

Юбка крючком Промис



Автор : Семёнова Мария

Для вязания вам понадобится:

1. Любая тонкая пряжа толщиной 400-550 м в 100 граммах.
2. Подходящий крючок от 1,5 до 2

Для юбки длиной до колен размера S понадобится 200 грамм, M – 250 грамм, L – 350 грамм.

Для юбки в пол размера S понадобится 450 грамм, M – 550 грамм, L – 700 грамм.

Описание НЕ привязано к плотности, вязать можно из чего хотите и каким угодно крючком, нужно лишь:

1. Связать образец по схеме на рис.1 (набирайте 39 ВП +2 ВП подъема) ,
2. посчитать плотность – сколько петель у вас получается в 10 см
3. снять мерки – обхват талии и обхват бедер в самом широком месте






Рисунок 1


Условные обозначения


- - соединительная петля (СП)
- - воздушная петля (ВП)
- × - столбик без накида (СБН)
- ┆ - полустолбик с накидом (ПСН)
- ┆ - столбик с накидом (ССН)

Сначала можно начать вязать резинку, которая довольно долго и муторно вяжется, поэтому рекомендую начать с нее и вязать каждый день или при возможности, но по чуть-чуть, каждый раз по 10-20 рядов, например. Так она будет незаметно расти, и не успеет вас выбесить)))

Ширина резинки может быть разной, но в среднем в см должна быть примерно от 2,5 до 4 см. Набирать при этом можно от 10 до 18 петель. И важно их считать, чтоб не пропустить по краям петли и тогда резинка будет ровная, ребрышки будут один к одному.








Приступаем к самой юбке, чтоб она была не совсем в обlipку, я добавляю к своим меркам в талии 5 см, получаю 70 см. Согласно образцу с подсчету своей плотности, которая равна 27 петель в 10 см, определяю начальную цепочку из ВП. Для этого $70 * 27 : 10 = 189$ петель. Это кол-во должно быть кратно 3 (если у вас не кратно, то округлите до ближайшего кратного 3 числа)




набираем СВОБОДНО! (можно взять крючок побольше) рассчитанное над коллажем кол-во петель. У меня это 189 и +1 петля подъема = 190 ВП




далее 189 СБН

Юбка вяжется сверху вниз! начинаем с талии, двигаемся вниз к бедрам




полученную цепочку выпрямляем, чтоб она не была перекручена (можно отпарить) и замыкаем круг соедин.петлей



vk.com/mary.knitting @mary.knitting



вяжем 3 ВП подъема




хвостиком тоже смыкаем цепочку








разворачиваемся и из того же основания, откуда выходят 3 ВП, вяжем 1 ССН



пропустив 2 основания из третьего вяжем 1 ССН









рачий шаг вяжется слева направо, то есть по лицевой стороне назад




Рисунок 2





Рисунок 3



таких убавок может быть сколько угодно, смотря как сильно вы хотите заузить юбку, вполне достаточно убрать так 4 пучка (по 2 с каждой стороны от шва)



длину юбки вы тоже определяете самостоятельно, если она короткая, то обвязку края можно сделать или 1 рядом из ПСН, или рачим шагом, схема на рис. 2 (видео-урок есть в сообществе ВК и на ютуб-канале)

Если юбка длинная, то выше колен нужно начать формировать разрез по схеме на рис.3. Разрез может быть как сзади по шву, так и в любом другом месте. Просто обрываете нить и цепляете где нужно. Обвязывать или нет сам разрез после, решать вам, если шов аккуратный и вас устраивает, можно обойтись без обвязки, если хотите обвязать, то сделайте 1 ряд из ПСН из расчета 1 ПСН в ряд 1 между рядами

теперь нам надо пришить к юбке резинку. В резинке считаем кол-во ребрышек (фото 13), у меня их 131, а начальная цепочка в талии 189 петель. Вычитаем одно из другого $189 - 131 = 58$ лишних петель в юбке, которые нужно равномерно распределить по резинке. Для этого $189 : 58 = 3,3$ это коэффициент пропуска петель в юбке.

То есть это значит, что каждое третье основание юбки мы пропускаем, при этом ребрышки резинки пришиваем ВСЕ!



1
2
3
пропускаем

так как коэффициент больше 3х, значит иногда еще нужно пропускать каждое 4ое основание: 3 провязываем, 4ое пропускаем

таким образом 58 лишних петель равномерно распределяются по резинке и мы получаем готовую юбку!

Для усиления резинки можно протянуть по кругу стрейч-нить или нитку резинку (эластичная нить) для бисероплетения толщиной 0,5 мм (219528681 это артикул на WB). Закрепить такую нить лучше узлом для браслетов, видео как он выглядит можно загрузить или найти на ютуб по запросу «узел для браслетов на резинке»



vk.com/mary.knitting @mary.knitting

ВНИМАНИЕ! Приобретение данного Описания НЕ ДАЁТ вам права на его распространение!

Вопросы и отзывы прошу отправлять по одному из представленных ниже адресов



info@mary-knit.com



<https://vk.com/maryknittingvk>



@mary.knitting

САЙТ www.mary-knit.com

YouTube www.youtube.com/@Mary.knitting