

Мастер - класс




Снеговичок

Автор Юлия Оголь



Необходимые материалы:

- ❖ **Пряжа: Angora REAL 40 Alize** 100 гр /480 м - 30 гр
Цвет Белый № 55
Для шапочки: Пехорка Кроссбред Бразилии 100 гр/500 м
Цвет Хаки № 494
Для шарфика: Пехорка Кроссбред Бразилии 100 гр/500 м
Цвет Красный мак № 260
- ❖ **Длинная игла** для сшивания деталей
- ❖ **Наполнитель** холлофайбер
- ❖ **Черные бусины или глазки** для игрушек диаметр 4 мм
- ❖ **Запекаемая глина или пластика** подходящего для морковки цвета
- ❖ **Крючок** для данной пряжи № 1,5
Для шапочки № 1, 3
- ❖ **Спицы** для шарфика № 2
- ❖ **Липучка для начесывания деталей** (липучка-застежка для одежды, я ее покупаю метражом в магазине, потом отрезаю кусочек, который мне подходит по размеру)
- ❖ **Щетка** для расчесывания
- ❖ **Ножницы**
- ❖ **Художественные материалы для тонировки:** пастель **PanPastel** (цвет коричневый, розовый) или **пастель сухая** фирмы **gallery MUNGYO**, (либо какие-то другие материалы, которыми Вы уже умеете пользоваться при тонировке игрушки)
- ❖ **Кисть для тонировки:** круглая № 1
- ❖ **Клей Момент Кристалл (прозрачный)** для приклеивания деталей
- ❖ **Шпилнты Т - образные** 2,0 х 25 мм (3 штуки) для ног и головы, 2,0 х 20 (2 штуки) для рук
- ❖ **Диски** 22 мм (4 штуки) для ног, 12 мм (4 штуки) для рук, 20 мм (2 штуки) для головы
- ❖ **Медная проволока** в оплетке сечением 1,5 мм, длиной 16 см для ручек
- ❖ **Металлический гранулят** фракцией 1,4 - 2 мм для утяжеления
- ❖ **Круглогубцы** для закручивания шпилнтов
- ❖ **Рост готовой игрушки** из данной пряжи 11 см





Советы:

- Для вязания игрушки Вы можете использовать любые нитки и подходящий к ним крючок. Чем толще нитки, тем больше получится игрушка, и наоборот.
- Убедитесь в том, что Вы вяжете достаточно плотно, иначе при набивке детали наполнителем могут образоваться просветы.
- Игрушка вяжется по спирали. Чтобы следить за тем, где начинается новый ряд, используйте маркер. Ряд заканчивается перед петлей, в которую установлен маркер.
- Для маркера можно использовать нить контрастного цвета, желательно яркую и тонкую, чтобы после окончания вязания ее можно было легко вытянуть. Маркер поочередно перекидывается то на лицевую, то на изнаночную сторону. Таким образом, Вы сможете следить за тем, где начинается и заканчивается ряд, а также за симметрией в тех деталях, где это необходимо.
- В связи с тем, что плотность вязания, пряжа и крючок у всех разные, маркер периодически может отклоняться от заданного положения. Предугадать его смещение заранее невозможно. Для того, чтобы этого избежать, необходимо провязать один или несколько дополнительных столбиков в конце ряда (это называется «**петля смещения**»), тем самым сместив начало ряда. Эти дополнительные столбики в описании не учитываются.
- Убавки лучше делать за передние петли столбиков, провязывая их вместе, так не будут образовываться просветы.
- Если Вы вяжете игрушку другой пряжей, обязательно подберите размер носика и глазок под свою пряжу.
- Так выглядят образцы, связанные из Angora REAL 40 в 42 сбн, крючком № 1,5 в две нити:


Лицевая сторона



Изнаночная сторона



Схема шплинтового крепления деталей



Условные обозначения:

- **КА**- кольцо амигуруми (это один из способов начать первый ряд при вязании крючком. Альтернативой кольцу **амигуруми** является способ вязания, когда Вы набираете 2 воздушные петли и затем провязываете во вторую от крючка петлю необходимое количество столбиков без накида).
- **цифры 1, 2 и т.д.** обозначают количество столбиков без накида.
- **вп** - воздушная петля.
- **сбн** - столбик без накида.
- **сс** - соединительный столбик.
- **уб** - убавка (два столбика провязать вместе за один прием).
- **приб** - прибавка (2сбн в 1 петлю предыдущего ряда).
- **ПСН** - полустолбик с накидом
- **цифра с буквой р** - $x 6 р$, $x 3 р$, $x 2 р$ и т.д. указывает на количество **раз** убавок или прибавок.
- **(пр, 1 сбн) x 2** - провязать все, что указано в скобках, указанное кол-во раз.
- **3 сбн в 1** - провязать 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда.
- **убавки до закрытия** - делаем убавки всех столбиков подряд, пока не закроется отверстие детали. Либо закрываем петли через один столбик, делая убавки. Далее нить обрезаем, оставляя несколько сантиметров, вдеваем ее в иглу и стягиваем оставшиеся петли. После чего прячем кончик нити внутрь детали. Если иное не указано, вяжем СБН.
- **(пс)** - петля смещения.
- **п** - петли

Внимание! В моём случае
вся игрушка связана
лицевой вязкой в ДВЕ нити

Ножки

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем шплинтовое крепление. Шплинт 2,0 x 25 мм, диск 22 мм. Деталь вяжем по спирали. Подошву ножки вяжем круговыми рядами вокруг цепочки из воздушных петель. Один круг - один ряд. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части ножки, при необходимости делаем петлю смещения (**пс**))

1 р - 5 вп, поворот, во вторую от крючка петлю

2 р - приб, 2 сбн, 3 сбн в 1, 2 сбн, приб = 11 п (**маркер**)

3 р - приб, 3 сбн, (приб) x 3 р, 3 сбн, приб = 16 п



4 - 5 р - вяжем по кругу 16 сбн (2 ряда)

6 р - 4 сбн, (уб) x 4 р, 4 сбн = 12 п

7 - 8 р - вяжем по кругу 12 сбн (2 ряда)

Деталь плотно набиваем наполнителем

9 р - приб, 5 сбн, 3 сбн в 1, 4 сбн, приб = 16 п

10 - 11 р - вяжем по кругу 16 сбн (2 ряда)

12 р для правой ножки - 4 сбн, **маркер** для крепления ноги к туловищу, 12 сбн = 16 п

12 р для левой ножки - 12 сбн, **маркер** для крепления ноги к туловищу, 4 сбн = 16 п



13 р - вяжем по кругу 16 сбн

Вставляем шплинт в диск, устанавливаем его на месте дополнительного маркера в **12 ряду**



Важно: Если Вы вяжете другой пряжей или у Вас другая плотность вязания, выберите диск и шплинт соответствующего размера. Деталь должна плотно облегать диск. Если диск будет маленьким, лапка получится слишком объемной. Если диск будет большим, соответственно, он не войдет в деталь. Это касается всех деталей игрушки

14 р - (уб, 6 сбн) x 2 р = 14 п

Бедро **слегка набиваем наполнителем**, оставляем его практически плоским

15 р - (уб, 1 сбн) x 4 р, уб = 9 п

16 р - убавки до закрытия, либо нить обрезаем, оставляем примерно 15 см, вдеваем в иглу с большим ушком, стягиваем отверстие, закрепляем. Нить прячем внутрь детали



Ножки хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой



Острыми ножницами аккуратно подстригаем подошву ножки, место вокруг подошвы и все изгибы, чтобы хорошо была видна форма



Ручки

(Две детали, обе вяжем по одному описанию. Деталь вяжем по спирали. Шплинт 2,0 x 20 мм, диск 12 мм. Во время вязания вставляем проволоку сечением 1,5 мм, длиной 8 см. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части ручки, при необходимости делаем петлю смещения (**пс**))

1 р - 6 сбн в КА (**маркер, все время следим**)



2 р - (1 сбн, приб) x 3 р = 9 п

3 р - вяжем по кругу 9 сбн

4 р - (1 сбн, уб) x 3 р = 6 п

Берем проволоку сечением 1,5 мм, длиной 8 см. Делаем на конце петлю

Вставляем ее в деталь



5 р - 5 сбн, приб = 7 п

6 р - вяжем по кругу 7 сбн

7 р - 6 сбн, приб = 8 п

8 р - вяжем по кругу 8 сбн

9 р - 7 сбн, 3 сбн в 1 = 10 п

10 р - вяжем по кругу 10 сбн

Деталь плотно набиваем наполнителем


11 р для правой руки - 3 сбн, **маркер** для крепления руки к детали, 7 сбн = 10 п

11 р для левой руки - 7 сбн, **маркер** для крепления руки к детали, 3 сбн = 10 п



12 р - вяжем по кругу 10 сбн

Вставляем шпилит в диск, устанавливаем его на месте дополнительного маркера в **11 ряду**. Лишнюю проволоку обрезаем, прижимаем ее к диску так, чтобы она осталась внутри детали



Деталь **слегка** набиваем наполнителем, в области диска она должна быть практически плоской

13 р - (1 сбн, уб) x 3 р, 1 сбн = 7 п

14 р - убавки до закрытия, либо нить обрезаем, оставляем примерно 15 см, вдеваем в иглу с большим ушком, стягиваем отверстие, закрепляем. Нить прячем внутрь детали



Ручки начесываем липучкой так, чтобы не было видно петель. Всю деталь расчесываем щеткой, по направлению к кончику руки

Острыми ножницами аккуратно подстригаем кончик, все изгибы, чтобы хорошо была видна форма



Туловище

(Вяжем по спирали. Во время вязания крепим нижние и верхние лапки. Два диска для ног 22 мм. Два диска для рук 12 мм. Для крепления головы шплинт 2,0 x 25 мм, диск 20 мм. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части туловища, при необходимости делаем петлю смещения (пс))

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

5 р - (3 сбн, приб) x 6 р = 30 п

6 р - (2 сбн, приб, 2 сбн) x 6 р = 36 п

7 р - 10 сбн, **маркер** для крепления левой ножки, 16 сбн, **маркер** для крепления правой ножки, 10 сбн = 36 п



8 - 10 р - вяжем по кругу 36 сбн (3 ряда)

11 р - 3 сбн, уб, 26 сбн, уб, 3 сбн = 34 п

Крепим ножки к туловищу с помощью диска 22 мм

Вставляем шплинт, идущий из ножки в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер (**7 ряд**). Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами



12 р - 2 сбн, уб, 26 сбн, уб, 2 сбн = 32 п

13 р - 10 сбн, уб, 8 сбн, уб, 10 сбн = 30 п

14 р - 9 сбн, уб, 3 сбн, уб, 3 сбн, уб, 9 сбн = 27 п

15 р - 13 сбн, уб, 12 сбн = 26 п

16 р - вяжем по кругу 26 сбн

17 р - 7 сбн, **маркер** для крепления левой ручки к туловищу, 12 сбн, **маркер** для крепления правой ручки к туловищу, 7 сбн = 26 п



18 - 19 р - вяжем по кругу 26 сбн (2 ряда)

Крепим ручки к туловищу с помощью дисков 12 мм. Не забываем о том, что маркер у нас идет по центру задней части туловища, поэтому следим за тем, чтобы ручки были закреплены правильно

Вставляем шплинт, идущий из ручки в туловище, туда, где расположен дополнительный маркер в **17 ряду**. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами

20 р - (2 сбн, уб) x 6 р, 2 сбн = 20 п

21 р - вяжем по кругу 20 сбн за заднюю стенку петли

На дно засыпаем гранулят фракцией 1,4 - 2 мм, примерно 1 столовую ложку. Деталь плотно набиваем наполнителем



Вставляем шплинт 2,0 x 25 мм в диск диаметром 20 мм, устанавливаем крепление в туловище

22 р - 1 сбн, (1 сбн, уб) x 3 р, (уб, 1 сбн) x 3 р, 1 сбн = 14 п

23 - убавки до закрытия, либо нить обрезаем, оставляем примерно 15 см, вдеваем в иглу с большим ушком, стягиваем отверстие, закрепляем



Нить обрезаем, прячем внутрь детали. Туловище начесываем липучкой, расчесываем щеткой



Голова

(Вяжем по спирали. Во время вязания голову крепим к туловищу на диск 20 мм.

За маркером следим, он должен проходить строго по центру задней части головы, при необходимости делать петлю смещения (пс))

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

5 р - (3 сбн, приб) x 6 р = 30 п

6 р - 2 сбн, приб, (4 сбн, приб) x 2 р, 2 сбн, **маркер** для утяжки ротика, 2 сбн, (4 сбн, приб) x 2 р, приб, 2 сбн = 36 п



7 - 10 р - вяжем по кругу 36 сбн (4 ряда)

11 р - 9 сбн, (уб, 1 сбн) x 2 р, **маркер** для утяжки глаз, уб, 2 сбн, уб, **маркер** для утяжки глаз, (1 сбн, уб) x 2 р, 9 сбн = 30 п



12 - 15 р - вяжем по кругу 30 сбн (4 ряда)

Крепим голову к туловищу с помощью диска 20 мм тем же способом, что и остальные детали



16 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

17 р - (1 сбн, уб, 1 сбн) x 6 р = 18 п

Деталь плотно набиваем наполнителем

18 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

Деталь до конца набиваем наполнителем

19 р - убавки до закрытия, либо нить обрезаем, оставляем примерно 15 см, вдеваем в иглу с большим ушком, стягиваем отверстие, закрепляем

Нить обрезаем, прячем внутрь детали. Голову пока не начесываем, маркеры не убираем



Сборка и оформление


Делаем утяжки для ротика и глаз

Длинной иглой и прочной акриловой нитью делаем утяжки для глаз и ротика. На конце нити завязываем узелок, вводим внутрь головы между петлями и выводим в месте для левого глаза там, где у нас находится маркер, пропускаем одну петлю к центру и выводим в нижней точке там, где находится маркер для ротика

Выводим иглу в месте маркера для ротика, пропускаем одну петлю вверх, вводим иглу и выводим в месте маркера для правого глаза. Пропускаем одну петлю к центру и снова выводим в месте маркера для ротика



Из утяжки для ротика иглу выводим в утяжку для левого глаза. Слегка утягиваем нить. Весь процесс повторяем два – три раза. Нить закрепляем, обрезаем



Голову начесываем липучкой, хорошо расчесываем щеткой

Носик

Для лепки носика берем запекаемую глину любого цвета, подходящего для морковки (в моем случае белая, я буду тонировать), катаем из нее шарик диаметром примерно 5 мм

Формируем носик: лепим морковку, иголкой делаем зазубрины. Запекаем носик в духовке при температуре 130 гр 10 - 15 минут



Если носик вылеплен из пластики белого цвета, тонируем его пастелью оранжевого или кирпичного цвета



Внимание!!! Если Вам сложно вылепить носик самостоятельно, можно заказать силиконовый молд с разными размерами носиков - морковок для снеговиков у моей дочери Анастасии Минаковой (Оголь) Анастасию можно найти, перейдя по ссылкам, либо написать мне в личные сообщения

<https://vk.com/club216508435>

https://instagram.com/molds_ogol?igshid=NzNkNDdiOGI=

Перед тем как приклеить нос, аккуратно расчесываем ворс от точки его крепления в разные стороны. Можно это место слегка подстричь. На прозрачный клей Момент приклеиваем носик к верхней части мордочки



Кисточкой и пастелью коричневого цвета слегка тонируем ротик



Внимание! Если вы поняли, что нанесли слишком много пастели на деталь, ее всегда можно удалить влажной салфеткой или ватным диском с мицеллярной водой

Кисточкой и пастелью коричневого цвета слегка тонируем утяжки для глаз. Следим за тем, чтобы тонировки не было слишком много, поэтому периодически прикладываем глаз и проверяем, несильно ли тонировка выходит за его пределы

Берем глазки диаметром 4 мм. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент в места утяжек



Оживляем глаза, делаем белки

Для этого берем иглу и нить белого цвета. Вводим иглу с ниткой в любое место головы, пряча кончик внутри, аккуратно выводим с одного края глаза, протягиваем и вводим с другой стороны глаза так, чтобы нить образовала снизу полукруг (белок). То же самое проделываем и со вторым глазом

Белок можно подклеить клеем Момент, наносим его на край иголки, промазываем внутреннюю сторону нитки и прижимаем к голове



Тонкой нитью черного цвета вышиваем бровки

Пастелью розового или персикового цвета слегка тонируем щеки



Пастелью светло - розового цвета слегка тонируем кончики рук и стопы



На переднюю часть туловища пришиваем маленькие пуговицы



Шапочка – ёлка

Материалы для шапочки:

Пряжа Пехорка Кроссбред Бразилии 100 гр/500 м

Цвет Хаки № 494

Крючок № 1,3

(Вяжем по спирали. **За маркером не следим**, он проходит по правой стороне шапочки)

1 р - 6 сбн в КА (**маркер**)

2 - 3 р - вяжем по кругу 6 сбн (2 ряда)

4 р - 5 сбн, приб = 7 п

5 р - вяжем по кругу 7 сбн

6 р - 6 сбн, приб = 8 п

7 р - вяжем по кругу 8 сбн

8 р - 7 сбн, приб = 9 п

9 р - вяжем по кругу 9 сбн

10 р - 8 сбн, приб = 10 п

11 р - 9 сбн, приб = 11 п

12 р - 10 сбн, приб = 12 п

13 - 56 р - вяжем по кругу в конце каждого ряда делаем прибавку (44 ряда).

Итоговое число 56 го ряда должно составлять **56 сбн**

Нить пока не обрезаем

Внимание! Во - время вязание примеряем шапку на голову снеговичка, если он у Вас связан из другой пряжи, либо другая плотность вязания, возможно нужно будет довязать уменьшить или увеличить количество рядов с прибавками

Вывязываем из последней петли 56 го ряда цепочку из 40 вп (воздушных петель).

Нить обрезаем.

Складываем шапочку пополам, находим место вывязывания второй завязки.
Крепим нить. Вывязываем цепочку из 40 вп. Нить обрезаем
На кончик шапочки пришиваем бубенчик или большую бусину



Шапочку украшаем бусинами диаметром примерно 4 мм. Мочим ее в воде, слегка присбориваем. Край шапочки слегка тонируем пастелью коричневого цвета



Шарфик спицами

Для шарфика:

Пряжа: Пехорка Кроссбред Бразилии 100 гр/500 м

Чулочные спицы №2. Вяжем на 2-х спицах только лицевыми петлями

Набираем на спицы 100 петель.

Вяжем **4 ряда** лицевыми петлями

5 р - закрываем петли

Нить обрезаем, закрепляем. Шарфик повязываем на шею снеговичка

Наш Снеговичок готов!



**Хочу выразить огромную благодарность за тестирование
Мастер - класса девочкам: Ирише Гореловой, Мариночке
Москвиной, Олечке Пахомовой, Анастасии Карачиной, Анечке
Авраменко**

Снеговичок от Ольги Пахомовой

Материалы: Реал 40 Ализе в две нити, крючок 1,5

Рост игрушки: 11, 5 см



Снеговичок от Анастасии Карачиной

Материалы: nArt Merino de Luxe/50. Крючок N1

Рост игрушки: 11 см стоя



Снеговичок от Марины Москвиной

Материалы: Реал 40 Ализе в две нити, крючок 1,5

Рост игрушки: 11 см



С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы по данному МК

- **Запрещено** размещать полное или частичное описание на других ресурсах и печатных изданиях без разрешения автора. Все права защищены. Игрушку можно использовать в любых целях, при этом указывается активная ссылка на меня, как на автора: « Связано по МК Юлии Оголь». Уважайте, пожалуйста, мой труд.

- Мастер, использующий мои описания для вязания игрушек на продажу, обязательно должен иметь свою собственную купленную у меня или подаренную мной копию мастер-класса.

- Для всех игрушек, которые были связаны по моему описанию и выставлены Вами на продажу, должны использоваться только Ваши собственные фотографии. Нельзя использовать для продажи своих игрушек фото моих работ.

- И мне будет очень приятно, если под фото своей работы Вы укажете меня, как автора МК))

Вы можете меня найти и задать вопросы:

<https://ok.ru/profile/559816418789>

<https://vk.com/yuljaogol>

<https://www.livemaster.ru/plushevimishka?view=profile>

https://www.instagram.com/ogol_juliya/