

Все права защищены. Для индивидуального, некоммерческого использования!  
Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация,  
распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа  
изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Кутушова Екатерина (@kitirrr)

**#гера\_кр**



В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

[e.kutushova@gmail.com](mailto:e.kutushova@gmail.com)

[директ @kitirrr](https://www.instagram.com/kutirrr), WA, TG +7(918)5569622

### Краткая информация об изделии

Кардиган, пуловер и футболка с V-образным вырезом. Конструкция – реглан. Вяжется сверху вниз без швов. Два варианта узора. Вырез оформлен резинкой 2\*2. Можно связать кеттлевочный карман (футболка), можно без него (пуловер). Планка для кардигана с кеттлевочным карманом резинкой 2\*2.

При желании можно изменить длину рукавов и длину изделия по вашему вкусу.

Прежде чем начать вязать прочитайте описание до конца!

### Общая информация:

Кардиган

Пряжа: art. Marica tweed, 550 м/100гр,

Связан в 1 нить. Спицы 3

Состав: 60% шелк 40% суперкид мохер

Футболка

Пряжа: art. Cotlino, 500м/100 гр,

Связан в 1 нить. Спицы 2,75

Состав: 60% Хлопок, 40% Лен

Пуловер

Пряжа: Авторский микс пряжи №34 (мохер на шелке 850м/100гр, бамбук 500м/100гр, люрекс 4600м/100гр)

По 1 нити каждой пряжи. Средний метраж 295м/100гр

Магазин [@olinda\\_shop\\_moscow](#)

### Рекомендации по пряже:

Если вяжете изделие с коротким рукавом можно заменить на пряжу с летним составом (хлопок, бамбук, лен, смесовка с вискозой, буретный шелк, шелк, крапива и т.д.).

Если вяжете изделие с длинным рукавом – любая пряжа для демисезонного вязания (меринос, кашемир, ангора, альпака, мохер, смесовки с этими составами и т.д.).

Прежде чем начать, свяжите образец узором для проверки плотности и определитесь подходит ли вам эта пряжа.

### ВАЖНО!!!

**Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность, а также посмотреть, как ложится узор.**

### Расход по размерам:

Футболка

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 – 210/ 231/ 250/ 280/ 310/ 350гр

Джемпер

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 - 410/ 433/ 475/ 515/ 560/ 600гр

Кардиган

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 - 270/ 300/ 340/ 380/ 430/ 480гр

Если кардиган вязать плотнее и не из мохера, расход будет больше. (Расход пряжи указан для ориентира, у каждого своя манера вязания и состав пряжи, лучше опираться на ваш обычный расход. Пишу расход в граммах, количество нитей указано выше для каждого изделия. В зависимости от метража вашей пряжи, высчитываете сколько необходимо. Расход зависит от размера, состава, метража пряжи и длины изделия.)

**Инструменты:** спицы №3, круговые с леской 100, 80, 40 см; №2,75, круговые с леской 100, 80, 40 см; №2,5, круговые с леской 80, 40 см, крючок №2,5; гобеленовая игла, маркеры. Если вы попали в плотность на других спицах, вяжите ими все изделие. Для обработки края рукавов и низа изделия используйте спицы на ½ или ¼ размера меньше.

### Плотность вязания, 10 \* 10 см

24 п. \* 32 р.

Необходимо попасть в плотность, чтобы связать изделие, соответствующее размерам в таблице. Плотность измеряем вертикальная полоса гладью + полоса с узором.

**Если плотность не совпадает по петлям: меньше петель в 10 см — берем тоньше нитки, больше петель в 10 см — берем толще или добавляем подмот. Если не попадаете в плотность по рядам. Чем тоньше спицы, тем больше будет рядов в 10 см, чем толще спицы, тем меньше будет рядов в 10 см. Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)**

### Условные обозначения и сокращения

п.- петля

р. - ряд

М — маркер

МНР- маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая

скр.л.п. - скрещенная лицевая петля

скр.и.п. - скрещенная изнаночная петля

кр.п. - кромочная петля


ОГ — обхват груди

ук. р. - укороченный ряд


пер.п. - перетянутая петля (немецкий способ вязания укороченных рядов)

дв. п. - двойная петля (немецкий способ вязания укороченных рядов)

2 п. вместе л.п. с наклоном налево — 2 петли провязать вместе лицевой петлей с наклоном налево или 1 протяжка



2 п. вместе л.п. с наклоном направо — 2 петли провязать вместе лицевой петлей с наклоном направо



### Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)

Умение вязать лицевые и изнаночные петли, делать убавки и прибавки.

Видео к схеме	<a href="https://disk.yandex.ru/i/LxFu2NTAHBF3LQ">https://disk.yandex.ru/i/LxFu2NTAHBF3LQ</a>
	<a href="https://youtu.be/NcXoZewOjuo">https://youtu.be/NcXoZewOjuo</a>
Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»	<a href="https://youtu.be/7gTWOfxoQgc">https://youtu.be/7gTWOfxoQgc</a>
	<a href="https://dzen.ru/video/watch/6254129b0752e873cb07cc3f">https://dzen.ru/video/watch/6254129b0752e873cb07cc3f</a>
Начало, вяжем росток	<a href="https://disk.yandex.ru/i/DQADEBWGX2387g">https://disk.yandex.ru/i/DQADEBWGX2387g</a>
	<a href="https://youtu.be/JQQgH5dx83I">https://youtu.be/JQQgH5dx83I</a>
Подрезы без дыр, как вязать узор на рукавах	<a href="https://disk.yandex.ru/i/LqcecCgHzHLGAq">https://disk.yandex.ru/i/LqcecCgHzHLGAq</a>
	<a href="https://youtu.be/-vftkKBkjiU">https://youtu.be/-vftkKBkjiU</a>
Вырез пуловер, футболка	<a href="https://disk.yandex.ru/i/Mi53AU7FbHkniA">https://disk.yandex.ru/i/Mi53AU7FbHkniA</a>
	<a href="https://youtu.be/nr4tpTwDb7w">https://youtu.be/nr4tpTwDb7w</a>
Кардиган планка, отверстия для пуговиц	<a href="https://disk.yandex.ru/i/0OMpfaGMJvnTIq">https://disk.yandex.ru/i/0OMpfaGMJvnTIq</a>
	<a href="https://youtu.be/0-95_dIXQKk">https://youtu.be/0-95_dIXQKk</a>
i-cord на 2 петли	<a href="https://disk.yandex.ru/i/Q0sW1yVffNtPQ">https://disk.yandex.ru/i/Q0sW1yVffNtPQ</a>
	<a href="https://youtu.be/xtKCfCy8Mok">https://youtu.be/xtKCfCy8Mok</a>
i-cord на 3 петли	<a href="https://disk.yandex.ru/i/mrZKlzvadkYXxQ">https://disk.yandex.ru/i/mrZKlzvadkYXxQ</a>
	<a href="https://youtu.be/jBySsezV8Mk">https://youtu.be/jBySsezV8Mk</a>
Закрываем петли иглой. Метод «наборного края»	<a href="https://disk.yandex.ru/i/3zIE1LNa3hRcjA">https://disk.yandex.ru/i/3zIE1LNa3hRcjA</a>
	<a href="https://youtu.be/GxEbJ15fb_c">https://youtu.be/GxEbJ15fb_c</a>
Закрываем резинку 2*2 иглой	<a href="https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd">https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd</a>
	<a href="https://youtu.be/ooEdqA3eXTA">https://youtu.be/ooEdqA3eXTA</a>

Схему читаем по лицевой стороне. Если вяжем поворотными рядами, нечетные ряды вяжем по лицу, четные по изнаночной стороне по рисунку (т.е. там, где изнаночные провязываем как ип, там, где лицевые как лп.). Если планируете вязать изделие узором как на футболке или кардигане, вяжите образец по **схеме Узор Вариант 2**. В высоту не обязательно весь раппорт. 12-15 см достаточно. Если планируете изделие узором как пуловер, вяжите образец по **схеме Узор Вариант 1**.

### ВАЖНО!

**Схемы идут отдельными PDF файлами. Вам нужен тот вариант, который вы выбрали, и ваш размер.**

### Видео к схеме узора

Видео к схеме	<a href="https://disk.yandex.ru/i/LxFu2NTAHBF3LQ">https://disk.yandex.ru/i/LxFu2NTAHBF3LQ</a>
	<a href="https://youtu.be/NcXoZewOjuo">https://youtu.be/NcXoZewOjuo</a>

По коду




### Обозначения к схемам.


< - скрещенная лицевая петля

> - скрещенная изнаночная петля

X - кромочная петля

U - накид на себя или от себя


 - снять 1 петлю на правую спицу, нить за работой. Провязать 2 лицевые петли, поменять местами первую петлю и провязанные. Первая петля остается не провязанная.


 - снять первые 2 петли на доп спицу. Переснять 3ью петлю на правую спицу не провязывая, так чтобы она была перед работой. Провязать 2 лицевые петли с доп спицы. Если вы можете поменять петли местами без использования доп. спицы, будет проще.

 - снять 1 петлю на правую спицу, нить за работой. Провязать 1 лицевую петлю, поменять местами первую петлю и провязанную. Первая петля остается не провязанная.

 - снять 1 петлю на доп. спицу. Переснять 2ую петлю на правую спицу не провязывая, так чтобы она была перед работой. Провязать 1 лицевую петлю с доп. спицы. Либо поменяйте местами петли без использования доп. спицы.

# Схема узора Вариант 1






# схема узора Вариант 2

Таблица. Размерный ряд

Размеры		40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
ОГ (см)		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Ширина изделия (1/2)	a	47	53	60	66	73	80
Длина изделия от проймы Футболка/пуловер/кардиган	b	38/40 /90	38/40 /90	38/40 /90	38/40 /90	38/40 /90	38/40 /90
Высота регланной линии	c	19	21	23	25	27,5	30
Глубина V-образного выреза	d	23	23	23	23	23	23
Ширина резинки/планки	e1/e2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Длина рукава от проймы коротки/длинный	f1/f2	5/45	5/45	5/45	5/45	5/45	5/45
1/2 Ширины рукава после разделения	j	16	17,5	19	20,5	22	23

## Выкройка и размеры.



## Начало вязания

Одинаково для всех изделий. Набираем обычным способом на спицы, с которыми попали в плотность, петли спинки и двух рукавов. V-образная горловина глубокая и широкая, для всех размеров одинаковая по количеству петель. Уменьшить ее вырез можно за счет обработки. Чем шире резинка, тем меньше будет вырез.

Набрать 102 п.

Расставить маркеры согласно рис. ниже.

2п, М2, 26п, М3, 2п, М4, 42п, М5, 2п, М6, 26п, М7, 2п



### Вяжем росток

**1 ряд (лр)** – 1п снять не провязывая, 1ип, М2, 4лп, 2ип, 14лп, 2ип, 4лп, накид на себя, М3, 2ип, М4, накид от себя, 4лп, разворот

**2 ряд (ир)** – 1пер п, 3ип, 1скр ип, М4, 2лп, М3, 1скр ип, 4ип, 1лп, разворот

**3 ряд (лр)** – 1пер п, 5лп, накид на себя, М3, 2ип, М4, накид от себя, 4лп, 1дв п (провязать как лп), 2ип, 14лп, 2ип, 14лп, 2ип, 4лп, накид на себя, М5, 2ип, М6, накид от себя, 4лп, 1ип, разворот

**4 ряд (ир)** – 1 пер п, 4ип, 1скр ип, М6, 2лп, М5, 1скр ип, 4ип, разворот

**5 ряд (лр)** – 1 пер п, 4лп, накид на себя, М5, 2ип, М6, накид от себя, 5лп, 1дв п (провязать как ип), 1ип, 5лп, разворот

**6 ряд (ир)** – 1 пер п, 4ип, 2лп, 5ип, 1скр ип, М6, 2лп, М5, 1скр ип, 4ип, 1дв п (провязать как ип), 2лп, 14ип, 2лп, 14ип, 2лп, 5ип, 1скр ип, М4, 2лп, М3, 1скр ип, 5ип, 1дв п (провязать как лп), 1лп, 4ип, разворот

**7 ряд (лр)** – 1 пер п, 3лп, 2ип, 6лп, накид на себя, М3, 2ип, М4, накид от себя, 6лп, 2ип, 14лп, 2ип, 14лп, 2ип, 6лп, накид на себя, М5, 2ип, М6, накид от себя, 6лп, 2ип, 4лп, 1дв п (провязать как лп), 5лп, разворот

**8 ряд (ир)** – 1 пер п, 9ип, 2лп, 6ип, 1скр ип, М6, 2лп, М5, 1скр ип, 6ип, 2лп, 14ип, 2лп, 14ип, 2лп, 6ип, 1скр ип, М4, 2лп, М3, 1скр ип, 6ип, 2лп, 3ип, 1дв п (провязать как ип), 5ип, разворот

**9 ряд (лр)** – 1 пер п, 8лп, 2ип, 7лп, накид на себя, М3, 2ип, М4, накид от себя, 7лп, 2ип, 14лп, 2ип, 14лп, 2ип, 7лп, накид на себя, М5, 2ип, М6, накид от себя, 7лп, 2ип, 9лп, 1дв п (провязать как лп), 4лп, 1ип, разворот

**10 ряд (ир)** – 1 пер п, 14ип, 2лп, 7ип, 1скр ип, М6, 2лп, М5, 1скр ип, 7ип, 2лп, 14ип, 2лп, 14ип, 2лп, 7ип, 1скр ип, М4, 2лп, М3, 1скр ип, 7ип, 2лп, 8ип, 1дв п (провязать как ип), 5ип, 1лп, разворот

**11 ряд (лр)** – 1 пер п, 14лп, 2ип, 8лп, накид на себя, М3, 2ип, М4, накид от себя, 8лп, 2ип, 14лп, 2ип, 14лп, 2ип, 8лп, накид на себя, М5, 2ип, М6, накид от себя, 8лп, 2ип, 14лп, 1дв п (провязать как ип), 1ип, 4лп, М7, 2ип, М8, +1п

**12 ряд (ир)** – 1кр п, М8, 2лп, М7, 4ип, 2лп, 14ип, 2лп, 8ип, 1скр ип, М6, 2лп, М5, скр ип, 8ип, 2лп, 14ип, 2лп, 14ип, 2лп, 8ип, 1скр ип, М4, 2лп, М3, 1скр ип, 8ип, 2лп, 14ип, 1дв п (провязать как лп), 1лп, 4ип, М2, 2лп, М1, +1п

Видео

Начало, вяжем росток	<a href="https://disk.yandex.ru/i/DQADEBWGX2387g">https://disk.yandex.ru/i/DQADEBWGX2387g</a>
	<a href="https://youtu.be/JQQgH5dx83I">https://youtu.be/JQQgH5dx83I</a>

Или по коду

**Для всех размеров.**

Далее вяжем, опираясь на схемы и таблицу. Ниже схематично рисунок, после того как добавились М8 и М1.

**Пояснение к таблице.**

На каждый размер есть таблица прибавок вдоль регланных линий до соединения спинки с полочками, прибавок по вырезу и схемы. Так как у нас 2 варианта узора, есть 2 варианта схем. Вязать верхнюю часть удобнее по таблице, схемы даны для того, чтобы можно было сориентироваться в каком ряду начинается узор на каждой из частей. Логику узора объяснила на видео к схеме.

Узор вариант 1 – пуловер

Узор вариант 2 – футболка, кардиган.

**Схемы идут отдельными PDF файлами. Варианты узора 1 и 2.**

Выбрать вариант и размер своих схем:

Спинка – 2 части

Полочка левая

Полочка правая

Рукав левый

Рукав правый

Вы можете выбрать любой из узоров, для вашего изделия.

Нечетные – это лицевые ряды, четные – изнаночные. Схему читаем по лицевой стороне. Если вы вяжете кардиган, полочки не соединяем. Крайняя петля становится кромочной. Провязываем ее в каждом ряду (первую как лп, последнюю как ип). Если джемпер или футболку, соединяем вырез в 87 ряду. До этого времени вяжем поворотными рядами.

Размеры: 40-42, 44-46 довяжут до нужной высоты РЛ раньше, чем до конца V-выреза. Размер 48-50 одновременно.

Размеры: 52-54, 56-58, 60-62 сначала соединяют вырез и продолжают вязать по кругу до нужной высоты РЛ.

**По лицевой стороне перед РЛ делаем накид на себя, после РЛ накид от себя.**

Провязываем накиды в следующем ряду как скр ип или скр лп в зависимости от рисунка. Относительно РЛ они будут зеркальны. Если делаем **прибавки по**

**изнаночной стороне, до РЛ накид от себя, после РЛ на себя.** В следующем ряду провязать их как скр ип или скр лп в зависимости от рисунка. Постепенно новые петли включаются в рисунок вертикальных полос 14лп, 2ип. Для формирования V-образного выреза делаем прибавки через 3п от края (1кр п и 2лп). По лицевой стороне на левой полочке накид от себя, на правой полочке накид на себя за 3п до конца ряда. В следующем ряду провязать как скр ип. Правая/левая полочки (как носим). Исключение в 15 ряду. Нам не хватает петель, чтобы отступить от края 3, поэтому делаем прибавку в начале и в конце ряда.

Ниже сокращения, которые используем в таблице:

**Пр. РЛ** – Прибавки вдоль регланных линий до и после. За ряд прибавляется 8п. (+2 на спинку, +2 в каждый из рукавов, +1 в каждую полочку)

**Пр. корпус** – Прибавка перед М1, +1 петля на левую полочку. Прибавки после М4, перед М5, +2 петли на спинку. Прибавка после М8, +1 петля на правую полочку.

**Пр. рукава** – Прибавка после М2, перед М3 в левом рукаве +2 петли. После М6, перед М7, в правом рукаве + 2 петли.

**Пр. вырез** – +1 петля через 3п от края в левую полочку, +1 петля за 3п до конца ряда на правую полочку.

**По рисунку** – вяжем петли по рисунку согласно схемам. Накиды провязываем скр.ип или скр лп (по рисунку вертикальных полос) . Прибавок нет.

Размер 40-42				Номер ряда	Размер 44-46			
Действие	Спинка	1 Полочка	1 Рукав		Действие	Спинка	1 Полочка	1 рукав
Пр. корпус	54	2	31	13	Пр. корпус	54	2	31
По рисунку	54	2	31	14	По рисунку	54	2	31
Пр. РЛ	56	4	33	15	Пр. РЛ	56	4	33
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	56	4	33	16	По рисунку	56	4	33
Пр. корпус	58	6	33	17	Пр. корпус	58	6	33
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	58	6	35	18	Пр. рукав	58	6	35
Пр. корпус	60	7	35	19	Пр. корпус	60	7	35
По рисунку	60	7	35	20	По рисунку	60	7	35
Пр. РЛ	62	9	37	21	Пр. РЛ	62	9	37
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	62	9	37	22	По рисунку	62	9	37
Пр. корпус	64	10	37	23	Пр. корпус	64	10	37
Пр. рукав	64	10	39	24	Пр. рукав	64	10	39
Пр. корпус	66	12	39	25	Пр. корпус	66	12	39
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	66	12	39	26	По рисунку	66	12	39
Пр. РЛ	68	13	41	27	Пр. РЛ	68	13	41
По рисунку	68	13	41	28	По рисунку	68	13	41
Пр. вырез	68	14	41	29	Пр. корпус	70	15	41
					Пр. вырез			
Пр. РЛ	70	15	43	30	Пр. рукав	70	15	43
По рисунку	70	15	43	31	Пр. корпус	72	16	43
По рисунку	70	15	43	32	По рисунку	72	16	43
Пр. РЛ	72	17	45	33	Пр. РЛ	74	18	45
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	72	17	45	34	По рисунку	74	18	45
По рисунку	72	17	45	35	Пр. корпус	76	19	45
Пр. РЛ	74	18	47	36	Пр. рукав	76	19	47
Пр. вырез	74	19	47	37	Пр. корпус	78	21	47
					Пр. вырез			
По рисунку	74	19	47	38	По рисунку	78	21	47
Пр. РЛ	76	20	49	39	Пр. РЛ	80	22	49
По рисунку	76	20	49	40	По рисунку	80	22	49
Пр. вырез	76	21	49	41	Пр. корпус	82	24	49
					Пр. вырез			
Пр. РЛ	78	22	51	42	Пр. рукав	82	24	51
По рисунку	78	22	51	43	Пр. корпус	84	25	51
По рисунку	78	22	51	44	По рисунку	84	25	51
Пр. РЛ	80	24	53	45	Пр. РЛ	86	27	53
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	80	24	53	46	По рисунку	86	27	53
По рисунку	80	24	53	47	Пр. корпус	88	28	53
Пр. РЛ	82	25	55	48	Пр. рукав	88	28	55
Пр. вырез	82	26	55	49	Пр. корпус	90	30	55
					Пр. вырез			
По рисунку	82	26	55	50	По рисунку	90	30	55
Пр. РЛ	84	27	57	51	Пр. РЛ	92	31	57

По рисунку	<b>84</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>52</b>	По рисунку	<b>92</b>	<b>31</b>	<b>57</b>
Пр. вырез	84	28	57	<b>53</b>	Пр. корпус Пр. вырез	94	33	57
Пр. корпус	86	29	57	<b>54</b>	Пр. рукав	94	33	59
Пр. рукав	86	29	59	<b>55</b>	Пр. корпус	96	34	59
По рисунку	86	29	59	<b>56</b>	По рисунку	96	34	59
Пр. корпус	88	31	59	<b>57</b>	Пр. РЛ Пр. вырез	98	36	61
Пр. вырез								
По рисунку	88	31	59	<b>58</b>	По рисунку	98	36	61
Пр. рукав	88	31	61	<b>59</b>	Пр. корпус	100	37	61
Пр. корпус	90	32	61	<b>60</b>	Пр. рукав	100	37	63
Пр. вырез	90	33	61	<b>61</b>	Пр. корпус Пр. вырез	102	39	63
По рисунку	90	33	61	<b>62</b>	По рисунку	102	39	63
Пр. РЛ	92	35	63	<b>63</b>	Пр. РЛ Пр. вырез	104	41	65
Пр. вырез								
По рисунку	92	35	63	<b>64</b>	По рисунку	104	41	65
Пр. вырез	92	36	63	<b>65</b>	Пр. вырез	104	42	65
Пр. корпус	94	37	63	<b>66</b>	Пр. РЛ	106	43	67
Пр. рукав	94	38	65	<b>67</b>	Пр. вырез	106	44	67
Пр. вырез								
По рисунку	94	38	65	<b>68</b>	По рисунку	106	44	67
Пр. корпус	96	40	65	<b>69</b>	Пр. РЛ Пр. вырез	108	46	69
Пр. вырез								
По рисунку	96	40	65	<b>70</b>	По рисунку	108	46	69
Пр. рукав	96	41	67	<b>71</b>	Пр. вырез	108	47	69
Пр. вырез								
Пр. корпус	98	42	67	<b>72</b>	Пр. РЛ	110	48	71
Пр. вырез	98	43	67	<b>73</b>	Пр. вырез	110	49	71
По рисунку	98	43	67	<b>74</b>	По рисунку	110	49	71
<b>Размер 40-42 объединение спинки и полочек</b>								
Пр. вырез		+1		<b>75</b>	Пр. РЛ Пр. вырез	112	51	73
По рисунку				<b>76</b>	По рисунку	112	51	73
Пр. вырез		+1		<b>77</b>	Пр. вырез	112	52	73
По рисунку				<b>78</b>	Пр. РЛ	114	53	75
Пр. вырез		+1		<b>79</b>	Пр. вырез	114	54	75
По рисунку				<b>80</b>	По рисунку	114	54	75
					<b>Размер 44-46 объединение спинки и полочек</b>			
Пр. вырез		+1		<b>81</b>	Пр. вырез		+1	
По рисунку				<b>82</b>	По рисунку			
Пр. вырез		+1		<b>83</b>	Пр. вырез		+1	
По рисунку				<b>84</b>	По рисунку			
Пр. вырез		+1		<b>85</b>	Пр. вырез		+1	
По рисунку				<b>86</b>	По рисунку			

<b>Размер 48-50</b>				<b>Номер ряда</b>	<b>Размер 52-54</b>			
<b>Действие</b>	<b>Спинка</b>	<b>1 Полочка</b>	<b>1 Рукав</b>		<b>Действие</b>	<b>Спинка</b>	<b>1 Полочка</b>	<b>1 рукав</b>
Пр. РЛ	54	2	33	<b>13</b>	Пр. РЛ	54	2	33
По рисунку	54	2	33	<b>14</b>	По рисунку	54	2	33
Пр. РЛ	56	4	35	<b>15</b>	Пр. РЛ	56	4	35
Пр. вырез					Пр. вырез			

По рисунку	56	4	35	16	По рисунку	56	4	35
Пр. РЛ	58	6	37	17	Пр. РЛ	58	6	37
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	58	6	37	18	По рисунку	58	6	37
Пр. РЛ	60	7	39	19	Пр. РЛ	60	7	39
По рисунку	60	7	39	20	По рисунку	60	7	39
Пр. РЛ	62	9	41	21	Пр. РЛ	62	9	41
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	62	9	41	22	По рисунку	62	9	41
Пр. корпус	64	10	41	23	Пр. корпус	64	10	41
Пр. рукав	64	10	43	24	Пр. рукав	64	10	43
Пр. корпус	66	12	43	25	Пр. корпус	66	12	43
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	66	12	43	26	По рисунку	66	12	43
Пр. РЛ	68	13	45	27	Пр. РЛ	68	13	45
По рисунку	68	13	45	28	По рисунку	68	13	45
Пр. корпус	70	15	45	29	Пр. корпус	70	15	45
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	70	15	47	30	Пр. рукав	70	15	47
Пр. корпус	72	16	47	31	Пр. корпус	72	16	47
По рисунку	72	16	47	32	По рисунку	72	16	47
Пр. РЛ	74	18	49	33	Пр. РЛ	74	18	49
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	74	18	49	34	По рисунку	74	18	49
Пр. корпус	76	19	49	35	Пр. корпус	76	19	49
Пр. рукав	76	19	51	36	Пр. рукав	76	19	51
Пр. корпус	78	21	51	37	Пр. корпус	78	21	51
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	78	21	51	38	По рисунку	78	21	51
Пр. РЛ	80	22	53	39	Пр. РЛ	80	22	53
По рисунку	80	22	53	40	По рисунку	80	22	53
Пр. корпус	82	24	53	41	Пр. корпус	82	24	53
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	82	24	55	42	Пр. рукав	82	24	55
Пр. корпус	84	25	55	43	Пр. корпус	84	25	55
По рисунку	84	25	55	44	По рисунку	84	25	55
Пр. РЛ	86	27	57	45	Пр. РЛ	86	27	57
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	86	27	57	46	По рисунку	86	27	57
Пр. корпус	88	28	57	47	Пр. корпус	88	28	57
Пр. рукав	88	28	59	48	Пр. рукав	88	28	59
Пр. корпус	90	30	59	49	Пр. корпус	90	30	59
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	90	30	59	50	По рисунку	90	30	59
Пр. РЛ	92	31	61	51	Пр. РЛ	92	31	61
По рисунку	92	31	61	52	По рисунку	92	31	61
Пр. корпус	94	33	61	53	Пр. корпус	94	33	61
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	94	33	63	54	Пр. рукав	94	33	63
Пр. корпус	96	34	63	55	Пр. корпус	96	34	63
По рисунку	96	34	63	56	По рисунку	96	34	63
Пр. РЛ	98	36	65	57	Пр. РЛ	98	36	65
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	98	36	65	58	По рисунку	98	36	65

Пр. корпус	100	37	65	59	Пр. корпус	100	37	65
Пр. рукав	100	37	67	60	Пр. рукав	100	37	67
Пр. корпус	102	39	67	61	Пр. корпус	102	39	67
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	102	39	67	62	По рисунку	102	39	67
Пр. РЛ	104	41	69	63	Пр. РЛ	104	41	69
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	104	41	69	64	По рисунку	104	41	69
Пр. корпус	106	43	69	65	Пр. корпус	106	43	69
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	106	43	71	66	Пр. рукав	106	43	71
Пр. корпус	108	45	71	67	Пр. корпус	108	45	71
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	108	45	71	68	По рисунку	108	45	71
Пр. РЛ	110	47	73	69	Пр. РЛ	110	47	73
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	110	47	73	70	По рисунку	110	47	73
Пр. корпус	112	49	73	71	Пр. корпус	112	49	73
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	112	49	75	72	Пр. рукав	112	49	75
Пр. корпус	114	51	75	73	Пр. корпус	114	51	75
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	114	51	75	74	По рисунку	114	51	75
Пр. РЛ	116	53	77	75	Пр. РЛ	116	53	77
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	116	53	77	76	По рисунку	116	53	77
Пр. корпус	118	55	77	77	Пр. корпус	118	55	77
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	118	55	79	78	Пр. рукав	118	55	79
Пр. корпус	120	57	79	79	Пр. корпус	120	57	79
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	120	57	79	80	Пр. корпус	122	58	79
Пр. РЛ	122	59	81	81	Пр. РЛ	124	60	81
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	122	59	81	82	Пр. корпус	126	61	81
Пр. корпус	124	61	81	83	Пр. корпус	128	63	81
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. РЛ	126	62	83	84	Пр. РЛ	130	64	83
Пр. корпус	128	64	83	85	Пр. корпус	132	66	83
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корпус	130	65	83	86	Пр. корпус	134	67	83
<b>Размер 48-50 объединение спинки и полочек</b>								
				<b>87</b>	Пр. РЛ	136	68	85
				<b>88</b>	Пр. корпус	138	69	85
				<b>89</b>	Пр. корпус	140	70	85
				<b>90</b>	Пр. РЛ	142	71	87
				<b>91</b>	Пр. корпус	144	72	87
				<b>92</b>	Пр. корпус	146	73	87
					<b>Размер 52-54 объединение спинки и полочек</b>			

Размер 56-58				Номер ряда	Размер 60-62			
Действие	Спинка	1 Полочка	1 Рукав		Действие	Спинка	1 Полочка	1 рукав
Пр. РЛ	54	2	33	13	Пр. РЛ	54	2	33
По рисунку	54	2	33	14	По рисунку	54	2	33
Пр. РЛ	56	4	35	15	Пр. РЛ	56	4	35
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	56	4	35	16	По рисунку	56	4	35
Пр. РЛ	58	6	37	17	Пр. РЛ	58	6	37
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	58	6	37	18	По рисунку	58	6	37
Пр. РЛ	60	7	39	19	Пр. РЛ	60	7	39
По рисунку	60	7	39	20	По рисунку	60	7	39
Пр. РЛ	62	9	41	21	Пр. РЛ	62	9	41
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	62	9	41	22	По рисунку	62	9	41
Пр. РЛ	64	10	43	23	Пр. РЛ	64	10	43
По рисунку	64	10	43	24	По рисунку	64	10	43
Пр. РЛ	66	12	45	25	Пр. РЛ	66	12	45
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	66	12	45	26	По рисунку	66	12	45
Пр. РЛ	68	13	47	27	Пр. РЛ	68	13	47
По рисунку	68	13	47	28	По рисунку	68	13	47
Пр. РЛ	70	15	49	29	Пр. РЛ	70	15	49
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	70	15	49	30	По рисунку	70	15	49
Пр. РЛ	72	16	51	31	Пр. РЛ	72	16	51
По рисунку	72	16	51	32	По рисунку	72	16	51
Пр. РЛ	74	18	53	33	Пр. РЛ	74	18	53
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	74	18	53	34	По рисунку	74	18	53
Пр. корпус	76	19	53	35	Пр. корпус	76	19	53
Пр. рукав	76	19	55	36	Пр. рукав	76	19	55
Пр. корпус	78	21	55	37	Пр. корпус	78	21	55
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	78	21	55	38	По рисунку	78	21	55
Пр. РЛ	80	22	57	39	Пр. РЛ	80	22	57
По рисунку	80	22	57	40	По рисунку	80	22	57
Пр. корпус	82	24	57	41	Пр. корпус	82	24	57
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	82	24	59	42	Пр. рукав	82	24	59
Пр. корпус	84	25	59	43	Пр. корпус	84	25	59
По рисунку	84	25	59	44	По рисунку	84	25	59
Пр. РЛ	86	27	61	45	Пр. РЛ	86	27	61
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	86	27	61	46	По рисунку	86	27	61
Пр. корпус	88	28	61	47	Пр. корпус	88	28	61
Пр. рукав	88	28	63	48	Пр. рукав	88	28	63
Пр. корпус	90	30	63	49	Пр. корпус	90	30	63
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	90	30	63	50	По рисунку	90	30	63

Пр. РЛ	92	31	65	51	Пр. РЛ	92	31	65
По рисунку	92	31	65	52	По рисунку	92	31	65
Пр. корпус	94	33	65	53	Пр. корпус	94	33	65
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	94	33	67	54	Пр. рукав	94	33	67
Пр. корпус	96	34	67	55	Пр. корпус	96	34	67
По рисунку	96	34	67	56	По рисунку	96	34	67
Пр. РЛ	98	36	69	57	Пр. РЛ	98	36	69
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	98	36	69	58	По рисунку	98	36	69
Пр. корпус	100	37	69	59	Пр. корпус	100	37	69
Пр. рукав	100	37	71	60	Пр. рукав	100	37	71
Пр. корпус	102	39	71	61	Пр. корпус	102	39	71
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	102	39	71	62	По рисунку	102	39	71
Пр. РЛ	104	41	73	63	Пр. РЛ	104	41	73
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	104	41	73	64	По рисунку	104	41	73
Пр. корпус	106	43	73	65	Пр. корпус	106	43	73
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	106	43	75	66	Пр. рукав	106	43	75
Пр. корпус	108	45	75	67	Пр. корпус	108	45	75
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	108	45	75	68	По рисунку	108	45	75
Пр. РЛ	110	47	77	69	Пр. РЛ	110	47	77
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	110	47	77	70	По рисунку	110	47	77
Пр. корпус	112	49	77	71	Пр. корпус	112	49	77
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	112	49	79	72	Пр. рукав	112	49	79
Пр. корпус	114	51	79	73	Пр. корпус	114	51	79
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	114	51	79	74	По рисунку	114	51	79
Пр. РЛ	116	53	81	75	Пр. РЛ	116	53	81
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рисунку	116	53	81	76	По рисунку	116	53	81
Пр. корпус	118	55	81	77	Пр. корпус	118	55	81
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав	118	55	83	78	Пр. рукав	118	55	83
Пр. корпус	120	57	83	79	Пр. корпус	120	57	83
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корпус	122	58	83	80	Пр. корпус	122	58	83
Пр. РЛ	124	60	85	81	Пр. РЛ	124	60	85
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корпус	126	61	85	82	Пр. корпус	126	61	85
Пр. корпус	128	63	85	83	Пр. корпус	128	63	85
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. РЛ	130	64	87	84	Пр. РЛ	130	64	87
Пр. корпус	132	66	87	85	Пр. корпус	132	66	87
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корпус	134	67	87	86	Пр. корпус	134	67	87
Пр. РЛ	136	68	89	87	Пр. РЛ	136	68	89
Пр. корпус	138	69	89	88	Пр. корпус	138	69	89
Пр. корпус	140	70	89	89	Пр. корпус	140	70	89

Пр. РЛ	142	71	91	90	Пр. РЛ	142	71	91
Пр. корпус	144	72	91	91	Пр. корпус	144	72	91
Пр. корпус	146	73	91	92	Пр. корпус	146	73	91
Пр. РЛ	148	74	93	93	Пр. РЛ	148	74	93
Пр. корпус	150	75	93	94	Пр. корпус	150	75	93
Пр. корпус	152	76	93	95	Пр. корпус	152	76	93
Пр. РЛ	154	77	95	96	Пр. РЛ	154	77	95
Пр. корпус	156	78	95	97	Пр. корпус	156	78	95
Пр. корпус	158	79	95	98	Пр. корпус	158	79	95
Пр. РЛ	160	80	97	99	Пр. РЛ	160	80	97
Пр. корпус	162	81	97	100	Пр. корпус	162	81	97
<b>Размер 56-58 объединение спинки и полочек</b>								
				101	Пр. корпус	164	82	97
				102	Пр. РЛ	166	83	99
				103	Пр. корпус	168	84	99
				104	Пр. корпус	170	85	99
				105	Пр. РЛ	172	86	101
				106	Пр. корпус	174	87	101
				107	Пр. корпус	176	88	101
				108	Пр. РЛ	178	89	103
					<b>Размер 60-62 объединение спинки и полочек</b>			

### **Соединение спинки и полочек. Отделение рукавов.**

При соединении спинки и полочек петли регланных линии идут в корпус. Рисунок выстроен так, чтобы при добавлении петель подреза все совпало. На схемах вашего размера показаны петли РЛ и петли подреза. У всех размеров количество петель подреза 10. У размеров 40-42, 44-46, после соединения спинки с полочками еще остаются прибавки по вырезу, так же это отражено в таблице. У 52-54, 56-58 и 60-62 прибавки по вырезу заканчиваются раньше, чем соединяем спинку с полочками. Разделение происходит по лицевой стороне. По размерам в 75/ 81/ 87/ 93/ 101/ 109 ряду. Вяжем левую полочку до М2. На вспомогательную нить/леску снять петли левого рукава, далее набрать петли подреза, провязать по рисунку до М6. Сбросить петли правого рукава на доп. нить/леску. Набрать петли подреза. Довязать петли правой полочки. Маркеры можно убрать. Петли подреза провязываем просто лицевыми, в следующем ряду включить их в рисунок. Мнр находится в середине переда, там, где соединили или будем соединять полочки.

Далее вяжем по схеме, если остались прибавки по вырезу делаем их. Когда закончится схема по рядам, продолжаете вязать рисунок пользуясь схемами, что были в начале описания в зависимости от того, какой узор вы выбрали.

### **Корпус. Пуловер, футболка.**

Длина от подрезов 40 см вместе с резинкой. Учитывая плотность – это 128 рядов из которых 22 ряда резинку 2\*2

Длина футболки 38см – 122 ряда из которых 22 ряда резинки.

Вяжем по кругу. Если хотите изменить длину свяжите меньше/ больше рядов узора перед переходом на резинку.

Вариант 1.

Полосы идут по 3 шт. как на схеме. Расположены в шахматном порядке. Продолжаем вязать, согласно схеме, узор Вариант 1.

Вариант 2.

Узор расположен на нескольких вертикальных полосах. Зеркально относительно центра. Маленькие размеры могут подсмотреть в схему 60-62. Количество полос в ширину разное, но узор относительно центра спинки и переда одинаковый на 1 и 3 полосках. Спинка и перед одинаково. Вяжем корпус, согласно схеме, узор Вариант 2. На фото ниже пронумеровала полосы от центра.

**У меня фото футболки размер 44-46. Начиная с размера 52-54 будут еще вертикальные полосы с узорами. По порядку это 5 полоса от центра.**

**Размер 40-42, 44-46, 48-50**

Рисунок на полосах 1, 3

**Размер 52-54, 56-58, 60-62**

Рисунок на полосах 1, 3, 5



В конце можно перейти на резинку 2\*2, либо связать узор.

Резинку вяжем на спицах на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньше, чем основное полотно. Закрываем через 2 полых ряда иглой.

## Видео


Закрываем резинку 2\*2 иглой

<https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd><https://youtu.be/ooEdqA3eXTA>

Или по коду



На футболке связала край по мотивам узора изделия. Ниже схема. Спицы на меньший размер не меняла. Старайтесь хорошо вытягивать петли, что формируют перетяжки, чтобы не стянуть низ.



Закрываем петли иглой методом «наборного края».

Видео.

Закрываем петли иглой.

Метод «наборного края»

<https://disk.yandex.ru/i/3zIE1LNa3hRcjA>[https://youtu.be/GxEbJ15fb\\_c](https://youtu.be/GxEbJ15fb_c)

Или по коду



## Кардиган

Длина кардигана может быть короткая, средняя и длинная, хоть до пола. Зависит от вашего желания и количества пряжи. Соединения в круг не было. Вяжем поворотными рядами до нужной длины. Крайние петли – это кромочные. Их вяжем в каждом ряду, чтобы потом удобно было поднять по ним петли для планки. После кромочных у вас сразу вертикальные полосы по 14п. Так как по узору у нас вертикальные полосы, мы не можем сделать кардиган сильно шире к низу. Если вам не хватает ширины, можно добавить изнаночные петли в изнаночные дорожки, но не больше 2. Т.е. за один ряд расширения +1п во все изнаночные дорожки, и через промежуток 5-15 см еще по 1п. Итого будет 4 ип в дорожке. Это можно сделать для расширения в районе бедер и ниже.

Вариант 1.

Полосы идут по 3 шт. как на схеме. Расположены в шахматном порядке. Продолжаем вязать, согласно схеме, узор Вариант 1.

Вариант 2.

Узор расположен на нескольких вертикальных полосах. Зеркально относительно центра спинки и кромочных по переду. Маленькие размеры могут подсмотреть в схему 60-62. Количество полос в ширину разное, но узор относительно центра спинки и на полочках одинаковый на 1 и 3 полосах. Спинка и полочки одинаково. Вяжем корпус, согласно схеме, узор Вариант 2.

На фото ниже пронумеровала полосы от центра.

**У меня фото футболки размер 44-46. Начиная с размера 52-54 будут еще вертикальные полосы с узорами. По порядку это 5 полоса от центра.**

**Размер 40-42, 44-46, 48-50**

Рисунок на полосах 1, 3

**Размер 52-54, 56-58, 60-62**

Рисунок на полосах 1, 3, 5



В конце можно связать резинку 2\*2 – 22 ряда, либо не вязать резинку. Учтите, если вы вяжете резинку, у вас она должна начинаться 1 кр.п., 2лп, 2ип и т.д. на левой полочке и заканчиваться 2лп, 1кр. п. на правой полочке. Так как у нас полосы по 14лп и 2ип, переход на резинку 2\*2 идет без лишних петель.

Резинку вяжем на спицах на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньшего размера. Закрывать иглой через 2 полых ряда.

Видео

Закрываем резинку 2\*2 иглой

<https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd>

<https://youtu.be/ooEdqA3eXTA>

Или по коду



Если не вяжете резинку петли удобно закрыть методом наборного края

i-cord на 2 петли	<a href="https://disk.yandex.ru/i/ Q0sW1yVffNtPQ">https://disk.yandex.ru/i/ Q0sW1yVffNtPQ</a>
	<a href="https://youtu.be/xtKCfCy8Mok">https://youtu.be/xtKCfCy8Mok</a>

Или по коду



## Рукава

Начало рукавов у всех одинаковое. Петли рукава возвращаем на спицы, на которых будете вязать. По размерам 67/ 75/ 83/ 87/ 97/ 103п. Плюс петли подреза 11шт (обратная сторона подреза +1п.) На всех схемах нарисовано по 10п подреза, на самом деле, если вы вяжете подрез как я показываю на видео, их там 11. Если вяжете по-другому и поднимаете петли по полотну, у вас их 10. Итого у вас 78/ 86/ 94/ 98/ 108/ 114п. Как связать подрезы без дыр и включить петли подреза в рисунок показала на видео.

Видео

Подрезы без дыр, как вязать узор на рукавах	<a href="https://disk.yandex.ru/i/LqcecCgHzHLGAq">https://disk.yandex.ru/i/LqcecCgHzHLGAq</a>
	<a href="https://youtu.be/-vftkKBkjiU">https://youtu.be/-vftkKBkjiU</a>

Или по коду



Рукава вяжем тем же узором, как и само изделие.  
Фото рукавов ниже.



У футболки короткий рукав. Можно закончить резинкой 2\*2, можно узором. Вяжите так же, как на корпусе. Красиво, когда одинаково на рукавах и внизу. Схема узора и видео как закрыть петли смотрим в разделе корпус.

Что касается длинного рукава, убавок не делала на обоих вариантах. Вяжем по кругу. В конце делаем убавки перед манжетом, либо перед закрытием петель. Начало ряда — это середина подреза. Количество петель не будет для целого числа раппортов, поэтому до и после подреза оставшиеся петли вяжем просто лицевыми.

#### **Вариант 1**

Продолжаем Узор в шахматном порядке. Опираемся на схему Узор Вариант 1

#### **Вариант 2**

Узор на 2 полосах продолжается. Мы начали его, когда вязали по схемам рукавов. Опираемся на схему Узор Вариант 2 довязываем рукава.

Длина рукавов 45 см – это 144 ряда. Если вы вяжете манжет, то из этих 144 – 22 ряда резинка 2\*2. Примеряйте рукава в процессе регулируйте длину по вашему вкусу. По количеству петель манжет можно сделать более узкий 60/64п или 68п не сильно плотный по запястью. У меня 68п. Убавки делаем в изнаночные петли. Резинку закрыть через 2 полых ряда, так же как на корпусе.

На рукавах кардигана в последнем ряду убавить до 54п для первых 3 размеров и 58п для последних 3 размеров. Закрыть ай-кордом на 3 петли.

Видео.

i-cord на 3 петли	<a href="https://disk.yandex.ru/i/mrZKlzvadkYXxQ">https://disk.yandex.ru/i/mrZKlzvadkYXxQ</a>
	<a href="https://youtu.be/jBySsezV8Mk">https://youtu.be/jBySsezV8Mk</a>

Или по коду



### Горловина

Оформляем горловину на пуловере и футболке резинкой 2\*2. Вы можете поднять петли по краю как я это делала на пуловере и сразу вязать резинку, либо сначала связать кеттлевочный карман, затем перейти на резинку 2\*2, как на футболке. Кеттлевка – это всегда красиво и аккуратно, но чуть сложнее и дольше по времени. Она укрепляет вырез и не даст ему растянуться. Ритм, с которым поднимаем петли 1 к 1. На видео показала этапы процесса, как провязываем центральную петлю, как делаем убавки до и после. Всю обработку делаем на спицах на ¼ меньше, чем вязали полотно. В середине резинки поменять спицы еще ¼ меньше.  
Видео

Вырез пуловер, футболка	<a href="https://disk.yandex.ru/i/Mi53AU7FbHkniA">https://disk.yandex.ru/i/Mi53AU7FbHkniA</a>
	<a href="https://youtu.be/nr4tpTwDb7w">https://youtu.be/nr4tpTwDb7w</a>

Или по коду



Поднять петли:

РЛ – 2п, спинка – 42п, РЛ – 2п, рукав – 26п, РЛ – 2п, полочка – 72п, 1 центральная петля, полочка – 72п, РЛ – 2п, рукав – 26п. Итого на спицах 247п.

### Если переходите на резинку

1 ряд – 1ип, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 8 раз, 2лп, **3ип**, 2лп, 2ип, 2лп, **3ип**, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 2 раза, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) повторить 18 раз, 2лп, 2п вместе как ип (убавка налево), 1 центральная петля (ип), 2п вместе как ип (убавка направо), 2лп, (2ип, 2лп) \* повторить 17 раз, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 2 раза, 2лп, **3ип**, 2лп, 2ип, 2лп, **3ип**, 2лп, 1ип

Далее убавки до и после центральной петли будут в рядах:

2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20

8 петель которые нужно убавить в изнаночные убираем за 4 ряда. В 4, 8, 10, 15 рядах. Провязать 2 полых ряда, закрыть иглой. Видео есть в таблице. Когда вяжете полые ряды центральную петлю провязать вместе с соседней, так количество петель будет четным, для закрытия так удобнее.

### Если вяжем кеттлевочный карман

Поднять петли одновременно оборачивая той же нитью леску вторых спиц по изнанке. На каждой из спиц поднять:

РЛ – 2п, спинка – 42п, РЛ – 2п, рукав – 26п, РЛ – 2п, полочка – 72п, 1 центральная петля, полочка – 72п, РЛ – 2п, рукав – 26п.

Итого на каждом комплекте спиц по 247п.

Вяжем сначала одну сторону кармана – 3 лицевых ряда, затем вторую сторону кармана – 3 лицевых ряда. За это время во 2 и 3 рядах делаем убавки до и после центральной петли с обеих сторон кармана. На каждом комплекте спиц по 243п.

В 4 ряду объединяем карман (убавки до и после центральной петли не делаем).

В 5 ряду переходим на резинку.

5 ряд – 1ип, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 8 раз, 2лп, **3ип**, 2лп, 2ип, 2лп, **3ип**, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 2 раза, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) повторить 18 раз, 2п вместе как лп (убавка налево), 1 центральная петля (ип), 2п вместе как лп (убавка направо), (2ип, 2лп) \* повторить 17 раз, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 2 раза, 2лп, **3ип**, 2лп, 2ип, 2лп, **3ип**, 2лп, 1ип

Далее убавки до и после центральной петли будут в рядах:

6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21

8 петель которые нужно убавить в изнаночные убираем за 4 ряда. В 6, 10, 13, 18 рядах. Провязать 2 полых ряда, закрыть иглой. Видео есть в таблице. Когда вяжете полые ряды центральную петлю провязать вместе с соседней, так количество петель будет четным, для закрытия так удобнее.

### Планка кардигана.

Для кардигана будем вязать планку поднимая петли по краю. Я вязала с кеттлевочным карманом и без застежки. Сняла подробное видео. Так же показала, как вязать петли для пуговиц, если они у вас будут.

Поднять петли с ритмом 3 петли на 4 ряда, при этом оборачивая леску других спиц той же нитью по изнаночной стороне. Для обработки использовала спицы на  $\frac{1}{4}$  меньше, чем основное полотно. За 7 рядов до конца резинки поменяла спицы еще на  $\frac{1}{4}$  меньше. Отделить маркерами вертикальную планку от V-образного выреза. Как только начинается вырез поднимаем петли с ритмом 1 к 1. После того, как вырез закончится снова ритм 3 к 4.

Видео

Кардиган планка, отверстия для пуговиц	<a href="https://disk.yandex.ru/i/00MpfagMJvnTIg">https://disk.yandex.ru/i/00MpfagMJvnTIg</a>
	<a href="https://youtu.be/0-95_dIXQKk">https://youtu.be/0-95_dIXQKk</a>

Или по коду



Проверьте по количеству петель. До выреза у вас свое число, которое зависит от длины кардигана. У меня 161п по каждой из вертикальных планок.

Далее полочка – 72п, РЛ – 2п, рукав – 26п, РЛ – 2п, спинка – 42п, РЛ – 2п, рукав – 26п, РЛ – 2п, полоска – 72п.

Вяжем по 3 ряда каждую часть кармана. Соединяем его по лицевой стороне сразу же переходя на резинку 2\*2. Кромочные: первую снять, последнюю как ип.

4 ряд – отсчитать по количеству петель с какой начать, так чтобы после маркера, отделяющего вырез было 2ип. Расписываю по петлям вырез:

(2ип, 2лп) \* повторить 18 раз, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 2 раза, 2лп, **3ип**, 2лп, 2ип, 2лп, **3ип**, 2лп, 2ип, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 8 раз, 2лп, **3ип**, 2лп, 2ип, 2лп, **3ип**, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) \* повторить 2 раза, 2лп, **3ип**, (2лп, 2ип) повторить 19 раз  
Далее продолжаем 2лп, 2ип до конца планки.

5-21 ряды – вяжем резинку 2\*2

В 11 ряду на планке правой полочке формируем петли для пуговиц.

8 петель которые нужно убавить в изнаночные убираем за 4 ряда. В 6, 10, 13, 18 рядах. Закрывать резинку 2\*2 иглой. Перед закрытием связать 2 полых ряда.

Видео

Закрываем резинку 2*2 иглой	<a href="https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd">https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd</a> <a href="https://youtu.be/ooEdqA3eXTA">https://youtu.be/ooEdqA3eXTA</a>
-----------------------------	--

Или по коду



## ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке. Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу. Перед сушкой расправить изделие, придать ему нужную форму. Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязаные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#repa\\_kr](#) и активную ссылку на автора описания [@kitirrr](#). Соберем красивую коллекцию!