



Bella чепчик и шаровары

Пышный чепчик полностью покрыт листьями, в то время как шаровары имеют только один ряд листьев вдоль верхней кромки. Оба предмета соответствуют различным другим предметам одежды из серии Bella — все вяжутся из очень тонкой пряжи на спицах 3 мм

| 0-3 | 6 | 12 | 18-24 | месяца

le knit

• LENE HOLME SAMSE •

Размеры

0-3 (6, 12, 18-24) месяца

Шаровары

В талии 44 (48, 52, 56) см

Высота 19 (20, 22, 24) см

Пряжа

Очень тонкая пряжа, для плотности вязания 27 п. в 10 см, спицами 3 мм.

Комплект на фото связан из пряжи Tynn Merinoull from Sandnes Garn и Yaku from Samarose.

Шаровары: *Tynn Merinoull (100 % мериносовая шерсть, 50 г = 175 м) или Yaku (100 % мериносовая шерсть, 50 г = 200 м)*

Чепчик: *Tynn Merinoull (100 % мериносовая шерсть, 50 г = 175 м)*

Шаровары:

Tynn Merinoull, желтая кукуруза арт. 2124 или Yaku, nude арт. 1232: 50 (50, 100, 100) г

Чепчик:

Tynn Merinoull, желтая кукуруза арт. 2124: 50 г (все размеры)

Рекомендуемые спицы

Шаровары:

Круговые спицы 2,5 и 3 мм, с тросиком 40 см.

Чулочные спицы 2,5 мм

Чепчик:

Круговые спицы 2,5 и 3 мм, с тросиком 40 см.

Дополнительно:

Шаровары: эластичная лента, соответствующая окр. талии малыша

Чепчик: при необходимости добавьте тонкую эластичную нить во время вязания горловины.

Плотность вязания

27 п. лиц. гладью, спицами 3 мм = 10 см

Условные сокращения

ЦС	центр спинки
ЦП	центр переда
уб	убавка
пр	прибавка
НКР	Немецкие короткие ряды (см ниже)
лиц.	лицевая п.
изн.	изнаночная п.
2 лиц. вместе	2 п. провязать вместе как лиц.
2 лиц. протяжкой	1 п. снять как лиц., 1 лиц., накинуть снятую п. на провязанную
М	маркер
ПМ	поместить маркер
СМ	переснять маркер
1 пр. из протяжки	сделать 1 п. = поднять протяжку между 2 п. и провязать за зад. стенку п.
1 пр. влево	сделать 1 п. (см. выше) – сделать новую петлю с наклоном влево
1 пр. вправо	сделать 1 п. (см. выше) – сделать новую петлю с наклоном вправо
круг. р.	круговой ряд
ЛС	лицевая сторона
ИС	изнаночная сторона
лиц. гл.	лицевая гладь
п.	петля

НКР

Чтобы предотвратить отверстие при повороте после вязания короткого ряда, немецкие короткие ряды используют двойную петлю (дп). Чтобы сделать двойную петлю, снимите первую петлю с левой спицы на правую спицу, удерживая нить спереди. Если последняя петля, которую вы вязали (до поворота), была лицевой, нить уже будет перед вашей работой. После снятия петли потяните нить вверх над вашей спицы за вашу работу и потяните ее, тем самым Преобразуя одну петлю в “двойную петлю”. В случае, если последняя петля связанная до поворота была изнаночная петля, нить должна быть переведена вперед, потянуть ее за спицу и между спицами после того, как вы сняли петлю, чтобы превратить ее в двойную петлю. Вязать двойную петлю вместе, как одну петлю, при вязании ее в следующем ряду. Чтобы увидеть, как это делается, посмотрите «немецкие короткие ряды» на YouTube.



Шаровары

Начинаем сверху, используя круговые спицы 2,5 мм, набрать 120 (130, 140, 150) п.
Связать 2,5 см лиц. гл.

Связать 1 круг.р. изнаночными (= ряд сгиба) и вязать 2,5 см лиц. гл.

Сменить спицы на 3 мм и ПМ в 1ю п. круг.р. (= ЦС).

След. круг.р.: 5 изн., (1 лиц., 9 изн.) пока не останется 5 п.: 1 лиц., 4 изн.

Теперь вязать короткими рядами, чтобы удлинить шаровары на спинке:

Ряд 1 (ЛС): 15 лиц., повернуть.

Ряд 2 (ИС): НКР, 29 изн., повернуть.

Следующие короткие ряды: НКР, *вязать (= лиц. на ЛС, изн. на ИС) до 5 п. после пред. поворота после ЦС, повернуть, НКР*, вязать от * до * пока вы не повернете в общей сложности 4 раза в каждую сторону.

Пожалуйста, обратите внимание! Когда вы вяжете через “НКР - двойную петлю”, провязываете ее как одну п., как описано выше.

После послед. поворота продолжать работу с ЛС круговыми рядами, до 1-й п. (= ЦС).

След. круг.р.: лиц.

Вязать круг. р. 1-17 малой схемы: Начните с правой стороны схемы и вяжите влево, повторяя п. в фигурной скобке до конца круг.р. - заканчивая левой стороной схемы.

Когда вся малая схема будет связана (ряды 1- 17) один раз, продолжать лиц. гл. до 13 (14, 16, 17) см – измерять по ЦП.

След. круг.р.: 24 (26, 28, 31) лиц., закрыть 23 (25, 27, 27) п., 27 (29, 31, 35) лиц., закрыть 23 (25, 27, 27) п., 47 (51, 55, 61) лиц.

Теперь вяжем спинку и перед по отдельности до конца.

Спинка: = 47 (51, 55, 61) п.

Продолжать лиц. гл. (ряд 1 это ИС) закрывая по 2 п. в начале след. 16 (18, 20, 22) рядах = 15 (15, 15, 17) п. Свяжите еще 2 ряда и отложите петли п. в сторону.

Перед: = 27 (29, 31, 35) п.

Ряд 1 (уб ряд – ЛС): 1 лиц., 2 лиц. вместе, лиц. до 3х послед. п., 2 лиц. протяжкой, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до послед., 1 лиц.

Повторить ряды 1-2 всего 6 (7, 8, 9) раз = 15 (15, 15, 17) п.

Продолжать лиц. гл. примерно до 5 см – пока перед и спинка не сравняются по длине.

Теперь поместите ЛС спинки с ЛС переда так, чтобы обе спицы смотрели в одном направлении.

1 лиц. п. спинки вместе с 1 п. переда, повторять от * до * пока не закроются все петли.

Пожалуйста, обратите внимание! Если вы предпочитаете обвязку отверстий для ног на чулочных спицах, закрыть по 15 (15, 15, 17) п. ЦС и ЦП, и сшить их вместе в самом конце (после вязания резинки по краю).

Окончание

Резинка по краю отверстий для ног: используя чулочные спицы.

С ЛС, поднять и провязать лиц. примерно 60 (64, 70, 76) п. вдоль отверстия для ноги.

Круг.р. 1-6: (1 лиц., 1 изн.) до конца. Закрывать петли как резинку.

Шнур: Используя две чулочные спицы связать шнур след. образом: набрать 3 п.

Ряд 1: 3 лиц.

Ряд 2: *не поворачивая работы передвинуть эти 3 п. на противоположный конец спицы, протягивая нить с ИС работы (за вашей работой) и снова провязать эти 3 п. лиц.*.

Повторять от* до * пока длина шнура не станет ок. 55 (59, 63, 67) см.

Последний ряд: 3 лиц. вместе. Нить обрезать и протянуть через послед. п.

Загнуть верхний край шаровар на ИС и пришить 2,5 см лиц. гл. на ИС – оставив небольшое отверстие для шнурка, начиная и заканчивая за пару п. до и после цп.

Используя небольшое отверстие, вставьте резинку и шнур в пояс.

Чепчик

Чепчик вяжется поворотными рядами. Начинать с ЦС и вязать по направлению к лицевому краю. Нижний край чепчика вяжется в самом конце.

Используя круговые спицы 3 мм, набрать 15 (15, 17, 17) п.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц. (= кром. п.), 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) всего 6 (6, 7, 7) раз, 1 лиц. (= кром. п.).

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц., 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) всего 6 (6, 7, 7) раз, 1 лиц.

Ряд 3: 1 лиц., 1 изн., (1 пр. из протяжки, 1 лиц., 1 изн.) всего 6 (6, 7, 7) раз, 1 лиц. = 21 (21, 24, 24) п.

Ряд 4: 1 лиц., 1 лиц., (2 изн., 1 лиц.) всего 6 (6, 7, 7) раз, 1 лиц.

Ряд 5: 1 лиц., 1 изн., (2 лиц., 1 пр. из протяжки, 1 изн.) всего 6 (6, 7, 7) раз, 1 лиц. = 27 (27, 31, 31) п.

Ряд 6: 1 лиц., 1 лиц., (3 изн., 1 лиц.) всего 6 (6, 7, 7) раз, 1 лиц.

Ряд 7: 1 лиц., 1 изн., (3 лиц., 1 изн.) всего 6 (6, 7, 7) раз, 1 лиц.

Теперь продолжайте вязать узором по большей схеме. Пожалуйста, обратите внимание! Кром. п. вяжутся лиц. во всех рядах – они НЕ отображаются на схеме, потому что являются частью описания.

Ряд 1 схемы = ЛС. Начало лиц. рядов отмечено на схеме и вязать влево повторяя п. в фигурной скобке (= повтор) 5 (5, 6, 6) раз, закончить работу п. слева от повтора “конец”. Вязать ИС слева направо.

Связать 8 рядов схемы и поместить маркер (М) с каждой стороны.

Связать еще 4 ряда схемы – после окончания 12-го ряда схемы, у вас на спицах будет 99 (99, 115, 115) п.

Продолжайте вязание узором в соответствии со схемой, пока вся схема не будет провязана один раз. Затем продолжайте повторять верхние 20 рядов по всей остальной части чепчика, пока не свяжите 10 (12, 13, 14) см после м. Если возможно, остановитесь после изн. р. целого, либо половины узора. Смените спицы на 2,5 мм.

След. ряд (уб ряд – ЛС): убавить по 2 п. в повторе, убавив таким образом всего 12 (12, 14, 14) п. в ряду – чтобы получить визуально лучший результат либо 2 лиц. вместе и 2 лиц. протяжкой (один раз каждый, помещая их зеркально) в лиц. п. или 2 изн. вместе один раз в обеих группах из 3х изн. п. в повторе = 87 (87, 101, 101) п. Связать 7 рядов лицевыми. Закрыть все петли.

Окончание

Сшить чепчик вдоль кром. п. – от начала до маркера.

Используя меньшие спицы, поднять и провязать лиц. ок. 64 (70, 73, 76) п. с ЛС вдоль нижнего края чепчика.

Связать всего 5 рядов лиц. гл. – 1й ряд это изн. р..

Связать 1 ряд изнаночными с ЛС (= ряд сгиба).

Связать еще 5 рядов лиц. гл. и закрыть петли в след. ряду с ЛС.

Сложить работу по изн. ряду и пришить используя эластичные стежки – чтобы создать кулиску по низу.

Либо скрутите шнур, либо свяжите шнур, используя две чулочные спицы следующим образом: набрать 3 п.

Ряд 1: КЗ.


Ряд 2: *не поворачивая работы передвинуть эти 3 п. на противоположный конец спицы, протягивая нить с ИС работы (за вашей работой) и снова провязать эти 3 п. лиц.*.

Повторять от* до * пока длина шнура не станет ок. 50 см.

Последний ряд: 3 лиц. вместе. Нить обрезать и протянуть через послед. п.


Протянуть шнурок через нижнюю кулиску.





повтор

начало



конец

повтор

начало


- лиц. с ЛС, изн. с ИС
- изн. с ЛС, лиц. с ИС
- накид на спицу (перед лиц. п.)/накид вокруг спицы (перед изн. п.)
- 2 лиц. вместе
- 2 лиц. протяжкой (см. сокращения)
- снять 1 п. как изн., 2 лиц. вместе, накинуть снятую п. на провязанную
- пр. вправо — прибавка с наклоном вправо (выше и на стр. 10)
- пр. влево — прибавка с наклоном влево (выше и на стр. 10)
- нет петли, делать след. символ по схеме

Симметричные прибавки


Иногда при выполнении прибавок, необходимо, чтобы они были симметричными, прибавлять петли можно несколькими способами на лицевой и изнаночной сторонах. на правильной стороне и на левой стороне части. Чтобы заставить новую петлю наклониться вправо или влево, вы поднимаете и скручиваете нить протяжки соответственно - см. следующие рисунки.

1 пр. из протяжки–вправо: левой спицей поднят протяжку между послед. п. на правой спице и след. п. на левой спице, вставляя спица сзади, провязать эту п. как лиц, слева направо, за перед. стенку п.

1 пр. из протяжки–влево: левой спицей поднят протяжку между послед. п. на правой спице и след. п. на левой спице, вставляя спица спереди, провязать эту п. как лиц, справа налево, за зад. стенку п.



1 пр. из протяжки–вправо



1 пр. из протяжки–влево



1 пр. из протяжки вправо
и влево с п. между ними