

МАСТЕР – КЛАСС ДЖЕМПЕР «РАНДЕВУ»



Необходимые материалы и инструменты:

Пряжа – в оригинале Egitto от фабрики Кутнор 50г/120м, 100% мерсеризованный хлопок, Silk Tweed от Seam, 50г/175 м, 65% мериносковая шерсть и 35% шёлк.

Купить пряжу можно в магазине pryazha.su по промокоду LANA23 действует скидка.

<https://www.pryazha.su/catalog/kutnor-egitto/>

Аналог летней пряжи: Alize cotton baby soft 100г/270м, Naco Calico 245м/100г, Gazzal Giza Matte 250м/100г, Hawai Seam 50г/120м.

Так же для данной модели подойдёт любая другая пряжа на ваше усмотрение, метраж в 100 г/230-270 м.

По расходу: даю расход оригинальной пряжи, которая заявлена в МК. Если вы вяжете из другой пряжи, то вам необходимо самостоятельно решить, какое количество мотков купить, т.к., к сожалению, я не могу знать расход по всем видам пряжи. Для примера, можно взять любое уже готовое изделие, которое подходит вам, примерной толщины и взвесить его. Это может быть изделие из магазина, главное, посмотрите, какая у него толщина, чтобы она подходила под ваш запрос.

Либо вы можете воспользоваться ПАМЯТКОЙ по расчёту расхода пряжи.

!!!Расход пряжи на джемпер дан оригинальной пряжи по МК примерный, зависит от длины и ширины изделия, а так же от длины рукава. Максимальный расход указан на модель с длинным рукавом.

- Размер 40-42 – 400-450 г
- Размер 44-46 – 450-550 г
- Размер 48-50 – 500-600 г
- Размер 52-54 – 550-650 г
- Размер 56-58 – 650-750 г

Спицы - 4,0 мм на леске 40 см (для набора петель на горловину и вязания рукавов), либо можно использовать спицы с длиной леской 80-100 см, спицы 3,5 мм для обвязки горловины и спицы 3,0 мм для вязания резинки.

Дополнительные инструменты: мерная лента, ножницы, крючок, бросовая нить, игла.

Условные обозначения:

ОГ – окружность головы

ОГр – обхват груди

П – подрезы

ОБ – обхват бёдер

ШР – ширина рукава

ВК – высота кокетки

СО – свобода облегания

ВАЖНО!!! Прежде, чем приступить к вязанию, просмотрите все видео по МК.

ОБРАЗЕЦ:

Связать три образца:

1й образец - Узором «Крупный ромб» 1 раппорт в высоту и ширину, спицы 3,5 мм. Для этого набираем 19 п (1 кромочная п; 1 изн п; 15 п Узора; 1 изн п; 1 кромочная п) и вяжем в высоту 1 раппорт узора 22 ряда.

Плотность вязания Узора «Крупный ромб» в 10 см: 17 п. в ширину, 29 рядов в высоту. Для вязания рукавов Узором п/п резинка вяжем образец данным узором 10*10 см, спицы 2,5-3,0 мм. Плотность узора в 10 см - 28 п в ширину.

2й образец – лицевой гладью квадрат 10*10 спицы 3,5 мм. Плотность узора в лицевой глади: 23 п в ширину и 29 рядов в высоту.

3й образец п/п резинкой, если вы планируете оформлять низ и манжеты рукавов этим узором. Спицы на 0,5-1 размер меньше основного номера – 3,0 мм, плотность п/п резинки в свободном состоянии 2,8 п в ширину в 1 см.

Если вы планируете вязать полностью **ажурный рукав Узором «мелкие ромбики»**, то необходимо связать еще один образец для расчёта плотности именно этого узора, спицы 3,5 мм.

Если по рукаву будет идти 1 дорожка из Узора «мелкие ромбики», то плотность узора можно не высчитывать.

Так как изделие состоит из сочетания Узора «крупный ромб» и лицевая гладь, то необходимо определить среднюю плотность двух этих узоров.

Для этого суммируем две плотности узоров и делим пополам:
 $(17 \text{ п} + 23 \text{ п})/2 = 20 \text{ п}$ (в 10 см).

В высоту плотность в рядах одинаковая.

Т.о., получаем среднюю расчётную плотность в 1 см: 2 п * 2,9 р.

Низ изделия можно оформить Узором «мелкие ромбики», либо полупатентной резинкой.

Узор «Полупатентная резинка» вяжется – в лиц рядах лицевые петли снимаем не провязывая, нить за работой, изнаночные петли провязываем изнаночными. В изн рядах все петли вяжем по узору.


Джемпер вяжем сверху вниз с удлинённой линией реглана.

СХЕМА УЗОРА «Крупные ромбы».

Раппорт Узора состоит из 15 п в ширину и 22 р в высоту. В Регланной Линии по бокам от Узора провязываем по 1 изн п. Следующий Ромб в высоту вяжем с 3-го ряда.

При круговом вязании чётные ряды провязываем по узору – лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными; узор из трёх петель в чётном ряду при вязании по кругу провязываем одной лицевой петлёй; накиды провязываем лиц п.

При поворотном вязании чётные ряды провязываем по узору – лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными; узор из трёх петель в чётном ряду при поворотном вязании провязываем одной изн петлёй; накиды провязываем изн п.




Условные обозначения:

- | - лицевая петля
- ↓ - 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую п.
- U - 1 накид
- - узор из трех петель
- ∨² - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном вправо
- - изнаночная петля

СХЕМА УЗОРА «Мелкие ромбики».

Раппорт Узора состоит из 8 п в ширину и 8 р в высоту. При поворотном вязании чётные ряды провязываем изнаночными петлями, накиды так же провязываем изнаночными.

При вязании по кругу чётные ряды провязываем все петли и накиды лицевыми петлями.



Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

- A_2 - 2 п. провязать вместе изн. за левую стенку лиц петли
- U - 1 накид
- I - лицевая петля
- ↓ - 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую п.
- V^2 - 2 п. провязать вместе лиц.
- A_1 - 2 п. провязать вместе изн. за правую стенку петли

Размерная таблица (данные даны в см):

| Размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52- 54 | 56-58 |
|---|-------|-------|---------|---------|---------|
| Обхват груди | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| Длина изделия по спинке (до середины бёдер) | 54-58 | 60-63 | 61-64 | 62-66 | 63-69 |
| Обхват бёдер | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Высота кокетки | 25,5 | 27 | 28 | 29 | 31,5 |
| Ширина рукава | 29 | 30 | 33 | 35 | 37 |
| Обхват головы | 56 | 56 | 56-57 | 57-58 | 57-58 |
| Длина рукава от горловины до запястья | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74 | 74 |

СХЕМА изделия:




Таблица распределения прибавок ПОСЛЕ РОСТКА

| Ряд | Р-р 40-42 | | Р-р 44-46 | | Р-р 48-50 | | Р-р 52-54 | | Р-р 56-58 | |
|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | Тело | Рукав |
| 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | + | | | | | | | | | |
| 15 | | + | | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | | | + | | | | | | | |
| 17 | + | + | | + | | + | + | + | + | + |
| 18 | | | | | + | | | | | |
| 19 | | + | + | + | | + | + | + | + | + |
| 20 | + | | | | | | | | | |
| 21 | | + | | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | | | + | | | | | | | |
| 23 | + | + | | + | | + | + | + | + | + |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | | | | + | | | | | |
| 25 | | | + | | | + | + | + | + | + |
| 26 | + | + | | + | | | | | | |
| 27 | | | | | + | | + | + | + | + |
| 28 | | | + | | | + | | | | |
| 29 | + | + | | + | | | | | + | + |
| 30 | | | | | + | | + | + | | |
| 31 | | | + | | | + | | | | |
| 32 | | + | | + | | | | | + | + |
| 33 | + | | | | + | | + | + | | |
| 34 | | | + | | | + | | | | |
| 35 | | + | | + | | | | | + | + |
| 36 | | | | | + | | + | + | | |
| 37 | + | | | | | + | | | | |
| 38 | | + | + | + | | | | | + | + |
| 39 | | | | | + | | + | + | | |
| 40 | | | | | | + | | | | |
| 41 | + | + | | + | | | | | + | + |
| 42 | | | + | | | | + | + | | |
| 43 | | | | | + | + | | | | |
| 44 | | + | | + | | | | | + | + |
| 45 | + | | | | | | + | + | | |
| 46 | | | + | | | + | | | | |
| 47 | | + | | + | + | | | | + | + |
| 48 | | | | | | | + | + | | |
| 49 | + | | | | | + | | | | |
| 50 | | + | + | + | | | | | + | + |
| 51 | | | | | + | | + | + | | |
| 52 | | | | | | + | | | | |
| 53 | + | + | | + | | | | | + | + |
| 54 | | | + | | | | + | + | | |
| 55 | | | | | + | + | | | | |
| 56 | | + | | + | | | | | + | + |
| 57 | | | + | | | | + | + | | |
| 58 | | | | | + | + | | | | |
| 59 | | | | + | | | | | + | + |
| 60 | | | + | | | | + | + | | |
| 61 | | | | | + | + | | | | |
| 62 | | | | | | | | | + | + |
| 63 | | | | | | | + | + | | |
| 64 | | | | | + | + | | | | |
| 65 | | | | | | | | | + | + |
| 66 | | | | | | | + | + | | |
| 67 | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | + | + |
| 69 | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | + | + |

РАСЧЁТЫ:

На Свободу облегания для всех Размеров прибавляем 12 см.

Подробное видео по РАСЧЁТАМ смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/01>

Подробное видео Узор «Крупные ромбы» смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/02>

Подробное видео Узор «Мелкие ромбики» смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/03>

ПОРЯДОК РАБОТЫ для вязания джемпера:

1. Начинаем вязать джемпер с набора петель на горловину.

Подробное видео по Началу вязания (набор петель при помощи спиц) смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/04>

Подробное видео по Началу вязания (набор петель при помощи крючка) смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/05>

2. Распределяем петли Горловины на РЛ, Перед, Спинку, Рукава. Вяжем Росток.

Подробное видео вязание Кокетки 1 часть смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/06>

Подробное видео вязание Кокетки 2 часть смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/07>

3. Укороченные ряды по петлям Рукавов для лучшей посадки рукава по фигуре.
Провязав от начала вязания кокетки, на расстоянии примерно 5/5,5/6/6,5 см от линии Горловины по плечам (по петлям рукавов) измеряем по центральной линии рукава, провязываем 1й укороченный ряд. Развороты делаем на расстоянии 13-15 п с той и другой стороны от центрального ажурного узора по рукаву. Т.е., провязываем 34-38 петель в укороченном ряду.

Второй укороченный ряд провязываем на расстоянии 6/8 рядов от первого, аналогично.

Подробное видео вязание укороченных рядов по рукаву смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/08>

4. Разделяем петли кокетки на Тело и Рукава. Подрезы.

Подробное видео подрезы смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/09>

5. Низ изделия Ажурным узором.

Подробное видео ажурный низ изделия смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/10>

Подробное видео по закрытию петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/11>

Подробное видео обвязка края изделия при помощи крючка смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/12>

6. Оформляем низ изделия п/п резинкой. Закрытие петель при помощи иглы.

Подробное видео по вязанию НИЗА джемпера п/п резинкой смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/13>

7. Горизонтальные вытачки. О необходимости вязать вытачки именно для ВАС вы можете прочесть данную информацию ниже в описании.

Подробное видео по вязанию горизонтальных вытачек смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/14>

8. Переснимаем петли рукавов с доп нити на спицы и вяжем рукава на необходимую длину согласно Узора.

Подробное видео по набору петель для вязания рукавов смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/15>

9. Обвязка Горловины ажурным узором «Мелкие ромбики».

Подробное видео по обвязке горловины смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/16>

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ

Если разница между длиной Спинки и Переда более 3 см в сторону Переда, то в данном случае целесообразно провязать горизонтальные нагрудные вытачки. Для того, чтобы нагрудная вытачка была менее заметна в полотне, желательно провязывать рассеянные нагрудные вытачки укороченными рядами по Переду.

Т.е. провязать недостающее количество рядов по Переду изделия, компенсируя разницу между длиной Переда и Спинки.

Данная разница в длинах может возникнуть в связи с особенностями фигуры (большая грудь, живот, сутулая спина и т.п.)

Снятие мерок для определения длины Переда и Спинки.

Обозначьте низ изделия (при помощи шнура), после этого приложите сантиметровую ленту условно к середине плечевого шва и снимайте мерку через середину груди (по самой выступающей её точке) до низа изделия по Переду.

И из этой же точки по Спинке до низа изделия.

При этом сантиметровую ленту прикладывать к телу необходимо только в том случае, если изделие вяжется облегающего/полуоблегающего силуэта. Если изделие свободного силуэта, то в этом случае сантиметровую ленту опускаем вниз прямо, не прижимая к телу.

Из полученной разницы длин между Передом и Спинки вычитаем 3 см (норма для вязанного полотна) и получаем именно ту величину (высота горизонтальной вытачки), на которую необходимо компенсировать разницу.

Например:

Длина Переда 64 см

Длина Спинки 59 см

Разница составляет 5 см (Перед длиннее Спинки на 5 см)

Вычитаем из 5 см 3 см (норма для вязанных изделий) = 2 см

Т.о., высота горизонтальной нагрудной вытачки должна составить 2 см

Переводим см в ряды:

$$2 \text{ см} * 3 \text{ р} = 6 \text{ р}$$

Начинать вязать нагрудные вытачки необходимо по линии груди, обычно это линия идёт после подрезов. Т.е., после того как набрали петли подрезов и перешли на вязание Тела изделия, можно провязывать нагрудные вытачки.

В данном примере высота вытачки составляет 6 рядов. Т.е., для того, чтобы эти дополнительные ряды по переду были менее заметны, можно провязать 3 раза по 2 укороченных ряда через равное количество рядов друг от друга по переду. Таким образом, распределяя необходимое количество дополнительных рядов вытачки по переду изделия,

мы провязываем рассеянную нагрудную вытачку. При дынном способе вязания дополнительных рядов, вытачку в полотне менее заметно.

Принцип вязания укороченных рядов по Переду:

По Переду изделия, в лицевом ряду, мы не довязываем до бокового шва примерно 5-6 п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

По изнаночной стороне также не довязываем до бокового шва 5-6 п и поворачиваем вязание на лицевую сторону.

В следующем лицевом ряду мы снова вяжем Тело изделия по кругу, при этом провязываем сдвоенные петли (место разворота) по узору.

Далее вяжем «Тело» по кругу до следующей точки, где будем вязать укороченные ряды вытачки по лицевой глади.

И так повторяем вязание укороченных рядов необходимое количество раз, через равное количество рядов друг от друга, согласно вашим расчётам.

Также горизонтальные вытачки могут вывязываться по Спинке, если в связи с особенностями фигуры, длина Спинки больше длины Переда более, чем на 3 см.

При этом расчёт высоты вытачки по Спинке в этом случае производится точно так же, как и по Переду.

РАСЧЁТЫ для вязания Джемпера.

РАЗМЕР 40-42

1. Определяем количество петель, которое необходимо набрать на горловину для начала вязания:

$$\text{ОГ} = 56 \text{ см} * 2 \text{ п} = 112 \text{ п}$$

Набираем на спицы 3,5 мм 112 п + 1 дополнительная петля для замыкания вязания в круг. **Петли набираем способом «Открытый наборный край»**

2. Определяем какое количество петель должно быть по телу изделия:

$$\text{ОГр} = 84 \text{ см} + \text{СО} 12 \text{ см} = 96 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$96 \text{ см} * 2 \text{ п} = 192 \text{ п. (с учётом подрезов)}$$

Количество подрезов 10 п.

$$192 \text{ п} - 10 \text{ п} = 182 \text{ п (количество петель по телу изделия за минусом подрезов)}$$

3. Распределяем петли Горловины на регланные линии, рукава, Перед и Спинку.

Каждая регланная линия состоит из 17 п, у нас 4 РЛ.


$$4 * 17 \text{ п} = 68 \text{ п}$$

Все петли РЛ, после соединения переда и спинки в круг, далее пойдут на Тело изделия.

На каждый рукав отдаём по 7 п, итого $7 \text{ п} * 2 = 14 \text{ п}$ (на два рукава)

4. Определяем какое количество петель остаётся на Перед и Спинку от петель Горловины:
 $112 \text{ п} - 68 \text{ п (РЛ)} - 14 \text{ п (Рукава)} = 30 \text{ п.}$
 $30 \text{ п} / 2 = 15 \text{ п}$ (отдельно на Перед и Спинку без корректировки на Росток)
5. Делаем корректировку петель Переда и Спинки с учётом Ростка.
 Всего провязываем 18 укороченных рядов по кокетке. При этом, за 8 рядов вязания Ростка по петлям Спинки, не довязывая до петель Переда, делаем прибавки в каждом лицевом ряду и за счёт этого, количество петель увеличится на 8 петель, по сравнению с петлями Переда. Т.е., к тому моменту, как мы будем провязывать прибавки по петлям Переда, количество петель по Спинке, за счёт прибавок при вязании укороченных рядов Ростка, будет больше на 8 п., чем по Переду. Поэтому, мы должны сделать корректировку петель Переда и Спинки на разницу в 8 п.
 $15 \text{ п} + 4 \text{ п} = 19 \text{ п}$ (количество петель по Переду)
 $15 \text{ п} - 4 \text{ п} = 11 \text{ п}$ (количество петель по Спинке)
 Таким образом, мы получаем при распределении петель Горловины количество петель по Переду будет – 19 п, а на Спинку отдаем 11 п.

СХЕМА распределения петель Горловины



6. Определяем какое количество петель необходимо набрать на Тело изделия, с учётом уже имеющихся петель Горловины.
 Всего по Телу изделия должно быть 182 п (без учёта подрезов).
 У нас есть уже от наборного ряда (Горловины) петли, которые пойдут на Тело – это петли РЛ и петли Переда и Спинки:
 $68 \text{ п (РЛ)} + 30 \text{ п (Перед и Спинка)} = 98 \text{ п.}$
 Т.о., за счёт прибавок необходимо набрать 84 п:
 $182 \text{ п} - 98 \text{ п} = 84 \text{ п.}$

7. Определяем какое количество петель прибавится по кокетке за время вывязывания Ростка за счёт прибавок.

Общее количество рядов Ростка – 18 р.

При этом укороченные ряды провязываем следующим образом:

- 3 точки разворота по петлям рукава (через 1/2/2 петли)
- 2 точки разворота по петлям РЛ Спинки (через 5/5 п)
- 3 точки разворота по петлям РЛ Переда (через 4/4/4 п)
- 1 точка разворота по петлям Переда (через 1 п от РЛ Переда)

Прибавки по Спинке – составят 10 п

По Переду – 2 п

По Рукавам - по 9 п на каждый рукав.

После Ростка количество петель составит:

Перед – $19 + 2 = 21$ п

Спинка – $11 + 10 = 21$ п

Рукава – $7 + 9 = 16$ п

8. Определяем частоту прибавок петель по Переду и Спинке кокетки.

Высота кокетки составляет 25,5 см.

Переводим см в ряды:

$25,5 \text{ см} * 2,9 \text{ р} = 74 \text{ р.}$

74 р – общая высота кокетки с учётом Ростка.

$74 \text{ р} - 18 \text{ р} = 56 \text{ р}$ (высота кокетки без учёта Ростка)

За 18 р Ростка по Телу прибавили 10 п (спинка) + 2 п (перед) = 12 п

Всего надо прибавить 84 п.

$84 \text{ п} - 12 \text{ п} = 72 \text{ п}$ (количество петель, которое необходимо прибавить за оставшиеся 56 р кокетки)

За 1 ряд мы прибавляем по 4 петли вдоль РЛ – 2 п по Переду и 2 п по Спинке.

Всего осталось прибавить 72 п.

$72 \text{ п} / 4 \text{ п} = 18 \text{ раз}$

Т.е., из 56-и рядов кокетки, 18 рядов должно быть с прибавками.

За 18 р по 4 п в каждом ряду, итого прибавим $18 \text{ р} * 4 \text{ п} = 72 \text{ п}$.

Определяем частоту провязывания таких рядов:

Т.к. у нас идёт заниженная линия реглана, частота прибавок меняется и будет не через 1 ряд.

Всего у нас 18 рядов с прибавками, которые мы разделим на 3 части:

$18 \text{ р} / 3 = 6/6/6$

1 часть - 6 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 11 ряд)

2 часть - 6 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 14 по 29 ряд)

3 часть - 6 рядов провязываем прибавки через 3 ряда (с 33 по 53 ряд)

Последние с 54 по 56 ряд вяжем без прибавок по Телу.

И с такой частотой прибавок мы получаем всего 18 рядов с прибавками, высота кокетки с учётом Ростка составит 74 р.

После всех прибавок количество петель по Телу составит:

30 п (количество петель П и СП до прибавок Ростка) + 12 п (прибавки Ростка) + 72 п = 114 п (Перед и Спинка)

114 п + 68 п (РЛ) = 182 п (без учёта Подрезов)

По предварительным расчётам, мы должны были получить количество петель по Телу минимум 182 п. Наши Расчёты верны.

9. Подрезы. Соединение Переда и Спинки.

После того, как кокетка связана на необходимую высоту переходим на раздельное вязание Тела и Рукавов изделия.

Для этого, провязываем от начала ряда все петли первой РЛ, Спинки, второй РЛ до петель первого рукава, переносим петли рукава на вспомогательную нить, набираем 5 петель Подрезов. Далее провязываем петли третьей РЛ, петли Переда, петли четвертой РЛ до второго рукава, переносим петли рукава на дополнительную нить и набираем так же 5 петель Подрезов. **При этом прибавки вдоль РЛ НЕ ДЕЛАЕМ!!!**

После того, как петли Подрезов набраны, количество петель по Телу изделия составит: 182 п + 10 п = 192 п.

После чего провязываем Тело изделия на необходимую длину, Узор РЛ «крупные ромбы» сохраняем и провязываем до оформления низа изделия.

При желании, если вы хотите расширить изделие, сделать его А-силуэтом, можно сделать прибавки по лицевой глади вдоль РЛ точно так же, как мы делали прибавки при вязании кокетки. При этом, рассчитать частоту прибавок.

10. РУКАВА

Определяем частоту прибавок петель по Рукавам.

ШР = 29 см, переводим см в петли:

29 см * плотность лицевой глади 2,3 п = 68 п.

При наборе петель на Горловину изначально на каждом рукаве было по 7 петель.

После прибавок при вязании Ростка стало: 7 п + 9 п = 16 п (на одном рукаве)

Так же на каждый Рукав прибавится по 5 п Подрезов.

Таким образом, за остальные 56 рядов кокетки необходимо прибавить на каждый рукав по 46 петель.

68 п – 16 п – 5 п = 47 п, берём чётное значение 46 п.

По Рукаву прибавляем по 2 петли за 1 ряд прибавок.

46 п / 2 п = 23 ряда с прибавками.

Получаем, что за 56 рядов кокетки у нас должно быть 23 ряда с прибавками.

При этом, первую половину - 12 рядов (½ часть) от 23 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 23 ряд), вторую часть - 11 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 26 по 56 ряд)

После всех прибавок, количество петель на каждом рукаве составит:

16 п + 5 п (Подрезы) + 46 п = 67 п.

Если вы планируете низ рукава вязать Узором «мелкие ромбы», то в этом случае количество петель к низу рукава должно быть кратно 8. В данном варианте можно убавить 3 п.

Если вы планируете низ рукава вязать резинкой 1*1, то вам необходимо провязать рукав на нужную длину и сократить количество петель для вязания манжет.

Например: ваш обхват запястья для вязания манжет составляет 16 см. Переводим см в петли.

Плотность п/п резинки составляет 2,8 п.

$16 \text{ см} * 2,8 \text{ п} = 46 \text{ п}$. (ширина манжета)

$67 \text{ п} - 46 \text{ п} = 21 \text{ п}$ вам необходимо сократить для вязания манжет.

При этом, последний ряд при переходе на резинку, в котором делаем сокращение петель провязываем спицами на 1 размер меньше – 3,0 мм и далее вяжем резинкой манжету на ту длину, которая вам необходима. Примерно – 6-8 см.

Закрывать петли резинки можно при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

Подробное видео по закрытию петель при помощи иглы смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/17>

11. ГОРЛОВИНА

Нам понадобятся спицы 3,0 мм. Для обвязки Горловины необходимо поднять все петли на спицы, т.е. удалить бросовую нить. При этом, количество петель на спицах должно быть таким же. Как при наборе петель, т.е. 112 п.

Далее провязываем 1 ряд лицевых петель, в котором делаем равномерные убавки в количестве 8 петель. В итоге. На спицах должно остаться количество петель, кратно раппорту Узора «мелкие ромбики» - 8 п.

$112 - 8 = 104 \text{ п}$ – кратно 8 п.

Следующий ряд провязываем все петли лицевыми.

Это были два установочных ряда перед вязанием основного Узора Горловины «мелкие ромбики».

Далее провязываем Узором «мелкие ромбики» 8-12 рядов и закрываем петли любым удобным для вас способом.

В данном МК я предлагаю 2 варианта закрытия петель при помощи крючка и спиц, вы можете использовать эти способы, либо свой.

Подробное видео по закрытию петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/18>

Подробное видео обвязка края изделия при помощи крючка смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/19>

РАЗМЕР 44-46

1. Определяем количество петель, которое необходимо набрать на горловину для начала вязания:

$$\text{ОГ} = 56 \text{ см} * 2 \text{ п} = 112 \text{ п}$$

Набираем на спицы 3,5 мм 112 п + 1 дополнительная петля для замыкания вязания в круг. **Петли набираем способом «Открытый наборный край»**

2. Определяем какое количество петель должно быть по телу изделия:

$$\text{ОГр} = 92 \text{ см} + \text{СО} 12 \text{ см} = 104 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$104 \text{ см} * 2 \text{ п} = 208 \text{ п. (с учётом подрезов)}$$

Количество подрезов 14 п.

$$208 \text{ п} - 14 \text{ п} = 194 \text{ п (количество петель по телу изделия за минусом подрезов)}$$

3. Распределяем петли Горловины на регланные линии, рукава, Перед и Спинку.

Каждая регланная линия состоит из 17 п, у нас 4 РЛ.

$$4 * 17 \text{ п} = 68 \text{ п}$$

Все петли РЛ, после соединения переда и спинки в круг, далее пойдут на Тело изделия.

На каждый рукав отдаём по 7 п, итого $7 \text{ п} * 2 = 14 \text{ п}$ (на два рукава)

4. Определяем какое количество петель остаётся на Перед и Спинку от петель Горловины:

$$112 \text{ п} - 68 \text{ п (РЛ)} - 14 \text{ п (Рукава)} = 30 \text{ п.}$$

$$30 \text{ п} / 2 = 15 \text{ п (отдельно на Перед и Спинку без корректировки на Росток)}$$

5. Делаем корректировку петель Переда и Спинки с учётом Ростка.


Всего провязываем 18 укороченных рядов по кокетке. При этом, за 8 рядов вязания Ростка по петлям Спинки, не довязывая до петель Переда, делаем прибавки в каждом лицевом ряду и за счёт этого, количество петель увеличится на 8 петель, по сравнению с петлями Переда. Т.е., к тому моменту, как мы будем провязывать прибавки по петлям Переда, количество петель по Спинке, за счет прибавок при вязании укороченных рядов Ростка, будет больше на 8 п., чем по Переду. Поэтому, мы должны сделать корректировку петель Переда и Спинки на разницу в 8 п.

$$15 \text{ п} + 4 \text{ п} = 19 \text{ п (количество петель по Переду)}$$

$$15 \text{ п} - 4 \text{ п} = 11 \text{ п (количество петель по Спинке)}$$

Таким образом, мы получаем при распределении петель Горловины количество петель по Переду будет – 19 п, а на Спинку отдаем 11 п.

СХЕМА распределения петель Горловины



6. Определяем какое количество петель необходимо набрать на Тело изделия, с учётом уже имеющихся петель Горловины.

Всего по Телу изделия должно быть 194 п (без учёта подрезов).

У нас есть уже от наборного ряда (Горловины) петли, которые пойдут на Тело – это петли РЛ и петли Переда и Спинки:

68 п (РЛ) + 30 п (Перед и Спинка) = 98 п.

Т.о., за счёт прибавок необходимо набрать 96 п:

194 п – 98 п = 96 п.

7. Определяем какое количество петель прибавится по кокетке за время вывязывания Ростка за счёт прибавок.

Общее количество рядов Ростка – 18 р.

При этом укороченные ряды провязываем следующим образом:

- 3 точки разворота по петлям рукава (через 1/2/2 петли)
- 2 точки разворота по петлям РЛ Спинки (через 5/5 п)
- 3 точки разворота по петлям РЛ Переда (через 4/4/4 п)
- 1 точка разворота по петлям Переда (через 1 п от РЛ Переда)

Прибавки по Спинке – составят 10 п

По Переду – 2 п

По Рукавам - по 9 п на каждый рукав.

После Ростка количество петель составит:

Перед – $19 + 2 = 21$ п

Спинка – $11 + 10 = 21$ п

Рукава – $7 + 9 = 16$ п

8. Определяем частоту прибавок петель по Переду и Спинке кокетки.

Высота кокетки составляет 27 см.

Переводим см в ряды:

$$27 \text{ см} * 2,9 \text{ р} = 78 \text{ р.}$$

78 р – общая высота кокетки с учётом Ростка.

$$78 \text{ р} - 18 \text{ р} = 60 \text{ р (высота кокетки без учёта Ростка)}$$

За 18 р Ростка по Телу прибавили 10 п (спинка) + 2 п (перед) = 12 п

Всего надо прибавить 96 п.

$96 \text{ п} - 12 \text{ п} = 84 \text{ п}$ (количество петель, которое необходимо прибавить за оставшиеся 60 р кокетки)

За 1 ряд мы прибавляем по 4 петли вдоль РЛ – 2 п по Перед и 2 п по Спинке.

Всего осталось прибавить 84 п.

$$84 \text{ п} / 4 \text{ п} = 21 \text{ раз}$$

Т.е., из 60-и рядов кокетки, 21 ряд должен быть с прибавками.

За 21 р по 4 п в каждом ряду, итого прибавим $21 \text{ р} * 4 \text{ п} = 84 \text{ п}$.

Определяем частоту провязывания таких рядов:

Т.к. у нас идёт заниженная линия реглана, частота прибавок меняется и будет не через 1 ряд.

Всего у нас 21 ряд с прибавками, которые мы разделим на 3 части:

$$21 \text{ р} / 3 = 7/7/7$$

1 часть - 7 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 13 ряд)

2 часть - 7 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 16 по 34 ряд)

3 часть - 5 рядов провязываем прибавки через 3 ряда (с 38 по 54 ряд) и 2 ряда провязываем прибавки через 2 ряда (с 57 по 60 ряд)

И с такой частотой прибавок мы получаем всего 21 ряд с прибавками, высота кокетки с учётом Ростка составит 78 р.

После всех прибавок количество петель по Телу составит:

30 п (количество петель П и СП до прибавок Ростка) + 12 п (прибавки Ростка) + 84 п (прибавки после Ростка) = 126 п (Перед и Спинка)

$$126 \text{ п} + 68 \text{ п (РЛ)} = 194 \text{ п (без учёта Подрезов)}$$

По предварительным расчётам, мы должны были получить количество петель по Телу минимум 194 п. Наши Расчёты верны.

9. Подрезы. Соединение Переда и Спинки.

После того, как кокетка связана на необходимую высоту переходим на отдельное вязание Тела и Рукавов изделия.

Для этого, провязываем от начала ряда все петли первой РЛ, Спинки, второй РЛ до петель первого рукава, переносим петли рукава на вспомогательную нить, набираем 7 петель Подрезов. Далее провязываем петли третьей РЛ, петли переда, петли четвертой РЛ до второго рукава, переносим петли рукава на дополнительную нить и набираем так же 7 петель Подрезов. **При этом прибавки вдоль РЛ НЕ ДЕЛАЕМ!!!**

После того, как петли Подрезов набраны, количество петель по Телу изделия составит: $194 \text{ п} + 14 \text{ п} = 208 \text{ п}$.

После чего провязываем Тело изделия на необходимую длину, Узор РЛ «крупные ромбы» сохраняем и провязываем до оформления низа изделия.

При желании, если вы хотите расширить изделие, сделать его А-силуэтом, можно сделать прибавки по лицевой глади вдоль РЛ точно так же, как мы делали прибавки при вязании кокетки. При этом, рассчитать частоту прибавок.

10. РУКАВА

Определяем частоту прибавок петель по Рукавам.

ШР = 30 см, переводим см в петли:

30 см * плотность лицевой глади 2,3 п = 70 п.

При наборе петель на Горловину изначально на каждом рукаве было по 7 петель.

После прибавок при вязании Ростка стало: 7 п + 9 п = 16 п (на одном рукаве)

Так же на каждый Рукав прибавится по 7 п Подрезов.

Таким образом, за остальные 60 рядов кокетки необходимо прибавить на каждый рукав по 50 петель.

70 п – 16 п – 7 п = 47 п, берём чётное значение 48 п.

По рукавам прибавляем по 2 петли за 1 ряд прибавок.

48 п / 2 п = 24 ряда с прибавками.

Получаем, что за 60 рядов кокетки у нас должно быть 24 ряда с прибавками.

При этом, первую половину – 12 рядов (½ часть) от 24 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 23 ряд), вторую часть - 12 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 26 по 59 ряд)

После всех прибавок, количество петель на каждом рукаве составит:

16 п + 7 п (Подрезы) + 50 п = 73 п.

Если вы планируете низ рукава вязать Узором «мелкие ромбы», то в этом случае количество петель к низу рукава должно быть кратно 8. В данном варианте можно убавить 1 п.

Если вы планируете низ рукава вязать резинкой 1*1, то вам необходимо провязать рукав на нужную длину и сократить количество петель для вязания манжет.

Например: ваш обхват запястья для вязания манжет составляет 17 см. Переводим см в петли.

Плотность п/п резинки составляет 2,8 п.

17 см * 2,8 п = 48 п. (ширина манжета)

73 п – 48 п = 25 п вам необходимо сократить для вязания манжет.

При этом, последний ряд при переходе на резинку, в котором делаем сокращение петель провязываем спицами на 1 размер меньше – 3,0 мм и далее вяжем резинкой манжету на ту длину, которая вам необходима. Примерно – 6-8 см.

Закрывать петли резинки можно при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

Подробное видео по закрытию петель при помощи иглы смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/20>

11. ГОРЛОВИНА

Нам понадобятся спицы 3,0 мм. Для обвязки Горловины необходимо поднять все петли на спицы, т.е. удалить бросовую нить. При этом, количество петель на спицах должно быть таким же. Как при наборе петель, т.е. 112 п.

Далее провязываем 1 ряд лицевых петель, в котором делаем равномерные убавки в количестве 8 петель. В итоге. На спицах должно остаться количество петель, кратно раппорту Узора «мелкие ромбики» - 8 п.

$112 - 8 = 104 \text{ п} - \text{кратно } 8 \text{ п.}$

Следующий ряд провязываем все петли лицевыми.

Это были два установочных ряда перед вязанием основного Узора Горловины «мелкие ромбики».

Далее провязываем Узором «мелкие ромбики» 8-12 рядов и закрываем петли любым удобным для вас способом.

В данном МК я предлагаю 2 варианта закрытия петель при помощи крючка и спиц, вы можете использовать эти способы, либо свой.

Подробное видео по закрытию петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/21>

Подробное видео обвязка края изделия при помощи крючка смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/22>

РАЗМЕР 48-50

1. Определяем количество петель, которое необходимо набрать на горловину для начала вязания:

$$\text{ОГ} = 58 \text{ см} * 2 \text{ п} = 116 \text{ п}$$

Набираем на спицы 3,5 мм 116 п + 1 дополнительная петля для замыкания вязания в круг. **Петли набираем способом «Открытый наборный край»**

2. Определяем какое количество петель должно быть по телу изделия:

$$\text{ОГр} = 100 \text{ см} + \text{СО } 12 \text{ см} = 112 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$112 \text{ см} * 2 \text{ п} = 224 \text{ п. (с учётом подрезов)}$$

Количество подрезов 16 п.

$$224 \text{ п} - 16 \text{ п} = 208 \text{ п (количество петель по телу изделия за минусом подрезов)}$$

3. Распределяем петли Горловины на регланные линии, рукава, Перед и Спинку.

Каждая регланная линия состоит из 17 п, у нас 4 РЛ.


$$4 * 17 \text{ п} = 68 \text{ п}$$

Все петли РЛ, после соединения переда и спинки в круг, далее пойдут на Тело изделия.

На каждый рукав отдаём по 7 п, итого $7 \text{ п} * 2 = 14 \text{ п}$ (на два рукава)

4. Определяем какое количество петель остаётся на Перед и Спинку от петель Горловины:
 $116 \text{ п} - 68 \text{ п (РЛ)} - 14 \text{ п (Рукава)} = 34 \text{ п.}$
 $34 \text{ п} / 2 = 17 \text{ п}$ (отдельно на Перед и Спинку без корректировки на Росток)
5. Делаем корректировку петель Переда и Спинки с учётом Ростка.
 Всего провязываем 18 укороченных рядов по кокетке. При этом, за 8 рядов вязания Ростка по петлям Спинки, не довязывая до петель Переда, делаем прибавки в каждом лицевом ряду и за счёт этого, количество петель увеличится на 8 петель, по сравнению с петлями Переда. Т.е., к тому моменту, как мы будем провязывать прибавки по петлям Переда, количество петель по Спинке, за счет прибавок при вязании укороченных рядов Ростка, будет больше на 8 п., чем по Переду. Поэтому, мы должны сделать корректировку петель Переда и Спинки на разницу в 8 п.
 $17 \text{ п} + 4 \text{ п} = 21 \text{ п}$ (количество петель по Переду)
 $17 \text{ п} - 4 \text{ п} = 13 \text{ п}$ (количество петель по Спинке)
 Таким образом, мы получаем при распределении петель Горловины количество петель по Переду будет – 21 п., а на Спинку отдаем 13 п.

СХЕМА распределения петель Горловины



6. Определяем какое количество петель необходимо набрать на Тело изделия, с учётом уже имеющихся петель Горловины.
 Всего по Телу изделия должно быть 208 п (без учёта подрезов).
 У нас есть уже от наборного ряда (Горловины) петли, которые пойдут на Тело – это петли РЛ и петли Переда и Спинки:
 $68 \text{ п (РЛ)} + 34 \text{ п (Перед и Спинка)} = 102 \text{ п.}$
 Т.о., за счёт прибавок необходимо набрать 106 п:
 $208 \text{ п} - 102 \text{ п} = 106 \text{ п.}$

7. Определяем какое количество петель прибавится по кокетке за время вывязывания Ростка за счёт прибавок.

Общее количество рядов Ростка – 18 р.

При этом укороченные ряды провязываем следующим образом:

- 3 точки разворота по петлям рукава (через 1/2/2 петли)
- 2 точки разворота по петлям РЛ Спинки (через 5/5 п)
- 3 точки разворота по петлям РЛ Переда (через 4/4/4 п)
- 1 точка разворота по петлям Переда (через 1 п от РЛ Переда)

Прибавки по Спинке – составят 10 п

По Переду – 2 п

По Рукавам - по 9 п на каждый рукав.

После Ростка количество петель составит:

Перед – $21 + 2 = 23$ п

Спинка – $13 + 10 = 23$ п

Рукава – $7 + 9 = 16$ п

8. Определяем частоту прибавок петель по Переду и Спинке кокетки.

Высота кокетки составляет 28 см.

Переводим см в ряды:

$28 \text{ см} * 2,9 \text{ р} = 82 \text{ р.}$

82 р – общая высота кокетки с учётом Ростка.

$82 \text{ р} - 18 \text{ р} = 64 \text{ р}$ (высота кокетки без учёта Ростка)

За 18 р Ростка по Телу прибавили 10 п (спинка) + 2 п (перед) = 12 п

Всего надо прибавить 106 п.

$106 \text{ п} - 12 \text{ п} = 94 \text{ п}$ (количество петель, которое необходимо прибавить за оставшиеся 64 р кокетки)

За 1 ряд мы прибавляем по 4 петли вдоль РЛ – 2 п по Переду и 2 п по Спинке.

Всего осталось прибавить 94 п.

$94 \text{ п} / 4 \text{ п} = 23,5$ раза, берём чётное значение 23 раза

Т.е., из 64-х рядов кокетки, 23 ряда должен быть с прибавками.

За 23 р по 4 п в каждом ряду, итого прибавим $23 \text{ р} * 4 \text{ п} = 92 \text{ п.}$

Определяем частоту провязывания таких рядов:

Т.к. у нас идёт заниженная линия реглана, частота прибавок меняется и будет не через 1 ряд.

Всего у нас 23 ряд с прибавками, которые мы разделим на 3 части:

$23 \text{ р} / 3 = 8/8/7$

1 часть - 8 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 15 ряд)

2 часть - 8 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 18 по 39 ряд)

3 часть - 4 ряда провязываем прибавки через 3 ряда (с 43 по 55 ряд) и 3 ряда провязываем прибавки через 2 ряда (с 58 по 64 ряд)

И с такой частотой прибавок мы получаем всего 23 ряда с прибавками, высота кокетки с учётом Ростка составит 82 р.

После всех прибавок количество петель по Телу составит:

34 п (количество петель П и СП до прибавок Ростка) + 12 п (прибавки Ростка) + 92 п (прибавки после Ростка) = 138 п (Перед и Спинка)

$138 \text{ п} + 68 \text{ п (РЛ)} = 206 \text{ п}$ (без учёта Подрезов)

По предварительным расчётам, мы должны были получить количество петель по Телу 208 п., получили 206 п. В этом случае можно оставить 206 п., либо добавить 2 пели за счёт Подрезов.

9. Подрезы. Соединение Переда и Спинки.

После того, как кокетка связана на необходимую высоту переходим на раздельное вязание Тела и Рукавов изделия.

Для этого, провязываем от начала ряда все петли первой РЛ, Спинки, второй РЛ до петель первого рукава, переносим петли рукава на вспомогательную нить, набираем 8 петель Подрезов. Далее провязываем петли третьей РЛ, петли переда, петли четвертой РЛ до второго рукава, переносим петли рукава на дополнительную нить и набираем так же 8 петель Подрезов. **При этом прибавки вдоль РЛ НЕ ДЕЛАЕМ!!!**

После того, как петли Подрезов набраны, количество петель по Телу изделия составит: $206 \text{ п} + 16 \text{ п} = 222 \text{ п}$.

После чего провязываем Тело изделия на необходимую длину, Узор РЛ «крупные ромбы» сохраняем и провязываем до оформления низа изделия.

При желании, если вы хотите расширить изделие, сделать его А-силуэтом, можно сделать прибавки по лицевой глади вдоль РЛ точно так же, как мы делали прибавки при вязании кокетки. При этом, рассчитать частоту прибавок.

10. РУКАВА

Определяем частоту прибавок петель по Рукавам.

ШР = 33 см, переводим см в петли:

$33 \text{ см} * \text{плотность лицевой глади } 2,3 \text{ п} = 76 \text{ п}$.

При наборе петель на Горловину изначально на каждом рукаве было по 7 петель.

После прибавок при вязании Ростка стало: $7 \text{ п} + 9 \text{ п} = 16 \text{ п}$ (на одном рукаве)

Так же на каждый Рукав прибавится по 8 п Подрезов.

Таким образом, за остальные 64 ряда кокетки необходимо прибавить на каждый рукав по 52 петли.

$76 \text{ п} - 16 \text{ п} - 8 \text{ п} = 52 \text{ п}$.

Прибавляем по 2 петли за 1 ряд прибавок.

$52 \text{ п} / 2 \text{ п} = 26 \text{ рядов}$ с прибавками.

Получаем, что за 64 ряда кокетки у нас должно быть 26 рядов с прибавками.

При этом, первую половину - 13 рядов ($\frac{1}{2}$ часть) от 26 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 25 ряд), вторую часть - 13 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 28 по 64 ряд)

После всех прибавок, количество петель на каждом рукаве составит:

$16 \text{ п} + 8 \text{ п}$ (Подрезы) $+ 52 \text{ п} = 76 \text{ п}$.

Если вы планируете низ рукава вязать Узором «мелкие ромбы», то в этом случае количество петель к низу рукава должно быть кратно 8. В данном варианте можно убавить 4 п.

Если вы планируете низ рукава вязать резинкой 1*1, то вам необходимо провязать рукав на нужную длину и сократить количество петель для вязания манжет.

Например: ваш обхват запястья для вязания манжет составляет 17 см. Переводим см в петли.

Плотность п/п резинки составляет 2,8 п.

$17 \text{ см} * 2,8 \text{ п} = 48 \text{ п}$. (ширина манжета)

$76 \text{ п} - 48 \text{ п} = 28 \text{ п}$ вам необходимо сократить для вязания манжет.

При этом, последний ряд при переходе на резинку, в котором делаем сокращение петель провязываем спицами на 1 размер меньше – 3,0 мм и далее вяжем резинкой манжету на ту длину, которая вам необходима. Примерно – 6-8 см.

Закрывать петли резинки можно при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

Подробное видео по закрытию петель при помощи иглы смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/23>

11. ГОРЛОВИНА

Нам понадобятся спицы 3,0 мм. Для обвязки Горловины необходимо поднять все петли на спицы, т.е. удалить бросовую нить. При этом, количество петель на спицах должно быть таким же. Как при наборе петель, т.е. 116 п.

Далее провязываем 1 ряд лицевых петель, в котором делаем равномерные убавки в количестве 12 петель. В итоге. На спицах должно остаться количество петель, кратно раппорту Узора «мелкие ромбики» - 8 п.

$116 - 12 = 104 \text{ п}$ – кратно 8 п.

Следующий ряд провязываем все петли лицевыми.

Это были два установочных ряда перед вязанием основного Узора Горловины «мелкие ромбики».

Далее провязываем Узором «мелкие ромбики» 8-12 рядов и закрываем петли любым удобным для вас способом.

В данном МК я предлагаю 2 варианта закрытия петель при помощи крючка и спиц, вы можете использовать эти способы, либо свой.

Подробное видео по закрытию петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/24>

Подробное видео обвязка края изделия при помощи крючка смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/25>

РАЗМЕР 52-54


1. Определяем количество петель, которое необходимо набрать на горловину для начала вязания:

$ОГ = 58 \text{ см} * 2 \text{ п} = 116 \text{ п}$

Набираем на спицы 3,5 мм 116 п + 1 дополнительная петля для замыкания вязания в круг. **Петли набираем способом «Открытый наборный край»**

2. Определяем какое количество петель должно быть по телу изделия:
 $ОГр = 108 \text{ см} + СО 12 \text{ см} = 120 \text{ см}$
Переводим см в петли:
 $120 \text{ см} * 2 \text{ п} = 240 \text{ п.}$ (с учётом подрезов)
Количество подрезов 20 п.
 $240 \text{ п} - 20 \text{ п} = 220 \text{ п}$ (количество петель по телу изделия за минусом подрезов)
3. Распределяем петли Горловины на регланные линии, рукава, Перед и Спинку.
Каждая регланная линия состоит из 17 п, у нас 4 РЛ.
 $4 * 17 \text{ п} = 68 \text{ п}$
Все петли РЛ, после соединения переда и спинки в круг, далее пойдут на Тело изделия.
На каждый рукав отдаём по 7 п, итого $7 \text{ п} * 2 = 14 \text{ п}$ (на два рукава)
4. Определяем какое количество петель остаётся на Перед и Спинку от петель Горловины:
 $116 \text{ п} - 68 \text{ п (РЛ)} - 14 \text{ п (Рукава)} = 34 \text{ п.}$
 $34 \text{ п} / 2 = 17 \text{ п}$ (отдельно на Перед и Спинку без корректировки на Росток)
5. Делаем корректировку петель Переда и Спинки с учётом Ростка.
Всего провязываем 18 укороченных рядов по кокетке. При этом, за 8 рядов вязания Ростка по петлям Спинки, не довязывая до петель Переда, делаем прибавки в каждом лицевом ряду и за счёт этого, количество петель увеличится на 8 петель, по сравнению с петлями Переда. Т.е., к тому моменту, как мы будем провязывать прибавки по петлям Переда, количество петель по Спинке, за счет прибавок при вязании укороченных рядов Ростка, будет больше на 8 п., чем по Переду. Поэтому, мы должны сделать корректировку петель Переда и Спинки на разницу в 8 п.
 $17 \text{ п} + 4 \text{ п} = 21 \text{ п}$ (количество петель по Переду)
 $17 \text{ п} - 4 \text{ п} = 13 \text{ п}$ (количество петель по Спинке)
Таким образом, мы получаем при распределении петель Горловины количество петель по Переду будет – 21 п, а на Спинку отдаем 13 п.

СХЕМА распределения петель Горловины



6. Определяем какое количество петель необходимо набрать на Тело изделия, с учётом уже имеющихся петель Горловины.

Всего по Телу изделия должно быть 220 п (без учёта подрезов).

У нас есть уже от наборного ряда (Горловины) петли, которые пойдут на Тело – это петли РЛ и петли Переда и Спинки:

$$68 \text{ п (РЛ)} + 34 \text{ п (Перед и Спинка)} = 102 \text{ п.}$$

Т.о., за счёт прибавок необходимо набрать 106 п:

$$220 \text{ п} - 102 \text{ п} = 118 \text{ п.}$$

7. Определяем какое количество петель прибавится по кокетке за время вывязывания Ростка за счёт прибавок.

Общее количество рядов Ростка – 18 р.

При этом укороченные ряды провязываем следующим образом:

- 3 точки разворота по петлям рукава (через 1/2/2 петли)
- 2 точки разворота по петлям РЛ Спинки (через 5/5 п)
- 3 точки разворота по петлям РЛ Переда (через 4/4/4 п)
- 1 точка разворота по петлям Переда (через 1 п от РЛ Переда)

Прибавки по Спинке – составят 10 п

По Переду – 2 п

По Рукавам - по 9 п на каждый рукав.

После Ростка количество петель составит:

$$\text{Перед} - 21 + 2 = 23 \text{ п}$$

$$\text{Спинка} - 13 + 10 = 23 \text{ п}$$

$$\text{Рукава} - 7 + 9 = 16 \text{ п}$$

8. Определяем частоту прибавок петель по Переду и Спинке кокетки.

Высота кокетки составляет 29 см.

Переводим см в ряды:

$$29 \text{ см} * 2,9 \text{ р} = 84 \text{ р.}$$

84 р – общая высота кокетки с учётом Ростка.

$$84 \text{ р} - 18 \text{ р} = 66 \text{ р (высота кокетки без учёта Ростка)}$$

За 18 р Ростка по Телу прибавили 10 п (спинка) + 2 п (перед) = 12 п

Всего надо прибавить за счёт прибавок по кокетке 118 п.

$118 \text{ п} - 12 \text{ п} = 106 \text{ п}$ (количество петель, которое необходимо прибавить за оставшиеся 66 р кокетки)

За 1 ряд мы прибавляем по 4 петли вдоль РЛ – 2 п по Переду и 2 п по Спинке.

Всего осталось прибавить 106 п.

$$106 \text{ п} / 4 \text{ п} = 26,5 \text{ раз, берём чётное значение } 27 \text{ раз}$$

Т.е., из 66-и рядов кокетки, 27 рядов должны быть с прибавками.

$$\text{За } 27 \text{ р по } 4 \text{ п в каждом ряду, итого прибавим } 27 \text{ р} * 4 \text{ п} = 108 \text{ п.}$$

Определяем частоту провязывания таких рядов:

Т.к. у нас идёт заниженная линия реглана, частота прибавок меняется и будет не через 1 ряд.

Всего у нас 27 рядов с прибавками, которые мы разделим на 2 части:

$$27 \text{ р} / 2 = 14/13$$

1 часть - 14 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 27 ряд)

2 часть - 13 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 30 по 66 ряд)

И с такой частотой прибавок мы получаем всего 27 рядов с прибавками, высота кокетки с учётом Ростка составит 84 р.

После всех прибавок количество петель по Телу составит:

$$34 \text{ п (количество петель П и СП до прибавок Ростка)} + 12 \text{ п (прибавки Ростка)} + 108 \text{ п (прибавки после Ростка)} = 154 \text{ п (Перед и Спинка)}$$

$$154 \text{ п} + 68 \text{ п (РЛ)} = 222 \text{ п (без учёта Подрезов)}$$

По предварительным расчётам, мы должны были получить количество петель по Телу 220 п., получили 222 п. В этом случае можно оставить 222 п., либо уменьшить 2 пели за счёт Подрезов.

9. Подрезы. Соединение Переда и Спинки.

После того, как кокетка связана на необходимую высоту переходим на раздельное вязание Тела и Рукавов изделия.

Для этого, провязываем от начала ряда все петли первой РЛ, Спинки, второй РЛ до петель первого рукава, переносим петли рукава на вспомогательную нить, набираем 10 петель Подрезов. Далее провязываем петли третьей РЛ, петли передела, петли четвертой РЛ до второго рукава, переносим петли рукава на дополнительную нить и набираем так же 10 петель Подрезов. **При этом прибавки вдоль РЛ НЕ ДЕЛАЕМ!!!**

После того, как петли Подрезов набраны, количество петель по Телу изделия составит: $222 \text{ п} + 20 \text{ п} = 242 \text{ п.}$

После чего провязываем Тело изделия на необходимую длину, Узор РЛ «крупные ромбы» сохраняем и провязываем до оформления низа изделия.

При желании, если вы хотите расширить изделие, сделать его А-силуэтом, можно сделать прибавки по лицевой глади вдоль РЛ точно так же, как мы делали прибавки при вязании кокетки. При этом, рассчитать частоту прибавок.

10. РУКАВА

Определяем частоту прибавок петель по Рукавам.

ШР = 35 см, переводим см в петли:

35 см * плотность лицевой глади 2,3 п = 80 п.

При наборе петель на Горловину изначально на каждом рукаве было по 7 петель.

После прибавок при вязании Ростка стало: 7 п + 9 п = 16 п (на одном рукаве)

Так же на каждый Рукав прибавится по 10 п Подрезов.

Таким образом, за остальные 66 рядов кокетки необходимо прибавить на каждый рукав по 54 петли.

80 п – 16 п – 10 п = 54 п.

Прибавляем по 2 петли за 1 ряд прибавок.

54 п / 2 п = 27 рядов с прибавками.

Получаем, что за 66 рядов кокетки у нас должно быть 27 рядов с прибавками.

При этом, первую часть - 14 рядов (½ часть) от 27 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 27 ряд), вторую часть - 13 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 30 по 66 ряд).

После всех прибавок, количество петель на каждом рукаве составит:

16 п + 10 п (Подрезы) + 54 п = 80 п.

Если вы планируете низ рукава вязать Узором «мелкие ромбы», то в этом случае количество петель к низу рукава должно быть кратно 8.

Если вы планируете низ рукава вязать резинкой 1*1, то вам необходимо провязать рукав на нужную длину и сократить количество петель для вязания манжет.

Например: ваш обхват запястья для вязания манжет составляет 17 см. Переводим см в петли.

Плотность п/п резинки составляет 2,8 п.

17 см * 2,8 п = 48 п. (ширина манжета)

80 п – 48 п = 32 п вам необходимо сократить для вязания манжет.

При этом, последний ряд при переходе на резинку, в котором делаем сокращение петель провязываем спицами на 1 размер меньше – 3,0 мм и далее вяжем резинкой манжету на ту длину, которая вам необходима. Примерно – 6-8 см.

Закрывать петли резинки можно при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

Подробное видео по закрытию петель при помощи иглы смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/26>

11. ГОРЛОВИНА

Нам понадобятся спицы 3,0 мм. Для обвязки Горловины необходимо поднять все петли на спицы, т.е. удалить бросовую нить. При этом, количество петель на спицах должно быть таким же. Как при наборе петель, т.е. 116 п.

Далее провязываем 1 ряд лицевых петель, в котором делаем равномерные убавки в количестве 12 петель. В итоге. На спицах должно остаться количество петель, кратно раппорту Узора «мелкие ромбики» - 8 п.

$116 - 12 = 104$ п – кратно 8 п.

Следующий ряд провязываем все петли лицевыми.

Это были два установочных ряда перед вязанием основного Узора Горловины «мелкие ромбики».

Далее провязываем Узором «мелкие ромбики» 8-12 рядов и закрываем петли любым удобным для вас способом.

В данном МК я предлагаю 2 варианта закрытия петель при помощи крючка и спиц, вы можете использовать эти способы, либо свой.

Подробное видео по закрытию петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/27>

Подробное видео обвязка края изделия при помощи крючка смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/28>

РАЗМЕР 56-58

1. Определяем количество петель, которое необходимо набрать на горловину для начала вязания:

$ОГ = 58 \text{ см} * 2 \text{ п} = 116 \text{ п}$

Набираем на спицы 3,5 мм 116 п + 1 дополнительная петля для замыкания вязания в круг. **Петли набираем способом «Открытый наборный край»**

2. Определяем какое количество петель должно быть по телу изделия:

$ОГр = 116 \text{ см} + СО 12 \text{ см} = 128 \text{ см}$

Переводим см в петли:

$128 \text{ см} * 2 \text{ п} = 256 \text{ п.}$ (с учётом подрезов)

Количество подрезов 22 п.

$256 \text{ п} - 22 \text{ п} = 234 \text{ п}$ (количество петель по телу изделия за минусом подрезов)

3. Распределяем петли Горловины на регланские линии, рукава, Перед и Спинку.

Каждая регланная линия состоит из 17 п, у нас 4 РЛ.

$4 * 17 \text{ п} = 68 \text{ п}$

Все петли РЛ, после соединения переда и спинки в круг, далее пойдут на Тело изделия.

На каждый рукав отдаём по 7 п, итого $7 \text{ п} * 2 = 14 \text{ п}$ (на два рукава)

4. Определяем какое количество петель остаётся на Перед и Спинку от петель Горловины:

$116 \text{ п} - 68 \text{ п} (\text{РЛ}) - 14 \text{ п} (\text{Рукава}) = 34 \text{ п.}$

$34 \text{ п} / 2 = 17 \text{ п}$ (отдельно на Перед и Спинку без корректировки на Росток)

5. Делаем корректировку петель Переда и Спинки с учётом Ростка.


Всего провязываем 20 укороченных рядов по кокетке. При этом, за 10 рядов вязания Ростка по петлям Спинки, не довязывая до петель Переда, делаем прибавки в каждом лицевом ряду и за счёт этого, количество петель увеличится на 10 петель, по сравнению с петлями Переда. Т.е., к тому моменту, как мы будем провязывать прибавки по петлям Переда, количество петель по Спинке, за счет прибавок при вязании укороченных рядов Ростка, будет больше на 10 п., чем по Переду. Поэтому, мы должны сделать корректировку петель Переда и Спинки на разницу в 10 п.

$17 \text{ п} + 5 \text{ п} = 22 \text{ п}$ (количество петель по Переду)

$17 \text{ п} - 5 \text{ п} = 12 \text{ п}$ (количество петель по Спинке)

Таким образом, мы получаем при распределении петель Горловины количество петель по Переду будет – 22 п, а на Спинку отдаем 12 п.

СХЕМА распределения петель Горловины



6. Определяем какое количество петель необходимо набрать на Тело изделия, с учётом уже имеющихся петель Горловины.

Всего по Телу изделия должно быть 234 п (без учёта подрезов).

У нас есть уже от наборного ряда (Горловины) петли, которые пойдут на Тело – это петли РЛ и петли Переда и Спинки:

$68 \text{ п (РЛ)} + 34 \text{ п (Перед и Спинка)} = 102 \text{ п.}$

Т.о., за счёт прибавок необходимо набрать 132 п:

$234 \text{ п} - 102 \text{ п} = 132 \text{ п.}$

7. Определяем какое количество петель прибавится по кокетке за время вывязывания Ростка за счёт прибавок.

Общее количество рядов Ростка – 20 р.

При этом укороченные ряды провязываем следующим образом:

- 3 точки разворота по петлям рукава (через 1/2/2 петли)

- 2 точки разворота по петлям РЛ Спинки (через 5/5 п)
- 4 точки разворота по петлям РЛ Переда (через 3/3/3/3 п)
- 1 точка разворота по петлям Переда (через 1 п от РЛ Переда)

Прибавки по Спинке – составят 12 п
 По Переду – 2 п
 По Рукавам - по 11 п на каждый рукав.

После Ростка количество петель составит:

Перед – $22 + 2 = 24$ п
 Спинка – $12 + 12 = 24$ п
 Рукава – $7 + 11 = 18$ п

8. Определяем частоту прибавок петель по Переду и Спинке кокетки.

Высота кокетки составляет 31,5 см.

Переводим см в ряды:

$31,5 \text{ см} * 2,9 \text{ р} = 92 \text{ р.}$

92 р – общая высота кокетки с учётом Ростка.

$92 \text{ р} - 20 \text{ р} = 72 \text{ р}$ (высота кокетки без учёта Ростка)

За 20 р Ростка по Телу прибавили 12 п (спинка) + 2 п (перед) = 14 п

Всего надо прибавить за счёт прибавок по кокетке 132 п.

$132 \text{ п} - 14 \text{ п} = 118 \text{ п}$ (количество петель, которое необходимо прибавить за оставшиеся 72 р кокетки)

За 1 ряд мы прибавляем по 4 петли вдоль РЛ – 2 п по Переду и 2 п по Спинке.

Всего осталось прибавить 118 п.

$118 \text{ п} / 4 \text{ п} = 29,5$ раз, берём чётное значение 29 раз

Т.е., из 72-х рядов кокетки, 29 рядов должны быть с прибавками.

За 29 р по 4 п в каждом ряду, итого прибавим $29 \text{ р} * 4 \text{ п} = 116 \text{ п.}$

Определяем частоту провязывания таких рядов:

Т.к. у нас идёт заниженная линия реглана, частота прибавок меняется и будет не через 1 ряд.

Всего у нас 29 рядов с прибавками, которые мы разделим на 2 части:

$29 \text{ р} / 2 = 15/14$

1 часть - 15 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 29 ряд)

2 часть - 14 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 32 по 71 ряд)

И с такой частотой прибавок мы получаем всего 26 рядов с прибавками, высота кокетки с учётом Ростка составит 92 р.

После всех прибавок количество петель по Телу составит:

34 п (количество петель П и СП до прибавок Ростка) + 14 п (прибавки Ростка) + 116 п (прибавки после Ростка) = 164 п (Перед и Спинка)

$164 \text{ п} + 68 \text{ п}$ (РЛ) = 232 п (без учёта Подрезов)

По предварительным расчётам, мы должны были получить количество петель по Телу 234 п., получили 232 п. В этом случае можно оставить 232 п., либо добавить 2 пели за счёт Подрезов.

9. Подрезы. Соединение Переда и Спинки.

После того, как кокетка связана на необходимую высоту переходим на раздельное вязание Тела и Рукавов изделия.

Для этого, провязываем от начала ряда все петли первой РЛ, Спинки, второй РЛ до петель первого рукава, переносим петли рукава на вспомогательную нить, набираем 11 петель Подрезов. Далее провязываем петли третьей РЛ, петли переда, петли четвертой РЛ до второго рукава, переносим петли рукава на дополнительную нить и набираем так же 11 петель Подрезов. **При этом прибавки вдоль РЛ НЕ ДЕЛАЕМ!!!**

После того, как петли Подрезов набраны, количество петель по Телу изделия составит:
 $232 \text{ п} + 22 \text{ п} = 254 \text{ п}$.

После чего провязываем Тело изделия на необходимую длину, Узор РЛ «крупные ромбы» сохраняем и провязываем до оформления низа изделия.

При желании, если вы хотите расширить изделие, сделать его А-силуэтом, можно сделать прибавки по лицевой глади вдоль РЛ точно так же, как мы делали прибавки при вязании кокетки. При этом, рассчитать частоту прибавок.

10. РУКАВА

Определяем частоту прибавок петель по Рукавам.

ШР = 37 см, переводим см в петли:

$37 \text{ см} * \text{плотность лицевой глади } 2,3 \text{ п} = 86 \text{ п}$.

При наборе петель на Горловину изначально на каждом рукаве было по 7 петель.

После прибавок при вязании Ростка стало: $7 \text{ п} + 11 \text{ п} = 18 \text{ п}$ (на одном рукаве)

Так же на каждый Рукав прибавится по 11 п Подрезов.

Таким образом, за остальные 72 ряда кокетки необходимо прибавить на каждый рукав по 58 петель.

$86 \text{ п} - 18 \text{ п} - 11 \text{ п} = 57 \text{ п}$., берем чётное значение 58 п.

Прибавляем по 2 петли за 1 ряд прибавок.

$58 \text{ п} / 2 \text{ п} = 29$ рядов с прибавками.

Получаем, что за 72 ряда кокетки у нас должно быть 29 рядов с прибавками.

При этом, первую половину - 15 рядов ($\frac{1}{2}$ часть) от 29 рядов провязываем прибавки через 1 ряд (с 1 по 29 ряд), вторую часть - 14 рядов провязываем прибавки через 2 ряда (с 32 по 71 ряд).

После всех прибавок, количество петель на каждом рукаве составит:

$18 \text{ п} + 11 \text{ п}$ (Подрезы) + $58 \text{ п} = 87 \text{ п}$.

Если вы планируете низ рукава вязать Узором «мелкие ромбы», то в этом случае количество петель к низу рукава должно быть кратно 8. В данном варианте можно прибавить 1 п., либо убавить 7 п.

Если вы планируете низ рукава вязать резинкой 1*1, то вам необходимо провязать рукав на нужную длину и сократить количество петель для вязания манжет.

Например: ваш обхват запястья для вязания манжет составляет 18 см. Переводим см в петли.

Плотность п/п резинки составляет 2,8 п.

$18 \text{ см} * 2,8 \text{ п} = 52 \text{ п}$. (ширина манжета)

$87 \text{ п} - 52 \text{ п} = 35 \text{ п}$ вам необходимо сократить для вязания манжет.

При этом, последний ряд при переходе на резинку, в котором делаем сокращение петель провязываем спицами на 1 размер меньше – 3,0 мм и далее вяжем резинкой манжету на ту длину, которая вам необходима. Примерно – 6-8 см.

Закрывать петли резинки можно при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

Подробное видео по закрытию петель при помощи иглы смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/29>

11. ГОРЛОВИНА

Нам понадобятся спицы 3,0 мм. Для обвязки Горловины необходимо поднять все петли на спицы, т.е. удалить бросовую нить. При этом, количество петель на спицах должно быть таким же. Как при наборе петель, т.е. 116 п.

Далее провязываем 1 ряд лицевых петель, в котором делаем равномерные убавки в количестве 12 петель. В итоге. На спицах должно остаться количество петель, кратно раппорту Узора «мелкие ромбики» - 8 п.

$116 - 12 = 104$ п – кратно 8 п.

Следующий ряд провязываем все петли лицевыми.

Это были два установочных ряда перед вязанием основного Узора Горловины «мелкие ромбики».

Далее провязываем Узором «мелкие ромбики» 8-12 рядов и закрываем петли любым удобным для вас способом.

В данном МК я предлагаю 2 варианта закрытия петель при помощи крючка и спиц, вы можете использовать эти способы, либо свой.

Подробное видео по закрытию петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/30>

Подробное видео обвязка края изделия при помощи крючка смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/31>

НИЗ ДЖЕМПЕРА

Оформить низ изделия в данной модели можно вариант: полоса Узором «мелкие ромбики». В данном случае, количество петель по низу должно быть кратно 8 п. Провязывать в высоту данным узором можно на любое количество раппортов на ваше усмотрение, например: 2-3 раппорта.

Либо оформить низ изделия резинкой 1*1, при этом количество петель должно быть кратно 2.

Так же при данном варианте необходимо определить какое количество петель вам надо сократить для вязания резинки, либо не надо сокращать.

Например: ваш ОБ = 86 см.

Определяем плотность резинки для низа изделия.

Для этого, желательно резинку немного растянуть в ширину.

Предположим, плотность резинки получилась 2,1 п

$86 \text{ см} * 2,1 \text{ п} = 180 \text{ п}$

По телу изделия у вас 192 п.

Т.о., необходимо по телу изделия убавить 12 п.

$192 \text{ п} - 180 \text{ п} = 12 \text{ п}$.

Резинку по низу изделия вяжем на необходимую высоту: 6-8 см и закрываем при помощи иглы, либо любым другим способом.

Подробное видео по закрытию петель при помощи иглы смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/32>

Подробное видео по закрытию петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/33>

Подробное видео по закрытию петель при помощи крючка смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/34>

ПОЯС

Если вы вяжете удлиненную модель, то в этом случае можно так же связать пояс. Для этого понадобятся спицы 3,0 мм.

Подробное видео по вязанию Пояса смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/35>

Ваш джемпер ГОТОВ!

Приступаем к ВТО (влажно-тепловая обработка)

Изделие стираем вручную, температура воды не больше 30 градусов.

Используем мягкие жидкие моющие средства («Ласка», детский шампунь или жидкое мыло).

Прополоскать изделие в прохладной воде и чуть отжать воду.

НЕ СКРУЧИВАТЬ!!!

Сушим изделие на горизонтальной поверхности, на полотенце, в расправленном виде.

Во избежание появления желтизны, избегайте сушки вблизи отопительных приборов.

ВАЖНО!!!

- Вся представленная информация является собственностью Светланы Марчук. Фото, видео и описание в данном документе предназначены только для личного использования!
- Передача МК третьим лицам ЗАПРЕЩЕНА!!!
- Распространение МК в группах и чатах ЗАПРЕЩЕНО!!!

Я ВКонтакте: <https://vk.com/lana.cemirova>

Я на Дзен: <https://dzen.ru/id/62449b5c22405104b57ff5f8>

Выкладывайте Ваши работы под тегом #мк_джемпер_Рандеву

Мне будет очень приятно наблюдать за Вашими успехами!

Спасибо, что приобрели мой мастер-класс! Ровных Вам петелек!







