

Flowers_джерпер
by
Anastasiya Kotelnikova @anastasiya_kless

Все материалы данного описания являются объектами авторского права (все права сохранены за автором), включая дизайн и оформление, и предназначены только для личного, закрытого использования.

Запрещается копирование, распространение (в том числе некоммерческое), переработка, продажа или любое иное использование (как полного описания, так и его частей) без предварительного согласия правообладателя.

Запрещается любая обработка в любых приложениях, распространение на любых сайтах, социальных сетях, пересылка по почте, в мессенджерах и т.д., создание печатных копий и их распространение, использование частей и полного описания в другом описании.



На фото джемпер связан из оригинальной пряжи в две нити. Рост модели 165 см. Размер М (ОГ 90 см)

Размеры:

S — 80-84 см обхват груди

M — 88-92 см обхват груди

L — 96-100 см обхват груди

XL — 104-110 см обхват груди

Свобода облегания на каждый размер 6-10 см.

Вам потребуется:

✓ **Оригинальная пряжа:**

- 100% Baby Yak Yarn - Lace от МҮАК (США) (100% шерсть яка; 350 м/50 гр)

Расход пряжи:

- размер S - 5 пасм
- размер M - 6 пасм (фото)
- размер L - 7 пасм
- размер XL - 8 пасм

Магазин @salon_ili_ili предоставляет скидку на покупку оригинальной пряжи: 5% для владельцев карт, скидка суммируется и 7% если Карты нет. Промокод: FLOWERS

Рекомендации по пряже: подойдет пряжа любого производителя подобного состава и метража, подходящая под заданную плотность.

Например,

Knoll Supersoft (100% ягнёнок; 1150 м /100 грамм) при вязании в три нити;

Кашемир Carriage (70% шерсть, 20% шёлк, 10% кашемир; 1400 м / 100 гр) при вязании в три нити;

BC Garn Bio balance (55% Шерсть, 45% Хлопок; 225 м/50г);

Merino Lamswool (100% мериносовая шерсть; 425м/100г);

Можно рассмотреть бобинную пряжу схожего метража и состава.

Спицы:

- №4 круговые на леске 80 и 100 см (например, металлические ChiaoGoo)
- №3 круговые на леске 60 см (например, металлические ChiaoGoo)
(или любой другой номер спиц подходящий для вязания в указанной плотности)

✓ **Дополнительно:**

- Трикотажная игла
- Крючок №3
- Маркеры для вязания
- Бросовая нить для начала вязания и отложенных петель или дополнительные лески.

Перед началом работы внимательно прочтите всю инструкцию по вашему размеру до конца, свяжите образец и проведите ВТО (влажно-тепловая обработка) для определения плотности вязания. Желательно связать образец размером не менее 15 на 15 см.

Соблюдайте заданную плотность вязания во избежание неприятных сюрпризов с размером готового изделия. Обязательно отвяжите образец и подберите оптимальный размер спиц при необходимости!

Плотность вязания в две нити оригинальной пряжей (лицевая гладь после ВТО):

24 петли * 32 ряда = 10 см * 10 см

Важно: Все расчёты идут исходя из этой плотности. Перед началом работы рекомендую связать образец из выбранной вами пряжи и провести ВТО, если ранее из неё не вязали, чтобы проверить свою плотность вязания.

Расскажу как можно посчитать общую толщину пряжи, когда вы вяжете из смеси нескольких разных ниток. И какую толщину одной нити подбирать, если не хотите смешивать 🙌

В наличии оригинальная пряжа:

1 Як от Муак (350 м/50 гр)

1 В 100 гр 700 м, значит в 1 м = $100/700 = 0,143$ гр в 1 м

Суммируем: $0,143 + 0,143 = 0,286$ гр на 1 м нашей смеси (так как вяжем в две нити)

$100 : 0,286 = 350$ м в 100 гр нашей смеси

Значит получаем пряжу в одну нить +/-175 м на 50 гр. Но всё условно и примерно и ориентируйтесь на собственные ощущения. Полотно не должно быть слишком плотное. Джерпер красиво смотрится именно для пластичной пряжи.

Необходимые навыки:

Умение вязать лицевые/изнаночные петли, вязание поворотными рядами, прибавлять скрещенные петли из протяжки влево/вправо, **чтение схем и узоров**, набор воздушной цепочки крючком, поднятие петель с дополнительной нити, шов «назад иголка».

Используемые узоры:

Изнаночная гладь – при вязании поворотными рядами в лицевых рядах лицевые петли, в изнаночных изнаночные петли.

Кромочные петли – в лицевом и изнаночном рядах первую и последнюю петлю провязываем лицевой (образуется узелковый край);

Резинка 1x1 - чередуем вязание лицевых и изнаночных петель;

Узор кокетки - по схеме 1.

Сокращения:

п. – петля

л.п. - лицевая петля

изн.п. - изнаночная петля

кром.п. - кромочная петля

М - маркер


скр. л.п. вл. - скрещенная лицевая петля влево

скр. л.п. впр. - скрещенная лицевая петля вправо


Описание работы и технические моменты.

Вязание начинается с середины джемпера. На бросовую нить мы набираем петли для кокетки, замыкаем вязание в круг и вяжем её вверх по схеме. Заканчиваем петли горловины резинкой 1*1. Распускаем бросовую нить и вяжем азиатский росток только по спинке джемпера. Далее происходит отделение тела джемпера от рукавов с помощью подрезов. Тело вяжется вниз по прямой. Рукава вяжутся по кругу без узора любым удобным способом. Длину джемпера и рукавов вы можете изменить по своему усмотрению.

Прибавление лицевой петли из протяжки с наклоном вправо – левой спицей поддеть спереди протяжку (горизонтальную нить между последней провязанной петлей и первой петлей на левой спице), перекрестить и провязать её лицевой за заднюю стенку.



Прибавление лицевой петли из протяжки с наклоном влево – левой спицей поддеть сзади протяжку (горизонтальную нить между последней провязанной петлей и первой петлей на левой спице), перекрестить и провязать её лицевой.



- **1 убавление с наклоном вправо** - 2 п. вместе;
- **1 убавление с наклоном влево** - 1 п. снять не провязывая, 1 лицевая, протянуть её через снятую петлю.

Описание работы. Размер S

Берём дополнительную нить и крючок и набираем воздушную цепочку из 320 петель. Набор на дополнительную нить даёт нам возможность связать вверх кокетку, а далее распустить временный наборный край и вязать тело джемпера низ.



Далее, основной рабочей нитью (не забываем, если мы вяжем в две нити, то берём две) под бугорки воздушной цепочки набираем на основные спицы 4 мм 315 петель с воздушной цепочки. Начинаем вязать по кругу.




1 ряд (установочный): провязываем все петли изнаночными, а затем вяжем кокетку вверх по схеме №1. Рапорт составляет 21 петлю. Вяжем 15 рапортов. Удобнее повесить маркеры, обозначающие каждый рапорт. Так удобнее ориентироваться.

2 и последующие ряды вяжем по **схеме №1 снизу вверх**.

По низу кокетки ширина одного рапорта 9 см. На момент окончания вывязывания узора по схеме у вас останется 7 петель на каждый рапорт. Всего на спицах 105 петель.

Меняете спицы на 3 мм и переходите к вывязыванию резинки 1*1. Вяжете вверх 6 рядов. Эластично закрываем петли иглой «швом назад иголка».

Если вам хочется сделать горловину немного уже, в первом ряду резинки накид от предыдущего ряда (согласно схеме) провязываете со следующей петлей по узору. Таким образом за круговой ряд вы уберёте 15 петель и на спицах будет 90 петель. Далее вяжете резинку, как описано выше и закрываете петли.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Сиреневый цвет на схеме обозначает отсутствие петли, получается за счёт убавок по схеме №1. Обратите внимание, что у нас идёт центральная убавка влево/вправо, за счёт которой мы и получаем отсутствие петель по бокам узора. Так формируется наша кокетка, за счёт равномерных убавок. Плюс есть убавки по краям узора.

Например,

3 ряд провязывается так: *2 изн.п., накид, 7 л.п., убавка с наклоном вправо, 8 л.п., 2 изн.п.* - повторять 15 раз

10 ряд провязывается так: *2 изн.п., 7 л.п., убавка с наклоном вправо, 8 л.п., 2 изн.п.* - повторять 15 раз

18 ряд провязывается так: *2 изн.п., 7 л.п., убавка с наклоном влево, 7 л.п., 2 изн.п.* - повторять 15 раз

21 ряд провязывается так: *2 изн.п., 2 л.п., накид, 4 л.п., убавка с наклоном вправо, 6 л.п., 1 лицевая убавка с наклоном вправо, 1 изн.п.* - повторять 15 раз

Все последующие ряды схемы вяжем по аналогии.


После того, как мы связали вверх кокетку и закрыли горловину приступаем к вывязыванию рукавов и тела джемпера. Далее мы вяжем джемпер изнаночной гладью.

Аккуратно распускаем бросовую нить и переводим открытые петли на спицы. Получаем 315 п. В месте присоединения новой нити вешаем МНР (маркер начала ряда). В первом, провязываемом нами ряду мы прибавляем петли следующим образом:

10 изн.п., прибавка петли из петли нижнего ряда, 11 изн.п., прибавка петли из петли нижнего ряда - повторить 15 раз. На спицах 345 п.

Вяжем вниз без прибавок 6 круговых рядов. Останавливаемся у МНР.

На данном этапе мы начнём вывязывать азиатский росток. Он вывязывается только по спинке.



Для этого текущей рабочей нитью провязываем только 110 изн.п. (спинка).

Переворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении те же 110 л.п..

Всего надо связать 7 поворотных рядов. Кромочные петли вяжем лицевыми, получая узелковый край.

Последний поворотный ряд у нас изнаночный. Продолжаем вязание рабочей нитью и отделяем рукав от тела джемпера с помощью подреза.

Для этого доберем дополнительную нить и закрываем на неё 58 п. рукава крючком или спицами (как удобнее). Продолжаем воздушную цепочку крючком ещё на 8 петель. Рабочей нитью с воздушной цепочки добираем 8 петель (петли подреза) и провяжем 119 изн.п. переда, доходим до второго рукава и отделяем его точно также, 58 п. (рукав) переснимаем на дополнительную нить, закрывая их крючком или спицами (как удобнее) и продолжаем воздушную цепочку на 8 петель. Рабочей нитью добираем с воздушной цепочки 8 петель подреза и здесь замыкается круговой ряд.

Так мы отделили тело джемпера от рукавов. Петли рукавов закрыты на дополнительную нить, а соединение между телом и рукавами происходит с помощью подрезов.

Дальше вы можете связать рукава, либо продолжить вязать тело.

Тело джемпера составляет 245 п. Вяжем прямо вниз до достижения нужной длины. Около 29 см.

Переходим с рабочих спиц **на спицы 3 мм** и вяжем резинку 1*1 - 25 рядов (6 см).

Эластично закрываем петли иглой «швом назад иголка».

Рукава

Рукава вы можете вязать по кругу на коротких круговых, на чулочных спицах, или на спицах с длинной леской методом Magic Loop. По одному или два одновременно. Любым удобным для себя способом.

Аккуратно распустить дополнительную нить с петель подреза и рукава, перенося открытые петли на спицы. Лучше это сделать на спицы меньшего диаметра для их меньшего растяжения. В дальнейшем первый ряд нужно провязывать уже рабочим размером спиц - 4 мм.

Вязание начинаем с середины подреза. Ставим маркер, который будет обозначать мнимый боковой шов. Присоединяем нить, оставляя кончик 30-40 см для укрепления подреза после окончания работы, если это необходимо.

При роспуске воздушной цепочки у вас получилось 9 петель подреза, 58 петель рукава и добираем 5 петель с прямого участка ростка спинки. Всего 72 петли.

Если в месте присоединения переда (спинки) и рукава между набранными петлями и петлями подреза образуются «дырочки», то добрать по 1 скрещенной петле из протяжек в начале и в конце подреза. В итоге получим 74 петли.

Места, из которых поднимаются скрещенные петли, выбираем интуитивно.



В следующем круговом ряду провяжем две петли вместе (в том месте, где добирали скрещенную петлю из пустого места) и на спицах останется 72 петли.

Продолжаем вязать рукав прямо изнаночной гладью. Делаем убавки в 11, 21, 36, 51, 66 и 81 ряду соответственно, вдоль маркера бокового шва с двух сторон следующим образом:

1 изн.п., две петли вместе изнаночной, 66 изн.п., две петли вместе изнаночной, 1 изн.п., маркер - за один круговой ряд убавили 2 петли. По аналогии делаем убавки по рукаву.

Всего убавили 12 петель в 6 круговых рядах, сейчас на спицах 60 петель. Далее вяжем прямо без убавок до манжеты (около 42 см). В процессе работы изделие можно (и нужно) примерять, корректируя длину рукава на своё усмотрение.

Довязав рукав до нужной длины переходим на спицы 3 мм. Равномерно убавляем 20 петель, каждую вторую петлю провязывая вместе, и переходим на резинку 1x1. На спицах 40 петель. Вяжем манжету вниз на 25 рядов (около 6 см). Открытые петли закрыть эластично — трикотажной иглой «швом назад иголка».

Правый рукав вяжем аналогичным образом.

Укрепление подрезов

Когда вы поднимали петли подреза, возможно что-то вытянулось или растянулось, чтобы всё было аккуратно мы оставляли хвостик и им можно укрепить или подтянуть дырочки (при их наличии).

Завершение работы

Спрятать кончики нитей крючком или трикотажной иглой. Постирать джемпер жидким средством для стирки либо шампунем. Не выкручивая, разложить на ровной поверхности на полотенце, придав правильную форму и дать высохнуть.

Джемпер готов! НОСИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Описание работы. Размер M

Берём дополнительную нить и крючок и набираем воздушную цепочку из 340 петель. Набор на дополнительную нить даёт нам возможность связать вверх кокетку, а далее распустить временный наборный край и вязать тело джемпера низ.

Далее, основной рабочей нитью (не забываем, если мы вяжем в две нити, то берём две) под бугорки воздушной цепочки набираем на основные спицы 4 мм 336 петель с воздушной цепочки. Начинаем вязать по кругу.




1 ряд (установочный): провязываем все петли изнаночными, а затем вяжем кокетку вверх по схеме №1. Рапорт внизу составляет 21 петлю. Вяжем 16 рапортов. Удобнее повесить маркеры, обозначающие каждый рапорт. Так удобнее ориентироваться.

2 и последующие ряды вяжем по **схеме №1 снизу вверх**.

По низу кокетки ширина одного рапорта 9 см. На момент окончания вывязывания узора по схеме у вас останется 7 петель на каждый рапорт. Всего на спицах 112 петель.

Меняете спицы на 3 мм и переходите к вывязыванию резинки 1*1. Вяжете вверх 6 рядов. Эластично закрываем петли иглой «швом назад иголка».

Если вам хочется сделать горловину немного уже, в первом ряду резинки накид от предыдущего ряда (согласно схеме) провязываете со следующей петлёй по узору. Таким образом за круговой ряд вы уберёте 16 петель и на спицах будет 96 петель. Далее вяжете резинку, как описано выше и закрываете петли.



Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Сиреневый цвет на схеме обозначает отсутствие петли, получается за счёт убавок по схеме №1. Обратите внимание, что у нас идёт центральная убавка влево/вправо вдоль всего узора, за счёт которой мы и получаем отсутствие петель по бокам узора. Так формируется наша кокетка, за счёт равномерных убавок. Плюс есть убавки по краям узора.

Например,

3 ряд провязывается так: *2 изн.п., накид, 7 л.п., убавка с наклоном вправо, 8 л.п., 2 изн.п.* - повторять 16 раз

10 ряд провязывается так: *2 изн.п., 7 л.п., убавка с наклоном вправо, 8 л.п., 2 изн.п.* - повторять 16 раз

18 ряд провязывается так: *2 изн.п., 7 л.п., убавка с наклоном влево, 7 л.п., 2 изн.п.* - повторять 16 раз

21 ряд провязывается так: *2 изн.п., 2 л.п., накид, 4 л.п., убавка с наклоном вправо, 6 л.п., 1 лицевая убавка с наклоном вправо, 1 изн.п.* - повторять 16 раз

Все последующие ряды схемы вяжем по аналогии.


После того, как мы связали вверх кокетку и закрыли горловину приступаем к вывязыванию рукавов и тела джемпера. Далее мы вяжем джемпер изнаночной гладью.

Аккуратно распускаем бросовую нить и переводим открытые петли на спицы. Получаем 336 п. В месте присоединения новой нити вешаем МНР (маркер начала ряда). В первом, провязываемом нами ряду мы прибавляем петли следующим образом:

10 изн.п., прибавка петли из петли нижнего ряда, 11 изн.п., прибавка петли из петли нижнего ряда - повторить 16 раз. На спицах 368 п.

Вяжем вниз без прибавок 6 круговых рядов. Останавливаемся у МНР.

На данном этапе мы начнём вывязывать азиатский росток. Он вывязывается только по спинке.



Для этого текущей рабочей нитью провязываем только 110 изн.п. (спинка).

Переворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении те же 110 л.п..

Всего надо связать 11 поворотных рядов. Кромочные петли вяжем лицевыми, получая узелковый край.

Последний поворотный ряд у нас изнаночный. Продолжаем вязание рабочей нитью и отделяем рукав от тела джемпера с помощью подреза.

Для этого доберем дополнительную нить и закрываем на неё 60 п. рукава крючком или спицами (как удобнее). Продолжаем воздушную цепочку крючком ещё на 12 петель. Рабочей нитью с воздушной цепочки добираем 12 петель (петли подреза) и провяжем 138 изн.п. переда, доходим до второго рукава и отделяем его точно также, 60 п. (рукав) переснимаем на дополнительную нить, закрывая их крючком или спицами (как удобнее) и продолжаем воздушную цепочку на 12 петель. Рабочей нитью добираем с воздушной цепочки 12 петель подреза и здесь замыкается круговой ряд.

Так мы отделили тело джемпера от рукавов. Петли рукавов закрыты на дополнительную нить, а соединение между телом и рукавами происходит с помощью подрезов.

Дальше вы можете связать рукава, либо продолжить вязать тело.

Тело джемпера составляет 272 п. Вяжем прямо вниз до достижения нужной длины. Около 29 см.

Переходим с рабочих спиц **на спицы 3 мм** и вяжем резинку 1*1 - 25 рядов (6 см).

Эластично закрываем петли иглой «швом назад иголка»

Рукава

Рукава вы можете вязать по кругу на коротких круговых, на чулочных спицах, или на спицах с длинной леской методом Magic Loop. По одному или два одновременно. Любым удобным для себя способом.

Аккуратно распустить дополнительную нить с петель подреза и рукава, перенося открытые петли на спицы. Лучше это сделать на спицы меньшего диаметра для их меньшего растяжения. В дальнейшем первый ряд нужно провязывать уже рабочим размером спиц - 4 мм.


Вязание начинаем с середины подреза. Ставим маркер, который будет обозначать мнимый боковой шов. Присоединяем нить, оставляя кончик 30-40 см для укрепления подреза после окончания работы, если это необходимо.

При роспуске воздушной цепочки у вас получилось 13 петель подреза, 60 петель рукава и добираем 7 петель с прямого участка роста спинки. Всего 80 петель.

Если в месте присоединения переда (спинки) и рукава между набранными петлями и петлями подреза образуются «дырочки», то добрать по 1 скрещенной петле из протяжек в начале и в конце подреза. В итоге получим 82 петли.

Места, из которых поднимаются скрещенные петли, выбираем интуитивно.

Когда переснимаем петли рукава с дополнительной нити, не забываем добрать петли с ростка по спинке



В следующем круговом ряду провяжем две петли вместе (в том месте, где добирали скрещенную петлю из пустого места) и на спицах останется 80 петель.

Продолжаем вязать рукав прямо изнаночной гладью. Делаем убавки в 11, 21, 36, 51, 66, 81 и 96 ряду соответственно, вдоль маркера бокового шва с двух сторон следующим образом:

1 изн.п., две петли вместе изнаночной, 74 изн.п., две петли вместе изнаночной, 1 изн.п., маркер - за один круговой ряд убавили 2 петли. По аналогии делаем убавки по рукаву.

Всего убавили 14 петель в 7 круговых рядах, сейчас на спицах 66 петель. Далее вяжем прямо без убавок до манжеты (около 44 см). В процессе работы изделие можно (и нужно) примерять, корректируя длину рукава на своё усмотрение.

Довязав рукав до нужной длины переходим на спицы 3 мм. Равномерно убавляем 22 петли, каждую вторую петлю провязывая вместе, и переходим на резинку 1x1. На спицах 44 петли. Вяжем манжету вниз на 25 рядов (около 6 см.). Открытые петли закрыть эластично — трикотажной иглой «швом назад иголка».

Правый рукав вяжем аналогичным образом.

Укрепление подрезов

Когда вы поднимали петли подреза, возможно что-то вытянулось или растянулось, чтобы всё было аккуратно мы оставляли хвостик и им можно укрепить или подтянуть дырочки (при их наличии).

Завершение работы

Спрятать кончики нитей крючком или трикотажной иглой. Постирать джемпер жидким средством для стирки либо шампунем. Не выкручивая, разложить на ровной поверхности на полотенце, придав правильную форму и дать высохнуть.

Джемпер готов! НОСИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Описание работы. Размер L

Берём дополнительную нить и крючок и набираем воздушную цепочку из 360 петель. Набор на дополнительную нить даёт нам возможность связать вверх кокетку, а далее распустить временный наборный край и вязать тело джемпера низ.

Далее, основной рабочей нитью (не забываем, если мы вяжем в две нити, то берём две) под бугорки воздушной цепочки набираем на основные спицы 4 мм 357 петель с воздушной цепочки. Начинаем вязать по кругу.




1 ряд (установочный): провязываем все петли изнаночными, а затем вяжем кокетку вверх по схеме №1. Рапорт составляет 21 петлю. Вяжем 17 рапортов. Удобнее повесить маркеры, обозначающие каждый рапорт. Так удобнее ориентироваться.

2 и последующие ряды вяжем по **схеме №1 снизу вверх**.

По низу кокетки ширина одного рапорта 9 см. На момент окончания вывязывания узора по схеме у вас останется 7 петель на каждый рапорт. Всего на спицах 119 петель.

Меняете спицы на 3 мм и переходите к вывязыванию резинки 1*1. Вяжете вверх 6 рядов. Эластично закрываем петли иголкой «швом назад иголка».

Если вам хочется сделать горловину немного уже, в первом ряду резинки накид от предыдущего ряда (согласно схеме) провязываете со следующей петлёй по узору. Таким образом за круговой ряд вы уберёте 17 петель и на спицах будет 102 петли. Далее вяжете резинку, как описано выше и закрываете петли.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- ⤴ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- - изнаночная петля
- ⤵ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Сиреневый цвет на схеме обозначает отсутствие петли, получается за счёт убавок по схеме №1. Обратите внимание, что у нас идёт центральная убавка влево/вправо, за счёт которой мы и получаем отсутствие петель по бокам узора. Так формируется наша кокетка, за счёт равномерных убавок. Плюс есть убавки по краям узора.

Например,

3 ряд провязывается так: *2 изн.п., накид, 7 л.п., убавка с наклоном вправо, 8 л.п., 2 изн.п.* - повторять 17 раз

10 ряд провязывается так: *2 изн.п., 7 л.п., убавка с наклоном вправо, 8 л.п., 2 изн.п.* - повторять 17 раз

18 ряд провязывается так: *2 изн.п., 7 л.п., убавка с наклоном влево, 7 л.п., 2 изн.п.* - повторять 17 раз

21 ряд провязывается так: *2 изн.п., 2 л.п., накид, 4 л.п., убавка с наклоном вправо, 6 л.п., 1 лицевая убавка с наклоном вправо, 1 изн.п.* - повторять 17 раз

Все последующие ряды схемы вяжем по аналогии.


После того, как мы связали вверх кокетку и закрыли горловину приступаем к вывязыванию рукавов и тела джемпера. Далее мы вяжем джемпер изнаночной гладью.

Аккуратно распускаем бросовую нить и переводим открытые петли на спицы. Получаем 357 п. В месте присоединения новой нити вешаем МНР (маркер начала ряда). В первом, провязываемом нами ряду мы прибавляем петли следующим образом:

10 изн.п., прибавка петли из петли нижнего ряда, 11 изн.п., прибавка петли из петли нижнего ряда - повторить 17 раз. На спицах 391 п.

Вяжем вниз без прибавок 9 круговых рядов. Останавливаемся у МНР.

На данном этапе мы начнём вывязывать азиатский росток. Он вывязывается только по спинке.



Для этого текущей рабочей нитью провязываем только 133 изн.п. (спинка).

Переворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении те же 133 л.п..

Всего надо связать 13 поворотных рядов. Кромочные петли вяжем лицевыми, получая узелковый край.

Последний поворотный ряд у нас изнаночный. Продолжаем вязание рабочей нитью и отделяем рукав от тела джемпера с помощью подреза.

Для этого доберем дополнительную нить и закрываем на неё 60 п. рукава крючком или спицами (как удобнее). Продолжаем воздушную цепочку крючком ещё на 12 петель. Рабочей нитью с воздушной цепочки добираем 12 петель (петли подреза) и провяжем 138 изн.п. переда, доходим до второго рукава и отделяем его точно также, 60 п. (рукав) переснимаем на дополнительную нить, закрывая их крючком или спицами (как удобнее) и продолжаем воздушную цепочку на 12 петель. Рабочей нитью добираем с воздушной цепочки 12 петель подреза и здесь замыкается круговой ряд.

Так мы отделили тело джемпера от рукавов. Петли рукавов закрыты на дополнительную нить, а соединение между телом и рукавами происходит с помощью подрезов.

Дальше вы можете связать рукава, либо продолжить вязать тело.

Тело джемпера составляет 295 п. Вяжем прямо вниз до достижения нужной длины. Около 32 см.

Переходим с рабочих спиц **на спицы 3 мм** и вяжем резинку 1*1 - 25 рядов (6 см).

Эластично закрываем петли иглой «швом назад иголка».

Рукава

Рукава вы можете вязать по кругу на коротких круговых, на чулочных спицах, или на спицах с длинной леской методом Magic Loop. По одному или два одновременно. Любым удобным для себя способом.

Аккуратно распустить дополнительную нить с петель подреза и рукава, перенося открытые петли на спицы. Лучше это сделать на спицы меньшего диаметра для их меньшего растяжения. В дальнейшем первый ряд нужно провязывать уже рабочим размером спиц - 4 мм.

Вязание начинаем с середины подреза. Ставим маркер, который будет обозначать мнимый боковой шов. Присоединяем нить, оставляя кончик 30-40 см для укрепления подреза после окончания работы, если это необходимо.

При роспуске воздушной цепочки у вас получилось 13 петель подреза, 60 петель рукава и добираем 11 петель с прямого участка ростка спинки. Всего 84 петли.

Если в месте присоединения переда (спинки) и рукава между набранными петлями и петлями подреза образуются «дырочки», то добрать по 1 скрещенной петле из протяжек в начале и в конце подреза. В итоге получим 86 петель.

Места, из которых поднимаются скрещенные петли, выбираем интуитивно.

В следующем круговом ряду провяжем две петли вместе (в том месте, где добирали скрещенную петлю из пустого места) и на спицах останется 84 петли.

Продолжаем вязать рукав прямо изнаночной гладью. Делаем убавки в 16, 31, 46, 61, 76 и 91 ряду соответственно, вдоль маркера бокового шва с двух сторон следующим образом:

1 изн.п., две петли вместе изнаночной, 78 изн.п., две петли вместе изнаночной, 1 изн.п., маркер - за один круговой ряд убавили 2 петли. По аналогии делаем убавки по рукаву.

Всего убавили 12 петель в 6 круговых рядах, сейчас на спицах 72 петли. Далее вяжем прямо без убавок до манжеты (около 46 см). В процессе работы изделие можно (и нужно) примерять, корректируя длину рукава на своё усмотрение.

Довязав рукав до нужной длины переходим на спицы 3 мм. Равномерно убавляем 18 петель, каждую третью петлю провязывая вместе, и переходим на резинку 1x1. На спицах 54 петли. Вяжем манжету вниз на 25 рядов (около 6 см.). Открытые петли закрыть эластично — трикотажной иглой «швом назад иголка».

Правый рукав вяжем аналогичным образом.

Укрепление подрезов

Когда вы поднимали петли подреза, возможно что-то вытянулось или растянулось, чтобы всё было аккуратно мы оставляли хвостик и им можно укрепить или подтянуть дырочки (при их наличии).

Завершение работы

Спрятать кончики нитей крючком или трикотажной иглой. Постирать джемпер жидким средством для стирки либо шампунем. Не выкручивая, разложить на ровной поверхности на полотенце, придав правильную форму и дать высохнуть.

Джемпер готов! НОСИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!



Описание работы. Размер XL

Берём дополнительную нить и крючок и набираем воздушную цепочку из 360 петель. Набор на дополнительную нить даёт нам возможность связать вверх кокетку, а далее распустить временный наборный край и вязать тело джемпера низ.

Далее, основной рабочей нитью (не забываем, если мы вяжем в две нити, то берём две) под бугорки воздушной цепочки набираем на основные спицы 4 мм 357 петель с воздушной цепочки. Начинаем вязать по кругу.




1 ряд (установочный): провязываем все петли изнаночными, а затем вяжем кокетку вверх по схеме №1. Рапорт составляет 21 петлю. Вяжем 17 рапортов. Удобнее повесить маркеры, обозначающие каждый рапорт. Так удобнее ориентироваться.

2 и последующие ряды вяжем по **схеме №1 снизу вверх**.

По низу кокетки ширина одного рапорта 9 см. На момент окончания вывязывания узора по схеме у вас останется 7 петель на каждый рапорт. Всего на спицах 119 петель.

Меняете спицы на 3 мм и переходите к вывязыванию резинки 1*1. Вяжете вверх 6 рядов. Эластично закрываем петли иглой «швом назад иголка».

Если вам хочется сделать горловину немного уже, в первом ряду резинки накид от предыдущего ряда (согласно схеме) провязываете со следующей петлей по узору. Таким образом за круговой ряд вы уберёте 17 петель и на спицах будет 102 петли. Далее вяжете резинку, как описано выше и закрываете петли.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- ↘ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- - изнаночная петля
- ↙ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Сиреневый цвет на схеме обозначает отсутствие петли, получается за счёт убавок по схеме №1. Обратите внимание, что у нас идёт центральная убавка влево/вправо вдоль всего узора, за счёт которой мы и получаем отсутствие петель по бокам узора. Так формируется наша кокетка, за счёт равномерных убавок. Плюс есть убавки по краям узора.

Например,

3 ряд провязывается так: *2 изн.п., накид, 7 л.п., убавка с наклоном вправо, 8 л.п., 2 изн.п.* - повторять 17 раз

10 ряд провязывается так: *2 изн.п., 7 л.п., убавка с наклоном вправо, 8 л.п., 2 изн.п.* - повторять 17 раз

18 ряд провязывается так: *2 изн.п., 7 л.п., убавка с наклоном влево, 7 л.п., 2 изн.п.* - повторять 17 раз

21 ряд провязывается так: *2 изн.п., 2 л.п., накид, 4 л.п., убавка с наклоном вправо, 6 л.п., 1 лицевая убавка с наклоном вправо, 1 изн.п.* - повторять 17 раз

Все последующие ряды схемы вяжем по аналогии.


После того, как мы связали вверх кокетку и закрыли горловину приступаем к вывязыванию рукавов и тела джемпера. Далее мы вяжем джемпер изнаночной гладью.

Аккуратно распускаем бросовую нить и переводим открытые петли на спицы. Получаем 357 п. В месте присоединения новой нити вешаем МНР (маркер начала ряда). В первом, провязываемом нами ряду мы прибавляем петли следующим образом:

10 изн.п., прибавка петли из петли нижнего ряда, 11 изн.п., прибавка петли из петли нижнего ряда - повторить 17 раз. На спицах 391 п.

Вяжем вниз без прибавок 12 круговых рядов. Останавливаемся у МНР.

На данном этапе мы начнём вывязывать азиатский росток. Он вывязывается только по спинке.



Для этого текущей рабочей нитью провязываем только 133 изн.п. (спинка).

Переворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении те же 133 л.п..

Всего надо связать 15 поворотных рядов. Кромочные петли вяжем лицевыми, получая узелковый край.

Последний поворотный ряд у нас изнаночный. Продолжаем вязание рабочей нитью и отделяем рукав от тела джемпера с помощью подреза.

Для этого доберем дополнительную нить и закрываем на неё 60 п. рукава крючком или спицами (как удобнее). Продолжаем воздушную цепочку крючком ещё на 12 петель. Рабочей нитью с воздушной цепочки добираем 12 петель (петли подреза) и провяжем 138 изн.п. переда, доходим до второго рукава и отделяем его точно также, 60 п. (рукав) переснимаем на дополнительную нить, закрывая их крючком или спицами (как удобнее) и продолжаем воздушную цепочку на 12 петель. Рабочей нитью добираем с воздушной цепочки 12 петель подреза и здесь замыкается круговой ряд.

Так мы отделили тело джемпера от рукавов. Петли рукавов закрыты на дополнительную нить, а соединение между телом и рукавами происходит с помощью подрезов.

Дальше вы можете связать рукава, либо продолжить вязать тело.

Тело джемпера составляет 295 п. Вяжем прямо вниз до достижения нужной длины. Около 35 см.

Переходим с рабочих спиц **на спицы 3 мм** и вяжем резинку 1*1 - 25 рядов (6 см).

Эластично закрываем петли иглой «швом назад иголка»

Рукава

Рукава вы можете вязать по кругу на коротких круговых, на чулочных спицах, или на спицах с длинной леской методом Magic Loop. По одному или два одновременно. Любым удобным для себя способом.

Аккуратно распустить дополнительную нить с петель подреза и рукава, перенося открытые петли на спицы. Лучше это сделать на спицы меньшего диаметра для их меньшего растяжения. В дальнейшем первый ряд нужно провязывать уже рабочим размером спиц - 4 мм.

Вязание начинаем с середины подреза. Ставим маркер, который будет обозначать мнимый боковой шов. Присоединяем нить, оставляя кончик 30-40 см для укрепления подреза после окончания работы, если это необходимо.

При роспуске воздушной цепочки у вас получилось 13 петель подреза, 60 петель рукава и добираем 13 петель с прямого участка ростка спинки. Всего 86 петель.

Если в месте присоединения переда (спинки) и рукава между набранными петлями и петлями подреза образуются «дырочки», то добрать по 1 скрещенной петле из протяжек в начале и в конце подреза. В итоге получим 88 петель.

Места, из которых поднимаются скрещенные петли, выбираем интуитивно.



В следующем круговом ряду провяжем две петли вместе (в том месте, где добирали скрещенную петлю из пустого места) и на спицах останется 86 петель.

Продолжаем вязать рукав прямо изнаночной гладью. Делаем убавки в 16, 31, 46, 61, 76 и 91 ряду соответственно, вдоль маркера бокового шва с двух сторон следующим образом:

1 изн.п., две петли вместе изнаночной, 80 изн.п., две петли вместе изнаночной, 1 изн.п., маркер - за один круговой ряд убавили 2 петли. По аналогии делаем убавки по рукаву.

Всего убавили 12 петель в 6 круговых рядах, сейчас на спицах 74 петли. Далее вяжем прямо без убавок до манжеты (около 46 см). В процессе работы изделие можно (и нужно) примерять, корректируя длину рукава на своё усмотрение.

Довязав рукав до нужной длины переходим на спицы 3 мм. Равномерно убавляем 18 петель, каждую третью петлю провязывая вместе, и переходим на резинку 1x1. На спицах 56 петель. Вяжем манжету вниз на 25 рядов (около 6 см.). Открытые петли закрыть эластично — трикотажной иглой «швом назад иголка».

Правый рукав вяжем аналогичным образом.

Укрепление подрезов

Когда вы поднимали петли подреза, возможно что-то вытянулось или растянулось, чтобы всё было аккуратно мы оставляли хвостик и им можно укрепить или подтянуть дырочки (при их наличии).

Завершение работы

[#flowers_джерпер](#)


Спрятать кончики нитей крючком или трикотажной иглой. Постирать джерпер жидким средством для стирки либо шампунем. Не выкручивая, разложить на ровной поверхности на полотенце, придав правильную форму и дать высохнуть.

Джерпер готов! НОСИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!



[#flowers_джерпер](#)

Размеры готового изделия, см



Размер	ОГ, см	a	b	c	d	e	f	g	h
S	86	44	102	21	29	6	30	16,5	42
M	92	47	113	21	29	6	33	18,5	44
L	100	50	123	21	32	6	35	22,5	46
XL	110	50	123	21	35	6	36	23	46