

Джемпер в
стиле MM



Пошаговое описание по вязанию изделия

ВНИМАНИЕ! Описание предназначено только для личного пользования. Передача третьим лицам, а также любые виды копирования и распространения запрещены. Урок защищен законом РФ и УК об авторском праве.

Материалы и инструменты

ПРЯЖА

1 вариант

Кашемир Cardiff (100% кашемир; 112 м/25 гр или 448м/100 гр) в 1 нить. Цвет бежевый и малиновый.

2 вариант

Пряжа LOUVRE(90% меринос, 10% кашемир; 3000м/100 гр) в 10 нитей. Цвет жемчужный.



СПИЦЫ

3,75 - 4,0 мм – для основного полотна.

2,75 – 3,0 мм – в зависимости от выбранной толщины пряжи, для резинки.

Подбирайте размер спиц, позволяющий попасть в указанную плотность, индивидуально. Он может быть больше или меньше указанного.*

ПЛОТНОСТЬ*

Резинка 2 * 2 : **34 петли * 40 рядов = 10 см * 10 см**

Лицевая гладь: **20 (21) петель * 30 рядов = 10 см * 10 см** на том размере спиц, которыми вы попали в заданную плотность. У меня рабочие спицы **3,75 мм для кашемира**.

Коса на 18 п. 6 * 6 * 6 : **18 петель = 6 см**

Life-hack: Если вы используете разъёмные спицы, то при круговом вязании спицу в левой руке лучше поставить меньшего диаметра для большей скорости вязания.

* если вы не попадёте в плотность, расход и итоговый размер будут отличаться.

Перед началом вязания свяжите образец.


Для этого наберите 40 петель, провяжите в высоту 46 рядов согласно **схеме /текстовому описанию ниже**. Раппорт узора косы (18 петель на 24 ряда) обозначен красной рамкой. **[ВИДЕО](#)**.

Схема узора

На схеме показана **лицевая сторона** узора.

Лицевые ряды читаем **справа налево**, изнаночные — **слева направо**. В изнаночных петли вяжем по узору в зеркальном отражении.

СХЕМА ОБРАЗЦА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Маркер;
- Крючок;
- Трикотажная игла;
- Дополнительная нить;
- Ножницы.

Сокращения

ЛС – лицевая сторона работы
ИС – изнаночная сторона работы
п. – петля (-и)
л.п. – лицевая петля
изн.п. – изнаночная петля
ВТО – влажно-термическая обработка
МНР – маркер начала ряда
Р – ряд (при нумерации)
КР – круговой ряд (при нумерации)
УКР – укороченный ряд (см. техники)
ППНР – прибавка из петли нижнего ряда
ВП – вязание перевернуть
ДПР – до предыдущего разворота
пвт. – повторить
уб.впр. – убавка вправо (провязать две петли вместе)
уб.вл. – убавка влево (провязать две петли вместе)

Навыки и техники вязания

- Итальянский набор петель ([видео](#));
- Лицевые, изнаночные петли;
- Вязание по кругу и поворотными рядами;
- Чтение схем/узоров;
- Укороченные ряды – УКР: **разворот с накидом** [Видео](#) .
- Плечевой шов методом трёх спиц. [Видео](#)
- Закрытие эластичным способом швом «назад иголка».

Укороченные ряды – УКР: **разворот с накидом**


Суть укороченного ряда – это не довязывание части петель в текущем ряду. На нужном месте делается разворот и продолжается вязание в обратную сторону. Одним из способов для вязания укороченных рядов является способ с накидом в месте разворота, который в следующем ряду провязывается с соседней петлей.

Схематичное представление укороченных рядов:

Довязываем до точки разворота.


После разворота, в новом ряду делаем накид (накид удобнее делать от себя) и продолжаем вязание в обратную сторону по узору.

Накиды, сделанные при переходе с лицевого ряда на изнаночный, расположены справа относительно петли, с которой они будут провязаны. При повороте с изнаночного ряда на лицевой, наоборот - слева. Все накиды, сделанные в предыдущих рядах по ходу вязания, провязываем вместе в объединяющем ряду со следующей петлей, так, чтобы эта петля с лицевой стороны легла на накид, а не наоборот. На картинке показано, как должны выглядеть провязанные накиды по лицу и изнанке.



Важно: накиды не добавляют нам количество петель! они нужны для незаметного наращивания спинки относительно переда.


так выглядят накиды с изнаночной стороны



Размерный ряд и как выбрать какой размер вязать

Размерный ряд на обхват груди 82 (86, 92) **[100, 106, 112]** см и средний рост ~168 см. Свитер имеет прямую форму, рассчитанную на классический силуэт: талия уже груди, бёдра шире груди. Длина изделия – до середины ягодиц. При выборе размера отталкивайтесь от обхвата груди (+ желаемая свобода облегания).

Выкройка



Размер	ОГ	Ширина переда/спинки	СО	Длина изделия без горловины	Длина изделия от проймы до резинки	Длина резинки тела	Ширина рукава	Окружность горловины	Высота скоса плеча	Длина плеча	Длина рукава
XS	82	47	12	56	34	5	17	40	3	17	38
S	86	49	12	56	34	5	17	40	3	19	38
M	92	54	16	60	36	5	19	40	4	21	40
L	100	58	16	60	36	5	19	42	4	21	40
XL	106	65	24	62	38	5	19	42	5	23	40
2XL	112	68	24	63	38	5	20	44	5	25	40

Я вяжу на ОГ 92 см (размер M) пряжа Louvre.

Вяжем рукава по кругу или поворотным вязанием. Сам джемпер вяжется по кругу снизу вверх единой деталью до проймы: перед гладью, а по спинке две косы. Далее переходим к поворотному вязанию. Вяжем сначала перед (добавляя узор), формируя вырез горловины и скос плеча. Приступаем к спинке (вырез горловины и скос плеча). Выполняем плечевые швы между спинкой и передом, обвязываем горловину. Вшиваем рукава и наше изделие готово! Можно носить с удовольствием!

Начало работы

Рукава (вяжем по кругу)

Длину рукавов вы можете скорректировать самостоятельно, в случае если это будет необходимо, оставив неизменным количество петель при наборе.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Дополнительной нитью с помощью крючка набираем воздушную цепочку из 34 (34, 34, 36, 36, 38) петель.

Видео

Рабочей нитью на круговые спицы 2,75 мм длиной 60 см итальянским набором набираем **68 (68, 68, 72, 72, 76) п.** Замкнуть вязание в круг. Поставить маркер начала ряда (**МНР**). На данный момент начало ряда находится сбоку.

Вяжем 4 ряда полрой резинки 1х1

Переходим на резинку 2х2

Переходим на **спицы 3 мм** и вяжем 10 КР.

Общая высота резинки составит около 3 см. Вы можете изменить высоту резинки по своему желанию, добавив/убрав несколько рядов.

Вы можете связать более длинную резинку, тогда после узора рукав нужно будет связать на меньшую длину. Перейти на рабочий номер спиц, у меня **4 мм**.

РУКАВА по кругу я вяжу на большем номере спиц для достижения одинаковой плотности с телом изделия. Если у вас плотности не различаются, вяжите на рабочем номере спиц для всего изделия.

1 КР после резинки: От **МНР** провязать 6 (6, 6, 10, 10, 14, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п. Довязали до конца кругового ряда.

Провязать ещё 3 ряда вверх по аналогии с **1КР**.

С 5 КР начинаем вязать с перекрестья по косе (**видео**):

5 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

6 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

7 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

8 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

9 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

10 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

11 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

12 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

13 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

14 КР: МНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

15 КР: МНР, ППНР, 6 (6, 6, 10, 10, 14) л.п., **ППНР**, поставить маркер **М1** [2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. влево]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

16 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

17 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

18 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

19 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

20 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

21 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

22 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.


23 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

24 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 18 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

25 КР: МНР, 8 (8, 8, 12, 12, 16) л.п., **М1**, [2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п.]* повторить 3 раза, 2 изн.п.

Дальше до 87 ряда вязать по схеме, делая прибавки ещё 1 (1, 2, 2, 2, 3) раз для соответствующего размера после **МНР** и перед **М1**.

Схема рукава до 87 ряда



Продолжить вязать рукав гладью без прибавок на 44 (48, 52, 54, 54, 54) ряда.
Оставить петли открытыми. Нить не обрывать (вдруг вам потребуется скорректировать длину рукава), приступить ко второму рукаву.

Левый рукав связать по аналогии с правым.
Оставить петли открытыми. Нить не обрывать, приступить к телу.

Резинка и тело джемпера до проймы (вяжем по кругу).

Дополнительной нитью с помощью крючка набираем воздушную цепочку из 94 (98, 108, 116, 130, 136) петель.

Видео

Рабочей нитью на круговые спицы 2,75 мм длиной 60 см итальянским набором набираем 188 (196, 216, 232, 260, 272) п. Замкнуть вязание в круг. Поставить маркер начала ряда (**МНР**). На данный момент начало ряда находится сбоку.

Вяжем 4 ряда поллой резинки 1х1

Переходим на резинку 2х2

Переходим на **спицы 3 мм** и вяжем 18 КР.


Высота резинки составляет около 5 см (после ВТО).

Перейти на рабочий номер спиц, у меня 3,75 мм.

1 КР после резинки: От **МНР** провязать 96 (100, 110, 118, 132, 138) л.п. переда, поставить **МБШ**, провязать 12 (12, 16, 16, 20, 20), 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 24 (28, 30, 38, 44, 50) л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., провязать 12 (12, 16, 16, 20, 20) л.п. Довязали до конца кругового ряда.

Провязать ещё 4 ряда вверх по аналогии с первым круговым рядом после резинки.

СХЕМА СПИНКИ ОТ МБШ



С 6 КР начинаем вязать с перекрестья по косе:

6 КР после резинки: **МНР**, 96 (100, 110, 118, 132, 138) л.п. переда, поставить **МБШ**, провязать 12 (12, 16, 16, 20, 20), 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 24 (28, 30, 38, 44, 50) л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., провязать 12 (12, 16, 16, 20, 20) л.п.

Продолжить вязать тело джемпера по кругу с узором по схеме спинки до 102 (102, 108, 108, 114, 114) ряда от начала резинки.

Мы закончили круговое вязание, переходим к поворотному.

Без отрыва нити удобнее продолжить вязать перед изделия.

Перед

Продолжим вязать перед по **схеме** поворотными рядами.


Лицевые ряды читаются по **схеме справа налево**, **изнаночные** ряды читаются **слева направо** (петли вяжутся по узору в зеркальном отражении).

Первая и последняя петли - кромочные. Вяжем по узору (лицевые в лицевом ряду, изнаночные в изнаночном), согласно **схеме**.

РАЗМЕР XS

Начнём вязать перед со **102** лицевого ряда. Скачать полную схему: [EXCEL](#)

СХЕМА ПЕРЕДА. РАЗМЕР XS.



- ← **Ряд 102 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 10 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 28 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 103 [ИС]:** 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 28 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п.
- ← **Ряд 104 [ЛС]:** 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 28 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п.
- **Ряд 105 [ИС]:** 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 28 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п.
- ← **Ряд 106 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 11 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 28 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 11 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 107 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 28 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← **Ряд 108 [ЛС]:** 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 28 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п.
- **Ряд 109 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 28 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← **Ряд 110 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 10 л.п., уб.влр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 28 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 10 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 111 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← **Ряд 112 [ЛС]:** 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 30 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п.
- **Ряд 113 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← **Ряд 114 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 12 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 30 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 12 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 115 [ИС]:** 15 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 15 изн.п.

Продолжаем вязать поворотными рядами прямо вверх по схеме до 154 ряда включительно.

- ← **Ряд 154 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 48 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п., ППНР, 2 л.п.

Со **155-го** начинаем формировать вырез горловины частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).


Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра переда **6 петель** и вяжем две половинки переда отдельно.

Без отрыва нити удобнее продолжить вязать правую часть переда по **схеме**.

- Ряд 155 [ИС]: 16 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., ВП (не довязали 6 п. до центра переда).
- ← Ряд 156 [ЛС]: **накид**, 18 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 16 л.п., ВП.
- Ряд 157 [ИС]: 16 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п., ВП (не довязали 4 п. ДПР).
- ← Ряд 158 [ЛС]: **накид**, 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ППНР, 2 л.п., ВП
- Ряд 159 [ИС]: 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 11 изн.п., ВП (не довязали 3 п. ДПР).

Со 160-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

Схема. Правая часть переда. **Размер XS.**



- ← Ряд 160 [ЛС]: **накид**, 11 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).
- Ряд 161 [ИС]: **накид**, 11 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 9 изн.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).
- ← Ряд 162 [ЛС]: **накид**, 9 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 5 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 163 [ИС]: **накид**, 5 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 8 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 164 [ЛС]: **накид**, 8 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 1 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 165 [ИС]: **накид**, 1 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 7 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 166 [ЛС]: **накид**, 7 л.п., 2 изн.п., 13 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 167 [ИС]: **накид**, 13 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 168 [ЛС]: **накид**, 6 л.п., 2 изн.п., 7 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 169 [ИС]: **накид**, 7 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п., ВП.
- ← Ряд 170 [ЛС]: **накид**, 6 л.п., 2 изн.п., 1 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 171 [ИС]: **накид**, 1 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п., ВП.

ВАЖНО: накиды не добавляют нам количество петель! Они нужны для плавного формирования линии плечевого скоса.

← Ряд 172 [ЛС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей лицевой петлей** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 45 п.**


Нить обрезать, оставив кончик около 70 см для сшивания. Оставить петли правой части плечевого скоса переда открытыми.



Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны проймы рукава (бордовая точка и стрелка на схеме) по лицевой стороне.

Схема. Левая часть переда. Размер XS.



→ **Ряд 155 [ЛС]:** 16 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., ВП (не довязали 6 п. до центра переда).

← **Ряд 156 [ИС]:** накид, 18 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п. перекрестить с 6 изн.п. направо, 6 изн.п., 2 л.п., 16 изн.п., ВП.



→ **Ряд 157 [ЛС]:** 16 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ВП (не довязали 4 п. ДПР).

← **Ряд 158 [ИС]:** накид, 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п., ППНР, 2 изн.п., ВП

→ **Ряд 159 [ЛС]:** 17 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ВП (не довязали 3 п. ДПР).

Со 160-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

← **Ряд 160 [ИС]:** накид, 11 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 11 изн.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).

← **Ряд 161 [ЛС]:** накид, 11 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 9 л.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).

→ **Ряд 162 [ИС]:** накид, 9 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 5 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

← **Ряд 163 [ЛС]:** накид, 5 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 8 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

→ **Ряд 164 [ИС]:** накид, 8 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 1 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

← **Ряд 165 [ЛС]:** накид, 1 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 7 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

→ **Ряд 166 [ИС]:** накид, 7 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

← **Ряд 167 [ЛС]:** накид, 13 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

→ **Ряд 168 [ИС]:** накид, 6 изн.п., 2 л.п., 7 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

← **Ряд 169 [ЛС]:** накид, 7 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., ВП.

→ **Ряд 170 [ИС]:** накид, 6 изн.п., 2 л.п., 1 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

← **Ряд 171 [ЛС]:** накид, 1 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., ВП.


→ **Ряд 172 [ИС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлей (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево). Всего 45 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 70 см для сшивания. Оставить петли левой части плечевого скоса переда открытыми.

Приступить к спинке.

РАЗМЕР S

Начнём вязать перед со 102 лицевого ряда.

Скачать полную схему: [EXCEL](#)СХЕМА ПЕРЕДА. **РАЗМЕР S.**


- ← **Ряд 102 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 10 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 32 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 103 [ИС]:** 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 32 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п.
- ← **Ряд 104 [ЛС]:** 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 32 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п.
- **Ряд 105 [ИС]:** 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 32 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п.
- ← **Ряд 106 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 11 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 32 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 11 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 107 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 32 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← **Ряд 108 [ЛС]:** 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 32 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п.
- **Ряд 109 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 32 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← **Ряд 110 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 10 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 32 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 10 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 111 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 34 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← **Ряд 112 [ЛС]:** 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 34 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п.
- **Ряд 113 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 34 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← **Ряд 114 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 12 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 34 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 12 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 115 [ИС]:** 15 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 34 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 15 изн.п.

Продолжаем **вязать** поворотными рядами прямо вверх **по схеме до 154 ряда** включительно.

- ← **Ряд 154 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 52 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п., ППНР, 2 л.п.

Со 155-го начинаем формировать вырез горловины частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра переда **6 петель** и вяжем две половинки переда отдельно. Без отрыва нити удобнее продолжить вязать правую часть переда по **схеме**.

Схема. Правая часть переда. **Размер S.**

- Ряд 155 [ИС]: 16 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 20 изн.п., ВП (не довязали 6 п. до центра переда).
- ← Ряд 156 [ЛС]: **накид**, 20 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 16 л.п., ВП.
- Ряд 157 [ИС]: 16 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 16 изн.п., ВП (не довязали 4 п. ДПР).
- ← Ряд 158 [ЛС]: **накид**, 16 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ППНР, 2 л.п., ВП
- Ряд 159 [ИС]: 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п., ВП (не довязали 3 п. ДПР).

Со 160-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

- ← Ряд 160 [ЛС]: **накид**, 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).
- Ряд 161 [ИС]: **накид**, 11 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 11 изн.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).
- ← Ряд 162 [ЛС]: **накид**, 11 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 5 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 163 [ИС]: **накид**, 5 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 10 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 164 [ЛС]: **накид**, 10 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 1 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 165 [ИС]: **накид**, 1 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 9 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 166 [ЛС]: **накид**, 9 л.п., 2 изн.п., 13 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 167 [ИС]: **накид**, 13 изн.п., 2 л.п., 8 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 168 [ЛС]: **накид**, 8 л.п., 2 изн.п., 7 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 169 [ИС]: **накид**, 7 изн.п., 2 л.п., 7 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 170 [ЛС]: **накид**, 7 л.п., 2 изн.п., 1 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 171 [ИС]: **накид**, 1 изн.п., 2 л.п., 7 изн.п., ВП.


ВАЖНО: накиды не добавляют нам количество петель! Они нужны для плавного формирования линии плечевого скоса.

- ← Ряд 172 [ЛС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 46 п.**

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны проймы рукава (бордовая точка и стрелка на схеме) по лицевой стороне.

Схема. Левая часть переда. **Размер S.**



- Ряд 155 [ЛС]: 16 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 20 л.п., ВП (не довязали 6 п. до центра переда).
- ← Ряд 156 [ИС]: **накид**, 20 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п. перекрестить с 6 изн.п. направо, 6 изн.п., 2 л.п., 16 изн.п., ВП.
- Ряд 157 [ЛС]: 16 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 16 л.п., ВП (не довязали 4 п. ДПР).
- ← Ряд 158 [ИС]: **накид**, 16 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п., ППНР, 2 изн.п., ВП
- Ряд 159 [ЛС]: 17 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п., ВП (не довязали 3 п. ДПР).

Со 160-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

- ← Ряд 160 [ИС]: **накид**, 11 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 11 изн.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).
- ← Ряд 161 [ЛС]: **накид**, 11 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).
- Ряд 162 [ИС]: **накид**, 11 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 5 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 163 [ЛС]: **накид**, 5 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 164 [ИС]: **накид**, 10 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 1 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 165 [ЛС]: **накид**, 1 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 9 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 166 [ИС]: **накид**, 9 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 167 [ЛС]: **накид**, 13 л.п., 2 изн.п., 8 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 168 [ИС]: **накид**, 8 изн.п., 2 л.п., 7 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 169 [ЛС]: **накид**, 7 л.п., 2 изн.п., 7 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 170 [ИС]: **накид**, 7 изн.п., 2 л.п., 1 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 171 [ЛС]: **накид**, 1 л.п., 2 изн.п., 7 л.п., ВП.

→ Ряд 172 [ИС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй** (накид и петлю меняем местами так, чтоб **накид привязался по изнаночной стороне** - по аналогии убавки влево). **Всего 46 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 70 см для сшивания. Оставить петли левой части плечевого скоса переда открытыми.


Приступить к спинке.

РАЗМЕР М

Начнём вязать перед со 108 лицевого ряда.

Скачать полную схему: [EXCEL](#)

СХЕМА ПЕРЕДА. **РАЗМЕР М.**



- ← **Ряд 108 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 34 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.
 → **Ряд 109 [ИС]:** 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 34 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.
 ← **Ряд 110 [ЛС]:** 17 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 34 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 17 л.п.
 → **Ряд 111 [ИС]:** 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 34 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.
 ← **Ряд 112 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 15 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 34 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 15 л.п., ППНР, 2 л.п.
 → **Ряд 113 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 34 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.
 ← **Ряд 114 [ЛС]:** 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 34 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п.
 → **Ряд 115 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 34 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.
 ← **Ряд 116 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., ППНР, 34 л.п., ППНР, 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.
 → **Ряд 117 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 36 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.
 ← **Ряд 118 [ЛС]:** 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 36 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п.
 → **Ряд 119 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 36 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.
 ← **Ряд 120 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 36 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.
 → **Ряд 121 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 38 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.


Продолжаем вязать поворотными рядами прямо вверх по схеме до 160 ряда включительно.

- ← **Ряд 160 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 16 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 52 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 16 л.п., ППНР, 2 л.п.

Со 161-го начинаем формировать вырез горловины частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра переда 5 петель и вяжем две половинки переда отдельно. Без отрыва нити удобнее продолжить вязать правую часть переда по схеме.

Схема. Правая часть переда. **Размер М.**



- Ряд 161 [ИС]: 20 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 22 изн.п., ВП (не довязали 5 п. до центра переда).
- ← Ряд 162 [ЛС]: **накид**, 22 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 20 л.п., ВП.
- Ряд 163 [ИС]: 20 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., ВП (не довязали 4 п. ДПР).
- ← Ряд 164 [ЛС]: **накид**, 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 20 л.п., ВП
- Ряд 165 [ИС]: 20 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 15 изн.п., ВП (не довязали 3 п. ДПР).

Со 166-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

- ← Ряд 166 [ЛС]: **накид**, 15 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 14 л.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).
- Ряд 167 [ИС]: **накид**, 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).
- ← Ряд 168 [ЛС]: **накид**, 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 8 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 169 [ИС]: **накид**, 8 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 12 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 170 [ЛС]: **накид**, 12 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 2 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 171 [ИС]: **накид**, 2 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 11 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 172 [ЛС]: **накид**, 11 л.п., 2 изн.п., 16 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 173 [ИС]: **накид**, 16 изн.п., 2 л.п., 10 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 174 [ЛС]: **накид**, 10 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 175 [ИС]: **накид**, 10 изн.п., 2 л.п., 9 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 176 [ЛС]: **накид**, 9 л.п., 2 изн.п., 4 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 177 [ИС]: **накид**, 4 изн.п., 2 л.п., 8 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- ← Ряд 178 [ЛС]: **накид**, 8 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- Ряд 179 [ИС]: **накид**, 8 изн.п., ВП.


ВАЖНО: **накиды** не добавляют нам количество петель! Они нужны для плавного формирования линии плечевого скоса.

- ← Ряд 180 [ЛС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием **накидов** от частичного вязания, при этом **накид** провязываем вместе со следующей **лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 50 п.**

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны проймы рукава (бордовая точка и стрелка на схеме) по лицевой стороне.

Схема. Левая часть переда. **Размер М.**



- Ряд 161 [ЛС]: 20 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 22 л.п., ВП (не довязали 5 п. до центра переда).
- ← Ряд 162 [ИС]: **накид**, 22 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 20 изн.п., ВП.
- Ряд 163 [ЛС]: 20 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., ВП (не довязали 4 п. ДПР).
- ← Ряд 164 [ИС]: **накид**, 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 20 изн.п., ВП
- Ряд 165 [ЛС]: 20 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 15 л.п., ВП (не довязали 3 п. ДПР).

Со 166-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

- ← Ряд 166 [ИС]: **накид**, 15 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п., 6 изн.п. перекрестить с 6 изн.п. налево, 2 л.п., 14 изн.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).
- Ряд 167 [ЛС]: **накид**, 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).
- Ряд 168 [ИС]: **накид**, 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 8 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 169 [ЛС]: **накид**, 8 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 12 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 170 [ИС]: **накид**, 12 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 2 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 171 [ЛС]: **накид**, 2 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 172 [ИС]: **накид**, 11 изн.п., 2 л.п., 16 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 173 [ЛС]: **накид**, 16 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 174 [ИС]: **накид**, 10 изн.п., 2 л.п., 10 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 175 [ЛС]: **накид**, 10 л.п., 2 изн.п., 9 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 176 [ИС]: **накид**, 9 изн.п., 2 л.п., 4 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 177 [ЛС]: **накид**, 4 л.п., 2 изн.п., 8 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

→ Ряд 178 **[ИС]**: накид, 8 изн.п., (не довязали 6 п. ДПР).

← Ряд 179 **[ЛС]**: накид, 8 л.п., ВП.

→ Ряд 180 **[ИС]**: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево). Всего 50 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 70 см для сшивания. Оставить петли левой части плечевого скоса переда открытыми.


Приступить к спинке.

РАЗМЕР L

Начнём вязать перед со 108 лицевого ряда.

Скачать полную схему: **EXCEL**

СХЕМА ПЕРЕДА. **РАЗМЕР L.**



← Ряд 108 **[ЛС]**: 2 л.п., ППНР, 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 42 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.

→ Ряд 109 **[ИС]**: 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 42 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.

← Ряд 110 **[ЛС]**: 17 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 42 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 17 л.п.

→ Ряд 111 **[ИС]**: 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 42 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.

← Ряд 112 **[ЛС]**: 2 л.п., ППНР, 15 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 42 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 15 л.п., ППНР, 2 л.п.

→ Ряд 113 **[ИС]**: 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 42 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

← Ряд 114 **[ЛС]**: 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 42 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п.

→ Ряд 115 **[ИС]**: 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 42 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

← Ряд 116 **[ЛС]**: 2 л.п., ППНР, 14 л.п., **уб.впр.**, 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., ППНР, 42 л.п., ППНР, 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., **уб.вл.**, 14 л.п., ППНР, 2 л.п.

→ Ряд 117 **[ИС]**: 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 44 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

← Ряд 118 **[ЛС]**: 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 44 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п.

→ Ряд 119 **[ИС]**: 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 44 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

← Ряд 120 **[ЛС]**: 2 л.п., ППНР, 14 л.п., **уб.впр.**, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 44 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., **уб.вл.**, 14 л.п., ППНР, 2 л.п.


→ Ряд 121 **[ИС]**: 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 46 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

Продолжаем **вязать** поворотными рядами прямо вверх **по схеме до 162 ряда** включительно.

← Ряд 162 **[ЛС]**: 21 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 60 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 21 л.п.

Со 163-го начинаем формировать вырез горловины частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра переда **7 петель** и вяжем две половинки переда отдельно. Без отрыва нити удобнее продолжить вязать правую часть переда по **схеме**.

Схема. Правая часть переда. **Размер L.**

→ Ряд 163 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 23 изн.п., ВП (не довязали 7 п. до центра переда).

← Ряд 164 [ЛС]: накид, 23 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 21 л.п., ВП.

→ Ряд 165 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., ВП (не довязали 5 п. ДПР).

← Ряд 166 [ЛС]: накид, 18 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 21 л.п., ВП

→ Ряд 167 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 15 изн.п., ВП (не довязали 3 п. ДПР).

Со 168-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

← Ряд 168 [ЛС]: накид, 15 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 15 л.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).

→ Ряд 169 [ИС]: накид, 15 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).

← Ряд 170 [ЛС]: накид, 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 9 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ Ряд 171 [ИС]: накид, 9 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 12 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

← Ряд 172 [ЛС]: накид, 12 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 3 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ Ряд 173 [ИС]: накид, 3 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 11 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

← Ряд 174 [ЛС]: накид, 11 л.п., 2 изн.п., 17 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ Ряд 175 [ИС]: накид, 17 изн.п., 2 л.п., 10 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

← Ряд 176 [ЛС]: накид, 10 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ Ряд 177 [ИС]: накид, 11 изн.п., 2 л.п., 9 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

← Ряд 178 [ЛС]: накид, 9 л.п., 2 изн.п., 5 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ Ряд 179 [ИС]: накид, 5 изн.п., 2 л.п., 9 изн.п., ВП.

← Ряд 180 [ЛС]: накид, 9 л.п., 1 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).


→ Ряд 181 [ИС]: накид, 1 л.п., 9 изн.п., ВП.

ВАЖНО: накиды не добавляют нам количество петель! Они нужны для плавного формирования линии плечевого скоса.

← Ряд 182 [ЛС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей лицевой петлей** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 52 п.**

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны проймы рукава (бордовая точка и стрелка на схеме) по лицевой стороне.

Схема. Левая часть переда. **Размер L.**

→ Ряд 163 [ЛС]: 21 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 23 л.п., ВП (не довязали 7 п. до центра переда).

← Ряд 164 [ИС]: накид, 23 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п., ВП.

→ Ряд 165 [ЛС]: 21 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., ВП (не довязали 5 п. ДПР).

← Ряд 166 [ИС]: накид, 18 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п., 6 изн.п. перекрестить с 6 изн.п. налево, 2 л.п., 21 изн.п., ВП

→ Ряд 167 [ЛС]: 21 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 15 л.п., ВП (не довязали 3 п. ДПР).

Со 168-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

← Ряд 168 [ИС]: накид, 15 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 15 изн.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).

← Ряд 169 [ЛС]: накид, 15 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).

- Ряд 170 [ИС]: накид, 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 9 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 171 [ЛС]: накид, 9 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 12 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 172 [ИС]: накид, 12 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 3 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 173 [ЛС]: накид, 3 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 174 [ИС]: накид, 11 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 175 [ЛС]: накид, 17 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 176 [ИС]: накид, 10 изн.п., 2 л.п., 11 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 177 [ЛС]: накид, 11 л.п., 2 изн.п., 9 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 178 [ИС]: накид, 9 изн.п., 2 л.п., 5 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 179 [ЛС]: накид, 5 л.п., 2 изн.п., 9 л.п., ВП.
- Ряд 180 [ИС]: накид, 9 изн.п., 1 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 181 [ЛС]: накид, 1 изн.п., 9 л.п., ВП.

→ Ряд 182 [ИС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево). Всего 52 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 70 см для сшивания. Оставить петли левой части плечевого скоса переда открытыми.


Приступить к спинке.

РАЗМЕР XL

Начнём вязать перед со 114 лицевого ряда.

Скачать полную схему: [EXCEL](#)

СХЕМА ПЕРЕДА. РАЗМЕР XL.




- ← Ряд 114 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 48 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., ППНР, 2 л.п.
- Ряд 115 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 48 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.
- ← Ряд 116 [ЛС]: 21 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 48 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 21 л.п.
- Ряд 117 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 48 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.
- ← Ряд 118 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 19 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 48 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 19 л.п., ППНР, 2 л.п.
- Ряд 119 [ИС]: 22 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 48 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 22 изн.п.
- ← Ряд 120 [ЛС]: 20 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 48 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 20 л.п.
- Ряд 121 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 50 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.

Продолжаем **вязать** поворотными рядами прямо вверх **по схеме до 162 ряда** включительно.

- ← Ряд 162 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 20 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 64 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 20 л.п., ППНР, 2 л.п.

Со 163-го начинаем формировать вырез горловины частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра переда **8 петель** и вяжем две половинки переда отдельно. Без отрыва нити удобнее продолжить вязать правую часть переда по **схеме**.

Схема. Правая часть переда. **Размер XL.**

→ **Ряд 163 [ИС]:** 24 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 25 изн.п., ВП (не довязали 8 п. до центра переда).

← **Ряд 164 [ЛС]:** **накид**, 25 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 24 л.п., ВП.

→ **Ряд 165 [ИС]:** 24 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 20 изн.п., ВП (не довязали 5 п. ДПР).

Со 166-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

← **Ряд 166 [ЛС]:** **накид**, 20 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 18 л.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).

→ **Ряд 167 [ИС]:** **накид**, 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 16 изн.п., ВП (не довязали 4 п. ДПР).

← **Ряд 168 [ЛС]:** **накид**, 16 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 12 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ **Ряд 169 [ИС]:** **накид**, 12 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).

← **Ряд 170 [ЛС]:** **накид**, 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ **Ряд 171 [ИС]:** **накид**, 6 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

← **Ряд 172 [ЛС]:** **накид**, 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ **Ряд 173 [ИС]:** **накид**, 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 12 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

← **Ряд 174 [ЛС]:** **накид**, 12 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ **Ряд 175 [ИС]:** **накид**, 14 изн.п., 2 л.п., 11 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

← **Ряд 176 [ЛС]:** **накид**, 11 л.п., 2 изн.п., 8 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ **Ряд 177 [ИС]:** **накид**, 8 изн.п., 2 л.п., 10 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).

← **Ряд 178 [ЛС]:** **накид**, 10 л.п., 2 изн.п., 2 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ **Ряд 179 [ИС]:** **накид**, 2 изн.п., 2 л.п., 10 изн.п., ВП.

← **Ряд 180 [ЛС]:** **накид**, 8 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).


→ **Ряд 181 [ИС]:** **накид**, 8 изн.п., ВП.

ВАЖНО: **накиды** не добавляют нам количество петель! Они нужны для плавного формирования линии плечевого скоса.

← **Ряд 182 [ЛС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием **накидов** от частичного вязания, при этом **накид** провязываем вместе со следующей **лицевой петлей** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 56 п.**

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны проймы рукава (бордовая точка и стрелка на схеме) по **лицевой** стороне.

Схема. Левая часть переда. **Размер XL.**

→ **Ряд 163 [ЛС]:** 24 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 25 л.п., ВП (не довязали 8 п. до центра переда).

← **Ряд 164 [ИС]:** **накид**, 25 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 24 изн.п., ВП.

→ **Ряд 165 [ЛС]:** 24 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 20 л.п., ВП (не довязали 5 п. ДПР).

Со 166-го ряда начинаем формировать скос плеча, одновременно с вырезом горловины.

← **Ряд 166 [ИС]:** **накид**, 20 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п., 6 изн.п. перекрестить с 6 изн.п. налево, 2 л.п., 18 изн.п., ВП (не довязали 6 п. до конца ряда).

→ **Ряд 167 [ЛС]:** **накид**, 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 16 л.п., ВП (не довязали 4 п. ДПР).

← **Ряд 168 [ИС]:** **накид**, 16 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 12 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).

→ **Ряд 169 [ЛС]:** **накид**, 12 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ВП (не довязали 2 п. ДПР).

- Ряд 170 [ИС]: накид, 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 6 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 171 [ЛС]: накид, 6 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 изн.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 172 [ИС]: накид, 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 173 [ЛС]: накид, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 12 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 174 [ИС]: накид, 12 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 175 [ЛС]: накид, 14 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 176 [ИС]: накид, 11 изн.п., 2 л.п., 8 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 177 [ЛС]: накид, 8 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ВП (не довязали 1 п. ДПР).
- Ряд 178 [ИС]: накид, 10 изн.п., 2 л.п., 2 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 179 [ЛС]: накид, 2 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ВП.
- Ряд 180 [ИС]: накид, 8 изн.п., ВП (не довязали 6 п. ДПР).
- ← Ряд 181 [ЛС]: накид, 8 л.п., ВП.

→ Ряд 182 [ИС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево)**. Всего 56 п.

Нить обрезать, оставив кончик около 70 см для сшивания. Оставить петли левой части плечевого скоса переда открытыми.


Приступить к спинке.

РАЗМЕР 2XL

Начнём вязать перед со 114 лицевого ряда.

Скачать полную схему: [EXCEL](#)

СХЕМА ПЕРЕДА. [РАЗМЕР 2XL.](#)



- ← Ряд 114 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 54 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., ППНР, 2 л.п.
- Ряд 115 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 54 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.
- ← Ряд 116 [ЛС]: 21 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 54 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 21 л.п.
- Ряд 117 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 54 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.
- ← Ряд 118 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 19 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 54 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 19 л.п., ППНР, 2 л.п.
- Ряд 119 [ИС]: 22 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 54 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 22 изн.п.
- ← Ряд 120 [ЛС]: 20 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 54 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 20 л.п.
- Ряд 121 [ИС]: 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 56 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.


Продолжаем **вязать** поворотными рядами прямо вверх **по схеме до 164 ряда** включительно.

- ← Ряд 164 [ЛС]: 24 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 72 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 24 л.п.

Со 165-го начинаем формировать вырез горловины частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра переда **9 петель** и вяжем две половинки переда отдельно. Без отрыва нити удобнее продолжить вязать правую часть переда по **схеме**.

Схема. Правая часть переда. Размер 2XL.




← **Ряд 184 [ЛС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 58 п.**

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны проймы рукава (бордовая точка и стрелка на схеме) по лицевой стороне.

Схема. Левая часть переда. Размер 2XL.



→ **Ряд 182 [ИС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй** (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево). **Всего 58 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 70 см для сшивания. Оставить петли левой части плечевого скоса переда открытыми.

Приступить к спинке.

Спинка

Прикрепить нить с лицевой стороны и вязать спинку по **схеме** поворотными рядами по аналогии с передом. Все прибавки идут в тех же рядах - симметрично.

Лицевые ряды читаются по **схеме справа налево**, **изнаночные** ряды читаются **слева направо** (петли вяжутся по узору в зеркальном отражении).

Первая и последняя петли - кромочные. Вяжем по узору (лицевые в лицевом ряду, изнаночные в изнаночном), согласно **схеме**.

РАЗМЕР XS

Прикрепить нить с лицевой стороны. Начнём вязать спинку со 102 лицевого ряда.

Скачать полную схему: **EXCEL**

← **Ряд 102 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 10 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 24 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ППНР, 2 л.п.

→ **Ряд 103 [ИС]:** 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 24 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п.


← **Ряд 104 [ЛС]:** 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 24 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п.

→ **Ряд 105 [ИС]:** 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 24 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п.

← **Ряд 106 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 11 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 24 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ППНР, 2 л.п.

→ **Ряд 107 [ИС]:** 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 24 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.

← **Ряд 108 [ЛС]:** 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 24 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п.



→ Ряд 109 [ИС]: 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 24 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.

← Ряд 110 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 10 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 24 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 10 л.п., ППНР, 2 л.п.

→ Ряд 111 [ИС]: 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 26 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.

← Ряд 112 [ЛС]: 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 26 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п.

→ Ряд 113 [ИС]: 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 26 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.

← Ряд 114 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 12 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 26 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 12 л.п., ППНР, 2 л.п.


→ Ряд 115 [ИС]: 15 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 26 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 15 изн.п.

Продолжаем вязать поворотными рядами прямо вверх по схеме до 159 ряда включительно.

← Ряд 159 [ИС]: 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 44 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.

Со 160-го начинаем формировать скос плеча частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Схема. Правая часть спинки. Размер XS.



Со 167-го ряда начинаем формировать вырез горловины, одновременно со скосом плеча.

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра спинки 8 петель и вяжем две половинки спинки отдельно.

← Объединяющий 172 Р [ЛС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлей** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе).
Всего 45 п.


Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли правой части плечевого скоса спинки открытыми.

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины (бордовая точка и стрелка на схеме) по изнаночной стороне.

→ Объединяющий 172 Р [ИС]: провязываем ряд до конца по узору с провязыванием

Схема. Левая часть спинки. **Размер XS.**



накидов от частичного вязания, при этом накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (**накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево**). Всего 45 п.

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли левой части плечевого скоса спинки открытыми.


Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.

Выполнить плечевые швы методом трёх спиц. **Видео**

РАЗМЕР S

Начнём вязать спинку со 102 лицевого ряда. **Скачать полную схему: EXCEL**

СХЕМА СПИНКИ. **РАЗМЕР S.**




- ← Ряд 102 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 10 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 28 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 10 л.п., ППНР, 2 л.п.
- Ряд 103 [ИС]: 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 28 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п.
- ← Ряд 104 [ЛС]: 13 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 28 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 13 л.п.
- Ряд 105 [ИС]: 13 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 28 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 13 изн.п.
- ← Ряд 106 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 11 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 28 л.п., 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., 11 л.п., ППНР, 2 л.п.
- Ряд 107 [ИС]: 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 28 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← Ряд 108 [ЛС]: 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 28 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п.
- Ряд 109 [ИС]: 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 28 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← Ряд 110 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 10 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 28 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 10 л.п., ППНР, 2 л.п.
- Ряд 111 [ИС]: 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← Ряд 112 [ЛС]: 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 30 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п.
- Ряд 113 [ИС]: 14 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 14 изн.п.
- ← Ряд 114 [ЛС]: 2 л.п., ППНР, 12 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 30 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 12 л.п., ППНР, 2 л.п.
- Ряд 115 [ИС]: 15 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 15 изн.п.

Продолжаем вязать поворотными рядами прямо вверх по схеме до 159 ряда включительно.

← **Ряд 159 [ИС]:** 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 48 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.

Со 160-го начинаем формировать скос плеча частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Схема. Правая часть спинки. **Размер S.**



Со 167-го ряда начинаем формировать вырез горловины, одновременно со скосом плеча.

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра спинки **8 петель** и вяжем две половинки спинки отдельно.


← **Объединяющий 172 Р [ЛС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 46 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли правой части плечевого скоса спинки открытыми.

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины (бордовая точка и стрелка на схеме) по изнаночной стороне.

Схема. Левая часть спинки. **Размер S.**



→ **Объединяющий 172 Р [ИС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево).** **Всего 45 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли левой части плечевого скоса спинки открытыми.

Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.

Выполнить плечевые швы методом трёх спиц. [Видео](#)

РАЗМЕР M

Начнём вязать спинку со 108 лицевого ряда.

Скачать полную схему: [EXCEL](#)

← **Ряд 108 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 30 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.

→ **Ряд 109 [ИС]:** 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.

← **Ряд 110 [ЛС]:** 17 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 30 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 17 л.п.

→ **Ряд 111 [ИС]:** 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.

← **Ряд 112 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 15 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 30 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 15 л.п., ППНР, 2 л.п.


→ **Ряд 113 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

← **Ряд 114 [ЛС]:** 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 30 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п.

→ **Ряд 115 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 30 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

← **Ряд 116 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п.

СХЕМА СПИНКИ. РАЗМЕР М.



налево, 2 изн.п., ППНР, 30 л.п., ППНР, 2 изн.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. направо, 6 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.

→ **Ряд 117 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 32 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

← **Ряд 118 [ЛС]:** 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 32 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п.

→ **Ряд 119 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 32 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

← **Ряд 120 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 32 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.


→ **Ряд 121 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 34 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

Продолжаем **вязать** поворотными рядами прямо вверх по схеме до 165 ряда включительно.

← **Ряд 165 [ИС]:** 20 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 50 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 20 изн.п.

Со 166-го начинаем формировать скос плеча частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Схема. Правая часть спинки. Размер М.



Со 175-го ряда начинаем формировать вырез горловины, одновременно со скосом плеча.

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра спинки **8 петель** и вяжем две половинки спинки отдельно.

← **Объединяющий 180 Р [ЛС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 50 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли правой части плечевого скоса спинки открытыми.

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.


Нить прикрепить со стороны горловины (бордовая точка и стрелка на схеме) по изнаночной стороне.

→ **Объединяющий 180 Р [ИС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево)**. **Всего 50 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли левой части плечевого скоса спинки открытыми.

Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае

Схема. Левая часть спинки. Размер М.




удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие. Выполнить плечевые швы методом трёх спиц. [Видео](#)

РАЗМЕР L

Начнём вязать спинку со 108 лицевого ряда.

Скачать полную схему: [EXCEL](#)

СХЕМА СПИНКИ. РАЗМЕР L.




- ← **Ряд 108 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 38 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 109 [ИС]:** 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 38 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.
- ← **Ряд 110 [ЛС]:** 17 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 38 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 17 л.п.
- **Ряд 111 [ИС]:** 17 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 38 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 17 изн.п.
- ← **Ряд 112 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 15 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 38 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 15 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 113 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 38 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.
- ← **Ряд 114 [ЛС]:** 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 38 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п.
- **Ряд 115 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 38 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.
- ← **Ряд 116 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., ППНР, 38 л.п., ППНР, 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., уб.вл., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 117 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 40 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.
- ← **Ряд 118 [ЛС]:** 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 40 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п.
- **Ряд 119 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 40 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.
- ← **Ряд 120 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 14 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 40 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 14 л.п., ППНР, 2 л.п.
- **Ряд 121 [ИС]:** 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 42 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п.

Продолжаем вязать поворотными рядами прямо вверх по схеме до 167 ряда включительно.

- ← **Ряд 167 [ИС]:** 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 56 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.

Со 168-го начинаем формировать скос плеча частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Схема. Правая часть спинки. **Размер L.**



Со 177-го ряда начинаем формировать вырез горловины, одновременно со скосом плеча.

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра спинки **9 петель** и вяжем две половинки спинки отдельно.


← **Объединяющий 182 Р [ЛС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 52 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли правой части плечевого скоса спинки открытыми.

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины (бордовая точка и стрелка на схеме) по изнаночной стороне.

Схема. Левая часть спинки. **Размер L.**



→ **Объединяющий 182 Р [ИС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево).** **Всего 52 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли левой части плечевого скоса спинки открытыми.


Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.

Выполнить плечевые швы методом трёх спиц. [Видео](#)

РАЗМЕР XL

Начнём вязать спинку со 114 лицевого ряда.

СХЕМА СПИНКИ. **РАЗМЕР XL.**



Скачать полную схему: [EXCEL](#)


- ← **Ряд 114 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 44 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., ППНР, 2 л.п.
 → **Ряд 115 [ИС]:** 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 44 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.
 ← **Ряд 116 [ЛС]:** 21 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 44 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 21 л.п.
 → **Ряд 117 [ИС]:** 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 44 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.
 ← **Ряд 118 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 19 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 44 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 19 л.п., ППНР, 2 л.п.
 → **Ряд 119 [ИС]:** 22 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 44 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 22 изн.п.
 ← **Ряд 120 [ЛС]:** 20 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 44 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 20 л.п.
 → **Ряд 121 [ИС]:** 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 46 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.

Продолжаем **вязать** поворотными рядами прямо вверх **по схеме до 165 ряда** включительно.

- ← **Ряд 165 [ИС]:** 24 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 62 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 24 изн.п.

Со **166-го** начинаем формировать скос плеча частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).

Схема. Правая часть спинки. **Размер XL.**



Со **177-го** ряда начинаем формировать вырез горловины, одновременно со скосом плеча.

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра спинки **10 петель** и вяжем две половинки спинки отдельно.


- ← **Объединяющий 182 Р [ЛС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 56 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли правой части плечевого скоса спинки открытыми.

Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины (бордовая точка и стрелка на схеме) по изнаночной стороне.

Схема. Левая часть спинки. **Размер XL.**



- **Объединяющий 182 Р [ИС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево)**. **Всего 56 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли левой части плечевого скоса спинки открытыми.

Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее шить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.


Выполнить плечевые швы методом трёх спиц. [Видео](#)

РАЗМЕР 2XL

Начнём вязать спинку со 114 лицевого ряда.

Скачать полную схему: [EXCEL](#)

СХЕМА СПИНКИ. **РАЗМЕР 2XL.**



- ← **Ряд 114 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 54 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., ППНР, 2 л.п.
 → **Ряд 115 [ИС]:** 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 54 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.
 ← **Ряд 116 [ЛС]:** 21 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 54 л.п., 2 изн.п., 6 л.п., 6 л.п. перекрестить с 6 л.п. налево, 2 изн.п., 21 л.п.
 → **Ряд 117 [ИС]:** 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 54 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.
 ← **Ряд 118 [ЛС]:** 2 л.п., ППНР, 19 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 54 л.п., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., 19 л.п., ППНР, 2 л.п.
 → **Ряд 119 [ИС]:** 22 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 54 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 22 изн.п.
 ← **Ряд 120 [ЛС]:** 20 л.п., уб.впр., 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., ППНР, 54 л.п., ППНР, 2 изн.п., 18 л.п., 2 изн.п., уб.вл., 20 л.п.
 → **Ряд 121 [ИС]:** 21 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 56 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 21 изн.п.

Продолжаем **вязать** поворотными рядами прямо вверх **по схеме до 167 ряда** включительно.

- ← **Ряд 167 [ИС]:** 24 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 72 изн.п., 2 л.п., 18 изн.п., 2 л.п., 24 изн.п.

Со 168-го начинаем формировать скос плеча частичным вязанием - с помощью укороченных рядов. У меня это разворот с накидом (см. техники).


Со 179-го ряда начинаем формировать вырез горловины, одновременно со скосом плеча.

Для этого, в указанном ряду мы не довязываем до центра спинки **11 петель** и вяжем две половинки спинки отдельно.

- ← **Объединяющий 184 Р [ЛС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 58 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли правой части плечевого скоса спинки открытыми.


Схема. Правая часть спинки. Размер 2XL.



Левую часть вяжем по аналогии по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины (бордовая точка и стрелка на схеме) по изнаночной стороне.

Схема. Левая часть спинки. Размер 2XL.



→ **Объединяющий 184 Р [ИС]:** провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом накид провязываем вместе со следующей изнаночной петлёй (**накид и петлю меняем местами так, чтоб накид привязался по изнаночной стороне - по аналогии убавки влево**). **Всего 58 п.**

Нить обрезать, оставив кончик около 10 см. Оставить петли левой части плечевого скоса спинки открытыми.

Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.

Выполнить плечевые швы методом трёх спиц. [Видео](#)

Горловина свитера

После выполнения плечевых швов обвяжем горловину. У вас остались открытые петли по центру переда/ спинки. По вертикальным частям набираем петли после кромочной петли. **Спицами на 1 мм меньше рабочих** набрать по горловине следующим образом, начиная с правого плечевого шва:

Место плечевого шва – 1 п.

Перед – 46 (46, 48, 50, 52, 56) п.

Место плечевого шва – 1 п.

Спинка – 32 (34, 34, 38, 42, 48) п.

Вяжем 34 ряда лицевой гладью. Высота ворота 11-12 см. Закрывать петли иглой швом «назад иголка».

Высоту ворота можно увеличить или уменьшить по своему желанию.

Вшить рукава в пройму свитера трикотажным швом иглой.

Завершение работы:

- Заправить хвостики иглой или крючком.
- Постирать джемпер вручную в теплой воде жидким средством.
- Высушить на ровной поверхности, придавая нужную форму.

