

Все права защищены. Для индивидуального, некоммерческого использования!
Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация,
распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа
изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Кутушова Екатерина (@kitirrr)

#геометрия_kr



В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

e.kutushova@gmail.com

директ @kitirrr


Краткая информация об изделии

По этому описанию вы можете связать футболку или джемпер. Их объединяет конструкция.

Вначале набираем петли для горловины и отвязываем центральную часть переда и спинки, по очереди каждую сторону. По боковой кромке вдоль центральной части набираем петли и вяжем боковые части (поперечное вязание). Если вы вяжете джемпер, то далее продолжаете вязание рукавов.

Прежде чем начать вязать, пожалуйста прочитайте описание до конца!

Схематичный рисунок.



Общая информация:

Футболка

Пряжа: арт. Roller, 360 м/100 гр

Состав: 70% хлопок, 30% акрил

Джемпер

Пряжа: арт. Silver, 500 м/100 гр

Состав: 70% меринос, 30% шелк

Магазин @olinda_shop_moscow

Если вяжете изделие с коротким рукавом можно заменить на пряжу для летнего изделия (смесовка с вискозой, бумажный шелк, шелк и.т.д.).

Если вяжете изделие с длинным рукавом (джемпер) – любая пряжа для демисезонного вязания (меринос, кашемир, ангора, альпака, мохер, смесовки с этими составами и т.д.)

ВАЖНО!!!

Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность. Вся пряжу разделить на 2 равные части.

Расход по размерам:

Футболка

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58 - 850/ 900/ 1000/ 1150/ 1250 м

Джемпер

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58 — 1100/ 1200/ 1350/ 1500/ 1650 м

Два цвета пряжи на 44-46 размер (900+300 м). Пишу один размер для примера. От общего количества будет соотношение 3 части основного цвета и 1 часть дополнительного.

(Расход пряжи указан для ориентира, у каждого своя манера вязания, длина изделия и состав пряжи, лучше опираться на ваш обычный расход. Пишу расход в метрах при вязании в 1 нить. В зависимости от метража вашей пряжи, высчитываете сколько необходимо в гр)

Инструменты: спицы №3, круговые с леской 80, 60, 40 см; №2,5, круговые с леской 40, 60 см, крючок №2,5; гобеленовая игла, маркеры. Если вы попали в плотность на других спицах, вяжите ими все изделие. Для обработки горловины, резинки внизу и на манжетах используйте на ½ размера меньше.

Плотность вязания, 10 *10 см

25 п. * 32 р.

Необходимо попасть в плотность, чтобы связать изделие, соответствующее размерам в таблице.

Если плотность не совпадает по петлям: нужно больше петель в ширину — возьмите пряжу тоньше. Нужно меньше петель в ширину — возьмите пряжу толще или подмотайте к основной нити подмот.

Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше спицы, тем больше будет рядов в 10 см, чем толще спицы, тем меньше будет рядов в 10 см.

Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)

Соединение в круг без ступеньки	https://www.instagram.com/p/B_ZXAbAgf_4/
Вяжем углубление по горловине переда	https://youtu.be/Ki6jGMBPwkw
Узелковый край	https://youtu.be/Y5x8_Jw_T_c
Как вязать жаккард (для джемпера)	https://youtu.be/0QmW5mMIZzw
Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»	https://youtu.be/7gTWOfxoQgc
Набор петель по узелковому краю	https://youtu.be/bExxmxHzN-M
Плоский шов, соединяем боковые части	https://youtu.be/0nwigoX9XzY
Фасонные убавки	https://youtu.be/g0qxl2F7V6Y
Рисунок для футболки (низ)	https://youtu.be/rcWZKWbN8gI
I-cord на 2 петли, закрываем петли горловины для футболки	https://youtu.be/ofVCdU-Aq_w
Планка, обработка горловины для джемпера	https://youtu.be/cy3IYLrC0vs
Закрытие резинки 2*2 иглой через полую	https://youtu.be/ooEdqA3eXTA
Закрытие иглой. Футболка.	https://youtu.be/WQwrpYD99OM
Горловина (доп. видео)	https://youtu.be/8iquSwv5AbQ

Чтобы ссылки с видео открывались, пожалуйста скачайте файл (в режиме просмотра это невозможно)

Условные обозначения и сокращения

п.- петля

р. - ряд

М — маркер

М1 или МНР- маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая

дв.п. - двойная петля (образуется при перетягивании петли, при развороте в укороченном ряду «Немецкий способ»)


ук. р. - укороченный ряд

пер. п. - при развороте в укороченном ряду. Первую петлю снимаем и перетягиваем («Немецкий способ»)

ОГ — обхват груди

2 п. вместе с наклоном влево

↓ - 1 протяжка:



2 п. вместе с наклоном вправо

∨ - 2 п. провязать вместе лиц.





Таблица. Размерный ряд

Размеры		40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
ОГ (см)		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116
Ширина изделия	a	48	52	56	60	64
Ширина центральной части/ ширина горловины	b	26	26	26	26	26
Высота изделия футболка/джемпер	c	52/55	52/55	52/55	52/55	52/55
Длина рукава (футболка)	d	19	19	19	19	19
Длина рукава (джемпер)	e	66	66	66	66	66
Высота проймы	f	18	20	22	24	25
Длина рукава от проймы	g	48	48	48	48	48
Глубина горловины по спине	h	4	4	4	4	4
Глубина горловины по переду	j	10	10	10	10	10

Размеры указаны без учета обработки горловины.



Начало вязания.

Набрать 132 п. Замкнуть вязание в круг. Провязать 1 лицевой ряд.


Вы можете набирать петли удобным для себя способом, я рекомендую набор на бросовую нить, и потом закрытие косичкой для джемпера и i-cord для футболки.

На 4 стр. есть таблица с ссылками на видео. Там можно найти, все, что вам может понадобиться в процессе.

Если вы уверены, что не стянете горловину, для джемпера можно набрать петли без бросовой нити обычным способом. В этом случае советую посмотреть видео «Соединение в круг без ступеньки».

Соединение в круг без ступеньки	https://www.instagram.com/p/B_ZXAbAgf_4/
---------------------------------	---

Необходимо поделить петли на 2 равные части: отделите 66 п. на горловину спинки и отложите. Оставшиеся 66 п. для горловины переда для удобства переснимите на другие спицы того же размера.



Перед.

Для углубления по горловине спинки и переда нам понадобится умение вязать укороченные ряды. Видео есть в таблице «Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»».

Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»	https://youtu.be/7gTWOfxoQgc
--	---

Начинаем вязание с передней части. Для всех размеров углубление горловины вяжется одинаково. Кромочные провязываем в каждом ряду.

Как вязать узелковый край, можно посмотреть в таблице.

Узелковый край	https://youtu.be/Y5x8_Jw_T_c
----------------	---

Посмотрите видео «Вяжем углубление по горловине переда.»

Вяжем углубление по горловине переда	https://youtu.be/Ki6jGMBPwkw
--------------------------------------	---

На видео я сначала связала спинку, порядок не имеет значения. Вам будет проще сначала связать перед, так как есть видео, потом по аналогии спинку. На спине углубление горловины вывязывается аналогично, только точек разворота меньше, это подробно описано в тексте.

Горловина переда правая половина (как носим).

1 ряд (л.р.) - 2 л.п.

2 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 1 и.п.

3 ряд (л.р.) - 1 л.п., 1 дв.п., 1 л.п.

4 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 2 и.п.
 5 ряд (л.р.) - 2 л.п., 1 дв.п., 1 л.п.
 6 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 3 и.п.
 7 ряд (л.р.) - 3 л.п., 1 дв.п., 1 л.п.
 8 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 4 и.п.
 9 ряд (л.р.) - 4 л.п., 1 дв.п., 1 л.п.
 10 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 5 и.п.
 11 ряд (л.р.) - 5 л.п., 1 дв.п., 1 л.п.
 12 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 6 и.п.
 13 ряд (л.р.) - 6 л.п., 1 дв.п., 1 л.п.
 14 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 7 и.п.
 15 ряд (л.р.) - 7 л.п., 1 дв.п., 2 л.п.
 16 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 9 и.п.
 17 ряд (л.р.) - 9 л.п., 1 дв.п., 2 л.п.
 18 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 11 и.п.
 19 ряд (л.р.) - 11 л.п., 1 дв.п., 2 л.п.
 20 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 13 и.п.
 21 ряд (л.р.) - 13 л.п., 1 дв.п., 2 л.п.
 22 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 15 и.п.
 23 ряд (л.р.) - 15 л.п., 1 дв.п., 2 л.п.
 24 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 17 и.п.
 25 ряд (л.р.) - 17 л.п., 1 дв.п., 2 л.п.
 26 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 19 и.п.
 27 ряд (л.р.) - 19 л.п., 1 дв.п., 2 л.п.
 28 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 21 и.п.
 29 ряд (л.р.) - 21 л.п., 1 дв.п., 2 л.п.
 30 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 23 и.п.
 31 ряд (л.р.) - 23 л.п., 1 дв.п., 4 л.п.
 32 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 27 и.п.

Оборвать нить, оставив кончик 15 см, чтобы его удобно было потом спрятать.

Горловина переда левая половина (как носим). Вяжем зеркально относительно правой части.

1 ряд (и.р.) - 2 и.п.
 2 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 1 л.п.
 3 ряд (и.р.) - 1 и.п., 1 дв.п., 1 и.п.
 4 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 2 л.п.
 5 ряд (и.р.) - 2 и.п., 1 дв.п., 1 и.п.
 6 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 3 л.п.
 7 ряд (и.р.) - 3 и.п., 1 дв.п., 1 и.п.
 8 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 4 л.п.
 9 ряд (и.р.) - 4 и.п., 1 дв.п., 1 и.п.
 10 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 5 л.п.
 11 ряд (и.р.) - 5 и.п., 1 дв.п., 1 и.п.
 12 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 6 л.п.
 13 ряд (и.р.) - 6 и.п., 1 дв.п., 1 и.п.
 14 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 7 л.п.
 15 ряд (и.р.) - 7 и.п., 1 дв.п., 2 и.п.
 16 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 9 л.п.
 17 ряд (и.р.) - 9 и.п., 1 дв.п., 2 и.п.
 18 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 11 л.п.
 19 ряд (и.р.) - 11 и.п., 1 дв.п., 2 и.п.
 20 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 13 л.п.
 21 ряд (и.р.) - 13 и.п., 1 дв.п., 2 и.п.
 22 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 15 л.п.
 23 ряд (и.р.) - 15 и.п., 1 дв.п., 2 и.п.
 24 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 17 л.п.

25 ряд (и.р.) -17 и.п., 1 дв.п., 2 и.п.

26 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 19 л.п.

27 ряд (и.р.) -19 и.п., 1 дв.п., 2 и.п.

28 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 21 л.п.

29 ряд (и.р.) -21 и.п., 1 дв.п., 2 и.п.

30 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 23 л.п.

31 ряд (и.р.) - 23 и.п., 1 дв.п., 4 и.п.

32 ряд (л.р.) - 1 пер.п., 27 л.п.

33 ряд (и.р.) - 27 и.п., 1 дв.п., 10 и.п., 1 дв.п., 27 и.п.

Далее продолжаем вязание поворотными рядами, не забывая провязывать кромочные в каждом ряду (лицевые петли по лицевой стороне и изнаночные петли по изнаночной стороне).

!!! Последний ряд должен быть по лицевой стороне.

Нить не обрываем - потом будем поднимать ей петли по кромке для левой боковой части. Сбросить петли на бросовую нить.

Футболка.

Вяжем еще 118 р. Вместе с углублением горловины по переду длина центральной части составит 47 см. Общая длина футболки 52 см. Из нее 5 см составляет фантазийный узор вместо резинки. Если вы хотите увеличить длину футболки, свяжите больше рядов на центральной части переда.


Джемпер.

Вяжем еще 2 р. и переходим к рисунку (полосы+ жаккард).

Как вязать жаккард (для джемпера)


<https://youtu.be/0QmW5mMIZzw>

Схема рисунка ниже. Длина джемпера 55 см, из которой 7 см составляет резинка. Нужно связать 153 р (48 см). 33 ряда связано для углубления горловины, 2 без рисунка). Остается повторить 3 раза раппорт (32 р.) и рисунок с 1 по 22 р. Если вы хотите увеличить длину джемпера свяжите больше рядов рисунка. Последний ряд 154 вяжем по лицевой стороне тем цветом, которым будем вязать боковые части и рукава. В моем случае это зеленый.



Спинка.

Ниже схематичный рисунок с точками разворота для углубления по горловине спинки. Расписываю по рядам. Для всех размеров одинаково. Кромочные провязываем в каждом ряду.



1 ряд (л.р.) – 3 л.п. разворот
 2 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 2 и.п.
 3 ряд (л.р.) – 2 л.п., 1 дв.п., 5 л.п., разворот
 4 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 7 и.п.
 5 ряд (л.р.) – 7 л.п., 1 дв.п., 9 л.п., разворот
 6 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 16 и.п.
 7 ряд (л.р.) – 16 л.п., 1 дв.п., 49 л.п., разворот
 8 ряд (и.р.) – первая петля становится кромочной, провязать как и.п., 2 и.п., разворот
 9 ряд (л.р.) – 1 пер.п., 2 л.п.
 10 ряд (и.р.) – 2 и.п., 1 дв.п., 5 и.п., разворот
 11 ряд (л.р.) – 1 пер.п., 7 л.п.
 12 ряд (и.р.) – 7 и.п., 1 дв.п., 9 и.п., разворот
 13 ряд (л.р.) – 1 пер.п., 16 л.п.
 14 ряд (и.р.) – 16 и.п., 1 дв.п., 49 и.п.

Далее вяжем поворотными рядами. Не забывайте провязывать кромочные в каждом ряду. Лицевые петли по лицевой стороне и изнаночные петли по изнаночной стороне. Последний ряд должен быть лицевой. Нить не обрываем. Ей потом будем поднимать петли по кромке для правой боковой части. Сбросить петли на доп. нить.

Футболка.

Вяжем еще 143 р. Вместе с углублением горловины по спине длина составит 47 см. Общая длина футболки 52 см. Из нее 5 см составляет фантазийный узор вместо резинки. Если вы увеличили длину передней части, на то же количество рядов свяжите длиннее центральную часть спины.

Джемпер.

Вяжем еще 26 р. и переходим к рисунку (полосы+ жаккард). Схема рисунка выше. Длина джемпера 55 см, из которой 7 см составляет резинка. Нужно связать 152 р (48 см). 8 рядов связано для углубления горловины, 26 без рисунка. Остается повторить 3 раза раппорт (32 р.) и рисунок с 1 по 22 р. Последний ряд 153 вяжем по лицевой стороне тем цветом, которым будем вязать боковые части и рукава. В моем случае это зеленый. Если вы увеличили длину передней части, на то же количество рядов свяжите длиннее центральную часть спины.

Приступаем к вязанию боковых частей.

После того, как вы связали центральные части переда и спинки, поочередно вяжем левую и правую боковые части. Очередность не имеет значения.

Посмотреть видео «Набор петель по узелковому краю».

Набор петель по узелковому краю	https://youtu.be/bExxmxHzN-M
---------------------------------	---

Ритм набора зависит от нашей плотности вязания. На каждые 4 ряда мы поднимаем 3 п., затем 1 пропускаем. Если вы удлиняли изделие, то петель будет больше, ритм набора не меняется.



Футболка.

Поднять 114 п. до середины плеча, 2 петли между, 114 п. после середины. На спицах 230 п. Выделить 2 центральные петли маркерами M1 и M2. Далее мы их будем вязать изнаночными, остальное лицевая гладь. До M1 и после M2 будут фасонные убавки. Посмотреть видео «Фасонные убавки».


Фасонные убавки

<https://youtu.be/g0qxl2F7V6Y>

Джемпер.


Поднять 117 п. до середины плеча, 1 петлю между, 116 п. после середины. По переду на 1 п. больше. На спицах 234 п. Выделить центральные 4 петли маркерами. Сместить линию ближе к переду. т. е. Если это левое плечо, будет 114 п., M1, 4 п., M2, 116 п. Если правое 116 п., M1, 4 п., M2, 114 п. Вяжем все лицевыми петлями. До M1 и после M2 будут убавки.

Выделяем 2 петли маркерами.
До них и после будут фасонные убавки для скоса плеча



футболка

Выделить 4 петли маркерами.
До них и после будут убавки для скоса плеча.



джемпер



Футболка, Джемпер.

Вяжем поворотными рядами необходимое количество. Ряд в котором поднимали петли считаем первым. Во втором ряду необходимо добавить по 1 петле в начале вязания и в конце. Это будут кромочные. Их провязываем в каждом ряду. Футболка — 232 п. на спицах. Джемпер — 236 п. на спицах. Необходимо связать еще 0/ 2/ 8/ 14/ 20 рядов.

Здесь и далее пишу значение для каждого размера через дробь от меньшего к большему.

После продолжаем вязать поворотными рядами и делать убавки до М1 и после М2 для скоса плеча.

Футболка.

В фасонных убавках мы убираем сразу по 4 п. за ряд. Убавка 2 раза по 2п. налево, М1, 2 и.п., М2, убавка 2 раза по 2 п. направо в каждом 6 ряду. Убавки будут все время на лицевой стороне.

Ряды убавок по размерам:

Размер 40-42

3, 9, 15, 21, 27, 33

Размер 44-46

5, 11, 17, 23, 29, 35, 41

Размер 48-50

11, 17, 23, 29, 35, 41, 47

Размер 52-54

17, 23, 29, 35, 41, 47, 53

Размер 56-58

23, 29, 35, 41, 47, 53, 59

Последний ряд будет лицевой 35/ 41/ 47/ 53/ 59. Далее необходимо связать 12 укороченных рядов для лучше посадки плеча и рукава.

Размер 40-42

1 ук. ряд (и.р.) - и.п. до М2, 2 л.п., М1, 10 и.п., разворот

2 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 9 л.п., М1, 2 и.п., М2, 10 л.п., разворот

3 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 9 и.п., М2, 2 л.п., М1, 9 и.п., 1 дв.п., 10 и.п., разворот

4 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 15 л.п., убавка налево 2 раза, М1, 2 и.п., М2, убавка направо 2 раза, 5 л.п., 1 дв.п., 10 л.п., разворот

5 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 17 и.п., М2, 2 л.п., М1, 17 и.п., 1 дв.п., 12 и.п., разворот

6 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 29 л.п., М1, 2 и.п., М2, 17 л.п., 1 дв.п., 12 л.п., разворот

7 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 29 и.п., М2, 2 л.п., М1, 29 и.п., 1 дв.п., 12 и.п., разворот

8 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 41 л.п., М1, 2 и.п., М2, 29 л.п., 1 дв.п., 12 л.п., разворот

9 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 41 и.п., М2, 2 л.п., М1, 41 и.п., 1 дв.п., 11 и.п., разворот

10 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 48 л.п., убавка налево 2 раза, М1, 2 и.п., М2, убавка направо 2 раза, 37 л.п., 1 дв.п., 11 л.п., разворот

11 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 50 и.п., М2, 2 л.п., М1, 50 и.п., 1 дв.п., 10 и.п., разворот

12 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 60 л.п., М1, 2 и.п., М2, 50 л.п., 1 дв.п., 10 л.п., разворот
36 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 60 и.п., М2, 2 л.п., М1, 60 и.п., 1 дв.п., и.п. до конца ряда
На спицах 200 п.

Размеры 44- 46, 48-50, 52-54, 56-58

1 ук. ряд (и.р.) - и.п. до М2, 2 л.п., М1, 10 и.п., разворот
2 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 9 л.п., М1, 2 и.п., М2, 10 л.п., разворот
3 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 9 и.п., М2, 2 л.п., М1, 9 и.п., 1 дв.п., 10 и.п., разворот
4 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 19 л.п., М1, 2 и.п., М2, 9 л.п., 1 дв.п., 10 л.п., разворот
5 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 19 и.п., М2, 2 л.п., М1, 19 и.п., 1 дв.п., 12 и.п., разворот
6 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 27 л.п., убавка налево 2 раза, М1, 2 и.п., М2, убавка
направо 2 раза, 15 л.п., 1 дв.п., 12 л.п., разворот
7 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 29 и.п., М2, 2 л.п., М1, 29 и.п., 1 дв.п., 12 и.п., разворот
8 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 41 л.п., М1, 2 и.п., М2, 29 л.п., 1 дв.п., 12 л.п., разворот
9 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 41 и.п., М2, 2 л.п., М1, 41 и.п., 1 дв.п., 11 и.п., разворот
10 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 52 л.п., М1, 2 и.п., М2, 41 л.п., 1 дв.п., 11 л.п., разворот
11 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 52 и.п., М2, 2 л.п., М1, 52 и.п., 1 дв.п., 10 и.п., разворот
12 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 58 л.п., убавка налево 2 раза, М1, 2 и.п., М2, убавка
направо 2 раза, 48 л.п., 1 дв.п., 10 л.п., разворот
42/ 48/ 54/ 60 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 60 и.п., М2, 2 л.п., М1, 60 и.п., 1 дв.п., и.п. до
конца ряда
На спицах 196 п.

Джемпер.

Убавки делаем следующим образом: 2 л.п. вместе с наклоном налево, М1, 4 л.п., М2,
2 л.п. вместе с наклоном направо в каждом 4 ряду. Убавки будут все время на
лицевой стороне.

Ряды убавок по размерам:

Размер 40-42

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35

Размер 44-46

5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41

Размер 48-50

11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47

Размер 52-54

17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53

Размер 56-58

23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59

Последний ряд будет лицевой 35/ 41/ 47/ 53/ 59. Далее необходимо связать 12
укороченных рядов для лучше посадки рукава.

1 ук. ряд (и.р.) - и.п. до М2, 4 и.п., М1, 13 и.п., разворот
2 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 12 л.п., М1, 4 л.п., М2, 13 л.п., разворот
3 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 12 и.п., М2, 4 и.п., М1, 12 и.п., 1 дв.п., 10 и.п., разворот
4 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 20 л.п., 2 п. вместе налево, М1, 4 л.п., М2, 2 п. вместе
направо, 10 л.п., 1 дв.п., 10 л.п., разворот

5 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 21 и.п., M2, 4 и.п., M1, 21 и.п., 1 дв.п., 12 и.п., разворот
 6 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 33 л.п., M1, 4 л.п., M2, 21 л.п., 1 дв.п., 12 л.п., разворот
 7 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 33 и.п., M2, 4 и.п., M1, 33 и.п., 1 дв.п., 12 и.п., разворот
 8 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 43 л.п., 2 п. вместе налево, M1, 4 л.п., M2, 2 п. вместе направо, 31 л.п., 1 дв.п., 12 л.п., разворот
 9 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 44 и.п., M2, 4 и.п., M1, 44 и.п., 1 дв.п., 11 и.п., разворот
 10 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 55 л.п., M1, 4 л.п., M2, 44 л.п., 1 дв.п., 11 л.п., разворот
 11 ук. ряд (и.р.) - 1 пер.п., 55 и.п., M2, 4 и.п., M1, 55 и.п., 1 дв.п., 6 и.п., разворот
 12 ук. ряд (л.р.) - 1 пер.п., 59 л.п., 2 п. вместе налево, M1, 4 л.п., M2, 2 п. вместе направо, 53 л.п., 1 дв.п., 6 л.п., разворот
 36/ 42/ 48/ 54/ 60 ряд (и.р.) - 1 пер.п., 60 и.п., M2, 4 и.п., M1, 60 и.п., 1 дв.п., и.п. до конца ряда
 На спицах 212/ 210/ 210/ 210/ 210 п.

Переходим к соединению боковых частей.

Футболка, джемпер.

Посмотреть видео «Плоский шов, соединяем боковые части».

Плоский шов, соединяем боковые части	https://youtu.be/0nwigoX9XzY
--------------------------------------	---

На видео показала не только сам шов, но и моменты которые могут вызвать вопросы. Соединение у футболки и джемпера одинаково. Отличается количеством петель по размерам.

Футболка.

Соединить 55/ 48/ 43/ 38/ 33 п. плоским швом. На спицах остались петли рукава 90/ 100/ 110/ 120/ 130 п. плюс 1 п. осталась от соединения. Провязать 1 лицевой ряд по кругу. Закрывать методом i-cord на 2 петли. В таблице видео «i-cord, закрываем петли горловины для футболки».

I-cord на 2 петли, закрываем петли горловины для футболки	https://youtu.be/ofVCdU-Aq_w
---	---

Джемпер.

Соединить 56/ 50/ 45/ 40/ 35 п. с одной спицы и 58/ 52/ 47/ 42/ 37 п. с другой. Лишние петли провязываем ближе к пройме по одной (показывала на видео). На спицах остались петли рукава 98/ 108/ 118/ 128/ 138 п. плюс 1 петля осталась от соединения. Установить до нее маркер M3 и после нее M4.

Чтобы не писать через дробь разные номера рядов для всех размеров, вместо 37/ 43/ 49/ 55/ 61 начнем отсчет с первого ряда и вяжем рукава.

1 ряд — л.п. по кругу
 2 ряд — л.п. по кругу, перед M3 провязать 2 п. вместе налево, M3, 1 л.п.
 3 ряд — M4, провязать 2 п. вместе направо, 43/ 48/ 53/ 58/ 63 л.п., 2п. вместе налево, M1, 4 л.п., M2, 2 п. вместе направо, 44/ 49/ 54/ 59/ 64 л.п., M3, 1 л.п.
 4 ряд — M4, 45/ 50/ 55/ 60/ 65 л.п., M1, 4 л.п., M2, 45/ 50/ 55/ 60/ 65 л.п., M3, 1 л.п.
 5 ряд — л.п. по кругу
 6 ряд — л.п. по кругу, перед M3 провязать 2 п. вместе налево, M3, 1 л.п.
 7 ряд — M4, провязать 2 п. вместе направо, 41/ 46/ 51/ 56/ 61 л.п., 2п. вместе налево, M1, 4 л.п., M2, 2 п. вместе направо, 42/ 47/ 52/ 57/ 62 л.п., M3, 1 л.п.

На спицах 91/ 101/ 111/ 121/ 131 п. Маркеры M1 и M2 можно убрать. Скос по плечу закончили. Убавки для сужения рукава продолжим делать до M3 и после M4.

Рукава.

Размер 40-42

Вяжем по кругу рукав, делая убавки по 2п. в каждом 12 ряду до М3 и после М4.

Первая будет в 19 р., учитывая, что 7 рядов у нас связаны. Повторить всего 10 раз. Последняя в 127 р. Вяжем еще 5 р. и в 133 р. делаем убавки до М3 и после М4. На спицах 69 п. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$ меньшего размера и переходим на резинку 2*2. В первом ряду резинку вяжем следующим образом (2 л.п., 1 и.п., 2 п. провязать вместе и.п.) * повторить 13 раз, 2 л.п., 2 и.п. На спицах 56 п. Вяжем еще 24 р. резинку. Закрываем иглой через полую. Видео есть в таблице.

Размер 44-46

Вяжем по кругу рукав, делая убавки по 2п. в каждом 6 ряду до М3 и после М4.

Первая будет в 8 р., учитывая, что 7 рядов у нас связаны. Повторить всего 6 раз. Затем в каждом 10 ряду повторить 9 раз. Последняя в 128 р. Вяжем еще 4 р. и 133 р. делаем убавки до М3 и после М4. На спицах 69 п. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$ меньшего размера и переходим на резинку 2*2. В первом ряду резинку вяжем следующим образом (2 л.п., 1 и.п., 2 п. провязать вместе и.п.) * повторить 13 раз, 2 л.п., 2 и.п. На спицах 56 п. Вяжем еще 24 р. резинку. Закрываем иглой через полую. Видео есть в таблице.

Размер 48-50

Вяжем по кругу рукав, делая убавки по 2п. в каждом 4 ряду до М3 и после М4.

Первая будет в 8 р., учитывая, что 7 рядов у нас связаны. Повторить всего 11 раз. Затем в каждом 9 ряду повторить 9 раз. Последняя в 129 р. Вяжем еще 3 р. и в 133 р. делаем убавки до М3 и после М4. На спицах 69 п. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$ меньшего размера и переходим на резинку 2*2. В первом ряду резинку вяжем следующим образом (2 л.п., 1 и.п., 2 п. провязать вместе и.п.) * повторить 13 раз, 2 л.п., 2 и.п. На спицах 56 п. Вяжем еще 24 р. резинку. Закрываем иглой через полую. Видео есть в таблице.

Размер 52-54

Вяжем по кругу рукав, делая убавки по 2п. в каждом 2 ряду до М3 и после М4.

Первая будет в 8 р., учитывая, что 7 рядов у нас связаны. Повторить всего 6 раз. Затем в каждом 6 ряду повторить 19 раз. Последняя в 132 р. Делаем еще убавки до М3 и после М4 в 133 р. На спицах 69 п. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$ меньшего размера и переходим на резинку 2*2. В первом ряду резинку вяжем следующим образом (2 л.п., 1 и.п., 2 п. провязать вместе и.п.) * повторить 13 раз, 2 л.п., 2 и.п. На спицах 56 п. Вяжем еще 24 р. резинку. Закрываем иглой через полую. Видео есть в таблице.

Размер 56-58

Вяжем по кругу рукав, делая убавки по 2п. в каждом 2 ряду до М3 и после М4.

Первая будет в 8 р., учитывая, что 7 рядов у нас связаны. Повторить всего 9 раз. Затем в каждом 4 ряду повторить 10 раз. Затем в каждом 6 ряду повторить 11 раз. Последняя в 130 р. Вяжем еще 2 р. и в 133 р. делаем еще убавки до М3 и после М4. На спицах 69 п. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$ меньшего размера и переходим на резинку 2*2. В первом ряду резинку вяжем следующим образом

(2 л.п., 1 и.п., 2 п. провязать вместе и.п.) * повторить 13 раз, 2 л.п., 2 и.п. На спицах 56 п. Вяжем еще 24 р. резинку. Закрываем иглой через полую. Видео есть в таблице.

Жилетка.

Взяв за основу футболку или джемпер без рукавов вы можете связать жилетку.

Оформление пройм зависит от оформления горловины. Красиво будет смотреться, если они будут одинаковые. Т.е. Можно как у футболки закрыть методом i-cord. Либо кеттлевка в карман и резинка.

Оформление низа. Джемпер, Футболка.


Для джемпера спицы на $\frac{1}{2}$ меньше от тех, которыми вязали основное полотно. Для футболки спицы не меняем.

Присоединяем нить в месте бокового шва (правый бок). Начинаем поднимать петли по узелковому краю низа. Ритм — 3 петли на 4 ряда. 27/ 32/ 36/ 41/ 45 п. до центральной части переда. Снять с бросовой нити петли центральной части переда (66 п.) провязать л.п. как показано на рисунке ниже. Т.е. от центрально части останется 64 п.

кромочную петлю от цетральной части провязать вместе с соседней петлей центра.



Затем поднять 27/ 32/ 36/ 41/ 45 п. до бокового шва на левом боку. Еще 27/ 32/ 36/ 41/ 45 п. центральной части спинки. Снять петли центральной части спинки с бросовой нити провязать 64 л.п. (аналогично, как делали по переду). Поднять 27/ 32/ 36/ 41/ 45 п. Замкнуть вязание в круг. См. Рис. ниже.



На спицах 236/ 256/ 272/ 292/ 308 п.

Футболка.

Вместо резинки вяжем рисунок. Как вязать можно посмотреть на видео «Рисунок для футболки». Вяжем 24 ряда.

Рисунок для футболки (низ)	https://youtu.be/rcWZKWbN8gI
----------------------------	---

Закрываем иглой. Видео в таблице «Закрытие иглой. Футболка.»

Закрытие иглой. Футболка.	https://youtu.be/WQwrpYD99OM
---------------------------	---

Джемпер.

У джемпера внизу резинка 2*2. Вяжем 25 рядов. Закрываем иглой через полуу.
Видео в таблице.

Закрытие резинки 2*2 иглой через полуу	https://youtu.be/ooEdqA3eXTA
--	---

Горловина.

Горловину можно оформить разными способами, выберите наиболее подходящий вам с учётом используемой пряжи и личными предпочтениями.

В моем варианте для футболки используется метод i-cord на 2 петли.
В таблице есть видео «i-cord, закрываем петли горловины для футболки».

I-cord на 2 петли, закрываем петли горловины для футболки	https://youtu.be/ofVCdU-Aq_w
---	---

Для оформления горловины джемпера в итоговом варианте я использовала планку.
Посмотрите видео «Планка, обработка горловины для джемпера».

Планка, обработка горловины для джемпера	https://youtu.be/cy3IYLrC0vs
--	---

Если вы ходите оформить горловину кеттлевкой, воспользуйтесь видео «Горловина (доп. Видео)».

Горловина (доп. видео)	https://youtu.be/8iquSwv5AbQ
------------------------	---

Этот вариант подойдёт, если вы хотите немного подтянуть петли горловины (в сравнении с планкой).

В видео показан вариант с очень узкой горловиной (на 126 петель), рекомендую набирать не менее 132 петель (66 п. по переду и 66 п. по спинке) для более комфортной посадки.


Для вязания «кармана» используем спицы основного размера, соединяем его, затем для вязания резинки меняем на спицы на 1/2 размера меньше. Резинка 8 рядов (можно больше). Закрывать иглой через полуу.



Бонус.

Уже перед самым выходом описания у меня появилась идея связать еще один вариант джемпера «геометрия». Пряжа — арт. Silver. Плотность и расчеты по размерам не изменились. Менялись узор для центральных частей переда и спинки, новый жаккард и его расположение, линия плеча и убавки по скосу плеча и рукаву. Так как выпускать отдельное описание на этот джемпер я не планирую, то и проводить тестирование не буду. Поэтому весь материал оформлен в виде 3 роликов. Все важные моменты показала и проговорила. Ниже ссылки и фото джемпера. Рукав после ВТО вытянулся на 8 см. Имейте это ввиду при вязании.

Часть 1. Возможные варианты вязания геометрии. Углубление по горловине на уоре вафля.	https://youtu.be/lbKwvRuNfkk
Часть 2. Боковые части, скос по плечу, рукава.	https://youtu.be/X3c4HwvRSso
Часть 2. Продолжение.	https://youtu.be/wg5GITVz-S0
Часть 3. Горловина.	https://youtu.be/kaF_vARYe6o



Раппорт узора 12 рядов на 2 петли.



ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вязанных изделий.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке.

Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу.

Перед сушкой расправить вещь, придать нужную форму.

Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязаные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#геометрия_kr](#) и активную ссылку на автора описания @kitirrr Соберем красивую коллекцию!

