

Все права защищены. Для индивидуального, некоммерческого использования!
Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Кутушова Екатерина (@kitirrr)

#муссон_kr



В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

e.kutushova@gmail.com

директ @kitirrr, +79185569622 (WA/TG)

Краткая информация об изделии

Плечевое изделие с конструкцией плечо-погон.

По этому описанию вы можете связать джемпер или футболку с V-образным вырезом. Два варианта обработки горловины. Узор на погонах и рукавах или по передней части. Изделие вяжется сверху вниз без швов. При желании любой из вариантов можно сделать джемпером или футболкой, т.е. связать длинный рукав или оставить короткий. Описание порядное с видео сопровождением, таблицами, рисунками, схемами. Есть полезная информация, как посадить изделие на модель с коррекцией на сутулость, покатые плечи, широкую спину, животик. Свобода облегания 12-16 см

Прежде чем начать вязать, прочитайте описание до конца!

Общая информация:

Пряжа: арт. Selene, 500м/100 гр
Состав: 75% шелк малберри, 20% кашемир, 5% вискоза
Спицы 3 в 1 нить

Пряжа: арт. Footloose, 450м/100 гр
Состав: 65% хлопок, 30% полиамид, 5% кашемир
Спицы 3 в 1 нить

Магазин [@olinda_shop_moscow](#)

ВАЖНО!!!

Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность. Чтобы изделие село хорошо важна плотность и по петлям, и по рядам.

Расход по размерам:

Джемпер
42-44/ 46-48/ 50-52/ 54-56/ 58-60/ 62-64 - 250/ 270/ 290/ 330/ 380/ 440гр

Футболка
42-44/ 46-48/ 50-52/ 54-56/ 58-60/ 62-64 - 190/ 205/ 250 /295 /340/ 370гр

(Расход пряжи указан для ориентира. У каждого своя манера вязания и состав пряжи. Если планируете увеличить длину изделия, соответственно расход пряжи больше. Берите пряжу с запасом.)

Инструменты: спицы №3 круговые с леской 100, 80, 40 см; №2,5 круговые с леской 80, 40 см, крючок №2,5; гобеленовая игла, маркеры, бросовая нить. Если вы попали в плотность на других спицах, вяжите ими все изделие. **Для обработки горловины, низа изделия и манжетов используйте спицы на ½ размера меньше.**

Плотность вязания, 10 *10 см

24 п. * 31 р. узор, гладь

Необходимо попасть в плотность, чтобы связать изделие, соответствующее размерам в таблице.

Если плотность не совпадает по петлям: нужно больше петель в ширину — возьмите пряжу тоньше. Нужно меньше петель в ширину — возьмите пряжу толще или подмотайте к основной нити подмот.

Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше спицы, тем больше будет рядов в 10 см, чем толще спицы, тем меньше будет рядов в 10 см.

Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)

В таблице есть ссылки на яндекс диск и на ю-туб, пользуйтесь теми, что работают в вашей стране.

Видео к рисунку «косички»	https://disk.yandex.ru/d/iB0bNXuLqJ9IKg
	https://youtu.be/FNfTCR5xCos
Видео к рисунку «ромбы»	https://disk.yandex.ru/i/qwZDJ75wpj49Og
	https://youtu.be/650w9fYpQGQ
Начало вязания, углубление горловины по спинке джемпер	https://disk.yandex.ru/i/MBsQRUU78YiWug
	https://youtu.be/Hgbnb21jzFI
Прибавки в трех фазах, как вязать джемпер	https://disk.yandex.ru/d/jW5zFoEVO_HxIq
	https://youtu.be/tHoXy-utqzq
Начало вязания, углубление горловины по спинке футболка	https://disk.yandex.ru/i/mLuNgWhsQpvfZQ
	https://youtu.be/ZK1AGpEEiYA
Прибавки в трех фазах, как вязать футболка	https://disk.yandex.ru/i/Cc_1FIMxw6kc9A
	https://youtu.be/cXhmzKEfLog
Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»	https://zen.yandex.ru/media/id/62500dc43efd0d3d3aba1a90/6254129b0752e873cb07cc3f
Подрезы без дыр	https://disk.yandex.ru/i/yL0jXSNdxXHIGw
	https://youtu.be/ZMVgcaKlqdQ
Горловина 1 вариант	https://disk.yandex.ru/i/IMHu0-iF4wjSSA
	https://youtu.be/X4wPxdDpKLE
Горловина 2 вариант	https://disk.yandex.ru/i/9QADT5Hcw0sMzw
	https://youtu.be/ahQJcYsknvI
Закрытие резинки 1*1 со скр. лицевыми петлями	https://disk.yandex.ru/i/gWwnDFGvSAHn5w
	https://youtu.be/u8La34ZGdvc
Закрываем петли иглой «имитация наборного края»	https://disk.yandex.ru/i/fYubIqzw_KdSbA
	https://youtu.be/fLRTgZ2edsg

Чтобы ссылки с видео открывались, пожалуйста скачайте файл (в режиме просмотра это невозможно)

Условные обозначения и сокращения

п. — петля

р. — ряд

М — маркер

МНР — маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая

дв.п. — двойная петля (образуется при перетягивании петли при развороте в укороченном ряду «Немецкий способ»)

ук. р. — укороченный ряд


пер. п. — при развороте в укороченном ряду первую петлю снимаем и перетягиваем «Немецкий способ»

ОГ — обхват груди

Ф1, Ф2, Ф3 – фаза1, фаза2, фаза3

(...) * повторить n раз – действие заключенное в скобки повторить n количество раз

$\langle 2$ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном налево (2Лп)



$\rangle 2$ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном направо (2Пп)




Схема узора «косички»





Схема узора «Ромбы»



Таблица. Размерный ряд

Размеры		42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
ОГ, см		84-88	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128
½ Ширины изделия по груди	a	50	54	58	62	66	70
Длина изделия (от проймы)	b	39	39	39	39	39	39
Высота проймы	c	22,5	24,5	26	27	27,5	29
Фаза 1 (по переду)	Ф1	6,5	7	7,5	8,5	9	10
Фазы 2,3 вместе (по переду)	Ф2,3	18	20	21,5	22,5	23	24,5
½ Ширины рукава (с подрезом)	h	17,5	19	20,5	21,5	23,5	25
Глубина выреза без обработки	d	13	13	13	13	13	13
Рукав, длина от проймы Футболка/джерпер	e	4/46	4/46	4/46	4/46	4/46	4/46



Конструкция Плечо-погон.

Про конструкцию плечо-погон, что такое фазы и особенности конструкции для мужчин.

Ф1 – прибавки делаем до и после погона в каждом ряду, либо можно +2 п до и +2 п после погона в каждом 2 ряду.


Ф2 – погон переходит в рукав. Прибавки делаем в начале и в конце рукава в каждом 2 ряду. Корпус не расширяется.

Ф3 – используется для расширения корпуса, увеличения свободы облегания.

Прибавки делаем по спинке, по переду и в рукавах в каждом 2 ряду, затем в каждом ряду. Расширяем перед, спинку и рукава.



Учитывая строение мужского тела, спина, как правило, шире груди, поэтому Ф1 по спине длиннее, чем по переду. Т.е. по переду мы переходим к Ф2, а по спине еще вяжем Ф1. Из-за того, что на спине больше петель, чем по переду, Ф3 по передней части начинается раньше, чем по спинке.



Начало вязания.

В описании есть 2 модели:

Джемпер – спинку и погоны вяжем лицевой гладью, по передней части изнаночная гладь и узор косички с ромбами. Рукав длинный. Есть схемы в конце описания на каждый размер левая и правая части переда.

Футболка – перед и спинку вяжем лицевой гладью, погоны изнаночной гладью с узором косички. Рукав короткий.

Вы можете из футболки сделать джемпер, связав длинный рукав и наоборот из джемпера вариант футболки. Начало вязания и прибавки в фазах разные, так как в варианте джемпера будем делать прибавки в изнаночной глади по передней части, а футболке из лицевых петель.

Набираем обычным способом на спицы, с которыми попали в плотность, петли спинки и двух погон. Количество петель в погонах у всех размеров одинаковое. Погон – 21п. Количество петель спинки отличается.

Набрать 77/ 77/ 77/ 79/ 79/ 79 п.

Здесь и далее через дробь пишу значения для всех размеров от меньшего к большему.

Провязать 0 ряд (ир) и расставить маркеры согласно рис. ниже.

Джемпер

Первую петлю снять не провязывая, 20ип, M2, 35/ 35/ 35/ 37/ 37/ 37ип, M1, 21ип

Футболка

Первую петлю снять не провязывая, 19лп, 1ип, M2, 35/ 35/ 35/ 37/ 37/ 37ип, M1, 1ип, 19лп, 1ип



Вывязываем углубление горловины для спинки, используя укороченные ряды.

Я вяжу «немецким способом». Видео про укороченные ряды можно посмотреть по ссылке

Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»	https://zen.yandex.ru/media/id/62500dc43efd0d3d3aba1a90/6254129b0752e873cb07cc3f
--	---

Или по коду



Джемпер

Видео «Начало вязания», можно посмотреть по ссылке.

Начало вязания, углубление горловины по спинке джемпер	https://disk.yandex.ru/i/MBsQRUU78YiWug
	https://youtu.be/Hgbnb21jzFI

Или по коду



Видео как делать прибавки в каждой из 3 фаз можно посмотреть по ссылке.

Прибавки в трех фазах, как вязать джемпер	https://disk.yandex.ru/d/jW5zFoEVO_HxIg
	https://youtu.be/tHoXy-utgzq

Или по коду



Ниже пишу по рядам. Количество петель при разворотах одинаково для всех размеров.

1 ряд (лр) – снять 1 петлю не провязывая, 20лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 2лп разворот

Первую прибавку после М1 делаем из соседней петли нижнего ряда «1 прибавка», вторую прибавку делаем путем провязывания петли 2 раза «+1п». На видео показываю этот момент.

2 ряд (ир) – 1пер.п., 4ип, М1, 3ип, разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п., 2лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 3лп, 1дв.п. (по лицевой стороне все двойные петли провязываем как лп), 4лп, разворот

4 ряд (ир) – 1пер.п., 10ип, М1, 2ип, 1дв.п., (по изнаночной стороне все двойные петли провязываем как ип), 5ип, разворот

5 ряд (лр) – 1пер.п., 7лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 9лп, 1дв.п., 5лп, разворот
 6 ряд (ир) – 1пер.п., 17ип, М1, 7ип, 1дв.п., 7ип, разворот
 7 ряд (лр) – 1пер.п., 14лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 16лп, 1дв.п.,
 22/22/22/24/24/24лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 3лп, разворот
 Обратите внимание, что прибавки после М1 и перед М2 зеркальны по отношению друг к другу. Т.е. первую прибавку из нижней петли делаем после М1 и противоположную ей перед М2, вторую прибавку делаем через 1лп после провязывания петли, с другой стороны, перед тем как провязать петлю.

8 ряд (ир) – 1пер.п., 2ип, М2, 5ип, разворот
 9 ряд (лр) – 1 пер.п., 3лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 2лп, 1дв.п., 5лп, разворот
 10 ряд (ир) – 1пер.п., 7ип, М2, 6ип, 1дв.п., 5ип, разворот
 11 ряд (лр) – 1пер.п., 10лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 7лп, 1дв.п., 7лп, разворот
 12 ряд (ир) – 1пер.п., 14ип, М2, 13ип, 1дв.п., 5ип, разворот

Мы отвязали углубление по горловине спинки. Далее делаем прибавки в конце 13 и 14 ряда. Обозначаю их **красным цветом +1п**. Так же добавляем М3 и М4, которые будут отделать петли переда от петель погонов.

Фаза 1

13 ряд (лр) – 1пер.п., 17лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 14лп, 1дв.п., 6лп, М3, **+1п**
 14 ряд (ир) – переснять 1п., М3, 21ип, М2, 20ип, 1дв.п., ип до М1 (не указываю количество у каждого размера оно свое), М1, 14ип, 1дв.п., 6ип, М4, **+1п**
 15 ряд (лр) – +1п, 1ип, 1 прибавка, М4, 21лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п,
 49/49/49/51/51/51лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 21лп, М3, 1 прибавка, 1ип, +1п
 16 ряд (ир) – 1кр.п., 2лп, М3, ип до М4, 2лп, 1кр.п.
 Кромочные петли провязываем в каждом ряду. Первую как лп, последнюю как ип.
 17 ряд (лр) – 1кр.п., 1 прибавка (нам не хватает петель, чтобы сделать прибавку отступив от края 3п), 1ип +1п, 1ип, 1 прибавка, М4, 21лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п,
 53/53/53/55/55/55лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 21лп, М3, 1 прибавка, 1ип, +1п, 1ип, +1п, 1кр.п.
 18 ряд (ир) – 1кр.п., 5лп, М3, ип до М4, 5лп, 1кр.п.

Продолжаем вязать поворотными рядами до момента соединения выреза (в конце 51 ряда). Начиная с 19 ряда делаем прибавки в конце и в начале ряда за 3п от края (1кр + 2п). Вариант выреза не глубокий, прибавки идут часто. Показывала этот момент на видео. Эти прибавки формируют V-образный вырез. С 21 ряда начинается узор по переду. Вяжем его по схеме своего размера. Как правильно провязывать обозначения показала на видео.

Видео к рисунку «косички»	https://disk.yandex.ru/d/iB0bNXuLgJ9IKg
	https://youtu.be/FNfTCR5xCos
Видео к рисунку «ромбы»	https://disk.yandex.ru/i/qwZDJ75wpj49Og
	https://youtu.be/650w9fYpQGO

По коду
 Косички



Ромбы



Футболка

Видео «Начало вязания», можно посмотреть по ссылке.

Начало вязания, углубление горловины по спинке футболка	https://disk.yandex.ru/i/mLuNgWhsQpvfZQ
	https://youtu.be/ZK1AGpEEiYA

Или по коду



Видео как делать прибавки в каждой из 3 фаз можно посмотреть по ссылке.

Прибавки в трех фазах, как вязать футболка	https://disk.yandex.ru/i/Cc_1FIMxw6kc9A
	https://youtu.be/cXhmzKEfLog

Или по коду



Ниже пишу по рядам. Количество петель при разворотах одинаково для всех размеров.

1 ряд (лр) – снять 1 петлю не провязывая, 19ип 1лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 2лп разворот

Первую прибавку после М1 делаем из соседней петли нижнего ряда «1 прибавка», вторую прибавку делаем путем провязывания петли 2 раза «+1п». На видео показываю этот момент.

2 ряд (ир) – 1пер.п., 4ип, М1, 1ип, 2лп разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п., 1ип, 1лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 3лп, 1дв.п. (провязать как лп), 4лп, разворот

4 ряд (ир) – 1пер.п., 10ип, М1, 1ип, 1лп, 1дв.п., (провязать как лп), 5лп, разворот

5 ряд (лр) – 1пер.п., 6ип, 1лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 9лп, 1дв.п.(провязать как лп), 5лп, разворот

6 ряд (ир) – 1пер.п., 17ип, М1, 1ип, 6лп, 1дв.п. (провязать как лп), 7лп, разворот

7 ряд (лр) – 1пер.п., 13ип, 1лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 16лп, 1дв.п.(провязать как лп), 22/22/22/24/24/24лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 1лп, 2ип разворот

Обратите внимание, что прибавки после М1 и перед М2 зеркальны по отношению друг к другу. Т.е. первую прибавку из нижней петли делаем после М1 и противоположную ей перед М2, вторую прибавку делаем через 1лп после провязывания петли, с другой стороны, перед тем как провязать петлю.

8 ряд (ир) – 1пер.п., 1лп, 1ип, М2, 5ип, разворот

9 ряд (лр) – 1 пер.п., 3лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 1лп, 1ип 1дв.п.(провязать как ип), 5ип, разворот

10 ряд (ир) – 1пер.п., 6лп, 1ип, М2, 6ип, 1дв.п. (провязать как ип), 5ип, разворот

11 ряд (лр) – 1пер.п., 10лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 1лп, 6ип, 1дв.п. (провязать как ип), 7ип, разворот

12 ряд (ир) – 1пер.п., 13лп, 1ип, М2, 13ип, 1дв.п. (провязать как ип), 5ип, разворот

Мы отвязали углубление по горловине спинки. Далее делаем прибавки в конце 13 и 14 ряда. Обозначаю их **красным цветом +1п**. Так же добавляем М3 и М4, которые будут отделать петли переда от петель погон.

Фаза 1

13 ряд (лр) – 1пер.п., 17лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 1лп, 13ип, 1дв.п. (провязать как ип), 5ип, 1лп, М3, **+1п**

14 ряд (ир) – переснять 1п., М3, 1ип, 19лп, 1ип, М2, 20ип, 1дв.п. (провязать как ип), ип до М1 (не указываю количество у каждого размера оно свое), М1, 1ип, 13лп, 1дв.п. (провязать как лп), 5лп, 1ип, М4, **+1п**

С 15 ряда начинаем вязать рисунок по погонам. Ниже схема на 21п, одинаковая для всех. Раппорт в высоту 20 рядов. Нечетные это лицевые, четные – изнаночные. Схему читаем по лицу. В конце описания есть эта же схема на всю страницу, чтобы распечатать. Ниже видео в помощь как провязывать скр.лп в изнаночных рядах и как вязать сам узор.

Видео к рисунку «косички»	https://disk.yandex.ru/d/iB0bNXuLqJ9IKq
	https://youtu.be/FNfTCR5xCos

Или по коду



I	-	<	-	-	<	<	-	<	-	-	<	<	-	<	-	-	<	<	-	I	34
I	-	<	-	-	<	<	-	<	-	-	<	<	-	<	-	-	<	<	-	I	33
I	-	<	-	-	<	<	-	<	-	-	<	<	-	<	-	-	<	<	-	I	32
I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	31
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	30
I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	29
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	28
I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	27
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	26
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	25
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	24
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	23
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	22
I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	21
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	20
I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	19
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	18
I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	17
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	16
I	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	<	-	<	<	-	-	I	15
21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

— - изнаночная петля

< - скрещенная лицевая петля

 - 1 скр.лп снять на правую спицу нить за работой, провязать 1ип, поменять петли местами (скр. лп перед ип), провязать 1 скр.лп

 - 2 скр.лп снять на правую спицу, нить за работой, провязать 1ип, поменять местами (2 скр.лп перед ип), провязать 2 скр.лп.

 - 1ип снять на правую спицу, нить перед работой, провязать 2 скр.лп, поменять петли местами (2 скр.лп перед ип), провязать 1ип

 - 1ип снять на правую спицу, нить перед работой. Провязать 1 скр.лп, поменять петли местами (скр. лп перед ип), провязать 1ип

 - 1 скр.лп снять на правую спицу, нить перед работой. Провязать 2 скр.лп, поменять петли местами (2 скр.лп перед 1 скр.лп), провязать 1 скр.лп

 - 2 скр.лп снять на правую спицу нить за работой. Провязать 1 скр.лп, поменять местами (2 скр.лп перед 1 скр.лп), провязать 2 скр.лп

15 ряд (лр) – +1п, 1лп, 1 прибавка, М4, 1лп, 1ип, (2скр.лп, 2ип, 1скр.лп, 1ип) * повторить 3 раза, 1лп, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 49/49/49/51/51/51лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, 1лп, 1ип, (2скр.лп, 2ип, 1скр.лп, 1ип) * повторить 3 раза, 1лп, М3, 1 прибавка, 1лп, +1п

16 ряд (ир) – 1кр.п., 2ип, М3, по рисунку до М2, ип до М1, по рисунку до М4, 2ип, 1кр.п.

Кромочные петли провязываем в каждом ряду. Первую как лп, последнюю как ип.

17 ряд (лр) – 1кр.п., 1 прибавка (нам не хватает петель, чтобы сделать прибавку отступив от края 3п), 1лп +1п, 1лп, 1 прибавка, М4, по рисунку, М1, 1 прибавка, 1лп, +1п, 53/53/53/55/55/55лп, +1п, 1лп, 1 прибавка, М2, по рисунку, М3, 1 прибавка, 1лп, +1п, 1лп, +1п, 1кр.п.

18 ряд (ир) – 1кр.п., 5ип, М3, по рисунку до М2, ип до М1, по рисунку до М4, 5ип, 1кр.п.


Продолжаем вязать поворотными рядами до момента соединения выреза (в 51 ряду). Начиная с 19 ряда делаем прибавки в конце и в начале ряда за 3п от края (1кр + 2п). Вариант выреза не глубокий, прибавки идут часто. Показывала этот момент на видео. Эти прибавки формируют V-образный вырез. Узор на погоне не расширяется 19п с узором плюс 2 лп по бокам. Когда начнутся прибавки в рукавах (Ф2), с каждой стороны от погона вяжем лицевую гладь.

Строение фигур и как лучше посадить изделие с учетом нюансов.

На примере спины моей модели покажу, как решить вопрос с сутулостью и покатыми плечами. Ниже фото и схематичный рисунок. Для моего случая больше полотна нужно между лопатками и шеей. Всего сделала 4 укороченных ряда. 2 ук. ряда в конце 1

фазы и 2 ук. ряда в начале 2 фазы. Развороты делаем так, чтобы не затрагивать петли, из которых делаем прибавки и не сломать рисунок. Например, в футболке у нас идет рисунок по погонам, последняя петля перед М1 участвует в прибавках, перед ней идет изнаночная, в ней удобно делать развороты. Так же во втором погоне. Расстояние между ук. рядами 2-4 ряда.

Например, вяжем лицевой ряд до М2 (сделали все необходимые прибавки). Пересняли М2, провязали 2 петли погона и развернулись. Перетянули петлю, вяжем по изнаночной стороне до М1, провязали 2 петли погона и развернулись, вяжем снова по лицевой стороне, не делая никаких прибавок до дв.п. Провязываем ее по рисунку и заканчиваем лицевой ряд. На спине добавилось 2 ряда.



Аналогично сдвигая укороченные ряды на проблемную часть тела, добавляем необходимое число рядов, чтобы улучшить посадку. Если широкая атлетическая спина, я бы советовала добавить ук. ряды во 2 фазе. Если прямые плечи, можно добавить пару ук. рядов в погон там, где находится плечо т.е. при переходе с Ф1 на Ф2. После разделения на корпус и рукава будет фрагмент про «животик» и как обыграть эту часть тела.

Обозначения к таблицам.

В графе «**действие**» описано то, что происходит в этом ряду:

Вяжем узоры опираясь на схемы. Нечетные ряды – лицевые. Не стала выделять разные виды прибавок разным цветом на схемах, чтобы не перегружать. Какие вяжем в каждой из фаз показывала на видео. Если над прибавкой есть значок скр.лп или скр.ип, то это накид на себя или от себя. Остальные прибавки вяжем иначе. В таблице к каждому ряду есть сокращения, что происходит. Там, где ничего не прибавляем просто вяжем петли по рисунку (стоит прочерк). Ниже расшифровка.

Пр. вырез – отступив 3п от края делаем накид от себя или на себя в зависимости от того, какую полочку вяжем.

Левая полочка лицевая и изнаночные стороны – накид от себя, правая полочка лицевая и изнаночная стороны – накид на себя.

Для футболки. По переду идет лицевая гладь. Если накиды провязываем по лицевой стороне, то как скр.лп, если по изнаночной то, как скр.ип.

Для джемпера. По переду идет изнаночная гладь. Если накиды провязываем по лицевой стороне, то как скр.ип, если по изнаночной то, как скр.лп.

Фаза 1

Пр. тело +8 – когда расширяем спинку и перед, делая 2 прибавки перед М4, 2 прибавки после М1, 2 прибавки перед М2, 2 прибавки после М3. +4п к спине, +4 п к переду.

Пр. перед +2 – перед переходом на Ф2 для некоторых размеров, продолжаем удлинять погон, расширяя перед. Делает 1 прибавку перед М4, 1 прибавку после М3. Оставляем те прибавки, что из одной петли провязать 2. +2п к переду.

Пр. спинка +4 – Так как спина у мужчин шире продолжаем Ф1 для спины, при этом по переду переходим к Ф2. Делает 2 прибавки после М1, и 2 прибавки перед М2. +4 п к спинке

Пр. спинка +2 – Последний ряд Ф1 для спинки для некоторых размеров. Делает 1 прибавки после М1, и 1 прибавки перед М2. Оставляем те прибавки, что из одной петли провязать 2. +2п к спине.

Фаза 2

Пр. рукава +1 – делаем по 1 прибавки после М4, и 1 прибавку перед М3 (расширение рукавов). +1п в каждый рукав. Когда для расширения спинки еще продолжаем Ф1, а по переду уже Ф2.

Пр. рукава – делаем по 1 прибавки после М4, до М1, после М2, до М3 (расширение рукавов). +2п в каждый рукав.

Фаза 3

Пр. перед – В начале 3 фазы прибавляем петли только по переду. За 1п до М4 +1 п, через 1п после М3 +1п. Так как спинка шире, и Ф3 по переду начинается раньше, чем по спинке.

Пр. тело – делаем по 1 прибавки за 1п до М4, через 1п после М1, за 1п до М2, через 1п после М3 (расширяются спинка и перед) +2п к спине, +2 п к переду.

Пр. везде – делаем прибавки и в теле, и в рукавах. За 1п до М4, после М4, перед М1, через 1п после М1, за 1 п. до М2, после М2, перед М3, через 1п. после М3. За ряд +8 п.

Размер 42-44

Ф1 до 32 ряда по переду и до 34 ряда по спинке, Ф2 с 33 до 64 ряда по переду и с 35 до 68 ряда по спинке, Ф3 с 65 до 88 ряд по переду и с 69 до 88 ряд по спинке

Размер 46-48

Ф1 до 34 ряда по переду и до 38 ряда по спинке, Ф2 с 35 до 70 ряда по переду и с 39 до 76 ряд по спинке, Ф3 с 71 до 97 ряда по переду и с 77 до 97 ряда по спинке

Размер 50-52

Ф1 до 36 ряда по переду и до 40 ряда по спинке, Ф2 с 37 до 68 ряда по переду и с 41 до 74 ряда по спинке, Ф3 с 69 до 102 ряда по переду и с 75 до 102 ряда по спинке

Размер 54-56

Ф1 до 38 ряда по переду и до 42 ряда по спинке, Ф2 с 39 до 74 ряда по переду и с 43 до 82 ряд по спинке, Ф3 с 75 до 108 ряда по переду и с 83 до 108 ряда по спинке

Размер 58-60

Ф1 до 42 ряда по переду и до 46 ряда по спинке, Ф2 с 43 до 80 ряд по переду и с 47

до 88 ряд по спинке, Ф3 с 81 до 114 ряда по переду и с 89 до 114 ряда по спинке

Размер 62-64

Ф1 до 44 ряда по переду и до 48 ряда по спинке, Ф2 с 45 до 82 ряд по переду и с 49 до 90 ряд по спинке, Ф3 с 83 до 120 ряд по переду и с 91 до 120 ряд по спинке

Таблица

Размер 42-44					Номер ряда	Размер 46-48				
Действие	Спинка	Полочка	1 Рук ав	Кол-во Петель ряда		Действие	Спинка	Полочка	1 рук ав	Кол-во Петель ряда
Пр. тело +8	55	3	21	103	15	Пр. тело +8	55	3	21	103
-	55	3	21	103	16	-	55	3	21	103
Пр. тело +8, Пр. вырез	59	6	21	113	17	Пр. тело +8, Пр. вырез	59	6	21	113
-	59	6	21	113	18	-	59	6	21	113
Пр. тело +8 Пр. вырез	63	9	21	123	19	Пр. тело +8 Пр. вырез	63	9	21	123
-	63	9	21	123	20	-	63	9	21	123
Пр. тело +8, Пр. вырез	67	12	21	133	21	Пр. тело +8, Пр. вырез	67	12	21	133
Пр. вырез	67	13	21	135	22	Пр. вырез	67	13	21	135
Пр. тело +8 Пр. вырез	71	16	21	145	23	Пр. тело +8 Пр. вырез	71	16	21	145
-	71	16	21	145	24	-	71	16	21	145
Пр. тело +8, Пр. вырез	75	19	21	155	25	Пр. тело +8, Пр. вырез	75	19	21	155
Пр. вырез	75	20	21	157	26	Пр. вырез	75	20	21	157
Пр. тело +8 Пр. вырез	79	23	21	167	27	Пр. тело +8 Пр. вырез	79	23	21	167
-	79	23	21	167	28	-	79	23	21	167
Пр. тело +8, Пр. вырез	81	26	21	177	29	Пр. тело +8, Пр. вырез	81	26	21	177
Пр. вырез	81	27	21	179	30	Пр. вырез	81	27	21	179
Пр. перед +2 Пр. спина +4 Пр. вырез	87	29	21	187	31	Пр. тело +8 Пр. вырез	87	30	21	189
-	87	29	21	187	32	-	87	30	21	189
Пр. вырез Пр. спина +2 Пр. рукава +1	89	30	22	193	33	Пр. тело +8, Пр. вырез	91	33	21	199
Пр. вырез	89	31	22	195	34	Пр. вырез	91	34	21	201
Пр. рукава Пр. вырез	89	32	24	201	35	Пр. спина +4 Пр. рукава +1 Пр. вырез	95	35	22	209
-	89	32	24	201	36	-	95	35	22	209
Пр. рукава Пр. вырез	89	33	26	207	37	Пр. спина +2 Пр. рукава +1 Пр. вырез	97	36	23	215
Пр. вырез	89	34	26	209	38	Пр. вырез	97	37	23	217
Пр. рукава Пр. вырез	89	35	28	215	39	Пр. рукава Пр. вырез	97	38	25	223

-	89	35	28	215	40	-	97	38	25	223
Пр. рукава, Пр. вырез	89	36	30	221	41	Пр. рукава, Пр. вырез	97	39	27	229
Пр. вырез	89	37	30	223	42	Пр. вырез	97	40	27	231
Пр. рукава Пр. вырез	89	38	32	229	43	Пр. рукава Пр. вырез	97	41	29	237
-	89	38	32	229	44	-	97	41	29	237
Пр. рукава, Пр. вырез	89	39	34	235	45	Пр. рукава, Пр. вырез	97	42	31	243
Пр. вырез	89	40	34	237	46	Пр. вырез	97	43	31	245
Пр. рукава Пр. вырез	89	41	36	243	47	Пр. рукава Пр. вырез	97	44	33	251
-	89	41	36	243	48	-	97	44	33	251
Пр. рукава, Пр. вырез	89	42	38	249	49	Пр. рукава, Пр. вырез	97	45	35	257
-	89	42	38	249	50	-	97	45	35	257
Соединение полочек в конце 51р. Дальше в графе полочка пишу петли переда.						Соединение полочек в конце 51р. Дальше в графе полочка пишу петли переда.				
Пр. рукава	89	84	40	253	51	Пр. рукава	97	90	37	261
-	89	84	40	253	52	-	97	90	37	261
Пр. рукава	89	84	42	257	53	Пр. рукава	97	90	39	265
-	89	84	42	257	54	-	97	90	39	265
Пр. рукава	89	84	44	261	55	Пр. рукава	97	90	41	269
-	89	84	44	261	56	-	97	90	41	269
Пр. рукава	89	84	46	265	57	Пр. рукава	97	90	43	273
-	89	84	46	265	58	-	97	90	43	273
Пр. рукава	89	84	48	269	59	Пр. рукава	97	90	45	277
-	89	84	48	269	60	-	97	90	45	277
Пр. рукава	89	84	50	273	61	Пр. рукава	97	90	47	281
-	89	84	50	273	62	-	97	90	47	281
Пр. рукава	89	84	52	277	63	Пр. рукава	97	90	49	285
-	89	84	52	277	64	-	97	90	49	285
Пр. рукава Пр. перед	89	86	54	283	65	Пр. рукава	97	90	51	289
-	89	86	54	283	66	-	97	90	51	289
Пр. рукава Пр. перед	89	88	56	289	67	Пр. рукава	97	90	53	293
-	89	88	56	289	68	-	97	90	53	293
Пр. везде	91	90	58	297	69	Пр. рукава	97	90	55	297
-	91	90	58	297	70	-	97	90	55	297
Пр. везде	93	92	60	305	71	Пр. рукава, Пр. перед	97	92	57	303
-	93	92	60	305	72	-	97	92	57	303
Пр. везде	95	94	62	313	73	Пр. рукава, Пр. перед	97	94	59	309
-	95	94	62	313	74	-	97	94	59	309
Пр. везде	97	96	64	321	75	Пр. рукава, Пр. перед	97	96	61	315
-	97	96	64	321	76	-	97	96	61	315
Пр. везде	99	98	66	329	77	Пр. везде	99	98	63	323
-	99	98	66	329	78	-	99	98	63	323
Пр. везде	101	100	68	337	79	Пр. везде	101	100	65	331

-	101	100	68	337	80	-	101	100	65	331
Пр. везде	103	102	70	345	81	Пр. везде	103	102	67	339
-	103	102	70	345	82	-	103	102	67	339
Пр. везде	105	104	72	353	83	Пр. везде	105	104	69	347
-	105	104	72	353	84	-	105	104	69	347
Пр. везде	107	106	74	361	85	Пр. везде	107	106	71	355
Пр. тело	109	108	74	365	86	-	107	106	71	355
Пр. тело	111	110	74	369	87	Пр. везде	109	108	73	363
-	111	110	74	369	88	-	109	108	73	363
Размер 42-44 соединяем перед и спинку в 89 ряду, сбросить петли рукавов на доп. нить										
					89	Пр. везде	111	110	75	371
					90	-	111	110	75	371
					91	Пр. везде	113	112	77	379
					92	-	113	112	77	379
					93	Пр. тело	115	114	77	383
					94	Пр. везде	117	116	79	391
					95	Пр. тело	119	118	79	395
					96	Пр. тело	121	120	79	399
					97	-	121	120	79	399
						Размер 46-48 соединяем перед и спинку в 98 ряду, сбросить петли рукавов на доп. нить				

Размер 50-52					Номер ряда	Размер 54-56				
Действие	Спинка	Перед	1 Рукав	Кол-во Петель ряда		Действие	Спинка	Перед	1 Рукав	Кол-во Петель ряда
Пр. тело +8	55	3	21	103	15	Пр. тело +8	57	3	21	105
-	55	3	21	103	16	-	57	3	21	105
Пр. тело +8, Пр. вырез	59	6	21	113	17	Пр. тело +8, Пр. вырез	61	6	21	115
-	59	6	21	113	18	-	61	6	21	115
Пр. тело +8 Пр. вырез	63	9	21	123	19	Пр. тело +8 Пр. вырез	65	9	21	125
-	63	9	21	123	20	-	65	9	21	125
Пр. тело +8, Пр. вырез	67	12	21	133	21	Пр. тело +8, Пр. вырез	69	12	21	135
Пр. вырез	67	13	21	135	22	Пр. вырез	69	13	21	137
Пр. тело +8 Пр. вырез	71	16	21	145	23	Пр. тело +8 Пр. вырез	73	16	21	147
-	71	16	21	145	24	-	73	16	21	147
Пр. тело +8, Пр. вырез	75	19	21	155	25	Пр. тело +8, Пр. вырез	77	19	21	157
Пр. вырез	75	20	21	157	26	Пр. вырез	77	20	21	159
Пр. тело +8 Пр. вырез	79	23	21	167	27	Пр. тело +8 Пр. вырез	81	23	21	169
-	79	23	21	167	28	-	81	23	21	169
Пр. тело +8, Пр. вырез	81	26	21	177	29	Пр. тело +8, Пр. вырез	85	26	21	179
Пр. вырез	81	27	21	179	30	Пр. вырез	85	27	21	181
Пр. тело +8	87	30	21	189	31	Пр. тело +8	89	30	21	191

Пр. вырез						Пр. вырез				
-	87	30	21	189	32	-	89	30	21	191
Пр. тело +8, Пр. вырез	91	33	21	199	33	Пр. тело +8, Пр. вырез	93	33	21	201
Пр. вырез	91	34	21	201	34	Пр. вырез	93	34	21	203
Пр. тело +8 Пр. вырез	95	37	21	211	35	Пр. тело +8 Пр. вырез	97	37	21	213
-	95	37	21	211	36	-	97	37	21	213
Пр. спина +4 Пр. рукава +1 Пр. вырез	99	38	22	219	37	Пр. тело +8 Пр. вырез	101	40	21	223
Пр. вырез	99	39	22	221	38	Пр. вырез	101	41	21	225
Пр. спина +2 Пр. рукава +1 Пр. вырез	101	40	23	227	39	Пр. спина +4 Пр. перед +2 Пр. вырез	105	43	21	233
-	101	40	23	227	40	-	105	43	21	233
Пр. рукава, Пр. вырез	101	41	25	233	41	Пр. спина +4 Пр. рукава +1, Пр. вырез	109	44	22	241
Пр. вырез	101	42	25	235	42	Пр. вырез	109	45	22	243
Пр. рукава Пр. вырез	101	43	27	241	43	Пр. рукава Пр. вырез	109	46	24	249
-	101	43	27	241	44	-	109	46	24	249
Пр. рукава, Пр. вырез	101	44	29	247	45	Пр. рукава, Пр. вырез	109	47	26	255
Пр. вырез	101	45	29	249	46	Пр. вырез	109	48	26	257
Пр. рукава Пр. вырез	101	46	31	255	47	Пр. рукава Пр. вырез	109	49	28	263
-	101	46	31	255	48	-	109	49	28	263
Пр. рукава, Пр. вырез	101	47	33	261	49	Пр. рукава, Пр. вырез	109	50	30	269
-	101	47	33	261	50	-	109	50	30	269
Соединение полочек в конце 51р. Дальше в графе полочка пишу петли переда.						Соединение полочек в конце 51р. Дальше в графе полочка пишу петли переда.				
Пр. рукава	101	94	35	265	51	Пр. рукава	109	100	32	273
-	101	94	35	265	52	-	109	100	32	273
Пр. рукава	101	94	37	269	53	Пр. рукава	109	100	34	277
-	101	94	37	269	54	-	109	100	34	277
Пр. рукава	101	94	39	273	55	Пр. рукава	109	100	36	281
-	101	94	39	273	56	-	109	100	36	281
Пр. рукава	101	94	41	277	57	Пр. рукава	109	100	38	285
-	101	94	41	277	58	-	109	100	38	285
Пр. рукава	101	94	43	281	59	Пр. рукава	109	100	40	289
-	101	94	43	281	60	-	109	100	40	289
Пр. рукава	101	94	45	285	61	Пр. рукава	109	100	42	293
-	101	94	45	285	62	-	109	100	42	293
Пр. рукава	101	94	47	289	63	Пр. рукава	109	100	44	297
-	101	94	47	289	64	-	109	100	44	297
Пр. рукава	101	94	49	293	65	Пр. рукава	109	100	46	301
-	101	94	49	293	66	-	109	100	46	301
Пр. рукава	101	94	51	297	67	Пр. рукава	109	100	48	305
-	101	94	51	297	68	-	109	100	48	305

Пр. рукава, Пр. перед	101	96	53	303	69	Пр. рукава	109	100	50	309
-	101	96	53	303	70	-	109	100	50	309
Пр. рукава, Пр. перед	101	98	55	309	71	Пр. рукава	109	100	52	313
-	101	98	55	309	72	-	109	100	52	313
Пр. рукава, Пр. перед	101	100	57	315	73	Пр. рукава	109	100	54	317
-	101	100	57	315	74	-	109	100	54	317
Пр. везде	103	102	59	323	75	Пр. рукава Пр. перед	109	102	56	323
-	103	102	59	323	76	-	109	102	56	323
Пр. везде	105	104	61	331	77	Пр. рукава Пр. перед	109	104	58	329
-	105	104	61	331	78	-	109	104	58	329
Пр. везде	107	106	63	339	79	Пр. рукава Пр. перед	109	106	60	335
-	107	106	63	339	80	-	109	106	60	335
Пр. везде	109	108	65	347	81	Пр. рукава Пр. перед	109	108	62	341
-	109	108	65	347	82	-	109	108	62	341
Пр. везде	111	110	67	355	83	Пр. везде	111	110	64	349
-	111	110	67	355	84	-	111	110	64	349
Пр. везде	113	112	69	363	85	Пр. везде	113	112	66	357
-	113	112	69	363	86	-	113	112	66	357
Пр. везде	115	114	71	371	87	Пр. везде	115	114	68	365
-	115	114	71	371	88	-	115	114	68	365
Пр. везде	117	116	73	379	89	Пр. везде	117	116	70	373
-	117	116	73	379	90	-	117	116	70	373
Пр. везде	119	118	75	387	91	Пр. везде	119	118	72	381
-	119	118	75	387	92	-	119	118	72	381
Пр. везде	121	120	77	395	93	Пр. везде	121	120	74	389
-	121	120	77	395	94	-	121	120	74	389
Пр. везде	123	122	79	403	95	Пр. везде	123	122	76	397
-	123	122	79	403	96	-	123	122	76	397
Пр. везде	125	124	81	411	97	Пр. везде	125	124	78	405
-	125	124	81	411	98	-	125	124	78	405
Пр. везде	127	126	83	419	99	Пр. везде	127	126	80	413
Пр. везде	129	128	85	427	100	-	127	126	80	413
Пр. везде	131	130	87	435	101	Пр. везде	129	128	82	421
-	131	130	87	435	102	-	129	128	82	421
Размер 50-52 соединяем перед и спинку в 103 ряду, сбросить петли рукавов на доп. нить										
					103	Пр. везде	131	130	84	429
					104	Пр. везде	133	132	86	437
					105	Пр. везде	135	134	88	445
					106	Пр. везде	137	136	90	453
					107	Пр. везде	139	138	92	461
					108	-	139	138	92	461
						Размер 54-56 соединяем перед и спинку в 109 ряду, сбросить петли рукавов на доп. нить				

Размер 58-60					Номер ряда	Размер 62-64				
Действие	Спинка	Перед	1 Рукав	Кол-во Петель ряда		Действие	Спинка	Перед	1 Рукав	Кол-во Петель ряда
Пр. тело +8	57	3	21	105	15	Пр. тело +8	57	3	21	105
-	57	3	21	105	16	-	57	3	21	105
Пр. тело +8, Пр. вырез	61	6	21	115	17	Пр. тело +8, Пр. вырез	61	6	21	115
-	61	6	21	115	18	-	61	6	21	115
Пр. тело +8 Пр. вырез	65	9	21	125	19	Пр. тело +8 Пр. вырез	65	9	21	125
-	65	9	21	125	20	-	65	9	21	125
Пр. тело +8, Пр. вырез	69	12	21	135	21	Пр. тело +8, Пр. вырез	69	12	21	135
Пр. вырез	69	13	21	137	22	Пр. вырез	69	13	21	137
Пр. тело +8 Пр. вырез	73	16	21	147	23	Пр. тело +8 Пр. вырез	73	16	21	147
-	73	16	21	147	24	-	73	16	21	147
Пр. тело +8, Пр. вырез	77	19	21	157	25	Пр. тело +8, Пр. вырез	77	19	21	157
Пр. вырез	77	20	21	159	26	Пр. вырез	77	20	21	159
Пр. тело +8 Пр. вырез	81	23	21	169	27	Пр. тело +8 Пр. вырез	81	23	21	169
-	81	23	21	169	28	-	81	23	21	169
Пр. тело +8, Пр. вырез	85	26	21	179	29	Пр. тело +8, Пр. вырез	85	26	21	179
Пр. вырез	85	27	21	181	30	Пр. вырез	85	27	21	181
Пр. тело +8 Пр. вырез	89	30	21	191	31	Пр. тело +8 Пр. вырез	89	30	21	191
-	89	30	21	191	32	-	89	30	21	191
Пр. тело +8, Пр. вырез	93	33	21	201	33	Пр. тело +8, Пр. вырез	93	33	21	201
Пр. вырез	93	34	21	203	34	Пр. вырез	93	34	21	203
Пр. тело +8 Пр. вырез	97	37	21	213	35	Пр. тело +8 Пр. вырез	97	37	21	213
-	97	37	21	213	36	-	97	37	21	213
Пр. тело +8 Пр. вырез	101	40	21	223	37	Пр. тело +8 Пр. вырез	101	40	21	223
Пр. вырез	101	41	21	225	38	Пр. вырез	101	41	21	225
Пр. тело +8 Пр. вырез	105	44	21	235	39	Пр. тело +8 Пр. вырез	105	44	21	235
-	105	44	21	235	40	-	105	44	21	235
Пр. тело +8 Пр. вырез	109	47	21	245	41	Пр. тело +8 Пр. вырез	109	47	21	245
Пр. вырез	109	48	21	247	42	Пр. вырез	109	48	21	247
Пр. спина +4 Пр. рукава +1 Пр. вырез	113	49	22	255	43	Пр. тело +8 Пр. вырез	113	51	21	257
-	113	49	22	255	44	-	113	51	21	257
Пр. спина +2 Пр. рукава +1 Пр. вырез	115	50	23	261	45	Пр. спина +4 Пр. рукава +1 Пр. вырез	117	52	22	265

Пр. вырез	115	51	23	263	46	Пр. вырез	117	53	22	267
Пр. рукава Пр. вырез	115	52	25	269	47	Пр. спина +2 Пр. рукава +1 Пр. вырез	119	54	23	273
-	115	52	25	269	48	-	119	54	23	273
Пр. рукава, Пр. вырез	115	53	27	275	49	Пр. рукава, Пр. вырез	119	55	25	279
-	115	53	27	275	50	-	119	55	25	279
Соединение полочек в конце 51р. Дальше в графе полочка пишу петли переда.						Соединение полочек в конце 51р. Дальше в графе полочка пишу петли переда.				
Пр. рукава	115	106	29	279	51	Пр. рукава	119	110	27	283
-	115	106	29	279	52	-	119	110	27	283
Пр. рукава	115	106	31	283	53	Пр. рукава	119	110	29	287
-	115	106	31	283	54	-	119	110	29	287
Пр. рукава	115	106	33	287	55	Пр. рукава	119	110	31	291
-	115	106	33	287	56	-	119	110	31	291
Пр. рукава	115	106	35	291	57	Пр. рукава	119	110	33	295
-	115	106	35	291	58	-	119	110	33	295
Пр. рукава	115	106	37	295	59	Пр. рукава	119	110	35	299
-	115	106	37	295	60	-	119	110	35	299
Пр. рукава	115	106	39	299	61	Пр. рукава	119	110	37	303
-	115	106	39	299	62	-	119	110	37	303
Пр. рукава	115	106	41	303	63	Пр. рукава	119	110	39	307
-	115	106	41	303	64	-	119	110	39	307
Пр. рукава	115	106	43	307	65	Пр. рукава	119	110	41	311
-	115	106	43	307	66	-	119	110	41	311
Пр. рукава	115	106	45	311	67	Пр. рукава	119	110	43	315
-	115	106	45	311	68	-	119	110	43	315
Пр. рукава	115	106	47	315	69	Пр. рукава	119	110	45	319
-	115	106	47	315	70	-	119	110	45	319
Пр. рукава	115	106	49	319	71	Пр. рукава	119	110	47	323
-	115	106	49	319	72	-	119	110	47	323
Пр. рукава	115	106	51	323	73	Пр. рукава	119	110	49	327
-	115	106	51	323	74	-	119	110	49	327
Пр. рукава	115	106	53	327	75	Пр. рукава	119	110	51	331
-	115	106	53	327	76	-	119	110	51	331
Пр. рукава	115	106	55	331	77	Пр. рукава	119	110	53	335
-	115	106	55	331	78	-	119	110	53	335
Пр. рукава	115	106	57	335	79	Пр. рукава	119	110	55	339
-	115	106	57	335	80	-	119	110	55	339
Пр. рукава Пр. перед	115	108	59	341	81	Пр. рукава	119	110	57	343
-	115	108	59	341	82	-	119	110	57	343
Пр. рукава Пр. перед	115	110	61	347	83	Пр. рукава Пр. перед	119	112	59	349
-	115	110	61	347	84	-	119	112	59	349
Пр. рукава Пр. перед	115	112	63	353	85	Пр. рукава Пр. перед	119	114	61	355
-	115	112	63	353	86	-	119	114	61	355
Пр. рукава Пр. перед	115	114	65	359	87	Пр. рукава Пр. перед	119	116	63	361
-	115	114	65	359	88	-	119	116	63	361

Пр. везде	117	116	67	367	89	Пр. рукава Пр. перед	119	118	65	367
-	117	116	67	367	90	-	119	118	65	367
Пр. везде	119	118	69	375	91	Пр. везде	121	120	67	375
-	119	118	69	375	92	-	121	120	67	375
Пр. везде	121	120	71	383	93	Пр. везде	123	122	69	383
-	121	120	71	383	94	-	123	122	69	383
Пр. везде	123	122	73	391	95	Пр. везде	125	124	71	391
-	123	122	73	391	96	-	125	124	71	391
Пр. везде	125	124	75	399	97	Пр. везде	127	126	73	399
-	125	124	75	399	98	-	127	126	73	399
Пр. везде	127	126	77	407	99	Пр. везде	129	128	75	407
-	127	126	77	407	100	-	129	128	75	407
Пр. везде	129	128	79	415	101	Пр. везде	131	130	77	415
Пр. рукава	129	128	81	419	102	-	131	130	77	415
Пр. везде	131	130	83	427	103	Пр. везде	133	132	79	423
Пр. рукава	131	130	85	431	104	-	133	132	79	423
Пр. везде	133	132	87	439	105	Пр. везде	135	134	81	431
Пр. везде	135	134	89	447	106	Пр. рукава	135	134	83	435
Пр. везде	137	136	91	455	107	Пр. везде	137	136	85	443
Пр. везде	139	138	93	463	108	Пр. рукава	137	136	87	447
Пр. везде	141	140	95	471	109	Пр. везде	139	138	89	455
Пр. везде	143	142	97	479	110	Пр. везде	141	140	91	463
Пр. везде	145	144	99	487	111	Пр. везде	143	142	93	471
Пр. везде	147	146	101	495	112	Пр. везде	145	144	95	479
Пр. везде	149	148	103	503	113	Пр. везде	147	146	97	487
-	149	148	103	503	114	Пр. везде	149	148	99	495
Размер 58-60 соединяем перед и спинку в 115 ряду, сбросить петли рукавов на доп. нить										
					115	Пр. везде	151	150	101	503
					116	Пр. везде	153	152	103	511
					117	Пр. везде	155	154	105	519
					118	Пр. везде	157	156	107	527
					119	Пр. везде	159	158	109	535
					120	-	159	158	109	535
						Размер 62-64 соединяем перед и спинку в 121 ряду, сбросить петли рукавов на доп. нить				

Для всех размеров.

Глубина выреза у всех размеров одинаковая. Соединяем полочки в конце 51 ряда. Высота пройм зависит от размера. Ориентируйтесь на таблицу.

После соединения полочек вяжем по кругу, все время по лицевой стороне. Не забывайте провязывать ряды в рисунке по переду джемпера, которые до этого вязали по изнаночной стороне. Начало ряда после соединения полочек нам надо сдвинуть перед М4. Не зависимо от того гладь вы вяжете или узор по переду, мы делаем это в конце 51 ряда. Т.е. провязать 51 лицевой ряд. Соединить полочки и провязать петли левой полочки до М4.

Соединение полочек **джерпер**: провязать последнюю кромочную петлю правой полочки как ип, за ней первую петлю левой полочки как ип. вяжем до М4
Соединение полочек **футболка**: провязать последнюю кромочную петлю правой

полочки как лп, сделать прибавку, за ней первую петлю левой полочки как лп. Вяжем до М4


У тех, кто вяжут узор по переду, вы как бы на левой полочке провязываете 51 ряд 2 раза, и то, что с одной стороны будет на 1 ряд больше заметно не будет (на схемах этого не отразила).

Разделение на корпус и рукава.

Разделение корпуса и рукавов происходит:

Размер 42-44 в 89 ряду
Размер 46-48 в 98 ряду
Размер 50-52 в 103 ряду
Размер 54-56 в 109 ряду
Размер 58-60 в 115 ряду
Размер 62-64 в 121 ряду

Довязать до М4. На бросовую нить сбрасываем петли левого рукава между М4 и М1. Набираем подрез 10п. Связать косичку крючком на бросовой нити (13-14 звеньев), поднять петли по обратной стороне 10 шт. см. фото ниже.



Провязать петли спинки от М1 до М2. Сбросить петли правого рукава на бросовую нить. Поднять 10п. подреза по обратной стороне косички. Провязать петли переда от М3 до М4. Далее вяжем по кругу. Начало ряда – середина подреза на левом боку. Для джемпера 5п. подреза до МНР вяжем изнаночной гладью, после МНР 5п подреза лицевой гладью, спинку продолжаем вязать лицевыми. Первые 5 петель второго подреза (правый бок) вяжем лицевыми. Можно установить второй маркер, после него 5 п. подреза изнаночные. По переду продолжаем вязать узор. Футболка – лицевая гладь по кругу.

На спицах джемпер:

Размер 42-44 – 241п.
Размер 46-48 – 261п.
Размер 50-52 – 281п.
Размер 54-56 – 297п.
Размер 58-60 – 317п.
Размер 62-64 – 337п.


На спицах футболка:

Размер 42-44 – 242п.
Размер 46-48 – 262п.
Размер 50-52 – 282п.

Размер 54-56 – 298п.
Размер 58-60 – 318п.
Размер 62-64 – 338п.

Для тех, кому нужно связать укороченные ряды для животика, изучите инф. ниже. Либо переходите к вязанию корпуса изделия.

Рассеянные укороченные ряды для животика



В некоторых случаях необходимо связать рассеянные укороченные ряды для живота, чтобы удлинить полотно по переду, и оно не было короче спинки. Количество этих укороченных рядов, начало их вязания и расстояние между ними зависит от размера живота. Необходимо измерить разницу между передом и спинкой от верхней точки плеча до талии. Разницу в сантиметрах перевести в ряды. Это и будет необходимое число укороченных рядов. Их число должно быть кратно 2. Последние укороченные ряды будут приходиться на высшую точку живота. Вам надо самостоятельно определить этот момент для модели, на которую вы вяжете. Если вы планируете вязать 6-8 укороченных рядов, то начать можно через 5 см (15 рядов) от разделения. Далее вяжем укороченные ряды через каждые 12-17 рядов.

Если живот большой и укороченных рядов планируется 10-12 шт., начинаем через 2 см (6 рядов) от подреза. Расстояние между укороченными рядами 8-10 рядов и т.д. На варианте с гладью по переду связать такие ряды удобнее и проще, потому что нет рисунка. Те, кто вяжут узор тоже возможно, но развороты делать надо между ромбами и косичками в изнаночных, чтобы не попасть на узор и не сломать его. Расчет по петлям делаю для лицевой глади.

Расстояние «а» (1, 2-ой ук. ряды) — это 1/3 петель переда 40/ 44/ 47/ 50/ 53/ 56
Расстояние «b» (последние два ук. ряда) — это 110/ 120/ 130/ 140/ 150 п. переда.

Пример начала вязания укороченных рядов:

1 ук. ряд — по лицевой стороне вяжем от бокового маркера (правый бок) петли по переду.
40/ 44/ 47/ 50/ 53/ 56. ставим временный маркер М. Вяжем 40/ 44/ 47/ 50/ 53/ 56 п. разворачиваемся.

2 ук. ряд — довязать до нашего временного маркера М по изнаночной стороне,

развернуться. Далее по кругу необходимое количество см до следующего ук. ряда. М можно убрать.

Укороченные ряды будут идти парами. Расстояние от бокового маркера до временного М будет уменьшаться с каждым разом.


Джемпер

После того, как закончатся схемы вяжем по кругу опираясь на схему раппорта каждого из узоров, они есть в начале описания. Вяжем до нужной длины переходим на резинку 2ип*1скр.лп. У меня длина джемпера - 39 см от проймы вяжем 102 ряда и переходим на резинку.

Резинка – 20 рядов (6см). Если вам нужно связать длиннее или короче свяжите больше или меньше рядов узора до резинки. Перед резинкой спицы меняем на ½ меньше, чем вязали основное полотно.

Узор ромбы ложится очень удачно в резинку (см. рис ниже). Там, где косички продолжаем вязать 2 скр. лп подряд, так же как они шли. При необходимости уберите лишние петли в изнаночные по бокам. Резинку вяжем следующим образом:

(2ип, 1скр.лп) * повторить необходимое количество раз. Начинаем переход на резинку от первого узора по переду. Узор по переду можно в любом ряду переводить в резинку, даже если ромбы не закрыты как у меня. Ориентируйтесь на нужную вам длину.



Закрывать удобно иглой метод имитация наборного края.

Закрываем петли иглой «имитация наборного края»	https://disk.yandex.ru/i/fYublgzw_KdSbA
	https://youtu.be/fLRTgZ2edsq

Или по коду



Футболка

Длина футболки 39 см. Корпус продолжаем вязать гладью 102 ряда, затем переходим на спицы на ½ меньше, чем вязали основное полотно и вяжем резинку 20 рядов резинки 1*1 со скр. л.п. Если вам нужно связать корпус длиннее, свяжите больше рядов лицевой глади до резинки.

Закрывать петли через 2 полых ряда иглой. Видео ниже.

Закрытие резинки 1*1 со скр. лицевыми петлями	https://disk.yandex.ru/i/gWwnDFGvSAHn5w
	https://youtu.be/u8La34ZGdvc

Или по коду



Горловина

Есть 2 варианта обработки горловины. На джемпере вяжем кеттлевочный карман и переходим на резинку 1*2 со скр. лицевыми петлями. На футболке поднимаем петли по вырезу и сразу вяжем резинку 1*1 со скр.лп. Обратите внимание, что резинка на вырезе должна совпадать с манжетами и низом изделия (футболка/джерпер). Так как по глубине вырез одинаковый у всех и погоны тоже, петель будет одинаковое количество на спицах. Разница только в спинке на 2п. Ниже прописываю.

Размеры 40-42, 44-46, 48-50

Спинка – 35п,
Погоны по 21п,
Полочки по 37п + 1 центральная петля между ними
Итого на спицах 152п

Размеры 52-54, 56-58, 60-62

Спинка – 37п,
Погоны по 21п,
Полочки по 37п + 1 центральная петля между ними
Итого на спицах 154п

Как вязать сняла на видео

Горловина 1

Важные моменты на видео:

- Кеттлевочный карман. Поднимаем петли, вяжем обе части, соединяем.
- Как вяжем центральный угол
- Убираем несколько петель по погону и спинке, чтобы по шее резинка легла лучше.

Горловина 1 вариант	https://disk.yandex.ru/i/IMHu0-iF4wjSSA
	https://youtu.be/X4wPxwDpKLE

Или по коду



Начало ряда между правым погоном и петлями спинки. Не считая ряда, в котором поднимали петли связать карман 2 ряда лицевой глади с каждой стороны. В 1 ряду по

центру не делаем убавку, во 2 делаем. 3 ряд соединение кармана, убавку по центру не делаем. В 4 ряду переходим на резинку 2*1, делаем убавку по центру. Начинаем вязать с 1скр.лп, 2ип и т.д. По спинке ближе к погонам 2 раза связать 1лп, 3ип (чтобы потом сделать убавки в изнаночные). В каждом из погонов по 1 разу провязать 1лп, 3ип. На расстоянии 7 п от петель спинки (примерно). Убавить эти изнаночные в 6 ряду. Относительно центральной петли правая и левая часть выреза зеркальны друг другу.

Размеры 42-44, 46-48, 50-52 вяжем: 2ип, 1скр.лп, убавка под центральную 3п. вместе, 1скр.лп, 2ип и т.д. до МНР. Если осталась лишняя петля перед МНР, провяжите 2п вместе как ип.

Размеры 54-56, 58-60, 62-64 вяжем: 1скр.лп, 2ип, убавка под центральную 3п. вместе, 2ип, 1скр.лп и т.д. до МНР.

В 5 ряду не делаем уб по центру.

В 6 ряду убавка по центру и убираем лишние ип по спине и в погонах.

7 ряд – вяжем по кругу без убавок

8 ряд – убавка по центру.

Дальше закрываем петли. Если хотите можно связать еще 2-4 ряда резинки. Закрывать методом «имитация наборного края».

Закрываем петли иглой «имитация наборного края»	https://disk.yandex.ru/i/fYublgzw_KdSbA
	https://youtu.be/fLRTgZ2edsg

Или по коду



Горловина 2

Важные моменты на видео:

-Как вяжем центральный угол

-Убираем несколько петель по погону и спинке, чтобы по шее резинка легла лучше.

Горловина 2 вариант	https://disk.yandex.ru/i/9QADT5Hcw0sMzw
	https://youtu.be/ahQJcYsknvI

Или по коду



Связать необходимую высоту резинки, чем шире она будет, тем меньше глубина V-образного выреза. У меня 7 рядов не считая ряда, в котором поднимаем петли по горловине. Закрывать через 2 полных ряда иглой.

Закрытие резинки 1*1 со скр.	https://disk.yandex.ru/i/gWwnDFGvSAHn5w
------------------------------	---

лицевыми петлями	https://youtu.be/u8La34ZGdvc
------------------	---

Или по коду



Рукава

Переснять петли рукава и петли подреза на спицы. Я вяжу рукава по кругу на спицах с леской 40 см. Вы можете так же, либо удобным вам способом. Если вы затягиваете полотно, при вязании по малому диаметру, вяжите на спицах большего размера. На спицах 85/90/98/103/114/120п. Обратная сторона от подреза – 11 петель

Подрезы без дыр	https://disk.yandex.ru/i/yL0jXSNdxXHIGw
	https://youtu.be/ZMVgcaKlqdQ

Или по коду



Установить МНР в середине подреза.

Короткий рукав.

Связать 7 рядов глади, если вяжете узор «косички» по рукаву продолжить с того ряда, на котором остановились. Если вы хотите рукав длиннее, свяжите еще ряды перед резинкой. Поменять спицы на ½ меньше. Перейти на резинку 1*1. Вяжем 5 рядов резинки, 2 полых ряда и закрываем иглой.

Видео


Закрытие резинки 1*1 со скр. лицевыми петлями	https://disk.yandex.ru/i/gWwnDFGvSAHn5w
	https://youtu.be/u8La34ZGdvc

Или по коду



Длинный рукав.

Прежде чем вязать длинный рукав, проверьте ширину рукава в районе предплечья. Фото ниже. Строение фигур у мужчин разное, бывает, что по груди размер больше за счет широкой спины, а рукава вяжем на размер меньше.




На примере моей модели покажу расчет.

Обхват руки – 32 см плюс свобода облегания 4-6 см. Итого $32 + 5 = 37$ см. Учитывая нашу плотность $37 * 2,4 = 89$ п. На размер 46-48 рукав 90 п. Убавки делаем согласно расчетам.

Если петель больше, чтобы не было лишнего полотна, оно даст складки, надо убрать несколько петель углом. Разница между размерами 6-8 петель. Убираете за первые ряды лишние петли и вяжете рукав по расчетам предыдущего размера.

Ниже фото как убрать петли углом.



МНР

начало ряда. Маркер МНР

Убавка 2п. в каждом 2 ряду с наклоном налево

Убавка 2п. в каждом 2 ряду с наклоном направо

петли, которые нужно убавить

Длина рукава - 46 см (142 ряда), из них 20 рядов манжет резинкой 1*2. Для сужения рукава будем делать до и после МНР. Если вам нужно связать рукав длиннее или короче свяжите больше или меньше рядов перед переходом на резинку.

Ряд убавок: провяжите 2п. вместе лп с наклоном налево, МНР, провяжите 2п. вместе лп с наклоном направо, лп до конца ряда

Размер 42-44

На спицах 85п. Убавки 15 раз в каждом 8 ряду. В 120р на спицах 55п. Вяжем еще 2 ряда, меняем спицы на ½ меньше и переходим на резинку. Убавить 4п по кругу в изнаночные. На спицах 51п.

Размер 46-48

На спицах 90п. Убавки 14 раз в каждом 8 ряду, затем еще 2 раза в каждом 5 ряду. В 122р на спицах 60п. Меняем спицы на ½ меньше, переходим на резинку. Убавить 6п по кругу в изнаночные. На спицах 54п.

Размер 50-52

На спицах 98п. Убавки 4 раза в каждом 7 ряду, затем 15 раз в каждом 6 ряду. В 118р на спицах 60п. Вяжем еще 4 ряда. Меняем спицы на ½ меньше, переходим на резинку. Убавить 6п по кругу в изнаночные. На спицах 54п.

Размер 54-56

На спицах 104п. Убавки 12 раз в каждом 6 ряду, затем 10 раз в каждом 5 ряду. В 122р на спицах 60п. Меняем спицы на ½ меньше, переходим на резинку. Убавить 3п по кругу в изнаночные. На спицах 57п.

Размер 58-60

На спицах 115п. Убавки 24 раза в каждом 5 ряду. Вяжем еще 2 ряда. В 122р на спицах 67п. Меняем спицы на ½ меньше, переходим на резинку. Убавить 6п по кругу в изнаночные. На спицах 57п.

Размер 62-64

На спицах 120п. Убавки 16 раз в каждом 5 ряду, затем 7 раз в каждом 6 ряду. В 122р на спицах 74п. Меняем спицы на ½ меньше, переходим на резинку. Убавить 11п по кругу в изнаночные. На спицах 63п.

В процессе вязания примеряйте изделие, чтобы связать длину и ширину рукава, которая нужна вам. Количество петель для резинки 2*1 кратно 3. Если будете менять количество петель для манжета, учитывайте это. Резинку вяжем аналогично как на горловине и по низу изделия. Резинка на манжете 20 рядов.
Закрывать петли иглой «имитация наборного края»

Видео

Закрываем петли иглой «имитация наборного края»	https://disk.yandex.ru/i/fYublgzw_KdSbA
	https://youtu.be/fLRTgZ2edsg

Или по коду




ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вашей пряжи.


Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке. Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу. Перед сушкой расправить изделие, придать ему нужную форму. Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязанные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото **#муссон_kr** и активную ссылку на автора описания @kitirrr. Соберем красивую коллекцию!




| - изнаночная петля
 v - лиц. скрещенная
 X - изн. скрещенная
 X - 1 накид
 X - кромочная петля
 Обозначения к узорам есть на схемах "Косички", Ромбы"

Размер 42-44 Перед, часть 1




Размер 42-44 Перед, часть 2


Размер 46-48. Перед, часть 1



— - изнаночная петля
 — - лиц. скрещенная
 — - изн. скрещенная
 — - 1 накид
 X - 'крючковая петля
 Обозначения к узорам есть на схемах "Косички", Ромбы"

Размер 46-48. Перед, часть 2







— - изнаночная петля
 ^ - лиц. скрещенная
 > - изн. скрещенная
 U - 1 наизд
 X - "кромочная петля"
 Обозначения к узорам есть на схемах "Косички", Ромбы"

Размер 50-52, Перед, часть 1


Размер 50-52, Перед, часть 2






— - изнаночная петля
 < - лиц. скрещенная
 > - изн. скрещенная
 U - 1 нахл.
 X - "хромочная петля"
 Обозначения к узору есть на схемах "Косички", Ромбы"

Размер 54-56, Перед Часть 1




— - изнаночная петля
 — - лиц. скрещенная
 — - изн. скрещенная
 — - 1 навод
 X - кромочная петля
 Обозначения к узору есть на схемах "Косички", "Ромбы"


Размер 54-56, Перед Часть 2




Размер 58-60, перед, часть 1



Размер 58-60, перед, часть 2



Размер 62-64, Перед, часть 1



Размер 62-64, Перед, часть 2

