



## WESTKNITS ТАИНСТВЕННАЯ ШАЛЬ KAL 2012

**Размеры:** Один размер

Рекомендуемая пряжа: 2 цвета слегка тонкой  
пряжи / 3 ply

**Расход:** Цвет А – 375 м  
Цвет В – 421 м

**Спицы:** 3.25 мм

**Инструменты:** Гобеленовая игла

**Плотность вязания:** 28 п. и 52 ряда = 10 см  
платочной вязкой

Обратите внимание, что если ваша плотность  
меньше 28 п или 52 рядов, вам может  
понадобиться немного больше метров пряжи.

### Выбор Пряжи

Мой образец связан из пряжи от A Verb for  
Keeping Warm

Even Tinier Annapurna (80% меринос, 10%  
нейлон, 10% кашемир; 517 м/115 г)

Цвет А – The Sound of Cicadas (глубокий  
сливовый)

Цвет В – Scarab (светло-оранжевый)



Вы можете заказать вышеуказанную пряжу от A  
Verb for Keeping Warm в любом из их красивых  
цветов. Если цвета недоступны на их веб-сайте,  
талантливая красильщица Кристин будет  
окрашивать цвета по заказу по телефону.

Проверьте эти удивительные цвета!

[http://www.averbforkeepingwarm.com/collections/  
yarn/products/even-tinier-annapurna](http://www.averbforkeepingwarm.com/collections/yarn/products/even-tinier-annapurna)

Подумайте о цвете А как о цвете рамки или  
якоря. Я обычно выбираю более темный цвет  
для моего цвета А, чтобы служил смелым  
контуром для шали, как черная рамка для  
картины, выделяющая картину. Выбор более  
светлого цвета в качестве цвета А приведет к  
эффекту отступления, как белая рамка для  
картины, выделяющая картину. Темные и  
полутемные оттенки были бы идеальным  
выбором для цвета А.

Цвет В - это цвет фона, и он обрамлен цветом  
А. темные, полутемные, пестрые и секционно-  
окрашенный нити хорошо подойдут для цвета  
В.

Вы можете использовать страницы проектов  
Daybreak и Спектра, чтобы посмотреть  
сочетания цветов А & В.

Узнайте до начала Ключа 1, нравится ли вам  
ваши цвета вместе в Шали.



# ROCKEFELLER

by STEPHEN WEST

## ИНСТРУКЦИИ

### >>>> КЛЮЧ 1 <<<<

Нитью А, набрать 38 п. используя набор от длинной нити

35 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

Повторить последний ряд еще два раза. Цвет В вводится в следующем ряду, поэтому вам не нужно "хАВ" в 1м ряду, так как это первый раз, когда вы присоединяетесь к В. Однако, вы будете "хАВ" во всех других повторах 1-го ряда

**Ряд 1 (ЛС):** 3 лиц., хАВ. Нитью В, 24 лиц., ОиП.

**Ряд 2 (ИС):** 24 изн., хВА. Нитью А, снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 3 (ЛС):** Нитью А, 3 лиц., хАВ. Нитью В, 16 лиц., ОиП.

**Ряд 4 (ИС):** 16 изн., хВА. Нитью А, снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 5 (ЛС):** Нитью А, 3 лиц., хАВ. Нитью В, 8 лиц., ОиП.

**Ряд 6 (ИС):** 8 изн., хВА. Нитью А, снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 7 (ЛС):** Нитью А, 35 лиц. провязывая обороты вместе с провязанной п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 8 (ИС):** 35 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 9 (ЛС):** 35 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 10 (ИС):** 35 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

Повторить последние 10 рядов еще 31 раз. После 10-го ряда (ИС), поместить все п. на отрезок нити. Отрезать нити А & В.

Эта часть вязания может показаться вам знакомой, но то ли еще будет в след. Ключе.

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

**лиц.:** лицевая

**2 лиц. вместе:** knit two together

**м:** маркер

**изн.:** изнаночная

**пм:** поместить маркер

**ЛС:** лицевая сторона

**см:** переснять маркер

**п.:** петля

**скрещ.:** за заднюю стенку п.

**ИС:** изнаночная сторона

**2 лиц. из 1й:** вывязать 2 лиц из одной петли, сначала за перед. стенку п., затем за зад. стенку п.

**ssl:** снять две петли как лиц., по 1 п. за раз, провязать две снятые петли вместе за зад. стенку петли (или можно вязать как 2 лиц. протяжкой = 1 п. снять как лиц., 1 лиц., накинуть снятую п. на провязанную)

**1 пр. влево:** (прибавка из протяжки с наклоном влево) левой спицей поднять протяжку между п., вставляя спицу спереди, провязать полученную п. как лиц. скрещ.

**ОиП:** (обернуть и повернуть) перевести нить вперед, как если вязать изн., снять 1 п. как изн. Повернуть работу. Нить сейчас за работой. Перевести нить перед работой, снять 1 п. обратно на правую спицу. Продолжать лиц. или изн. след. п. по инструкции.

**хАВ:** перекрестить нить А над цветом В. Такое пересечение нитей пряжи обеспечит отсутствие отверстий в полотне. Делайте то же самое для хВА. Нить которой только что вязали пересекается с нить, которой вот-вот будете вязать. Перекрещивание всегда происходит с нитью сзади на ЛС и с нитью спереди на ИС.

## >>>> КЛЮЧ 2 <<<<

Используя нить В и с ЛС, поднять и провязать лиц. 162 п. в заднюю часть длинного края I-шнура, начинающегося рядом с краем набора петель. 162 это точное число рядов I-шнура, поэтому поднимать по 1 п. за заднюю часть каждого ряда I-шнура.

**След. Ряд (ИС):** изн. до послед. п., снять 1 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ЛС):** 1 лиц., 1 пр. влево, лиц. до послед. п., снять 1 п. нить за работой. 163 п.

**След. Ряд (ИС):** изн. до послед. п., снять 1 п. нить перед работой.

Новая прядь Цвета А будет использоваться для левой стороны Шали в 5-м Ряду. Отрезать ок. 25 м, чтобы использовать для левой боковой полосы.

**Ряд 1 (ЛС):** 9 лиц., накид, 2 лиц., накид, (11 лиц., накид, 2 лиц., накид) 11 раз, 8 лиц., снять 1 п. нить за работой. 187 п.

**Ряд 2 (ИС):** изн. до послед. п., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. до послед. п., снять 1 п. нить за работой.

**Ряд 4 (ИС):** изн. до послед. п., снять 1 п. нить перед работой. Отрезать нить В.

**Ряд 5 (ЛС):** Нитью А, 33 лиц. Нитью В, 121 лиц. Используя прядь А, 32 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 6 (ИС):** 33 лиц., хАВ. Нитью В, 121 изн., хВА. Нитью А, 32 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 7 (ЛС):** 33 лиц., хАВ. Нитью В, 121 лиц., хВА. Нитью А, 32 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 8 (ИС):** 33 лиц., хАВ. Нитью В, 121 изн., хВА. Нитью А, 32 лиц., снять 1 п. нить перед работой. Отрезать все 3 пряди нити. Я рекомендую сразу заправлять концы нитей, это экономит вам время в конце работы.

**Ряды 9 & 11 (ЛС):** Нитью В, лиц. до послед. п., снять 1 п. нить за работой.

**Ряды 10 & 12 (ИС):** изн. до послед. п., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 13 (ЛС):**, накид, 2 лиц., накид, (13 лиц., накид, 2 лиц., накид) 11 раз, 9 лиц., снять 1 п. нить за работой. 211 п.

Повторить Ряды 10-12 еще раз. Отрезать нить В.

**Ряд 17 (ЛС):** Нитью А, 54 лиц. Нитью В, 103 лиц. Используя новую прядь нити А, 53 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 18 (ИС):** 54 лиц., хАВ. Нитью В, 103 изн., хВА. Нитью А, 53 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 19 (ЛС):** 54 лиц., хАВ. Нитью В, 103 лиц., хВА. Нитью А, 53 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 20 (ИС):** 54 лиц., хАВ. Нитью В, 103 изн., хВА. Нитью А, 53 лиц., снять 1 п. нить перед работой. Отрезать все 3 пряди нити.

Повторить Ряды 9-12 еще раз.

**Ряд 25 (ЛС):** 11 лиц., накид, 2 лиц., накид, (15 лиц., накид, 2 лиц., накид) 11 раз, 10 лиц., снять 1 п. нить за работой. 235 п.

Повторить Ряды 10-12 еще раз. Отрезать нить В.

**Ряд 29 (ЛС):** Нитью А, 79 лиц. Нитью В, 77 лиц. Используя новую прядь нити А, 78 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 30 (ИС):** 79 лиц., хАВ. Нитью В, 77 изн., хВА. Нитью А, 78 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 31 (ЛС):** 79 лиц., хАВ. Нитью В, 77 лиц., хВА. Нитью А, 78 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 32 (ИС):** 79 лиц., хАВ. Нитью В, 77 изн., хВА. Нитью А, 78 лиц., снять 1 п. нить перед работой. Отрезать все 3 пряди нити.

Повторить Ряды 9-12 еще раз.

**Ряд 37 (ЛС):** 12 лиц., накид, 2 лиц., накид, (17 лиц., накид, 2 лиц., накид) 11 раз, 11 лиц., снять 1 п. нить за работой. 259 п.

Повторить Ряды 10-12 еще раз. Отрезать нить В.

**Ряд 41 (ЛС):** Нитью А, 108 лиц. Нитью В, 43 лиц. Используя новую прядь нити А, 107 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 42 (ИС):** 108 лиц., хАВ. Нитью В, 43 изн., хВА. Нитью А, 107 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 43 (ЛС):** 108 лиц., хАВ. Нитью В, 43 лиц., хВА. Нитью А, 107 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 44 (ИС):** 108 лиц., хАВ. Нитью В, 43 изн., хВА. Нитью А, 107 лиц., снять 1 п. нить перед работой. Отрезать все 3 пряди нити.

Повторить Ряды 9-12 еще раз.

**Ряд 49 (ЛС):** 13 лиц., накид, 2 лиц., накид, (19 лиц., накид, 2 лиц., накид) 11 раз, 12 лиц., снять 1 п. нить за работой. 283 п.

Повторить Ряды 10-12 еще раз.

**След. 4 Ряда:** Нитью А, лиц. до послед. п., снять 1 п. нить перед работой.



### >>>> КЛЮЧ 3 <<<<

Нити А и В можете проводить по правому краю, во время вязания полосок

**Установочный Ряд 1 (ЛС):** Нитью В, (2 лиц. из 1й, 5 лиц.) до послед. п., снять 1 п. нить перед работой. 330 п.

**Установочный Ряд 2 (ИС):** (8 лиц., 6 изн.) до послед. 8 п., 7 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью А, (8 лиц., снять 2 п. нить за работой, 2 лиц., снять 2 п. нить за работой) до послед. 8 п., 7 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 2 (ИС):** (8 лиц., снять 2 п. нить перед работой, 2 изн., снять 2 п. нить перед работой) до послед. 8 п., 7 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 3 (ЛС):** Нитью В, (10 лиц., снять 2 п. нить за работой, 2 лиц.) до послед. 8 п., 7 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 4 (ИС):** (8 лиц., 2 изн., снять 2 п. нить перед работой, 2 изн.) до послед. 8 п., 7 лиц., снять 1 п. нить перед работой.

Повторить послед. 4 ряда еще 3 раза, затем повторить Ряды 1 и 2 еще раз. Должно быть 5 полос цвета А.

**Ряд 19 (ЛС):** Нитью В, лиц. до послед. п., снять 1 п. нить перед работой.

**Ряд 20 (ИС):** (8 лиц., 6 изн.) до послед. 8 п., 7 лиц., снять 1 п. нить перед работой. Отрезать нить В.

**След. 4 Ряда:** Нитью А, лиц. до послед. п., снять 1 п. нить перед работой.

Закрывать все п. в след. лиц. ряду, используя закрытие петель шнуром ( I-cord BO) след. образом, набрать 3 п., используя набор петель косичкой. \*2 лиц., ссл (третью петлю вязать вместе со след. п. ряда), снять 3 петли обратно на левую спицу, повторять от \* пока не закроются все пети.

Оставьте 3 шнура открытыми. Это будут первые 3 п. следующего ряда.

#### >>>> КЛЮЧ 4 <<<<

Нитью А и с ЛС, поднять и провязать 43 лиц. п. вдоль края кромочных петель (1 поднятая п из кромочной петли начиная после 3 х открытых п. I-шнура). затем 35 лиц. п. с нити и снять послед. 3 п. шнура, нить перед работой. Всего 84 п.

**След. Ряд (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ЛС):** лиц. до послед. 5 п., 2 лиц. вместе, снять 3 п. нить перед работой. 83 п.

**След. Ряд (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью В, лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 2 (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. до послед. 5 п., 2 лиц. вместе, снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 4 (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 5 (ЛС):** Нитью А, лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 6 (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 7 (ЛС):** лиц. до послед. 5 п., 2 лиц. вместе, снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 8 (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

Повторить послед. 8 рядов еще 36 раз. 9 п.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью В, 6 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ИС):** 6 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ЛС):** 3 лиц., 1 лиц., 2 лиц. вместе, снять 3 п. нить перед работой. 8 п.

**След. Ряд (ИС):** 5 лиц., снять 3 п. нить перед работой. Отрезать нить В.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью А, 5 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ИС):** 5 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ЛС):** 2 лиц., ссл, 1 лиц., снять 3 п. нить перед работой. 7 п.

**След. Ряд (ИС):** 2 лиц., ссл, 6 п. останется - 3 п. на парвой спице и 3 п. на левой спице.

Расположите п. таким образом, чтобы изн. стороной были обращены друг к другу, а кончики спиц указывали вправо, готовые

соединению «петля в петлю» с Привить п. вместе. Нить обрезать.

Нитью А и с ЛС, поднять и провязать лиц. 38 п. вдоль края набора петель 1-го ключа, затем поднять и провязать лиц. 43 п. вдоль кромки 2-го и 3-го ключей (поднимая по 1й п. из каждой кром. петли.). Наконец, поднять и снять послед. 3 п. шнура, нить перед работой в обратном порядке (первый снимаемая п. шнура находится дальше всего слева, затем снять среднюю п. и, наконец, снять оставшуюся п. Всего 84 п.

**След. Ряд (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ЛС):** 3 лиц., ссл, лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой. 83 п.

**След. Ряд (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью В, лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 2 (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 3 (ЛС):** 3 лиц., ссл, лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 4 (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 5 (ЛС):** Нитью А, лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 6 (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 7 (ЛС):** 3 лиц., ссл, лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

**Ряд 8 (ИС):** лиц. до послед. 3 п., снять 3 п. нить перед работой.

Повторить послед. 8 рядов еще 36 раз. 9 п.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью В, 6 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ИС):** 6 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ЛС):** 3 лиц., ссл, 1 лиц., снять 3 п. нить перед работой. 8 п.

**След. Ряд (ИС):** 5 лиц., снять 3 п. нить перед работой. Отрезать нить В.

**След. Ряд (ЛС):** Нитью А, 5 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ИС):** 5 лиц., снять 3 п. нить перед работой.

**След. Ряд (ЛС):** 3 лиц., 2 лиц. вместе, снять 3 п. нить перед работой. 7 п.

**След. Ряд (ИС):** 2 лиц., ссл, 6 п. останется - 3 п. на парвой спице и 3 п. на левой спице.

Расположите п. таким образом, чтобы изн. стороной были обращены друг к другу, а кончики спиц указывали вправо, готовые соединению «петля в петлю» с Привить п. вместе. Нить обрезать.

>>> **ОКОНЧАНИЕ** <<<<

Заправить концы нитей и заблокировать шаль, чтобы разгладить полотно.

