

# PetiteKnit

## TERRAZZO SLIPOVER



### ЖИЛЕТ TERRAZZO

**Размеры:**

**Окружность груди изделия:**

**Длина изделия:**

**Плотность вязания:**

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

99 (104) 108 (113) 125 (134) 144 (153) 162 см

66 (68) 70 (70) 72 (72) 74 (74) 74 см (по центру спинки, без воротника)

17 п. x 27 рядов лицевой гладью на спицах 4 мм = 10 x 10 см **после стирки и блокировки** (Обратите внимание, что рекомендуемая пряжа после стирки изменяется в размерах, поэтому очень важно отвязать образец).

22 п. x 24 ряда скрещенной резинкой (1 лиц. скр., 1 изн. скр.) спицами 4 мм = 10 x 10см после стирки и блокировки (такой резинкой вяжется воротник и элементы отделки)

**Рекомендуемые спицы:**

**Материалы:**

круговые 4 мм (40, 60 и 80 либо 100 см длиной)

350 (400) 400 (450) 450 (450) 500 (550) 600 г пряжи Peruvian Highland Wool от Filcolana (50 г = 100 м) **в 2 сложения** с 75-100 (100) 100 (125) 125 (125) 125 (125) 150 г Silk Mohair от Isager Yarn (25 г = 212 м) **либо** Tynn Silk Mohair от Sandnes Garn (25 г = 212 м) **либо** Tilia от Filcolana (25 г = 212 м) **либо** Brushed Lace от Mohair от Canard (25 г = 212 м)

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Жилет Terrazzo вяжется сверху вниз. Работа начинается со спинки, затем набирают плечи переда и далее вяжут перед. Перед и спинка соединяются у подрезов пройм, далее корпус вяжется круговыми рядами и вновь разделяется на перед и спинку внизу для формирования разрезов. По окончании работы проймы обвязывают скрещенной резинкой и в той же технике вяжут высокий воротник из открытых петель выреза. Обязательно свяжите образец, чтобы убедиться в том, что плотность будет соответствовать необходимой. Перед измерением образец нужно постирать, так как рекомендуемая пряжа, как и некоторые другие виды пряжи, несколько изменяются после стирки.

### Мерки изделия

Жилет Terrazzo рекомендуем вязать с припуском на свободу облегания 13 см в груди. Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL соответствуют окружности груди 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 (130-140) 140-150 см. Измерения проводились по переду изделия. Данные мерки актуальны только в случае соблюдения плотности, указанной выше. Если, к примеру, ваша окружность груди составляет 90 см по самым выпуклым точкам, вам нужно вязать размер S. Жилет этого размера имеет окружность груди 103 см, так как в выкройку заложен припуск 13 см на свободу облегания.

### Прибавления

При вязании жилета выполняются два вида прибавлений: п1п (прибавление с наклоном вправо) или п1л (прибавление с наклоном влево, если смотреть с лицевой стороны).

- п1п** ввести кончик спицы под нить между петлями в направлении с изнанки на лицо, провязать лицевой за переднюю стенку (прибавление с наклоном вправо).
- п1л** ввести кончик спицы под нить между петлями в направлении с лица на изнанку, провязать лицевой за заднюю стенку (прибавление с наклоном влево).

### Спинка

Набрать 50 (50) 52 (56) 60 (62) 64 (64) 68 п на спицы 4 мм (длиной 60 или 80 см). Провязать 1 ряд изнаночными. Следующий ряд будет лицевым.

Вязать 34 (32) 32 (36) 34 (34) 32 (30) 30 ряда лицевой гладью поворотными рядами, что соответствует длине 13 (12) 12 (13,5) 13 (13) 12 (11,5) 11,5 см. След. ряд будет лицевым.

Далее выполнять прибавления по обе стороны в каждом лицевом ряду следующим образом:

- 1. ряд (лиц. сторона):** 1 лиц., п1л, лицевыми до последней петли, п1п, 1 лиц (= 2 прибавления).
  - 2. ряд (изн. сторона):** вязать изнаночными
- Повторить эти 2 ряда 13 (15) 15 (15) 17 (19) 21 (24) 25 раз всего (= 76 (80) 82 (86) 94 (100) 106 (112) 118 п). Высота спинки - 22,5 (23,5) 23,5 (25) 25,5 (27) 28 (29,5) 30 см от наборного края. Отрезать нить и отложить работу, пока будем выполнять плечи и перед. (Хорошо, если у вас найдется лишняя пара спиц, чтобы оставить петли спинки на ней и потом продолжить работу).

### Левое плечо

Спицами 4 мм (длиной 60 см) набрать 15 (15) 15 (16) 18 (19) 20 (20) 21 п из петель левого края спинки. Видео о том, как это сделать, находится здесь: <https://youtu.be/76Zwet79aGM>, а все видео о приемах вязания этого жилета вы найдете на сайте [petiteknit](http://petiteknit). Обратите внимание, что набирать петли нужно коротким концом пряжи, а нить, идущую от мотка, использовать в дальнейшем при вязании следующего ряда, так, чтобы он был лицевыми и шел от выреза к пройме.

**Внимание:** новые петли набирают из промежутков **между** петлями, а не из петель. Еще раз рекомендуем посмотреть видео по ссылке выше. Первый ряд будет лицевым.

Вязать поворотными рядами, формируя вырез горловины следующим образом:

- 1. ряд (ЛС):** снять 1 п, лицевыми до конца (= 14 (14) 14 (15) 17 (18) 19 (19) 20 п)
- 2. ряд (ИС):** Все петли вязать изнаночными.

- 3. ряд (ЛС):** Снять 1 п, лицевыми до конца (= 13 (13) 13 (14) 16 (17) 18 (18) 19 п)  
**4. ряд (ИС):** все изнаночными.  
**5. ряд (ЛС):** снять 1 п, лицевыми до конца (= 12 (12) 12 (13) 15 (16) 17 (17) 18 п)  
**6. ряд (ИС):** изнаночными.

Следующий ряд будет лицевым.

Провязать 12 рядов лицевой гладью. Следующий ряд - лицевой.

Продолжить поворотными рядами лиц. гладью, при этом выполняя прибавления с лицевой стороны для формирования выреза горловины следующим образом:

- 1. ряд (ЛС):** 1 лиц, п1л, лицевыми до конца (= 1 прибавление).  
**2. ряд (ИС):** изнаночными.

Повторить эти 2 ряда в общей сложности 5 (5) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 раз (= 17 (17) 17 (18) 20 (22) 23 (23) 24 п).  
Отрезать нить, отложить работу.

### Правое плечо

Спицами 4 мм (длиной 60 см) поднять 15 (15) 15 (16) 18 (19) 20 (20) 21 по правой стороне спинки, длинным концом пряжи, в направлении от проймы (правого края) к горловине (см. видео по ссылке, данной выше). Первый ряд будет изнаночным.

Работать поворотными рядами, формируя вырез горловины следующим образом:

- 1. ряд (ИС):** Снять 1 п, изнаночными до конца (= 14 (14) 14 (15) 17 (18) 19 (19) 20 п)  
**2. ряд (ЛС):** Вязать все лицевыми.  
**3. ряд (ИС):** Снять 1 п, изнаночными до конца (= 13 (13) 13 (14) 16 (17) 18 (18) 19 п)  
**4. ряд (ЛС):** Вязать все лицевыми.  
**5. ряд (ИС):** Снять 1 п, изнаночными до конца (= 12 (12) 12 (13) 15 (16) 17 (17) 18 п)  
**6. ряд (ЛС):** Вязать все лицевыми.

Следующий ряд - изнаночный.

Провязать 13 рядов лицевой гладью. Следующий ряд - лицевой.

Продолжать работу, выполняя прибавления для формирования выреза горловины следующим образом:

- 1. ряд (ЛС):** Вязать все лицевыми до последней петли, п1п, 1 лиц (= 1 прибавление).  
**2. ряд (ИС):** Все изнаночными.

Повторить эти 2 ряда всего 5 (5) 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 раз (= 17 (17) 17 (18) 20 (22) 23 (23) 24 п).

Не отрезать нить, продолжить работу.

### ПЕРЕД

Провязать 17 (17) 17 (18) 20 (22) 23 (23) 24 п правого плеча, набрать 16 (16) 18 (20) 20 (18) 18 (18) 20 п (середина выреза переда), провязать 17 (17) 17 (18) 20 (22) 23 (23) 24 петель левого плеча (= 50 (50) 52 (56) 60 (62) 64 (64) 68 п).

Вязать 17 (15) 15 (19) 17 (15) 13 (11) 11 рядов лицевой гладью поворотными рядами. Следующий ряд - лицевой.

Выполнять прибавления с обеих сторон в каждом лицевом ряду следующим образом:

- 1. ряд (ЛС):** 1 лиц, п1л, вязать все лицевыми до последней п., п1п, 1 лиц (= 2 прибавления).  
**2. ряд (ИС):** все изнаночными.

Повторить эти 2 ряда 13 (15) 15 (15) 17 (19) 21 (24) 25 раз (= 76 (80) 82 (86) 94 (100) 106 (112) 118 п).

Не отрезать нить.

## КОРПУС

Теперь соединить перед и спинку в одну деталь следующим образом:

Провязать лицевыми 76 (80) 82 (86) 94 (100) 106 (112) 118 петель переда, набрать 8 (8) 10 (10) 12 (14) 16 (18) 20 п подреза проймы, провязать следующие 76 (80) 82 (86) 94 (100) 106 (112) 118 п спинки теми же спицами, набрать 8 (8) 10 (10) 12 (14) 16 (18) 20 п подреза проймы, продолжить работу круговыми рядами, поставив маркеры посередине набранных для подрезов пройм петель. На спицах всего 168 (176) 184 (192) 212 (228) 244 (260) 276 п.

Теперь ряд начинается от маркера с правой стороны, а корпус делится на 85 (89) 93 (97) 107 (115) 123 (131) 139 п спинки и 83 (87) 91 (95) 105 (113) 121 (129) 137 п переда.

Вязать по кругу лицевой гладью, через 40 (42) 43 (44) 44 (43) 45 (44) 44 см от выреза (измерять от середины выреза спинки) разделить работу для формирования разрезов по бокам, НО, прежде чем разделить работу, провяжите несколько рядов скрещенной резинкой по бокам следующим образом: Провязать 10 п резинкой (1 лиц. скрещенная, 1 изн.), вязать все лицевыми до 10 п перед маркером с левой стороны, провязать 10 п. скрещенной резинкой (1 изн, 1 лиц. скрещенная), перенести маркер на правую спицу, провязать 11 п скрещенной резинкой (1 изн, 1 лиц. скрещенная), вязать лицевыми до 11 п перед маркером начала ряда, закончить ряд резинкой (1 изн, 1 лиц. скрещенная).

Провязать 10 круговых рядов таким же образом (т.е. скрученной резинкой вдоль швов и лицевой гладью между этими секциями резинки).

Теперь разделить работу на перед и спинку, выполнив убавления посередине разрезов следующим образом:

Вязать петли по рисунку до маркера с левой стороны, перенести маркер на правую спицу, закрыть 1 петлю (это изнаночная петля), вязать по рисунку до 2 п перед маркером начала ряда, провязать 2 п вместе.

Таким образом, петли разделены на перед и спинку, по 83 (87) 91 (95) 105 (113) 121 (129) 137 п, и теперь работу нужно продолжить отдельно поворотными рядами. При этом вязать резинкой вдоль разрезов и лицевой гладью между секциями резинки.

По низу обе половины отделать широкой резинкой.

## ПЕРЕД

Отложить петли спинки, начать работу на петлях переда с лицевой стороны следующим образом:

- 1. ряд (ЛС):** Снять 1 п как изнаночную, провязать 9 п резинки (1 изн, 1 лиц. скрещенная), вязать все лицевыми до 10 п перед маркером начала ряда, провязать 9 п резинкой (1 изн, 1 лиц. скрещенная), 1 лиц.
- 2. ряд (ИС):** Снять 1 п как изнаночную, провязать 9 п резинкой (1 лиц, 1 изн. скрещенная), вязать изнаночными до 10 п перед маркером начала ряда, провязать 9 п скрещенной резинкой (1 лиц, 1 изн. скрещенная), 1 лиц.

Обратите внимание, что для получения ровного края первую петлю в каждом ряду нужно снимать, а последнюю петлю провязывать лицевой.

Изнаночные петли вяжутся скрещенными в изнаночных рядах.

Повторяйте эти 2 ряда до тех пор, пока длина переда от начала разреза не составит 9 см. Следующий ряд - лицевой.

Продолжить работу поворотными рядами:

- 1. ряд (ЛС):** Снять 1ю п как изнаночную, вязать скрещенной резинкой (1 изн, 1 лиц. скрещенная) до последней петли, 1 лиц.
- 2. ряд (ИС):** Снять 1ю п как изн., вязать скрещенной резинкой (1 лиц, 1 изн. скрещенная) до последней петли, 1 лиц.

Повторять эти 2 ряда до длины резинки 8 см.

Далее провязать 2 ряда полой резинкой следующим образом:

- 1. ряд (ЛС):** Снять 1ю п как изн., \* снять 1 п как изн. с нитью перед работой, 1 изн. скрещенная \*, повт. от \* до \* до 2 последних петель, снять 1 п как изнаночную с нитью перед работой, 1 лиц.
- 2. ряд (ИС):** Снять 1ю п как изн., \* 1 лиц, снять 1 п как изнаночную с нитью перед работой \*, повт. от \* до \* до 2 последних петель, 2 лиц.

Закрывать петли итальянским способом (см. видео на сайте по ссылке в начале описания).

## СПИНКА

Спинка вяжется точно так же, как и перед, но несколько длиннее: длина резинки спинки – 14 см, а не 8 см, как спереди.

## ВОРОТНИК

Вяжется спицами 4 мм длиной 40 см (обязательно свяжите образец, чтобы убедиться в том, что плотность соответствует необходимой).

Набрать примерно 92 (94) 96 (100) 100 (102) 102 (104) 108 п с лицевой стороны по вырезу горловины на спицы 4 мм (длиной 40 см), то есть по одной петле из каждой петли наборного края и выреза переда. Провязать 18 (18) 20 (20) 22 (22) 22 (22) 22 см резинкой (1 лиц. скрещенная, 1 изн. скрещенная). Обратите внимание, что и лицевые, и изнаночные петли вяжутся скрещенными, так как воротник будет отворачиваться на лицевую сторону.

По окончании провязать 2 ряда полой резинкой:

- 1. круговой ряд:** \* 1 лиц. скрещенная, снять 1 п как изн, нить перед работой \*, повт. от \* до \* до конца ряда.
- 2. круговой ряд:** \* снять 1 п как лиц., нить за работой, 1 изн. скрещенная \*, повт. от \* до \* до конца ряда.

Закрывать петли итальянским способом (см. видео на сайте по ссылке в начале описания).

## Отделка пройм

На спицы 4 мм (длиной 40 см) поднять 106 (112) 114 (120) 126 (136) 144 (156) 162 п по пройме из расчета 1 п из каждой петли горизонтального края и 2 п из 3х в тех рядах, где идут скосы.

Провязать 8 круговых рядов скрещенной резинкой (1 лиц. скрещенная, 1 изн).

Провязать 2 ряда полой резинкой:

- 1. круговой ряд:** \* 1 лиц. скрещенная, снять 1 п как изн., нить перед работой \*, повт. от \* до \* до конца.
- 2. круговой ряд:** \* снять 1 п как лиц., нить за работой, 1 изн \*, повт. от\* до \* до конца.

Закрывать петли итальянским способом (см. видео на сайте по ссылке в начале описания).

## Сборка

Заправить кончики.

Делитесь в Инстаграм своими результатами жилета Terrazzo с  
#terrazzoslipover #petiteknit