

Для Радости

Мастер-класс «Мартовский заяц»



PDF

МАРТОВСКИЙ ЗАЯЦ

Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по вязанию зайца крючком. Мастер-класс рассчитан на людей, уже владеющих азами вязания крючком. При использовании указанных ниже материалов получится заяц ростом 27 см без учёта ушей и 37 см с учётом ушей. Голова и лапы игрушки на шплинтовых креплениях, что позволяет им отлично двигаться.



Необходимые материалы:

- ✓ пряжа ICE YARNS «Amigurumi Chenille» (250 м/50 г) - 2 моточка;
- ✓ крючок Clover 1,75 мм (размер крючка подбирать под толщину пряжи);
- ✓ наполнитель (синтепух);
- ✓ деревянная палочка для набивания (палочка для суши);
- ✓ готовые стеклянные глазки 4 мм;
- ✓ бежевая и белая хлопковая нить для глаз (подойдут ниточки Ирис);
- ✓ нить коричневого цвета для носика;
- ✓ нить катушечная в цвет пряжи для пришивания ушей;
- ✓ игла для утяжек;
- ✓ прочная нить для утяжек;
- ✓ Секундный клей «Супер Момент»;
- ✓ для крепления головы: 2 диска 25 мм, Т-шплинт 2*20 мм;
для крепления верхних лапок: 4 диска 25 мм, 2 Т-шплинта 2*20 мм;
для крепления нижних лап: 4 диска 35 мм, 2 Т-шплинта 2*25 мм.

Примечание:

Для создания зайца, желательно, использовать указанную в материалах пряжу. При выборе иной пряжи ориентируйтесь на параметры (м/г) указанной пряжи (толщина и структура пряжи должны совпадать). Иначе формы и размеры игрушки будут отличаться от оригинала.

Диски лучше брать из пластика или фибры. Они не ломаются и не гнутся. Но если не нашли такие, то подойдут и диски из прессованного картона.

Условные обозначения:

вп – воздушная петля;

сбн – столбик без накида;

пр – прибавка;

уб – убавка.

Обратите, пожалуйста, внимание!

Мастер-класс предоставлен только для личного, некоммерческого использования. Любое копирование и распространение материала запрещено!
При публикации готовой работы указывайте, пожалуйста, автора.

Спасибо за понимание!

Нижняя лапа (2 детали)

Совет Вяжите две одинаковые детали в один день, так как плотность вязания в разные дни может отличаться.

Вязание начинается со стопы.

Вяжем цепочку из 6 вп

1 ряд. со второй петли от крючка 4 сбн, 3 сбн в 1 п, продолжаем вязать по другой стороне цепочки 3 сбн, пр (12)

Провязав 1 ряд, отмечаем маркером (контрастной нитью) первую петлю ряда.

Маркер будет проходить по боковой стороне лапы. Следим за маркером, он должен идти ровно сбоку лапы. Если при вязании маркер сместился делаем петлю смещения (т.е. не довязываем последнюю петлю ряда или провязываем ещё одну петлю следующего ряда) и уже в неё перемещаем маркер. Петли смещения лучше делать в прямых рядах.

2 ряд. пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18)

3-14 ряды. 18 сбн (12 рядов)



На этом этапе маркер (1-ая петля ряда) должен находится ровно сбоку!

15 ряд. 2 сбн, набираем цепочку из 6 вп, пропускаем 6 петель и продолжаем вязать 10 сбн с 9-ой петли ряда (18)



16 ряд. 2 сбн, 6 сбн вяжем по набранной цепочке, 10 сбн (18)



17 ряд. (1 сбн, уб) × 6 раз (12)

18 ряд. 6 уб

Отверстие стягиваем, нить обрезаем, закрепляем и прячем внутрь детали.



У нас связана стопа.

Теперь будем вязать ногу. Начинаем вводить рабочую нить в первую петлю из 6 пропущенных петель в 15-ом ряду. Набираем 1 вп и провязываем сбн в эту же первую петлю ряда.



Отсчёт рядов начинаем заново. У нас провязана 1-ая петля первого ряда.

1 ряд. 12 сбн (6 сбн за петли 14-го ряда и 6 сбн за полупетли набранной в 15 ряду воздушной цепочки)

Отмечаем маркером начало ряда.



2-6 ряды. 12 сбн (5 рядов)

Маркер должен идти ровно по боковой стороне лапы. Так как он у меня сместился, я делаю петлю смещения.



7 ряд. 2 сбн, 2 пр, 8 сбн (14)

8 ряд. 14 сбн

9 ряд. 3 сбн, 2 пр, 9 сбн (16)

10 ряд. 16 сбн

11 ряд. 4 сбн, 2 пр, 10 сбн (18)

Прибавки должны располагаться ровно спереди лапы, друг над другом.



12 ряд. 18 сбн

13 ряд. 13 сбн, 2 пр, 3 сбн (20)

Прибавки должны располагаться ровно сзади лапы.



14 ряд. 20 сбн

15 ряд. 14 сбн, 2 пр, 4 сбн (22)

16 ряд. 22 сбн

17 ряд. 15 сбн, 2 пр, 5 сбн (24)

18 ряд. 24 сбн

19 ряд. 16 сбн, 2 пр, 6 сбн (26)

20 ряд. 26 сбн

21 ряд. 17 сбн, 2 пр, 7 сбн (28)

22 ряд. 28 сбн

23 ряд. 18 сбн, 2 пр, 8 сбн (30)



24-32 ряды. 30 сбн (9 рядов)

Набиваем лапу наполнителем.



Берём диск 35 мм и Т-образный шплинт 2*25 мм. Вставляем шплинт в диск.



Вставляем шплинтовое крепление в лапу между 28 и 29 рядами.



Далее будем делать убавки. Так как начало ряда у нас находится на середине диска, ряды с убавками будут некрасивыми. Поэтому провязываем несколько петель до середины передней части лапы и ставим туда маркер.



33 ряд. (3 сбн, уб) × 6 раз (24)

34 ряд. (2 сбн, уб) × 6 раз (18)

Набиваем верхнюю часть лапы наполнителем.

35 ряд. (1 сбн, уб) × 6 раз (12)

36 ряд. 6 уб

Отверстие стягиваем, нить обрезаем, закрепляем и прячем внутрь детали.



Вяжем вторую лапу так же, как и первую, но крепление вставляем с другой стороны.



Верхняя лапа (2 детали)

Вяжем цепочку из 6 вп

1 ряд. со второй петли от крючка 4 сбн, 3 сбн в 1 п, продолжаем вязать по другой стороне цепочки 3 сбн, пр (12)

Провязав 1 ряд, отмечаем маркером (контрастной нитью) первую петлю ряда. Маркер будет проходить по нижней стороне лапы. Следим за маркером, он должен идти по середине нижней стороны лапы. Если при вязании маркер сместился делаем петлю смещения.

2-8 ряды. 12 сбн (7 рядов)



9 ряд. 11 сбн, пр (13)

10 ряд. пр, 12 сбн (14)

11 ряд. 13 сбн, пр (15)

12 ряд. пр, 14 сбн (16)

13 ряд. 15 сбн, пр (17)

14 ряд. пр, 16 сбн (18)

15 ряд. 17 сбн, пр (19)

16 ряд. пр, 18 сбн (20)


17 ряд. 19 сбн, пр (21)

18 ряд. пр, 20 сбн (22)

19 ряд. 21 сбн, пр (23)

20 ряд. пр, 22 сбн (24)

Не забывайте следить за тем, чтобы маркер шёл ровно по середине нижней стороны лапы.



21-24 ряды. 24 сбн (4 ряда)

25 ряд. 11 сбн, 2 пр, 11 сбн (26)

26 ряд. уб, 22 сбн, уб (24)

27 ряд. 11 сбн, 2 пр, 11 сбн (26)

28 ряд. уб, 22 сбн, уб (24)

29 ряд. 11 сбн, 2 пр, 11 сбн (26)

30 ряд. уб, 22 сбн, уб (24)

31 ряд. 11 сбн, 2 пр, 11 сбн (26)

32 ряд. уб, 22 сбн, уб (24)



33 ряд. 11 сбн, 2 пр, 11 сбн (26)

34 ряд. уб, 22 сбн, уб (24)

35 ряд. 24 сбн

36 ряд. (2 сбн, уб) × 6 раз (18)



Набиваем лапу наполнителем.

Берём диск 25 мм и Т-образный шплинт 2*20 мм. Вставляем шплинт в диск.



Вставляем шплинтовое крепление в лапу между 33 и 34 рядами.



37 ряд. (1 сбн, уб) × 6 раз (12)

38 ряд. 6 уб

Отверстие стягиваем, нить обрезаем, закрепляем и прячем внутрь детали.

Вяжем вторую лапу так же, как и первую, но крепление вставляем с другой стороны.



Ухо (2 детали)

1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми

2 ряд. (1 сбн, пр) × 3 раза (9)

3 ряд. 9 сбн

4 ряд. (2 сбн, пр)× 3 раза (12)

5 ряд. 12 сбн

6 ряд. (1 сбн, пр)× 6 раз (18)

7-8 ряды. 18 сбн (2 ряда)

9 ряд. (2 сбн, пр)× 6 раз (24)

10-11 ряды. 24 сбн (2 ряда)

12 ряд. (3 сбн, пр)× 6 раз (30)

13-31 ряды. 30 сбн (19 рядов)

32 ряд. (3 сбн, уб)× 6 раз (24)

33-34 ряды. 24 сбн (2 ряда)

35 ряд. (2 сбн, уб)× 6 раз (18)

36 ряд. 18 сбн

37 ряд. (1 сбн, уб)× 6 раз (12)

38 ряд. 6 уб

Нить закрепляем, обрезаем и прячем внутрь уха.

Вяжем второе ушко так же, как и первое.



Голова

Вязание начинается от носа. Отмечаем маркером (контрастной нитью) начало каждого ряда. Маркер должен проходить ровно по низу головы. При необходимости делайте петли смещения.

1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми

2 ряд. 6 пр (12)

3 ряд. (1 сбн, пр)× 6 раз (18)

4 ряд. (2 сбн, пр)× 6 раз (24)

5 ряд. (3 сбн, пр)× 6 раз (30)

6 ряд. 30 сбн

7 ряд. (4 сбн, пр)× 6 раз (36)

8 ряд. 36 сбн

9 ряд. (5 сбн, пр)× 6 раз (42)

10 ряд. 42 сбн

11 ряд. (6 сбн, пр)× 6 раз (48)

12 ряд. 48 сбн

13 ряд. 12 сбн, (3 сбн, пр) × 3 раза, (пр, 3 сбн) × 3 раза, 12 сбн (54)

Совет Отметьте место двух прибавок в середине 13-го ряда. Данный маркер поможет вам при оформлении, чтобы найти центральную линию головы.



14-24 ряды. 54 сбн (11 рядов)

25 ряд. (7 сбн, уб)× 6 раз (48)

26 ряд. (6 сбн, уб)× 6 раз (42)

27 ряд. (5 сбн, уб)× 6 раз (36)

28 ряд. 36 сбн



Берём один диск 25 мм и Т-шплинт 2*20 мм. Делаем крепление, т.е. продеваем шплинт в диск. Вставляем шплинтовое крепление в нижней части головы, по центру, между 18 и 19 рядами (диск располагаем внутри головы, шплинт выводим наружу).



29 ряд. (4 сбн, уб)× 6 раз (30)

30 ряд. (3 сбн, уб)× 6 раз (24)

31 ряд. (2 сбн, уб)× 6 раз (18)

Набиваем голову наполнителем.

32 ряд. (1 сбн, уб)× 6 раз (12)

33 ряд. 6 уб

Отверстие стягиваем, нить закрепляем и прячем внутрь детали.




Оформление головы

Отмечаем центр головы контрастной нитью. Это поможет нам расположить глазки и ушки симметрично.

Отмечаем места утяжек и крепления глаз: между 11 и 12 рядами, каждый глаз на расстоянии 6 петель от центральной линии. Отмечаем места утяжек и крепления ушей: между 22 и 23 рядами, каждое ухо на расстоянии 7 петель от центральной линии.



Прежде чем крепить глаза и уши нужно сделать утяжки в отмеченных местах. Это необходимо для большей выразительности глаз и лучшей посадки ушей. Берём длинную иглу и прочную нить в цвет пряжи. Иглу вводим в точке правого уха (точка 1). Выводим иглу в точке левого глаза (точка 2). Далее вводим иглу в отверстие этого же ряда через 2 петли снизу (точка 3), а выводим в соседнем отверстии с точкой 1 (точка 4). Концы нити стягиваем и завязываем в крепкий узел.



Эту же процедуру повторяем и с другой стороной.



Теперь берём глазки на петельке и примеряем, находим идеальное место для их посадки. Отмечаем булавками найденные точки крепления глаз.



Берём длинную иглу и прочную нить. Иглу вводим сзади головы (точка 1). Выводим иглу в точке первого глаза (точка 2). Далее продеваем нить в петельку глаза и возвращаем иглу с нитью в точку 1, через точку 2. Концы нити пока оставляем. Эту же процедуру повторяем и со вторым глазом. Точка 1 должна быть общей для двух сторон. Таким образом, концы

нитей будут выходить из одного отверстия (точка 1). Слегка натягиваем их и закрепляем между собой в два узла. После этого прячем нити внутрь головы.



Теперь берём ушки. Сначала с помощью иглы и катушечной нити в цвет пряжи формируем низ каждого уха. Нить не обрезаем. Ей мы будем пришивать ухо к голове.



Крепим ухо к голове с помощью булавки.



Пришиваем ухо. Делаем столько стежков, сколько необходимо для крепкой посадки уха.




Пришиваем второе ухо.



Прежде чем вышивать нос, я помечаю основные точки носа булавками, соблюдая симметрию.

Берём нить коричневого цвета и иглу. Вышиваем нос. В самом начале иглу с нитью вводим в области подбородка и в конце вышивания иглу с нитью выводим в той же точке. Нити завязываем и прячем внутрь головы.



С помощью белой и бежевой хлопковой нити (пряжа «Ирис» или Пехорка «Ажурная») можно вышить белую дужку под глазом и веко для большей выразительности (см. фото). Нити не обрезаем!



Иглой, смоченной в «Супер клее», аккуратно проводим по белой дужке и веку глаза. Тем самым фиксируем их. Только после этого нити можно обрезать и спрятать.



Голова оформлена!



Тело, сборка

Маркер должен проходить ровно по середине спины.

1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми

2 ряд. 6 пр (12)

3 ряд. (1 сбн, пр)× 6 раз (18)

4 ряд. (2 сбн, пр)× 6 раз (24)

5 ряд. (3 сбн, пр)× 6 раз (30)

6 ряд. (4 сбн, пр)× 6 раз (36)

7 ряд. (5 сбн, пр)× 6 раз (42)

8-10 ряды. 42 сбн (3 ряда)

11 ряд. (6 сбн, пр)× 6 раз (48)

12-16 ряды. 48 сбн (5 рядов)

17 ряд. 23 сбн, 2 пр, 23 сбн (50)

Берём диск 25 мм.

Крепим голову к связанной детали. Шплинт, выходящий из головы, вставляем между 1 и 2 рядами тела посередине. Внутри тела продеваем шплинт в диск. С помощью круглогубцев закручиваем концы шплинта.





18-19 ряды. 50 сбн (2 ряда)

20 ряд. 24 сбн, 2 пр, 24 сбн (52)

21-22 ряды. 52 сбн (2 ряда)

23 ряд. 25 сбн, 2 пр, 25 сбн (54)

24-25 ряды. 54 сбн (2 ряда)

26 ряд. (8 сбн, пр)× 6 раз (60)

27 ряд. 60 сбн

28 ряд. 15 сбн, (пр, 6 сбн)×2 раза, 2 пр, (6 сбн, пр)×2 раза, 15 сбн (66)

29-30 ряды. 66 сбн (2 ряда)

31 ряд. 16 сбн, (пр, 7 сбн)×2 раза, 2 пр, (7 сбн, пр)×2 раза, 16 сбн (72)

Берём верхние лапы, примеряем их (ищем удачные и симметричные точки крепления). В моём случае, точки находятся между 16 и 17 рядами. Берём 2 диска 25 мм и круглогубцы. Вставляем лапы по бокам тела в отверстия.

Внутри тела продеваем шпилы в диски и закручиваем шпилы с помощью круглогубцев.



32-42 ряды. 72 сбн (11 рядов)

43 ряд. (10 сбн, уб)× 6 раз (66)

44 ряд. 66 сбн

45 ряд. (9 сбн, уб)× 6 раз (60)

46 ряд. 60 сбн

47 ряд. (8 сбн, уб)× 6 раз (54)

48 ряд. 54 сбн

49 ряд. (7 сбн, уб)× 6 раз (48)

50 ряд. 48 сбн

51 ряд. (6 сбн, уб)× 6 раз (42)

Прежде чем крепить нижние лапы, необходимо временно набить тело наполнителем, контрастной нитью отметить центральную линию туловища, чтобы легче было найти симметричные точки крепления лап. Примеряйте, смотрите хорошо ли сидят лапы по длине, проверяйте крепление на симметричность. Отмечаем булавками найденные точки крепления, которые, в моём случае, будут располагаться между 43 и 44 рядами (каждая точка на расстоянии 16 петель от центральной линии).



Теперь вынимаем снизу тела наполнитель. Берём два диска 35 мм и круглогубцы. Крепим нижние лапы к телу.



52 ряд. 42 сбн

53 ряд. (5 сбн, уб)× 6 раз (36)

54 ряд. (4 сбн, уб)× 6 раз (30)

55 ряд. (3 сбн, уб)× 6 раз (24)

56 ряд. (2 сбн, уб)× 6 раз (18)

Набиваем нижнюю часть тела наполнителем.

57 ряд. (1 сбн, уб)× 6 раз (12)

58 ряд. 6 уб

Отверстие стягиваем, нить обрезаем, закрепляем и прячем внутрь детали.



Хвост

1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми

2 ряд. 6 пр (12)

3 ряд. (1 сбн, пр)× 6 раз (18)

4-11 ряды. 18 сбн (8 рядов)

Нить обрезаем и закрепляем.



Пришиваем хвостик.



ЗАЯЦ ГОТОВ!









Приятного вязания!