



КАРДИГАН С БАХРОМОЙ СВОБОДНОГО КРОЯ



КАРДИГАН С БАХРОМОЙ СВОБОДНОГО КРОЯ



Размер

44-46

Связано вязальной машине 4-го класса LK150.

Кулирная гладь с платировочной нитью.



Вам понадобится:

пряжа **Jasmin** 100г-200м
«**MadameTricote**» 7 мотков, **Меринос**
32/2 фабрики «**Пехорский текстиль**» в
2 нити 100г, 100г в качестве бахромы
AlpacaBoucleDrops – 2 мотка



Петель в 10 см – 20

Рядов в 10 см – 26,5

Плотность на каретке - 6(.)


Длина 86см, ширина в самой широкой точке по спинке - 62 см, ширина горловины - 19 см, глубина горловины по переду - 7,5см, по спинке - 2 см, скос плеча - 14см, прибавление на пройму - 5см, высота рукава - 40см.



Перед, правая или левая полочка:

Выставить иглы в рабочем положении 34-0-24, связать несколько рядов на бросовую нить.


Заправить в челнок 2 пряжи основную и платировочную.



Выставить плотность 6(.) и вязать по прямой до 147 ряда.

Каждый 5й ряд прибавлять по линии проймы до 190ряда.



Мне очень нравится прибавлять трехушковым деккером, получается красивая фасонная дорожка.



Три петли переместили, на свободную иглу вешаем новую петлю, которую берем из узелка изнаночной.



Прибавили петли, теперь у нас на иглах 34-0-34. Начинаем формировать плечевой скос. Открываем рычаги частичного вязания на каретке. Убавляем с помощью частичного вязания, путем выдвижения игл в переднее не рабочее положение, в 191 ряду, выдвигаем 2 иглы, проводим кареткой, обвиваем иглу.



207 ряд, на иглах 34-0-15, формируем и горловину, тоже частичным вязанием. 11 игл горловины выдвигаем вперед, обвиваем одиннадцатую иглу каретка вправо.


С 208 ряда по 228 рядов, выводим из работы иглы горловины и плечевого скоса пока в работе не останется 2 иглы, проводим сглаживающий ряд плечевого скоса, закрываем петли.

Оставшиеся петли горловины на иглах 34-0-11, вяжем 14 рядов, затем несколько рядов бросовой нитью, снимаем с машины.


Вторую полочку провязать зеркально.

Спинка:

Иглы 52-0-52. Аналогично провязываем бросовой нитью, затем заправляем в челнок основную и платировочную нити. Вяжем до 147 ряда, начинаем прибавлять петли по линии проймы. 191 ряд у нас на иглах 63-0-63, затем формируем плечевой скос с двух сторон, до 219 ряда. На иглах в работе 31-0-31. Формируем параллельно плечевому скосу, горловину.



С 220 ряда по 228 ряд, необходимо вывести из работы 19 игл горловины. Затем сглаживающий ряд по плечевому скосу и закрыть плечо



Формирование горловины

Оставляем иглы горловины в нерабочем положении на иглах, формируем вторую сторону горловины и плеча. В итоге у нас 19-0-19 игл горловины, вяжем 14 рядов, затем несколько рядов бросовой нитью, и снимаем с машины.



Сглаживающий ряд плечевого скоса



ширина проймы 5 см



ширина горловины 19 см

Рукав: иглы 20-0-20, набрать сначала бросовой. Всего 106 рядов, прибавить с двух сторон по 12 петель, т.е. на иглах должно быть в конце работы 32-0-32. Провязать несколько рядов бросовой нитью.

Постирать все детали, высушить горизонтально, прогладить. Открытые петли по низу закрыть крючком, соединительным столбиком не стягивая.





схема «плечевого шва»



кеттельный шов

Собрать все детали, рукава прикеттлеть к проймам.

Связать планку под пуговицы по длине кардигана, с помощью паутинки, проклеить планку для усиления под кнопки.

Высоту горловины согнуть пополам, открытые петли горловины прикеттлеть.



Пришить кнопки.



Карманы:

иглы 17-0-17, провязать бросовой нитью, затем начать работать основными, каждый 7й ряд крутим бахрому. Берем заготовленный шаблон, у меня шаблон шириной 8 см. Берем отдельно пряжу в каждом круге – 3 нити основная Jasmin и 2 нити AlrasaVicle, каждый круг из трех нитей насаживаем на каждую иглу.



Провязать 47 рядов, у вас получится 6 слоев бахромы.

Пришить карманы.

Можно украсить кардиган вышивкой буклированной пряжей, на ваше усмотрение. Я сделал, стежки по вороту и рукавам



