

Жакет Ashmore

Дизайн: Martin Storey



Вязаный спицами женский жакет классической прямой формы на пуговицах, с круглым вырезом горловины и длинными шивными рукавами выполнен нежным ажурным узором в виде сосновых веточек и украшен бисером. Жакет вяжется снизу вверх прямыми и обратными рядами из отдельных деталей, которые затем сшиваются вместе.

РАЗМЕРЫ

На обхват груди

81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 см

Окружность груди в готовом виде

90,5 100 109,5 121 130,5 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ПРЯЖА

Island Blend Fine (70% мериносовой шерсти, 15% шерсти альпаки, 15% шёлка; 165 м / 50 г) цвета Rotpous 106

7 7 8 9 9 мотков по 50 г

СПИЦЫ

2,75 мм и 3,25 мм

7 ПУГОВИЦ

БУСИНКИ – Примерно 200 [220: 250: 280: 300] шт.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

25 п. и 35 р. = 10 x 10 см, узор спицами 3,25 мм.

ОСОБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Прикрепить 1 бусинку = перенести нить на ЛС работы и подтянуть бусинку к только что провязанной п., снять след. п., как изн., с левой спицы на правую и снова перенести нить на ИС работы так, чтобы бусинка осталась перед снятой п. с ЛС работы; **снять 2 п.**

вместе, как лиц. = снять следующие 2 п., как для провязывания 2 п. вместе лиц.

Примечание: Перед началом работы нанизать бусинки на нить пряжи. Для этого взять тонкую иглу (чтобы она легко проходила в отверстие бусинки) и швейную нитку. Завязать кончики швейной нитки узлом и продеть через полученную п. нить пряжи. Нанизать бусинку на швейную нитку, затем осторожно продвинуть ее на нить пряжи. Повторять, пока на нить пряжи не будет нанизано нужное количество бусинок. Не нужно прикреплять бусинки к краям вязаного полотна, так как они будут мешать сшивать изделие.

Вязание узором: Каждое убавление петель узора должно компенсироваться соответствующим прибавлением. Если петель для этого недостаточно, в конце ряда провязывать петли лицевой гладью.

СПИНКА

На спицы 2,75 мм набрать 113 [125: 137: 151: 163] п.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 1 изн., *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку. Связать резинкой еще 18 р., последн. р. - с ИС. Перейти на спицы 3,25 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, связать р. 1 10 схемы **только один раз** и затем, **все время** повторяя р. 11 - 26 схемы, далее вязать узором по схеме след. образом:

Затем вязать прямо до высоты спинки 31 [31: 32: 32: 32] см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 [6: 7: 8: 9] п. в начале след. 2 р. 103 [113: 123: 135: 145] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 5 [7: 7: 9: 9] р., затем 5 [6: 7: 7: 8] раз в каждом след. 2-м р.

83 [87: 95: 103: 111] п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 19 [20,5: 22: 23,5: 25] см, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы

Соблюдая рисунок узора, закрыть 3 [4: 4: 5: 5] п. в начале след. 4 [6: 6: 6: 4] р., 4 [-: -: -: 6] п. в начале след. 2 [-: -: -: 2] р. 63 [63: 71: 73: 79] п.

Вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 4 [4: 5: 5: 6] п., вязать по рисунку узора, пока на правой спице не будет 11 [11: 13: 14: 15] п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 3 р. (последн. р. - с ИС) и **одновременно** закрыть 4 [4: 5: 5: 6] п. в начале 2-го р.

Закрыть оставшиеся 4 [4: 5: 6: 6] п.

С ЛС отложить средние 33 [33: 35: 35: 37] п. на петледержатель (для бейки горловины), присоединить нить и вязать по рисунку узора до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 2,75 мм набрать 60 [66: 72: 80: 86] п.

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц., 1 изн., повторять от * до последн. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2: *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 17 р., последн. р. - с ЛС.

Ряд 20 (ИС): Провязать 9 п. резинки и отложить эти п. на петледержатель (для планки для пуговиц), вывязать 1 новую п., вязать резинкой до последн. 1 [1: 1: 0: 0] п., (из последн. п. вывязать две) 1 [1: 1: 0: 0] раз.

53 [59: 65: 72: 78] п.

Перейти на спицы 3,25 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, связать р. 1 - 10 **только один раз** и затем, **все время** повторяя р. 11 - 26, далее вязать узором по схеме след. образом:

Вязать прямо, пока высота левой полочки не будет равна высоте спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 [6: 7: 8: 9] п. в начале след. р. 48 [53: 58: 64: 69] п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. 5 [7: 7: 9: 9] р., затем 5 [6: 7: 7: 8] раз в каждом след. 2-м р.

38 [40: 44: 48: 52] п.

Далее вязать прямо, пока не будет связано на 18 [18: 22: 22: 26] р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины полочки

Следующий ряд (ЛС): Провязать по рисунку узора 34 [36: 40: 44: 48] п. и повернуть работу, отложить оставшиеся 4 п. на петледержатель (для бейки горловины).

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 6 р., затем 4 раза в каждом след. 2-м р., затем 0 [0: 1: 1: 2] раз в каждом след. 4-м р.

24 [26: 29: 33: 36] п.

Связать 3 р., последн. р. - с ИС.

Плечевой скос

Соблюдая рисунок узора, закрыть 3 [4: 4: 5: 5] п. в начале след. р. и 1 [4: 2: 4: 1] раз в начале каждого след. 2-го р., затем 4 [-: 5: -: 6] п. 3 [-: 2: -: 3] раза в начале каждого след. 2-го р. и **одновременно** убавить 1 п. со стороны горловины в след. р. и в след. 4-м р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 4 [4: 5: 6: 6] п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 2,75 мм набрать 60 [66: 72: 80: 86] п.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Далее связать резинкой 4 р., последн. р. - с ИС.

Ряд 7 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., накид (первое отверстие для пуговицы), вязать резинкой до конца р.

Связать резинкой еще 12 р., последн. р. - с ЛС.

Ряд 20 (ИС): (Из первой п. вывязать две) 1 [1: 1: 0: 0] раз, вязать резинкой до последн. 9 п., вывязать 1 новую

п. и повернуть работу, отложить оставшиеся 9 п. на петледержатель (для планки с отверстиями для пуговиц). 53 [59: 65: 72: 78] п.

Перейти на спицы 3,25 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, связать р. схемы 1 - 10 **только один раз** и затем **все время** повторять р. 11 - 26. Закончить симметрично левой полочке и связать первый р. выреза горловины след. образом:

Вырез горловины полочки

Следующий ряд (ЛС): Оборвать нить. Отложить первые 4 п. на петледержатель (для бейки горловины), присоединить нить и вязать по рисунку узора до конца р. 34 [36: 40: 44: 48] п.

РУКАВА

На спицы 2,75 мм набрать 57 [61: 63: 63: 65] п.

Связать 20 р. резинкой, как для спинки, последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 3,25 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, связать р. схемы 1 - 10 **только один раз** и затем **все время** повторяя р. 11 - 26, далее вязать узором по схеме след. образом:

Прибавить 1 п. с каждой стороны в 9-м [9-м: 7-м: 7-м: 5-м] р. и в каждом след. 10-м [10-м: 8-м: 8-м: 6-м] р. до 81 [85: 71: 91: 71] п., затем в каждом след. - [-: 10-м: 10-м: 8-м] р. до - [-: 89: 93: 97] п., вводя прибавляемые п. в узор.

Далее вязать прямо до длины рукава примерно 45 [45: 46: 46: 46] см, закончить с ИС тем же рядом узора, что и на спинке в начале проймы.

Окат рукава

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 [6: 7: 8: 9] п. в начале след. 2 р. 71 [73: 75: 77: 79] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 3 р., затем в след. 2-м р., затем 6 раз в каждом след. 4-м р.

51 [53: 55: 57: 59] п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. и в каждом след. 2-м р. до 41 п., затем в след. 9 р., последн. р. - с ИС.

23 п.

Закрывать 4 п. в начале след. 2 р.

Закрывать оставшиеся 15 п.

СБОРКА

Расправить работу.

Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку.

Планка для пуговиц

Перенести 9 п. планки для пуговиц, отложенных на петледержатель, на спицы 2,75 мм и присоединить нить с ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 1 лиц.

Ряд 2: 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 4 раза.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой, пока длина планки в слегка растянутом виде не будет равна длине края левой полочки до выреза горловины, последн. р. - с ИС.

Оборвать нить и отложить п. на петледержатель.

Аккуратно пришить планку на место и отметить места для 7 пуговиц: первая пуговица - на высоте уже выполненного отверстия на правой полочке, верхняя пуговица – в начале выреза горловины, остальные 5 пуговиц – между первой и последн. на одинаковом расстоянии друг от друга.

Планка с отверстиями для пуговиц

Перенести 9 п. планки с отверстиями для пуговиц, отложенных на петледержатель, на спицы 2,75 мм и присоединить нить с ИС работы.

Начиная со 2-го р., вязать резинкой, как планку для пуговиц, при этом выполнить 5 отверстий в соответствии с метками на левой полочке след. образом:

Ряд с отверстиями для пуговиц (ЛС): 2 лиц., 1 изн., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., накид (отверстие для пуговицы), 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Когда планка будет закончена (последн. р. – с ИС), нить НЕ обрывать. Аккуратно пришить планку на место.

Бейка горловины

С ЛС спицами 2,75 мм провязать резинкой 9 п. планки с

отверстиями для пуговиц, 4 п. с петледержателя правой полочки, поднять и провязать лиц. 24 [24: 27: 27: 30] п. по горловине правой полочки и 3 п. по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. 33 [33: 35: 35: 37] п. с петледержателя спинки, поднять и провязать лиц. 3 п. по левой стороне горловины спинки и 24 [24: 27: 27: 30] п. по горловине левой полочки, провязать лиц. 4 п. с петледержателя левой полочки, затем провязать резинкой 9 п. планки для пуговиц. 113 [113: 121: 121: 129] п.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 2 лиц., 1 изн., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., накид (7-е отверстие для пуговицы), 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Ряд 3: Как р. 1.

Ряд 4: 2 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Ряд 5: Как р. 1.

Закрывать п. по рисунку резинки. Вшить рукава.

Условные обозначения

- ЛС: лиц. п., ИС: изн. п.
- ЛС: изн. п., ИС: лиц. п.
- } накид
- } } накид
- прикрепить бусинку с ЛС
- двойная протяжка
- протяжка
- 2 вместе лиц.



