



Пузырьки пены в любом своем проявлении содержат капельки воздуха. Каждая перекинутая петля узора – это обрaмленная капля воздуха, придающая вязаному полотну мягкость и воздушность. Экспериментальный рукав и форма проймы, в которых объединены принципы втачного рукава, реглана и спущенного плеча, выполнены без подмышечных подрезов. Заметный объем собран стягивающими резинками. В конструкцию кардигана включены также горизонтальные боковые вытачки для груди, а удлиненная верхняя часть спинки комфортно прикрывает шею. Как носить Foam – распахнутым или застегнутым – зависит от того, насколько воздушно сегодня ваше настроение.

Размер: XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Обхват груди: 82-86 (88-92, 94-98, 100-104, 106-110, 112-116, 118-122) см

Обхват бедер: 86-90 (92-96, 98-102, 104-108, 110-114, 116-120, 122-126) см

Окончательный размер изделия в застегнутом виде на уровне груди: 118,5 (122,5, 125, 131, 137, 141,5, 148,5) см

Длина спинки (от высшей точки плеча до низа резинки): 56 см

Размер чашки: 0-A (A, B, C, C-D, D, D-E)

Рост: 165-175 см

Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем 23-30 см. Образец на модели связан по описанию размера L со свободой облегания 26 см.

Плотность вязания: спицы 3,75 мм, 22,5 п. х 28 р. узором Foam = 10x10 см; спицы 3,0 мм, 30 п. х 37 р. узором резинки 2x1 = 10x10 см.

Если ваша плотность вязания отличается от той, что указана, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, что должны быть в вашем размере. Рекомендовано достичь указанной плотности или выбрать описание большего или меньшего размера.

Пряжа: стоковая пряжа *Toscana S.r.l. Conlaseta*, 28% шерсть, 35% вискоза, 25% акрилан, 7% альпака, 5% кашемир, 250 м в 100 гр., около 560 (580, 600, 620, 640, 660, 680) гр. светлого розового цвета; стоковая велюровая пряжа *Millefili S.p.A. Yougurt*, 100% шелк, 1500 м в 100 гр., около 95 (100, 100, 105, 110, 110, 115) гр. светлого розового цвета. Окончательный метраж в два сложения – 215 м в 100 гр. Для кардигана понадобится всего 1400 (1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700) м.

Спицы и дополнительные принадлежности: прямые спицы 3,0 мм и 3,75 мм; круговые спицы 3,0 и 3,5 мм; гобеленовая игла для сшивания; дополнительные круговые спицы и/или петледержатели; несколько съемных маркеров и маркеров для петель; 6 плоских пуговиц диаметром 1,4-1,5 см; игла и швейная нить в тон пуговиц.

Примечания

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
3. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
4. Описание дается для размера XS, цифры в скобках соответствуют размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.
5. Петли на спице рекомендуется считать, лишь провяжав нечетный ряд. В четных рядах накиды узора в подсчет петель не входят.
6. Ряд прибавления петель после резинки в дальнейший подсчет рядов не входит.
7. Корректировка длины корпуса возможна лишь на шаг, который равен одному раппорту узора (4 р.). В связи с изменением длины полочек, должны измениться расстояния между петлями для пуговиц на планке застежки или их количество.
8. Во время вязания сглаживающих рядов в скосах плеч и в вытачках для груди, нить накида перекидывать только через 2 петли, как указано в описании и схеме узора; третью петлю провязывать лицевой п.
9. Следить за натяжением крайних петель пройм и окатов, где петли ложатся по наклонной под воздействием двойных убавлений. Края деталей должны сохранить степень эластичности основного полотна. Вяжите их более плотно или более расслабленно, если эластичность краев начинает отличаться.
10. Из-за свойств узора Foam, вязаное полотно может слегка косить. После стирки вязаное полотно выровняется.

Узоры и технические приемы

Узор Foam. См. описание и схему узора на стр. 5.

Резинка 2x1. Изнаночный ряд: кромочная п., 1 изн. п., *1 лиц. п., 2 изн. п.* Повторять между * до конца ряда. В лицевом ряду вязать по рисунку узора.

Кромочная петля (косичка). В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать лицевой п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать изнаночной п. Нить переносить, не обертывая крайнюю п.

Соединение и закрытие петель методом трех спиц. Ввести правую спицу в кромочную петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. На правой спице одна п. (соединена и закрыта одна п.). Ввести правую спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. Протянуть петлю через петлю на правой спице. Повторять, пока не будет соединено и закрыто указанное количество петель.

Сокращения

п. – петля, петли

р. – ряд, ряды

изн. – изнаночная (-ый)

лиц. – лицевая (-ой)

ПМ – переснять маркер




ОБП – обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

M1R – поднять петлю, которая находится одним рядом ниже под следующей петлей, на левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавлена 1 п.

M1L – поднять петлю, которая находится одним рядом ниже под только что провязанной петлей, на левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавлена 1 п.



Рисунки выкройки и измерения (см)



Описание и схема узора Foam



1 лиц. ряд (только в начале вязания узором). Провязать все п. лицевыми п.

1 лиц. ряд (в продолжении вязании узора). Кромочная п., 1 лиц. п., *вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 лиц. п.* Повторять между * до последних 2 п., 2 лиц. п.

2 изн. ряд. Кромочная п., *обратный накид (нить подхватить правой спицей движением от себя), 2 изн. п.* повторять между * до последней п., 1 изн. п.

3 лиц. ряд. Кромочная п., *вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 лиц. п.* Повторять между * до последней п., 1 лиц. п.

4 изн. ряд. Кромочная п., 1 изн. п., *обратный накид, 2 изн. п.* повторять между * до 2 последних п., 2 изн. п.



 повтор узора (раппорт)

 нет петли

 кромочная п.

 лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне

 обратный накид (нить подхватить правой спицей движением от себя)

 ввести правую спицу в накид, приподнять его и перекинуть вправо через первую и вторую п. Накид не провязывать, провязать лишь первую и вторую п. лицевыми п.

 ← направление вязания и номер ряда



Спинка

Прямыми спицами 3,0 мм набрать 101 (104, 107, 110, 113, 116, 119) п. простым (обычным) методом набора. В следующем изн. р. начать вязать резинкой 2x1 (см. *Узоры и технические приемы*). Провязать всего 30 р. резинки, закончить в лиц. р. В следующем изн. р. перейти на прямые спицы 3,75 мм и провязать ряд изнаночными п., при этом равномерно прибавить 33 (34, 35, 36, 37, 38, 39) п. (поднять на левую спицу петлю, которая находится на один ряд ниже лицевой петли резинки и провязать ее изн. п.). На спицах 134 (138, 142, 146, 150, 154, 158) п. Далее продолжить вязать по описанию и схеме узора Foam. Вязать прямо, пока высота спинки не составит 66 (66, 62, 62, 62, 58, 58) р. от ряда прибавления. Закончить в изн. р.

Формирование пройм

В следующем лиц. р. (первый ряд пройм) выполнить **ряд убавлений для формирования пройм**.

Ряд убавлений для формирования пройм: кромочная п., **вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 п. вместе с наклоном влево**, повторить между ** еще один раз, вязать ряд, следуя раппорту узора, до последних 5 п., повторить между ** 2 раза, 1 лиц. п. Убавлены 4 п.

Повторить **ряд убавлений для формирования пройм** еще 6 (6, 6, 6, 6, 7, 7) раз в каждом 4-ом р. и 2 раза в каждом 8-ом р. На спицах 98 (102, 106, 110, 114, 114, 118) п. Далее у проймы вязать прямо, пока ее высота не составит 58 (58, 62, 62, 62, 66, 66) р. Закончить в изн. р. При вязании предпоследнего лицевого ряда отметить маркерами для петель 46 (46, 46, 50, 50, 50, 50) центральных п. спинки для горловины. Остается по 26 (28, 30, 30, 32, 32, 34) п. для каждого плеча.

Формирование горловины и скосов плеч

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 4 (4, 6, 6, 6, 8) п., ОБП.
2. Вязать следующий изн. р. до маркера, ПМ, провязать еще 12 п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая.
3. Вязать следующий лиц. р., не довязывая 3 (5, 5, 5, 5, 5) п. до предыдущей обернутой п., ОБП.
4. Вязать следующий изн. р. до маркера, ПМ, провязать еще 7 п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая.

5. Вязать следующий лиц. р., не довязывая 5 п. до предыдущей обернутой п., ОБП.
6. Вязать следующий изн. р. до маркера, ПМ, провязать еще 4 п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая.
7. Вязать следующий лиц. р., не довязывая 5 п. до предыдущей обернутой п., ОБП.
8. Вязать следующий изн. р. до маркера, убрать маркер, провязать еще 1 п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая.
9. Вязать следующий лиц. р., не довязывая 5 п. до предыдущей обернутой п., ОБП.
10. Вязать следующий изн. р. до последних 4 (4, 6, 6, 6, 8) п. на другом плече, повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая.
11. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 11 п., ОБП.
12. Вязать следующий изн. р. до последних 7 (9, 11, 11, 11, 13) п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая.
13. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 6 п., ОБП.
14. Вязать следующий изн. р. до последних 12 (14, 16, 16, 16, 16, 18) п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая.
15. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 3 п., ОБП.
16. Вязать следующий изн. р. до последних 17 (19, 21, 21, 21, 21, 23) п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая.
17. В следующем лиц. р. вязать до маркера, убрать маркер, ОБП.
18. Вязать следующий изн. р. до последних 22 (24, 26, 26, 26, 26, 28) п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо



через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая. 19. Провязать лиц, сглаживающий р. до конца. Обернутые петли провязать по рисунку узора, оставляя нити обертывания на месте, не поднимая и не провязывая их. Нити обертывания скроются под перекинутой нитью.

Перенести все п. на дополнительную круговую спицу. Оторвать нити, оставив достаточной длины конец (не менее, чем 4 длины линии плеч) для соединения плеч методом трех спиц и одновременного закрытия петель горловины.

Окончательная высота пройм спинки составляет 59 (59, 63, 63, 63, 67, 67) р.

Левая полочка

Прямыми спицами 3,0 мм набрать 51 (54, 54, 57, 60, 63, 66) п. простым (обычным) методом набора. В следующем изн. р. начать вязать резинкой 2x1: кромочная п., 2 изн. п., *1 лиц. п., 2 изн. п.*, повторять между * до конца ряда. В лицевом р. вязать по рисунку узора. Провязать всего 30 р. резинки, закончить в лиц. р. В следующем изн. р. перейти на прямые спицы 3,75 мм и провязать ряд изнаночными п., при этом равномерно прибавить 15 (14, 16, 17, 18, 19, 20) п. (поднять на левую спицу петлю, которая находится на один ряд ниже лицевой петли резинки и провязать ее изн. п.). На спицах 66 (68, 70, 74, 78, 82, 86) п. Далее вязать прямо по описанию и схеме узора Foam.

Далее одновременно происходит формирование горловины, боковых горизонтальных выточек для груди и проймы, затем следует формирование скоса плеча. Перед тем, как продолжить, прочитать внимательно описание левой полочки до конца.

Формирование горловины

Провязать 54 (54, 54, 54, 54, 58, 58) р. у края застежки от ряда прибавления, закончить в изн. р. В следующем лиц. р. выполнить **ряд убавлений для формирования горловины.**

Ряд убавлений для формирования горловины:

вязать р., следуя раппорту узора, до последних 5 п., **вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 п. вместе с наклоном влево**, повторить между ** еще один раз, 1 лиц. п. Убавлены 2 п.

Повторить **ряд убавлений для формирования горловины** еще:

в размерах XS, S и M: 9 раз в каждом 8-ом р.;

в размере L: 10 раз, чередуя в каждом 4-ом и в каждом 8-ом р., далее один раз в каждом 8-ом р.;

в размере XL: 10 раз, чередуя в каждом 4-ом и в каждом 8-ом р., далее два раза в каждом 8-ом р.;

в размерах XXL (XXXL): еще 1 (2) раз(а) в каждом 4-ом р., далее 12 раз, чередуя в каждом 4-ом и в каждом 8-ом р.

Далее у горловины вязать прямо.

Боковая горизонтальная выточка для груди

Провязать 61 (61, 57, 57, 53, 53) р. от ряда прибавления. Закончить в лиц. р. *В следующем изн. р. вязать до последних 8 (8, 6, 6, 6, 6, 6) п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая. Провязать лиц. р. до конца, как установлено.*

Повторить между * еще 3 (3, 5, 5, 5, 7, 7) раз(а), заменяя каждый раз цифру 8 (8, 6, 6, 6, 6, 6) соответственно на:

в размерах XS и S: 15, 22, 29;

в размерах M, L и XL: 11, 16, 21, 26, 31;

в размерах XXL и XXXL: 11, 14, 19, 22, 27, 30, 35.

Раствор (высота) боковой горизонтальной выточки для груди составляет 8 (8, 12, 12, 12, 16, 16) р.

Провязать еще 5 р., как установлено, закончить в изн. р. Высота левой полочки у бокового шва составляет 66 (66, 62, 62, 62, 58, 58) р.

Формирование проймы

В следующем лиц. р. (первый ряд проймы) выполнить **ряд убавлений для формирования проймы**.

Ряд убавлений для формирования проймы: кромочная п., **ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 п. вместе с

наклоном влево**, повторить между ** еще один раз, вязать р. до конца, как установлено. Убавлены 2 п.

Повторить **ряд убавлений для формирования проймы** еще 8 (8, 8, 8, 8, 9, 9) раз в каждом 4-ом р. и один раз в каждом 8-ом р. Далее у проймы вязать прямо, пока ее высота не составит 55 (55, 59, 59, 59, 63, 63) р. Закончить в лиц. р.

Формирование скоса плеча

В следующем изн. р. вязать до последних 4 (6, 6, 6, 8, 8, 6) п., повернуть работу (петлю не обертывать!) Поместить последнюю п. с правой спицы на левую спицу; ввести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице. Переместить эти 2 п. на правую спицу, не провязывая. Провязать лиц. р. до конца, как установлено.

Повторить между * еще 3 раза, каждый раз заменяя цифру 4 (6, 6, 6, 8, 8, 6) соответственно на:

в размере XS: 9, 14, 19;

в размерах S, M и L: 11, 16, 21;

в размерах XL и XXL: 13, 18, 23;

в размере XXXL: 13, 20, 27.

Окончательная высота проймы составляет 55 (55, 59, 59, 59, 63, 63) р. На спицах 26 (28, 30, 30, 32, 32, 34) п. Переместить все открытые п. плеча на петледержатель, оторвать нить.

Правая полочка

Прямыми спицами 3,0 мм набрать 51 (54, 54, 57, 60, 63, 66) п. простым (обычным) методом набора. В следующем изн. р. начать вязать резинкой 2x1: кромочная п., 1 изн. п., *1 лиц. п., 2 изн. п.*, повторять между * до последней п. ряда, 1 изн. п. В лицевом р. вязать по рисунку узора. Провязать всего 30 р. резинки, закончить в лиц. р. В следующем изн. р. перейти на прямые спицы 3,75 мм и провязать ряд изнаночными п., при этом равномерно прибавить 15 (14, 16, 17, 18, 19, 20) п. (поднять на левую спицу петлю, которая находится на один ряд ниже лицевой петли резинки и провязать ее изн. п.). На спицах 66 (68, 70, 74, 78, 82, 86) п. Далее вязать прямо по описанию и схеме узора Foam.





Далее одновременно происходит формирование горловины, боковых горизонтальных вытачек для груди и проймы, затем следует формирование скоса плеча. Перед тем, как продолжить, прочитать внимательно описание правой полочки до конца.

Формирование горловины

Провязать 54 (54, 54, 54, 54, 58, 58) р. у края застежки от ряда прибавления, закончить в изн. р. В следующем лиц. р. выполнить **ряд убавлений для формирования горловины**.

Ряд убавлений для формирования горловины:

кромочная п., **вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 п. вместе с наклоном влево**, повторить между ** еще один раз, далее вязать ряд, как установлено. Убавлены 2 п.

Повторить **ряд убавлений для формирования горловины** еще:

в размерах XS, S и M: 9 раз в каждом 8-ом р.;

в размере L: 10 раз, чередуя в каждом 4-ом и в каждом 8-ом р., далее один раз в каждом 8-ом р.;

в размере XL: 10 раз, чередуя в каждом 4-ом и в каждом 8-ом р., далее два раза в каждом 8-ом р.;

в размерах XXL (XXXL): еще 1 (2) раз(а) в каждом 4-ом р., далее 12 раз, чередуя в каждом 4-ом и в каждом 8-ом р.

Далее у горловины вязать прямо.

Боковая горизонтальная вытачка для груди

Провязать 60 (60, 56, 56, 56, 52, 52) р. от ряда прибавления. Закончить в изн. р.

Только для размеров XS (S, M, L, XL):

В следующем лиц. р. вязать до последних 8 (8, 6, 6, 6) п., ОБП. Провязать изн. р. до конца. *В следующем лиц. р. не довязать 7 (7, 5, 5, 5) п. до обернутой п., ОБП. Провязать изн. р. до конца*.

Повторить между * еще 2 (2, 4, 4, 4) раза.

Только для размеров XXL (XXXL):

В следующем лиц. р. вязать до последних 6 п., ОБП. Провязать изн. р. до конца.

В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП. Провязать изн. р. до конца. В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., ОБП. Провязать изн. р. до конца.

Повторить между * еще 2 раза.

В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП. Провязать изн. р. до конца.

Для всех размеров:

Провязать лицевой сглаживающий р. до конца.

Обернутые петли провязать по рисунку узора, оставляя нити обертывания на месте, не поднимая и не провязывая их. Нити обертывания скроются под перекинутой нитью.

Раствор (высота) боковой горизонтальной вытачки для груди составляет 8 (8, 12, 12, 12, 16, 16) р.

Провязать еще 5 р., как установлено, закончить в изн. р. Высота правой полочки у бокового шва составляет 66 (66, 62, 62, 62, 58, 58) р.

Формирование проймы

В следующем лиц. р. (первый ряд проймы) выполнить **ряд убавлений для формирования проймы**.

Ряд убавлений для формирования проймы: вязать р., следуя раппорту узора, до последних 5 п.,

вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 п. вместе с наклоном влево, повторить между ** еще один раз, 1 лиц. п. Убавлены 2 п.

Повторить **ряд убавлений для формирования проймы** еще 8 (8, 8, 8, 8, 9, 9) раз в каждом 4-ом р. и один раз в каждом 8-ом р. Далее у проймы вязать прямо, пока ее высота не составит 54 (54, 58, 58, 58, 62, 62) р. Закончить в изн. р.

Формирование скоса плеча

В следующем лиц. р. вязать до последних 4 (6, 6, 6, 8, 8, 6) п., ОБП. Провязать изн. р. до конца. *В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 5, 5, 7) п. до обернутой п., ОБП. Провязать изн. р. до конца*.

Повторить между * еще 2 раза.

Провязать лицевой сглаживающий р. до конца. Обернутые петли провязать по рисунку узора, оставляя нити обертывания на месте, не поднимая и не провязывая их. Они скроются под перекинутой нитью.

Окончательная высота проймы составляет 55 (55, 59, 59, 59, 63, 63) р. На спицах 26 (28, 30, 30, 32, 32, 34) п. Переместить все открытые п. плеча на петледержатель, оторвать нить.

Рукава (2 одинаковые детали)

Прямыми спицами 3,0 мм набрать 38 (41, 44, 44, 47, 50, 53) п. простым (обычным) методом набора. В следующем изн. р. начать вязать резинкой 2x1 (см. *Узоры и технические приемы*). Провязать всего 26 р. резинки, закончить в лиц. р. В следующем изн. р. перейти на прямые спицы 3,75 мм и провязать ряд изнаночными п., при этом равномерно прибавить 20 (21, 24, 26, 27, 28, 27) п. (поднять на левую спицу петлю, которая находится на один ряд ниже лицевой п., и петлю, которая находится на один ряд ниже следующей изнаночной п. резинки, провязать их изнаночными п.) На спицах 58 (62, 68, 70, 74, 78, 80) п.

1 лиц. ряд. Провязать все п. лицевыми п.

2 изн. ряд. Кромочная п., *обратный накид (нить подхватить правой спицей движением от себя), 2 изн. п.,* повторять между * до последней п. ряда, 1 изн. п.

3 лиц. ряд. Кромочная п., *вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 лиц. п.* Повторять между * до последней п. ряда, 1 лиц. п.

4 изн. ряд. Кромочная п., 1 изн. п., *обратный накид, 2 изн. п.,* повторять между * до последних 2 п., 2 изн. п.

5 лиц. ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., M1L, *вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 лиц. п.* Повторять между * до последних 2 п., M1R, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п.

6 изн. ряд. Как 4-ый р.

7 лиц. ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., *вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 лиц. п.* Повторять между * до последних 2 п., 2 лиц. п.

8 изн. ряд. Как 2-ой р.



Повторить **ряды 3-8** еще 15 (15, 14, 14, 14, 13, 13) раз. Закончить в изн. р. Провязано всего 98 (98, 92, 92, 92, 86, 86) р., ряды считать от ряда прибавления. На спицах 90 (94, 98, 100, 104, 106, 108) п.

Окат рукава

1 лиц. ряд. Кромочная п., **вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 п. вместе с наклоном влево**, повторить между ** еще один раз, вязать ряд, следуя раппорту узора, до последних 5 п., повторить между ** 2 раза, 1 лиц. п. Убавлены 4 п.

2 изн. ряд. Кромочная п., 1 изн. п., *обратный накид, 2 изн. п.,* повторять между * до последних 2 п., 2 изн. п.

3 лиц. ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., повторить между ** 2 раза, вязать ряд, следуя раппорту узора, до последних 6 п., повторить между ** 2 раза, 2 лиц. п. Убавлены 4 п.

4 изн. ряд. Кромочная п., *обратный накид, 2 изн. п.,* повторять между * до последней п., 1 изн. п.

Повторить **ряды 1-4** еще 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4) раза.

5 лиц. ряд. Кромочная п., **вести правую спицу в ближайший накид, приподнять его и перекинуть вправо через вторую и первую п. на левой спице, 2 п. вместе с наклоном влево**, повторить между ** еще один раз, вязать ряд, следуя раппорту узора, до последних 5 п., повторить между ** 2 раза, 1 лиц. п. Убавлены 4 п.

6 изн. ряд. Кромочная п., 1 изн. п., *обратный накид, 2 изн. п.,* повторять между * до последних 2 п., 2 изн. п.

7, 8 ряды. Вязать прямо по рисунку узора.

Повторить **ряды 5-8** еще 3 (2, 3, 3, 2, 3, 3) раза, **ряды 1-4** – еще 3 раза. Провязать лицевой р. В следующем изн. р. закрыть все оставшиеся 26 (26, 26, 28, 28, 26, 28) п. изнаночными п. Оторвать нить. Окончательная высота оката составляет 41 (41, 45, 45, 45, 49, 49) р.

Сборка и отделка

Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить левое плечо методом трех спиц, далее той же нитью закрыть открытые петли горловины спинки изнаночными п. и соединить правое плечо.

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить швы рукавов, боковые швы.

Вшить рукава в проймы, сшивая соответствующие кромочные п. окатов с кромочными п. пройм, пока не закончатся кромочные п. окатов. Закрытые п. окатов пришить к оставшимся кромочным п. проймы в соотношении примерно 3 закрытые п. к 2 кромочным п.

Планка застежки

Круговыми спицами 3,0 мм, начиная с низа правой полочки с лицевой стороны поднять лицевыми п. 22 п. на резинке правой полочки, 45 (45, 45, 45, 45,

47, 47) п. на крае застежки правой полочки, 71 (71, 74, 74, 76, 75, 75) п. на правой горловине, 49 (49, 49, 52, 51, 52, 52) п. на горловине спинки, 71 (71, 74, 74, 76, 75, 75) п. на левой горловине, 45 (45, 45, 45, 45, 47, 47) п. на крае застежки левой полочки и 22 п. на резинке левой полочки. На спицах 325 (325, 331, 334, 337, 340, 340) п. Следующий изн. р. начать с кромочной п., *2 изн. п., 1 лиц. п.,* повторять между * до 3 последних п., 3 изн. п. В лицевом ряду вязать по рисунку узора. Провязать всего 6 р., включая р. поднятия петель, закончить в изн. р.

Петли для пуговиц

В следующем лиц. р. провязать 5 п. по рисунку узора (включая кромочную п.), *2 п. вместе с наклоном влево лицевой п., накид, провязать 10 п.,* повторить между * еще 4 раза, 2 п. вместе с наклоном влево лицевой п., накид. Вязать р. до конца. В следующем изн. р. накиды провязать лицевой п.

Далее вязать прямо, пока не будет провязано всего 12 р., включая ряд поднятия петель, закончить в изн. р. Далее следовать инструкции закрытия петель на стр. 12.

На левой стороне планки пришить 6 пуговиц, расположив их зеркально петлям для пуговиц. Пришивая пуговицы, расцентровать их, то есть, расположить чуть ближе к полочке (чуть дальше от края).

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Дать полностью высохнуть.





Спасибо, что вязали!



VILNONIS
vilnonis.net
Ravelry: aisteb1973
Instagram: @aisteb1973
ISSUU: Vilnonis
vjazhi.ru



Закрытие петель игой, соответствующее простому (обычному) набору



Перейти на круговые спицы 3,5 мм и свободно провязать еще один лицевой ряд по рисунку узора. Переснять петли обратно на круговую спицу 3,0 мм. Этот лицевой ряд принадлежит ряду закрытия, и в общее количество рядов не входит.

Оторвать нить, оставляя достаточный конец (не менее, чем 3 длины закрываемого края) для закрытия петель планки игой. Нить сложить пополам и вдеть в гобеленовую иглу, оставляя небольшой промежуток одинарной нити. Закрывать одинарной нитью, постепенно освобождая и вытягивая нужную длину. Прошивать только петли последнего ряда.

1. Зацепить игой заднюю стенку второй петли и переднюю стенку первой петли, протянуть нить.
2. Зацепить игой заднюю стенку третьей петли и переднюю стенку второй петли, протянуть нить.
3. Продолжать, как установлено, до конца ряда. В конце зацепить игой переднюю стенку последней петли, протянуть нить и закрепить. Вытянуть спицу.
4. Далее с помощью иглы приподнять стежки. Закрытие закончено.

Можно снимать петли со спицы по мере их закрытия игой. В этом случае следить за равномерностью стежков.



Pattern version 1.0.ru January 2020