

кардиган Luma by Veronik Avery



«Лума»

Дизайнер Вероник Эйвери

Может показаться расточительством использовать сразу несколько моточков этой ультрамягкой мериносовой пряжи, но лучшие материалы определенно заслуживают magnus opus («великая работа» в переводе с латинского) в вязании. Когда дизайнер Вероник Эйвери попросила разрешение сделать не просто свитер, но свитер-пальто из этой великолепной шерсти, как я могла отказать? Быть окутанной нежным облаком шерсти яркого белого цвета Fag от Woolfolk — это настоящая роскошь, и я желаю каждой рукодельнице хотя бы раз решиться на нее.

Мягкие петли узора позволяют при работе сосредоточиться на естественной красоте пряжи, а двусторонние косы на воротнике добавляют элегантность и изюминку образу. Эту пряжу нельзя назвать повседневной, а вот в этом свитере можно ходить постоянно. Учитывая, что каждая партия шерсти Ultimate Merino® уникальна и раскупается очень быстро, это фактурное пальто может стать особым вязанием в жизни.

РАЗМЕРЫ

XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

109 (119,5, 129,5, 138,5, 148,5, 159, 167,5) см окружности груди с запахнутыми краями.

ПРЯЖА

Woolfolk Fag (100 % мериносовая шерсть, 130 м / 50 г): 16 (18, 20, 22, 24, 27, 29) моточков цвета 01 OffWhite

СПИЦЫ

Круговые спицы 3,5 мм длиной 80 см для набора петель со вспомогательной нитью (по желанию)

Прямые спицы 4 мм

Прямые спицы 5 мм

Дополнительная спица 5 мм для закрытия петель на 3 спицах

При необходимости вы можете взять спицы другого размера, чтобы получить нужную плотность вязания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Спица для кос, маркеры петель, держатели для петель, бросовая пряжа для набора петель со вспомогательной нитью (по желанию)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

18 ¾ п. × 32 р. = 10 см основным узором на спицах большого размера

ОСОБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

(Плюс 1 + 2 лиц. вм.): кончиком левой спицы, вставленным от себя, поднимите нить между 2 спицами на левую спицу, затем провяжите ее лицевой вместе со след. п. на левой спице.

(Ум. 3П): снимите 3 п. на доп. спицу и держите ее параллельно левой спице позади нее, *введите правую спицу в первую п. на левой спице, затем в первую петлю на доп. спице, провяжите эти 2 п. лиц. вм., повторите от * один раз, введите правую спицу в первую п. на доп. спице, затем в первую п. на левой спице, как для изнаночной, провяжите эти 2 п. вместе изн. — убавлены 3 п.

(Ум. 3Л): снимите 3 п. на доп. спицу, и держите ее параллельно левой спице и позади нее, введите правую спицу в первую п. на левой спице, затем в первую п. на доп. спице, как для изн., провяжите их вм. изн., *введите правую спицу в первую п. на доп. спице, затем в первую п. на левой спице, провяжите их вместе как лиц., повторите от * 1 раз — убавлены 3 п.

ОСОБЫЕ ПРИЕМЫ

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ НА 3 СПИЦАХ

Поместите петли, которые нужно соединить, на две спицы одного размера; держите эти детали изнаночными сторонами друг другу, а спицы параллельно, направленными направо. Держа обе спицы в левой руке и взяв рабочую нить и третью спицу того же размера или на размер больше, введите третью спицу в первую п. на передней спице, затем в первую п. на задней спице, провяжите п. вместе лиц., *провяжите следующие п. с обеих спиц вместе (2 п. на правой спице), накиньте первую петлю на вторую, чтобы закрыть 1 п. Повторяйте от *, пока не останется 1 п., отрежьте и закрепите пряжу.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Примечание: если вы не хотите выполнять набор петель с помощью дополнительной нити, то возьмите спицы меньшего диаметра, рабочую пряжу, и наберите любым способом 58 (62, 66, 70, 74, 82, 86) п., затем переходите к ряду 1 начала резинки.

Набор петель с помощью вспомогательной нити

Возьмите спицы меньшего диаметра, ненужную пряжу и наберите 30 (32, 34, 36, 38, 42, 44) п. любимым способом. Затем возьмите рабочую пряжу.

Ряд 1 (лиц. ст.): 1 лиц., (Плюс 1 + 2 лиц. вм.), *введите правую спицу в направлении к себе под нитью между спицами и провяжите изнаночной, 1 лиц., повторяйте от * до конца — на спицах 58 (62, 66, 70, 74, 82, 86) п.

Ряд 2: 1 изн., 1 лиц., *снимите 1 п., держа нить за работой, 1 лиц.; повторяйте от *, пока не останется 1 п., снимите, держа нить за работой.

Ряд 3: 1 лиц., *снимите 1 п., держа нить сзади, 1 лиц., повторяйте от *, пока не останется одна п., 1 лиц.

Ряд 4: повторите ряд 2.

Держа работу лицевой стороной к себе, перегруппируйте петли след. образом (не провязывая): снимите 1 п., *снимите 2 п. (1 лиц., 1 изн.) на правую спицу, снимите 1 лиц. на спицу для кос и держите ее перед работой, снимите 1 изн. на правую спицу, снимите 1 п. со спицы для кос на правую спицу, повторяйте от *, пока не останется 13 п., снимите 13 п. как они есть на правую спицу. Затем наденьте петли на спицу так, чтобы вязать лицевой ряд.

Начало резинки ряд 1 (лиц. ст.): 2 лиц., 2 изн., повторять от *, пока не останется 14 п., 14 лиц.

Начало резинки ряд 2: снять 1 п., держа нить перед работой, 11 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от *, пока не останется 14 п., 2 изн., 12 лиц.

Ряды 3–6: повторите ряды 1 и 2 дважды.

Ряд 7: *2 лиц., 2 изн., повторите от *, пока не останется 38 п., отметьте маркером, вяжите по схеме А след. 26 п., отметьте маркером, дальше лиц. до конца.

Вяжите ровно 16 р.

Перейдите на спицы большего диаметра.

Начало фактурного узора, ряд 1 (изн. ст.): снимите 1 п., держа нить перед работой, лиц. до маркера, пропустите маркер, по схеме до след. маркера, пропустите маркер, 1 п. из протяжки с наклоном влево 0 (0, 1, 0, 0, 0, 0) раз, лиц. до последней п., 1 п. из протяжки с наклоном влево 1 (0, 1, 1, 0, 1, 0) раз, 1 изн. — на спицах 59 (62, 68, 71, 74, 83, 86) п.

Начало фактурного узора, ряд 2: 1 лиц., вяжите по схеме фактурного узора до маркера, пропустите маркер, по схеме до конца.

Вяжите ровно, пока деталь не достигнет длины примерно 28 (28,5; 29; 30,5; 31; 32; 32,5) см от начала, закончив рядом 2 фактурного узора.

Оформление края и переход к схемам Б и В

Примечание: оформление края будет выполняться одновременно с переходом на схемы Б и В, пожалуйста, прочитайте все указания перед началом работы.

Ряд 1 (лиц. ст.): вяжите по схеме, пока не останется 1 п. перед маркером, (1 лиц., н., 1 лиц.) в след. п., пропустите маркер, по схеме до конца — прибавлены 2 п.

Ряд 2: вяжите ровно, выполняя прибавленные петли по фактурному рисунку.

Ряд 3: вяжите по схеме, пока не останутся 2 п. перед маркером, провяжите лиц. и изн. из 1 п., 1 изн., пропустите маркер, по схеме до конца — прибавлена 1 п.

Ряд 4–48: повторите ряд 2.

Повторите ряды 1–48 один раз, затем ряды 1–4 один раз.

ВМЕСТЕ С ЭТИМ, когда высота детали будет равна примерно 51,5 (51,5, 51,5, 54, 54, 54) см от начала, закончив рядом 2 по схеме А, начинайте вязать по схеме Б между маркерами, выполните ряды 1–10 по схеме Б один раз, затем ряды 3–8 три раза. После начинайте вязать между маркерами узор В, выполните ряды 1 и 2 схемы В один раз — на спицах 74 (77, 83, 86, 89, 98, 101) п. Деталь должна иметь длину примерно 63,5 (63,5, 63,5, 66, 66, 66) см. Отметьте, какой ряд фактурного узора был связан последним.

СХЕМА А




СХЕМА Б




СХЕМА В




СХЕМА Г






СХЕМА Д



- Лиц. на лицевой, изн. на изн.
- Изн. на лиц., лиц. на изн.
- 1 изн. из протяжки с наклоном вправо
- or Развернуть работу
- Накид
- 2 изн. вм. на изн. стороне
- 2 лиц. вм. с наклоном влево
- Снять 4 п. на спицу для кос, держать ее за работой, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., (1 изн., 2 лиц., 1 изн.) со спицы для кос
- Снять 4 п. на спицу для кос, держать ее перед работой, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., (1 изн., 2 лиц., 1 изн.) со спицы для кос
- Снять 5 п. на спицу для кос, держать ее за работой, 1 лиц., 3 изн., 1 лиц., (1 лиц., 3 изн., 1 лиц.) со спицы для кос
- Снять 5 п. на спицу для кос, держать ее перед работой, 1 лиц., 3 изн., 1 лиц., (1 лиц., 3 изн., 1 лиц.) со спицы для кос

ФАКТУРНЫЙ УЗОР



- Конеч. левой полочки
- Конеч. правой полочки, спинки, рукавов
- Начало левой полочки, спинки, рукавов
- Начало правой полочки



Оформление проймы реглан

Выполняя ряды 3–10 схемы В для вязания реглана, закройте 3 (3, 6, 9, 9, 12, 12) п. по краю проймы один раз, затем убавьте 3 п. в след. лицевом ряду, а затем в каждом четвертом ряду 4 (5, 5, 4, 4, 8, 8) раз, далее в каждом 8 ряду 2 (2, 3, 4, 5, 3, 4) раза след. образом: 3 п. по схеме, ум. 3Л, по схеме до конца — на спицах 50 п.

След. ряд (изн. ст.): вяжите по схеме, пока не дойдете до предпоследней п. перед последним маркером, пропустите маркер, 1 п. по схеме, удалите маркер, вяжите до конца по схеме.

Убавьте 1 п. в след. лицевом ряду, затем через один ряд 4 раза следующим образом: вяжите, пока не останется 2 п. перед маркером, 2 лиц. вм., по схеме до конца — на спицах 45 п.

Вяжите ровно, пока пройма не достигнет высоты 18,5 (21, 23,5, 23,5, 26, 26, 28,5) см, закончив рядом 4 схемы В.

Оформление воротника

Начальный ряд (лиц. ст.): 1 лиц., пропустите маркер, вяжите по схеме Г до маркера, затем по рисунку до конца.

Вяжите ровно, пока не закончите вязать ряды 1–8 по схеме Г семь раз, затем вяжите ровно еще 0 (2, 2, 4, 4, 4, 6) рядов. Перенесите петли на булавку для п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Примечание: если вы не хотите выполнять набор петель с помощью дополнительной нити, то возьмите спицы меньшего диаметра, рабочую пряжу, и наберите любым способом 58 (62, 66, 70, 74, 82, 86) п., затем переходите к ряду 1 начала резинки.

Набор петель с помощью вспомогательной нити

Работая так же, как и с левой полочкой, выполняя первые 4 ряда набора петель со вспомогательной нитью, наберите 58 (62, 66, 70, 74, 82, 86) п. после ряда 2.

Держа работу лицевой стороной к себе, переместите петли следующим образом (не провязывая п.): снимите 13 первых петель на правую спицу, *снимите 2 п. (1 лиц., 1 изн.) на правую спицу, снимите 1 лиц. на спицу для кос и держите ее перед работой, снимите 1 изн. на правую спицу, снимите 1 п. со спицы для кос на правую спицу; повторяйте от * до последней петли, снимите 1 п. на правую спицу. Переместите петли на противоположный край спицы, чтобы начать вязание лицевого ряда.

Начало резинки, ряд 1 (лиц. ст.): снимите 1 п., держа нить спереди, 13 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторяйте от * до конца.

Начало резинки, ряд 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторяйте от *, пока не останется 12 п., дальше лицевые.

Ряды 3–6: повторите ряды начала резинки 1 и 2 дважды.

Ряд 7: снимите 1 п., держа нить спереди, 11 лиц., пропустите маркер, вяжите по схеме А след. 26 п., пропустите маркер, вяжите по схеме до конца.

Вяжите ровно 16 рядов.

Перейдите на спицы большего диаметра.

Начало фактурного узора, ряд 1 (изн. ст.): 1 изн., 1 п из протяжки с наклоном влево 1 (0, 1, 1, 0, 1, 0) раз, лицевыми до маркера, 1 п из протяжки с наклоном влево 0 (0, 1, 0, 0, 0) раз, пропустите маркер, по схеме до след. маркера, пропустите маркер, лиц. до конца — на спицах 59 (62, 68, 71, 74, 83, 86) п.

Начало фактурного узора, ряд 2: снимите 1 п., держа нить перед работой, 11 лиц., пропустите маркер, вяжите по схеме

до след. маркера, пропустите маркер, вяжите по схеме фактурного узора до последней п., последняя п. — лицевая.

Вяжите ровно, пока деталь не достигнет длины 28 (28,5; 29, 30,5; 31, 32, 32,5) см от начала вязания, закончив рядом 2 фактурного узора.

Оформление края и переход к схемам Б и В

Примечание: оформление края будет выполняться одновременно с переходом на схемы Б и В, пожалуйста, прочитайте все указания перед началом работы.

Ряд 1 (лиц. ст.): вяжите по схеме до второго маркера, пропустите маркер, (1 лиц. н., 1 лиц.) в след. п., вяжите по схеме до конца — прибавлены 2 п.

Ряд 2: вяжите ровно прибавленные петли по фактурному узору.

Ряд 3: вяжите по схеме до второго маркера, пропустите маркер, 1 изн. провяжите лиц. и изн. в 1 п., вяжите дальше по схеме — прибавлена 1 п.

Ряды 4–48: повторите ряд 2.

Повторите ряды 1–48 один раз, затем ряды 1–4 один раз.

ОДНОВРЕМЕННО, когда деталь достигнет длины примерно 51,5 (51,5, 51,5, 54, 54, 54, 54) см от начала, закончив рядом 2 схемы А, начинайте вязать по схеме Б между маркерами, выполните один раз ряды 1–10 по схеме Б, затем три раза ряды 3–8. Начинайте вязать по схеме В между маркерами, выполните ряды 1–3 схемы В один раз — на спицах 74 (77, 83, 86, 89, 98, 101) п. Деталь должна быть длиной примерно 63,5 (63,5; 63,5; 66, 66, 66) см.

Оформление проймы реглан

Выполните ряды 4–10 схемы В один раз, а затем ряды 3–8 на дальнейшей части реглана, закройте 3 (6, 9, 9, 12, 12) п. по пройме один раз, затем 3 п. в след. лицевом ряду, а затем в каждом 4 ряду 4 (5, 5, 4, 4, 8, 8) раз, а затем в каждом 8 ряду 2 (2, 3, 4, 5, 3, 4) раза след. образом: вяжите по схеме, пока не останется 9 п., ум. 3П, вяжите по схеме до конца — на спицах 50 п.

След. ряд (изн. ст.): вяжите по схеме 6 п., удалите маркер, провяжите 1 п. по схеме, отметьте маркером, вяжите по схеме до конца.

Убавьте 1 п. в этом ряду, затем через один ряд 4 раза след. образом: вяжите по схеме до маркера, 2 лиц. вм. с наклоном влево, вяжите по схеме до конца — на спицах 45 п.

Вяжите ровно, пока пройма не будет высотой примерно 18,5 (21, 23,5, 23,5; 26, 26, 28,5) см, закончив рядом 4 схемы В.


Оформление воротника

Начальный ряд (лиц. ст.): вяжите по схеме до маркера, пропустите маркер, вяжите по схеме Д до маркера, пропустите маркер, 1 лиц.

Вяжите ровно, даже после того, как вы завершили ряды 1–8 по схеме Д семь раз.

Начальный ряд (лиц. ст.): вяжите по схеме до маркера, пропустите маркер, вяжите по схеме В (начиная с ряда 5) до маркера, пропустите маркер, 1 лиц.

Вяжите ровно 3 (1, 1, 5, 3, 7, 7) ряда. Перенесите петли на булавку для петель, не отрезайте пряжу.



СПИНКА

Примечание: если вы не хотите выполнять набор петель с помощью вспомогательной нити, то возьмите спицы меньшего размера, основную пряжу, и наберите своим любимым способом 98 (110, 118, 126, 134, 146, 154) п., затем переходите к начальному ряду резинки 1.

Набор петель с дополнительной нитью

На спицах меньшего размера из бросовой пряжи наберите 50 (56, 60, 64, 68, 74, 78) п. Перейдите на основную пряжу.

Вяжите ряды 1–4 набора петель с дополнительной нитью, как на левой полочке — после ряда 2 на спицах 98 (110, 118, 126, 134, 146, 154) п.

Держа работу лицевой стороной к себе, передвиньте петли след. образом (не провяывая): 1 снимите, *2 п. снимите (1 лиц., 1 изн.) на правую спицу, снимите 1 лиц. на спицу для кос и держите ее перед работой, снимите 1 изн. на правую спицу, снимите 1 п. со спицы для кос на правую спицу, повторите от * до последней п., снимите 1 п. на правую спицу, передвиньте петли так, чтобы дальше вязать лицевой ряд.

Начало резинки, ряд 1 (лиц. ст.): *2 лиц., 2 изн.; повторять от *, пока не останется 14 п., 14 лиц.

Начало резинки, ряд 2: снять 1 п., держа нить перед работой, 11 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторять от *, пока не останется 14 п., 2 изн., 12 лиц.

Ряды 3–6: повторите ряды 1 и 2 дважды.

Ряд 7: *2 лиц., 2 изн.; повторите от *, пока не останется 38 п., отметьте маркером, вяжите по схеме А след. 26 п., отметьте маркером, дальше лиц. до конца.

Вяжите ровно 16 р.

Перейдите на спицы большего диаметра.

Начало фактурного узора, ряд 1 (изн. ст.): 1 изн., лиц. до последней п., равномерно прибавьте 3 (0, 1, 2, 3, 0, 1) п., последняя п. — изнаночная, всего на спицах 101 (110, 119, 128, 137, 146, 155) п.

Начало фактурного узора, ряд 2: 1 лиц., вяжите по схеме фактурного узора до последней п., последняя п. — лицевая.

Вяжите ровно, пока деталь не станет по длине равной левой полочке на уровне проймы, закончив таким же рядом узора, как на левой полочке.

Оформление пройм реглан

Закройте 3 (3, 6, 9, 9, 12, 12) п. в начале след. 2 рядов — останется 95 (104, 107, 110, 119, 122, 131) п.

Убавьте 3 п. с каждой стороны в след. ряду, а затем в каждом 4 ряду 3 (4, 2, 0, 0, 0) раза, затем в каждом 8 ряду 3 (3, 5, 5, 7, 6, 7) раза, затем в каждом 12 р. 0 (0, 0, 1, 0, 1, 1) раз следующим образом: провяжите 3 п. по схеме, ум. 3Л, вяжите по схеме, пока не останется 9 п., ум. 3Л, вяжите по узору до конца — останутся 53 (56, 59, 68, 71, 74, 77) п.

Оформление горловины

След. ряд (лиц. ст.): закройте 6 п., вяжите по схеме до конца — на спицах 20 п. Вяжите ровно 1 р.

Убавьте 3 п. по горловине в след. лицевом ряду, затем в каждом 4 ряду дважды след. образом: провяжите 3 п. по рисунку, ум. 3Л, вяжите по схеме до конца — на спицах 11 п.

Вяжите ровно, пока окат плеча не достигнет высоты 28,5 (30,5, 33,5, 37, 40, 42, 44,5) см, завершив изнаночным рядом. Обрежьте нить, оставив длинный конец, и отложите все петли на булавку для петель.

ОТДЕЛКА

Проведите влажную обработку.

Сшейте край реглана рукава с краем реглана спинки (убедившись, что левый рукав вы пришиваете к левой пройме,

а правый — к правой), затем выполните шов между окатом рукава и закрытыми петлями спинки, добавляя или распуская ряды рукава, чтобы центры совпали. Используйте 1 открытый столбик из вершины рукава, а остальные оставьте на булавке. Пришейте край реглана рукава к реглану переда, затем сшейте верхние части рукава и полочки, добавляя или распуская ряды полочки, чтобы совместить центры, включите по 1 открытой петле рукава и полочки, оставьте остальные петли на булавках. Перенесите петли правого рукава и полочки на одну спицу, а петли левого рукава и полочки — на другую спицу; сложив детали изнаночными сторонами (шов будет на лиц. ст.), соедините их методом закрытия петель на 3 спицах. Выполните боковые швы и швы рукавов.