

Tulips_sweater/Tulips_vest



by Anastasiya Kless

Инструкция-конструктор по созданию вашего индивидуального свитера.

ВНИМАНИЕ! Данное описание предназначено только для личного использования. Передача третьим лицам, а также любые виды копирования и распространения запрещены. Урок защищен законом РФ и УК об авторском праве.

Общая информация

Описание/МК средней сложности. Перед началом работы внимательно **прочтите всю инструкцию по вашему размеру до конца**. Обзор изделия. ([Видео 1](#), [видео 2](#)).

Конструкция изделия - спущенное плечо.

Вяжем свитер **снизу вверх** по частям интарсией. Отдельно вывязываем каждую часть: перед, спинку, рукава, начиная с временного набора на дополнительную нить. Проводим ВТО. Собираем свитер: делаем общую резинку по низу. Выполняем плечевые швы. Вывязываем горловину по кругу без шва. Вшиваем рукава, предварительно связав круговой манжет. Выполняем боковые швы.

Критерии выбора пряжи (ниже я описала свои критерии выбора пряжи, вы можете ими руководствоваться, а можете самостоятельно решить какую пряжу использовать в своём изделии):

- Определяем основной цвет, из которого будет всё изделие: белый, молочный, серый, чёрный, золотой, зелёный.
- Решаем, нужны нам пайетки или нет.
Если да, тогда ищем их в тон основной нити: прозрачные или матовые. Можно использовать голографические. Обращайте внимание на цвет основы.
Если не хотите использовать пайетки, можно заменить их люрексом или фантазийной пряжей.
- На изделие вам нужно **минимум 3 вида пряжи** + акцент в виде пайеток/люрекса/шишечек.
Максимум - не более 7 видов, иначе будет перебор.
- Толщина выбранной вами пряжи для данного изделия должна быть под спицы не меньше 5,5 мм, иначе у вас будут очень мелкие секции узора. Изделие будет более похоже на стиль печворк.
- **Минимум пряжи по фактуре:** матовая, глянцевая (можно добавить люрекс к матовой пряже), букле, далее к каждому виду можно добавлять пайетки/люрекс, либо создавать микс пряж.
- Если идёт разнотон по всем пряжам - добавьте одну тонкую нить (подмот) во все секции (по возможности). Так у вас будет одна общая тональность.

Как можно посчитать общую толщину пряжи, когда вы вяжете из смеси нескольких ниток.

Рассмотрим на примере пряжи для основы на белый вариант свитера/безрукавки:

Imbottito (250 м/100 гр) - будем вязать в 1 нить

BABY CASHMERE (750 м/100 гр) - будем добавлять 2 нити

В 100 гр 250 м, значит в 1 м = $100/250 = 0,4$ гр в 1 м

В 100 гр 750 м, значит в 1 м = $100/750 = 0,1333$ гр в 1 м

Суммируем две нити: $0,4 + 0,1333 \cdot 2 = 0,4 + 0,2666 = 0,6666$ гр на 1 м нашей смеси

$100 : 0,6666 = 150$ м в 100 гр нашей смеси

Таким образом получаем пряжу в одну нить 75 ± 5 м на 50 гр.

Дальше, если у вас есть метраж оригинальной пряжи вы сравниваете. Возможно, вам понадобится добавить или убавить одну нить, в зависимости от исходной толщины нити, но логика расчёта именно такая.

При этом обязательно надо провести ВТО и посмотреть как пряжа раскроется и поведёт себя именно в полотне. Имейте в виду, что я вязала из кашемира оба варианта и он раскрывается после стирок. Хлопок ведёт себя по другому.

Схема узора/образец

Образец на 24 петли под спицы 9-10 мм. Ориентировочная толщина пряжи (смеси пряж) 75 ± 5 м на 50 гр.


Раппорт узора состоит из 24 петель и 24 рядов. Если вам не хватает этой ширины, ниже есть раппорт на 28 и 32 петли.

- Перед началом вязания изделия обязательно свяжите образец и потренируйте технику интарсии, если раньше не практиковались.
- Если вы используете разные фактуры пряж и раньше с ними не работали, именно в образце вы посмотрите на фактуры и обязательно проведите ВТО изделия. Проверьте как ведёт себя пряжа, есть ли усадка полотна.
- Для образца набрать 24 п. + 2 кромочные. Первые 4 ряда - установочные, можно провязать резинкой. Далее вяжем образец вверх по схеме №1, повторяя ряды 1 по 24 - 2 раза.

На схеме показана лицевая сторона узора (изделия). Лицевые ряды (1/3/5/7 и т.д.) вяжем справа налево, изнаночные ряды (2/4/6/8 и т.д.) вяжем слева направо (петли вяжутся в зеркальном отражении).

- **Кромочные петли** – в лицевом ряду первую и последнюю петлю провязываем лицевой, в изнаночном ряду - первую и последнюю петлю провязываем изнаночной.

Схема №1



- лицевая петля (л.п.)
- убавка с наклоном влево
- убавка с наклоном вправо
- нет петли, просто для визуализации
- скрещенная прибавка л.п. из протяжки с наклоном вправо
либо вы можете заменить скрещенную прибавку на прибавку из петли нижнего ряда
- скрещенная прибавка л.п. из протяжки с наклоном влево
либо вы можете заменить скрещенную прибавку на прибавку из петли нижнего ряда

Порядное описание одного раппорта узора:

1 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет А), 11 л.п. (цвет А), 1убВл.Л.п. (л.п. цвета А сверху), 11 л.п. (цвет В), **СкрПлпВпр** (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

2 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 1 изн.п. (цвет С), 10 изн.п. (цвет В), 1убВпр.Изн.п. (изн.п. цвета А сверху), 11 изн.п. (цвет А), 1 кром.п. (цвет А)

3 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет А), 11 л.п. (цвет А), 1убВл.Л.п. (л.п. цвета А сверху), 9 л.п. (цвет В), **СкрПлпВпр** (цвет С), 1 л.п. (цвет С), **СкрПлпВл** (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

4 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 3 изн.п. (цвет С), 8 изн.п. (цвет В), 1убВпр.Изн.п. (изн.п. цвета А сверху), 11 изн.п. (цвет А), 1 кром.п. (цвет А)

5 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет А), 11 л.п. (цвет А), 1убВл.Л.п. (л.п. цвета А сверху), 7 л.п. (цвет В), 1 л.п. (цвет С), **СкрПлпВпр** (цвет С), 1 л.п. (цвет С), **СкрПлпВл** (цвет С), 1 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

6 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 5 изн.п. (цвет С), 6 изн.п. (цвет В), 1убВпр.Изн.п. (изн.п. цвета А сверху), 11 изн.п. (цвет А), 1 кром.п. (цвет А)

7 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет А), 11 л.п. (цвет А), 1убВл.Л.п. (л.п. цвета А сверху), 5 л.п. (цвет В), 2 л.п. (цвет С), **СкрПлпВпр** (цвет С), 1 л.п. (цвет С), **СкрПлпВл** (цвет С), 2 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

8 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 7 изн.п. (цвет С), 4 изн.п. (цвет В), 1убВпр.Изн.п. (изн.п. цвета А сверху), 11 изн.п. (цвет А), 1 кром.п. (цвет А)

9 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет А), 11 л.п. (цвет А), 1убВл.Л.п. (л.п. цвета А сверху), 3 л.п. (цвет В), 3 л.п. (цвет С), **СкрПлпВпр** (цвет С), 1 л.п. (цвет С), **СкрПлпВл** (цвет С), 3 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

10 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 9 изн.п. (цвет С), 2 изн.п. (цвет В), 1убВпр.Изн.п. (изн.п. цвета А сверху), 11 изн.п. (цвет А), 1 кром.п. (цвет А)

11 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет А), 11 л.п. (цвет А), 1убВл.Л.п. (л.п. цвета А сверху), 1 л.п. (цвет В), 4 л.п. (цвет С), **СкрПлпВпр** (цвет С), 1 л.п. (цвет С), **СкрПлпВл** (цвет С), 4 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

12 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 5 изн.п. (цвет С), **СкрПизнпВпр** (цвет С), 6 изн.п. (цвет С), 1убВпр.Изн.п. (изн.п. цвета А сверху), 11 изн.п. (цвет А), 1 кром.п. (цвет Д)

13 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет Д), **СкрПлпВл** (цвет Д), 11 л.п. (цвет А), 1убВпр.Л.п. (л.п. цвет С сверху), 11 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

14 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 11 изн.п. (цвет С), 1убВл.Изн.п. (цвет С), 10 изн.п. (цвет А), 1 изн.п. (цвет Д), 1 кром.п. (цвет Д)

15 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет Д), **СкрПлпВпр** (цвет Д), 1 л.п. (цвет Д), **СкрПлпВл** (цвет Д), 9 л.п. (цвет А), 1убВпр.Л.п. (л.п. цвет С сверху), 11 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

16 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 11 изн.п. (цвет С), 1убВл.Изн.п. (цвет С), 8 изн.п. (цвет А), 3 изн.п. (цвет Д), 1 кром.п. (цвет Д)

17 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет Д), 1 л.п. (цвет Д), **СкрПлпВпр** (цвет Д), 1 л.п. (цвет Д), **СкрПлпВл** (цвет Д), 1 л.п. (цвет Д), 7 л.п. (цвет А), 1убВпр.Л.п. (л.п. цвет С сверху), 11 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

18 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 11 изн.п. (цвет С), 1убВл.Изн.п. (цвет С), 6 изн.п. (цвет А), 5 изн.п. (цвет Д), 1 кром.п. (цвет Д)

19 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет Д), 2 л.п. (цвет Д), **СкрПлпВпр** (цвет Д), 1 л.п. (цвет Д), **СкрПлпВл** (цвет Д), 2 л.п. (цвет Д), 5 л.п. (цвет А), 1убВпр.Л.п. (л.п. цвет С сверху), 11 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

20 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 11 изн.п. (цвет С), 1убВл.Изн.п. (цвет С), 4 изн.п. (цвет А), 7 изн.п. (цвет Д), 1 кром.п. (цвет Д)

21 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет Д), 3 л.п. (цвет Д), **СкрПлпВпр** (цвет Д), 1 л.п. (цвет Д), **СкрПлпВл** (цвет Д), 3 л.п. (цвет Д), 3 л.п. (цвет А), 1убВпр.Л.п. (л.п. цвет С сверху), 11 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С)

22 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 11 изн.п. (цвет С), 1убВл.Изн.п. (цвет С), 2 изн.п. (цвет А),

9 изн.п. (цвет D), 1 кром.п. (цвет D).

23 ряд (ЛС): 1 кром.п. (цвет D), 4 л.п. (цвет D), **СкрПлпВпр** (цвет D), 1 л.п. (цвет D), **СкрПлпВл** (цвет D), 4 л.п. (цвет D), 1 л.п. (цвет A), 1убВпр.Л.п. (л.п. цвет С сверху), 11 л.п. (цвет С), 1 кром.п. (цвет С).

24 ряд (ИС): 1 кром.п. (цвет С), 11 изн.п. (цвет С), 1убВл.Изн.п. (цвет С), 6 изн.п. (цвет D), СкрПизнпВл (цвет D), 5 изн.п. (цвет D), 1 кром.п. (цвет D).

Описание работы и технические моменты.

Используемые техники

Интарсия. Вертикальные линии.

В лицевом ряду оставляем первую нить за полотном.
Подхватываем вторую нить из-под первой и вяжем далее.

В изнаночном ряду оставляем первую нить перед полотном.
Подхватываем вторую нить из-под первой и вяжем далее.


Интарсия. Диагональные линии.

Для **диагонали направо** на лицевой стороне вводим нить второго цвета над нитью первого и продолжаем работу до очередной перемены цвета.

На изнаночной стороне вводим нить второго цвета из-под нити первого.

Для **диагонали налево** на изнаночной стороне новую нить вводим над старой.

На лицевой стороне новую нить вводим из-под старой.



1 убавление л.п. с наклоном вправо - две л.п. провязать вместе,

1 убавление л.п. с наклоном влево - 1 п. снять не провязывая, 1 л.п., протянуть её через снятую петлю

1 убавление изн.п. с наклоном вправо -

для того, чтобы правильно провязать эти петли необходимо перед провязываем поменять их местами: снимаем 1-ю п. на вспомогательную спицу, 2-ю с левой переводим на правую, затем возвращаем на левую 1-ю петлю со вспомогательной спицы, потом с правой на левую

возвращаем 2-ю. Правую спицу вводим по направлению стрелки сразу в две петли и провязываем их вместе. Если перевернуть на лицевую сторону, то эти петли будут аналогичны двум лицевым петлям провязанным вместе с наклоном влево.




1 убавление изн.п. с наклоном влево - две изн.п. провязать вместе.

Прибавление лицевой петли из протяжки с наклоном вправо — левой спицей поддеть спереди протяжку (горизонтальную нить между последней провязанной петлей и первой петлей на левой спице), перекрестить и провязать её лицевой за заднюю стенку.



Прибавление лицевой петли из протяжки с наклоном влево — левой спицей поддеть сзади протяжку (горизонтальную нить между последней провязанной петлей и первой петлей на левой спице), перекрестить и провязать её лицевой.




Суть укороченного ряда – это не довязывание части петель в текущем ряду. На нужном месте делается разворот и продолжается вязание в обратную сторону. Одним из способов для вязания укороченных рядов является способ с накидом в месте разворота, который в следующем ряду провязывается с соседней петлей.

Схематичное представление укороченных рядов:

Довязываем до точки разворота.

После разворота, в новом ряду делаем накид (накид удобнее делать от себя) и продолжаем вязание в обратную сторону по узору.

Накиды, сделанные при переходе с лицевого ряда на изнаночный, расположены справа относительно петли, с которой они будут провязаны. При повороте с изнаночного ряда на лицевой, наоборот - слева. Все накиды, сделанные в предыдущих рядах по ходу вязания, провязываем вместе в объединяющем ряду со следующей петлей, так, чтобы эта петля с лицевой стороны легла на накид, а не наоборот. На картинке показано, как должны выглядеть провязанные накиды по лицу и изнанке.



Важно: накиды не добавляют нам количество петель! Они нужны для формирования скоса плеча и выреза горловины по переду/спинке.

Материалы и инструменты

ПРЯЖА Эфир по подбору пряжи. Видео

Используемая пряжа для белого варианта - безрукавки. Размер S-M.
Она связана на спицах 10 мм.

1. **Пряжа Imbottito** (75% кашемир, 25% полиамид; 250 м/100 гр) шла как основная нить. Ушло 200 грамм.
Использовалась в одну нить на резинке по низу, горловине и обвязке проймы рукава. Спицы 6 мм только для резинок.

По телу на секциях:

- Нить Imbottito с добавкой 2 тонких нитей кашемира, так как пряжа дала усадку после ВТО.
- Нить Imbottito с добавкой белой Люстрозы (вместо нити тонкого кашемира)

2. **Пряжа BRUSHMERE 1800** (100% кашемир; 45 м/25 гр.). Ушло 2 мотка.
Использовалась только по телу на секциях с добавкой прозрачной Люстрозы.

3. **Пряжа JIM** (55% кашемир, 45% шелк; 110м/50гр). Ушло 110 грамм в 2 нити.
Использовалась только по телу в 2 нити на секциях с добавкой нити галлографических пайеток LanaGatto.

4. **Пряжа букле ИТО Кеба** (184 м/ 40 гр). Ушла 1 пасма.
Использовалась только по телу в 3 нити на секциях с добавкой белой Люстрозы и Шишибриков (для достижения примерно одинаковой толщины)

5. **Пряжа BABY CASHMERE** (100% кашемир; 750м/100г). Ушло 80 грамм.
По телу на секциях:

- в 4 нити на секциях с добавкой прозрачной Люстрозы.
- в 4 нити на секциях с добавкой 2 нитей шишибриков.
- добавка к Imbottito

Добавки:

Пайетки Lana Gatto (100% полиэстер; 195 м/25 гр) - 1 моток
Шишибрики мало, так как это акцент.
Прозрачная Люстроза - 60 грамм
Белая Люстроза - 30 грамм

Используемая пряжа для черного варианта - свитер. Размер S-M.
Он связан на спицах 8 мм.

1. **Пряжа COARSEHAIR** (100% кашемир; 550 м / 100 г) шла как основная нить. В три нити ушло 280 грамм.

По телу на секциях:

- 3 нити COARSEHAIR на гладкие матовые секции.
- 3 нити COARSEHAIR + 2 нити тончайшего люрекса + 1 нить мелких пайеток Galaxy на глянцевые секции.
- 2 нити COARSEHAIR с добавкой черной Люстрозы (вместо одной нити кашемира)

2. **Пряжа BRUSHMERE 1800** (100% кашемир; 45 м/25 гр.). Ушло 2 мотка в 1 нить.
Использовалась только по телу на секциях с добавкой чёрной Люстрозы по переду.
По спинке в 1 нить без люстрозы.

3. **Пряжа Boucle** (80% кашемир, 20% шелк; 750м/100гр). Ушло 100 грамм в 3 нити.

По телу на секциях:

- 3 нити Boucle + 2 нити мелких пайеток Galaxy.
- 3 нити Boucle + черной Люстрозы

Для обвязки горловины, манжет рукавов и резинки по низу я использовала одну нить Boucle + 2 нити COARSEHAIR. Спицы на резинки 5,5 мм.

Добавки:

Пайетки Galaxy (75% полиэстер, 25% пайетки; 340 м/50 гр) - 2 мотка

Люрекс (8000м/100 гр) мало, так как это акцент.

Черная Люстроза - 90 грамм

СПИЦЫ

10 – 9 мм (8 мм), в зависимости от выбранной толщины пряжи, для основного полотна.

6 мм (5,5 мм), в зависимости от выбранной толщины пряжи, для резинок.

Подбирайте размер спиц, позволяющий попасть в указанную плотность, индивидуально. Он может быть больше или меньше указанного.*

ПЛОТНОСТЬ*

Для раппорта узора на 24 п

10 (11) петель * 18 (20) рядов = 10 см * 10 см основным узором на том размере спиц, который вы выбрали для вязания. Ориентировочно, используемые спицы 10/9 мм.

Для раппорта узора на 28 п

12 (13) петель * 24 (26) ряда = 10 см * 10 см основным узором на том размере спиц, который вы выбрали для вязания. Ориентировочно, используемые спицы 8/7 мм.

Для раппорта узора на 32 п

16 петель * 32 (34) ряда = 10 см * 10 см основным узором на том размере спиц, который вы выбрали для вязания. Ориентировочно, используемые спицы 6/5,5 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Трикотажная игла, дополнительная нить для начала вязания, ножницы, крючок.

Размерный ряд и как выбрать какой размер вязать

Размерный ряд на обхват груди 82 (86, 92) **[100, 106, 112]** см и средний рост ~168 см. Свитер имеет прямую форму, рассчитанную на классический силуэт: талия уже груди, бедра шире груди. Длина изделия – до середины ягодич. При выборе размера отталкивайтесь от обхвата груди (+ желаемая свобода облегания).

Я вязала на ОГ 92 см (размер S/M), размер изделия в ширину 60 см (CO 28 см).

Если вы хотите добиться большего объёма можно связать изделие на размер больше, либо увеличить раппорт (см.ниже) или взять спицы на размер больше (если ваша пряжа это позволяет). Большого размера так же можно добиться за счёт плотности изделия, чем она меньше, тем больше оно у вас и выйдет. Длину рукавов нужно будет скорректировать самостоятельно.

ВАЖНО: В данной инструкции вы найдете размеры S/M и L/XL. При этом у вас будет по три варианта ширины секции в петлях на 24, 28 и 32 п; а значит вам нужно будет самостоятельно определить с какой шириной секции вязать ваш свитер исходя из образца по принципу ниже.

Перед началом работы обязательно связать образец. Я рекомендую вязать два образца:

Первый образец можно связать полосками и подбирать сочетание цвета и фактуры пряжи. Так же подобрать необходимый размер спиц.

Второй образец связать основным узором на 24, 28 или 32 петли.

Если у вас спицы 10/9 мм, ориентируйтесь на раппорт узора в 24 петли.

Если у вас спицы 8 мм, ориентируйтесь на раппорт узора в 28 петель.

Если у вас спицы 7/6, ориентируйтесь на раппорт узора в 32 петли.

При этом, ширина раппорта в сантиметрах должна составлять 18-20 см (для 24/28/32 петель). Почему ширина переменная? Мы используем с вами разные пряжи (фактура, состав, толщина) и от этого у нас получается небольшая разница по ширине/высоте. В целом на изделии это не скажется.



По такому принципу вы определяете какой размер и какое количество секций вы будете вязать.

Допустим, ваш ОГ 90 см.

Вы связали образец на 24 п. на спицах 8 мм (исходя из выбранной вами пряжи) и получили ширину образца (одной секции) 15 см.

Для размера S/M у вас идёт 3 секции, значит ширина изделия получится $15 * 3 = 45$ см (СО нет).

В данном случае, следует увеличить раппорт узора до 28 или 32 п. в зависимости от желаемой СО.

При той же плотности ширина изделия составит:

с рапортом в 28 п. будет составлять $17,5 * 3 = 52,5$ см (СО составит 15 см на изделие)

с рапортом в 32 п. будет составлять $20 * 3 = 60$ см (СО составит 30 см на изделие)

Вы выбираете ту СО, которую вам комфортно носить.

Допустим, ваш ОГ 112 см.

Вы связали образец на 24 п. на спицах 10 мм (исходя из выбранной вами пряжи) и получили ширину образца (одной секции) 20 см.

Для размера L/XL у вас идёт 4 секции, значит ширина изделия получится $20 * 4 = 80$ см (СО составит 48 см на изделие).

В данном случае если вас смущает большая СО, можно рассмотреть раппорт узора на 28 или 32 п. и связать 3 секции (взяв расположение секций из размера S/M), для этого делаем расчёт и проверяем СО на изделие.

При той же плотности ширина изделия составит:

с рапортом в 28 п. будет составлять $23,3 * 3 = 70$ см (СО составит 28 см на изделие)

с рапортом в 32 п. будет составлять $26 * 3 = 78$ см (СО составит 44 см на изделие)

Вы выбираете ту СО, которую вам комфортно носить.

Сокращения

ЛС – лицевая сторона работы

ИС – изнаночная сторона работы

п. – петля (-и)

л.п. – лицевая петля

скр.л.п. – скрещенная лицевая петля

изн.п. – изнаночная петля

ВТО – влажно-термическая обработка

МНР – маркер начала ряда

Р – ряд (при нумерации)

КР – круговой ряд (при нумерации)

след. – следующий (следующую)

пред. – предыдущий

УКР – укороченный ряд (см. техники)

ВП – вязание перевернуть

ДПР – до предыдущего разворота

СКРПлпП – скрещенная прибавка л.п. с наклоном вправо,

СкрПлпВпр – скрещенная прибавка изн.п. с наклоном вправо,

СкрПлпВл – скрещенная прибавка л.п. с наклоном влево,

СКРПизнпЛ – скрещенная прибавка изн.п. с наклоном влево,

1убВпр.Л.п. – убавление л.п. с наклоном вправо,

1убВл.Л.п. – убавление л.п. с наклоном влево,


1убВпр.Изн.п. – убавление изн.п. с наклоном вправо,

1убВл.Изн.п. – убавление изн.п. с наклоном влево.

Белый вариант. Раскладка по цветам.

Условные обозначения по раскладке цветов

	Имботтитто + кэш
	Ито (3 нити) + Люстрога + люрекс
	Брашмир + Люстрога
	Джим (2 нити) + пайетки
	Имботтитто + Люстрога + люрекс
	Тонкий кэш (4 нити) + Люстрога



The diagram is a large grid with a central vertical line. The grid is divided into several colored regions: red, green, blue, orange, and grey. The regions are separated by diagonal lines. A red dot is located at the top center. Blue arrows point left and right at the top. A purple rectangle highlights a specific area in the bottom right. The grid is labeled with numbers 1-85 on the left and 1-88 on the right.

	мелкое букле		мелкое букле + пайетки
	матовый кэш		матовый кэш + пайетки
	кэш + люрекс		
	брашмир и пайетки		

Начало работы

Размеры S/M. Для рапорта в 24 петли. Перед/Спинка.


Если вы связали образец и ширина одной в 24 петли полосы у вас от 18 до 20 см можно вязать по схеме ниже. Если плотность не попала используйте схему с рапортом 28 п. (описание ниже).

Набрать воздушную цепочку крючком на 74 петли. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

2 р. (ИС): 74 п. по узору

Продолжаем вязать секции согласно вашей схеме для размера S/M (минимум 50 см в высоту) до 71 ряда.

Схема переда для размера S/M



С 72 ряда начинаем формировать вырез горловины и скос плеча по переду.

Без отрыва нити продолжаем вязать по схеме ниже **правую полочку переда** размер S/M.

72 УКР (ИС): 1 кр.п., 34 изн.п., **ВП (не довязали до центра переда 3 п.).**

73 УКР (ЛС): накид, 29 л.п. по узору, ВП (не довязали 5 п. до конца ряда со стороны проймы).

74 УКР (ИС): накид, 25 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР со стороны горловины).

75 УКР (ЛС): накид, 21 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР со стороны проймы).

76 УКР (ИС): накид, 18 п. по узору, ВП (не довязали 3 п. ДПР).

77 УКР (ЛС): накид, 14 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

78 УКР (ИС): накид, 13 п. по узору, ВП (не довязали 1 п. ДПР).


79 УКР (ЛС): накид, 9 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

80 УКР (ИС): накид, 8 п. по узору, ВП (не довязали 1 п. ДПР).

81 УКР (ЛС): накид, 5 п. по узору, ВП (не довязали 3 п. ДПР).

82 УКР (ИС): накид, 5 п. по узору, ВП


83 ряд (ЛС): провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 25 п.**



Оставить петли правой полочки открытыми и вернуться к отложенным петлям левой стороны.

Правую полочку вяжем по аналогии с левой по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины по изнаночной стороне (красная точка на схеме).



72 УКР (ИС): 36 изн.п., 1 кр.п.

73 УКР (ЛС): 1 кр.п., 33 л.п. по узору, ВП (не довязали 3 п. **до центра переда**).

74 УКР (ИС): накид, 29 п. по узору, ВП (не довязали 5 п. ДПР со стороны проймы).

75 УКР (ЛС): накид, 25 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР со стороны горловины).

76 УКР (ИС): накид, 21 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

77 УКР (ЛС): накид, 18 п. по узору, ВП (не довязали 3 п. ДПР).

78 УКР (ИС): накид, 14 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

79 УКР (ЛС): накид, 13 п. по узору, ВП (не довязали 1 п. ДПР).

80 УКР (ИС): накид, 9 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

81 УКР (ЛС): накид, 8 п. по узору, ВП (не довязали 1 п. ДПР).

82 УКР (ИС): накид, 5 п. по узору, ВП (не довязали 3 п. ДПР).

83 УКР (ЛС): накид, 5 п. по узору, ВП.


84 ряд (ИС): провязываем ряд до конца по узору с подъемом накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей петлёй**. **Всего 25 п.**

Если вам хочется углубить вырез горловины по переду вы можете провязать по несколько рядов вверх каждое плечо (полочек) на всё количество петель, соблюдая вертикальную интарсию для секций.

Оставить петли полочек переда открытыми. Приступить к спинке.

Спинка

Схема спинки для размера S/M



С **73 ряда** начинаем формировать скос плеча по спинке, методом частичного вязания, по аналогии с передом.

С **77 ряда** начинаем формировать вырез горловины и скос плеча по спинке одновременно методом частичного вязания (укороченными рядами). По аналогии с передом.

Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.

Горловина.

После выполнения плечевых швов обвяжем горловину. У вас остались открытые петли по центру переда/спинки. По вертикальным частям набираем петли после кромочной петли.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 72 п. по горловине следующим образом, начиная с правого плечевого шва:

Место плечевого шва – 1 п.

Перед – 40 п. (нужно добрать каждую третью петлю из протяжки)

Место плечевого шва – 1 п.

Спинка – 30 п.

Вяжем 8 рядов резинкой 1x1. Высота ворота 3 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту ворота можно увеличить или уменьшить по своему желанию.

Общая резинка по низу изделия.

Распускаем бросовую нить, перенося открытые петли переда и спинки на общую резинку.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать резинку 1x1 по открытым петлям.

Вяжем 16 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 4,5 см. Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту резинки можно увеличить по своему желанию.

Приступаем к рукавам.

Рукава


Если вы вяжете безрукавку, просто обвяжите пройму рукава резинкой 1*1.

Вяжем 12 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 3,5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом

Если вы вяжете свитер, вяжите рукава по схеме.

Набрать воздушную цепочку крючком на 26 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.



Вяжем рукав поворотными рядами прямо до 74 ряда.

С **74 ряда** начинаем формировать небольшой окат рукава для лучшей посадки с помощью укороченных рядов по аналогии со скосом плеча.

Довязав рукав вверх в высоту - оставляем открытые петли. Будем вшивать рукав трикотажным швом по открытым петлям.

Распускаем бросовую нить и вяжем манжету рукава по кругу.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 34 п. по манжете. Нужно добавить из протяжки каждую третью петлю.

Вяжем 16 круговых рядов резинкой 1x1. Высота манжеты около 5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Выполняем боковой шов по рукаву и вшиваем в тело.

Рукав удобнее вшивать от места плечевого шва в две стороны симметрично. Сшиваем боковой шов по телу и приступаем к вязанию второго рукава.

Второй рукав вяжем по аналогии.

Размеры S/M. Для рапорта в 28 петель. Перед/Спинка.


Если вы связали образец и ширина одной полосы в 28 п. у вас от 18 до 20 см можно вязать по схеме ниже. Если плотность не попала используйте схему с рапортом 32 п. (описание ниже).

Набрать воздушную цепочку крючком на 86 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

2 р. (ИС): 86 п. по узору.


Продолжаем вязать секции согласно вашей схеме для размера S/M (минимум 50 см в высоту) до 85 ряда.

Схема переда для размера S/M



С **85 ряда** начинаем формировать вырез горловины и скос плеча по переду.

Без отрыва нити продолжаем вязать по схеме ниже **правую полочку переда** размер S/M.



85 УКР (ЛС): 1 кр.п., 81 л.п. по узору, ВП (не довязали 5 п. до конца ряда со стороны проймы).

86 УКР (ИС): накид, 34 изн.п., ВП (не довязали до центра переда 4 п.).

87 УКР (ЛС): накид, 30 л.п. по узору, ВП (не довязали 4 п. до конца ряда со стороны проймы).

88 УКР (ИС): накид, 26 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР со стороны горловины).

89 УКР (ЛС): накид, 22 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР со стороны проймы).

90 УКР (ИС): накид, 19 п. по узору, ВП (не довязали 3 п. ДПР).

91 УКР (ЛС): накид, 15 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

92 УКР (ИС): накид, 13 п. по узору, ВП (не довязали 2 п. ДПР).

93 УКР (ЛС): накид, 9 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).


94 УКР (ИС): накид, 8 п. по узору, ВП (не довязали 1 п. ДПР).

95 ряд (ЛС): провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 29 п.**

Оставить петли правой полочки открытыми и вернуться к отложенным петлям левой стороны.

Правую полочку вяжем по аналогии с левой по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины по изнаночной стороне (красная точка на схеме).




Если вам хочется углубить вырез горловины по переду вы можете провязать по несколько рядов вверх каждое плечо (полочек) на всё количество петель, с учётом вертикальной интарсии.

Оставить петли полочек переда открытыми. Приступить к спинке.

Спинка.

Схема спинки для размера S/M



С 85 ряда начинаем формировать скос плеча по спинке, методом частичного вязания, по аналогии с передом.

С 90 ряда начинаем формировать вырез горловины и скос плеча по спинке одновременно. По аналогии с передом.

Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.

Горловина.

После выполнения плечевых швов обвяжем горловину. У вас остались открытые петли по центру переда/спинки. По вертикальным частям набираем петли после кромочной петли.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 90 п. по горловине следующим образом, начиная с правого плечевого шва:

Место плечевого шва – 1 п.

Перед – 52 п. (нужно добрать каждую третью петлю из протяжки)

Место плечевого шва – 1 п.

Спинка – 36 п.

Вяжем 8 рядов резинкой 1x1. Высота ворота 3 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту ворота можно увеличить или уменьшить по своему желанию.

Общая резинка по низу изделия.

Распускаем бросовую нить, перенося открытые петли переда и спинки на общую резинку.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать резинку 1x1 по открытым петлям.

Вяжем 16 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 4,5 см. Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту резинки можно увеличить по своему желанию.

Приступаем к рукавам.

Рукава

Если вы вяжете безрукавку, просто обвяжите пройму рукава резинкой 1*1.


Вяжем 12 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 3,5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом

Если вы вяжете свитер, вяжите рукава по схеме.

Набрать воздушную цепочку крючком на 30 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

Вяжем рукав поворотными рядами прямо до 86 ряда.



С **86 ряда** начинаем формировать небольшой окат рукава для лучшей посадки с помощью укороченных рядов по аналогии со скосом плеча.

Довязав рукав вверх в высоту - оставляем открытые петли. Будем вшивать рукав трикотажным швом по открытым петлям.

Распускаем бросовую нить и вяжем манжету рукава по кругу.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 38 п. по манжете. Нужно добавить из протяжки каждую третью петлю.

Вяжем 16 круговых рядов резинкой 1х1. Высота манжеты около 5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1х1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Выполняем боковой шов по рукаву и вшиваем в тело.

Рукав удобнее вшивать от места плечевого шва в две стороны симметрично. Сшиваем боковой шов по телу и приступаем к вязанию второго рукава.

Второй рукав вяжем по аналогии.

Размеры S/M. Для рапорта в 32 петли. Перед/Спинка.


Если вы связали образец и ширина одной секции в 32 п. у вас от 18 до 20 см можно вязать по схеме ниже. Если плотность не попала увеличьте толщину нити.

Набрать воздушную цепочку крючком на 98 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

2 р. (ИС): 98 п. по узору.

Продолжаем вязать секции согласно вашей схеме для размера S/M (минимум 50 см в высоту) до 97 ряда.


Схема переда для размера S/M



С 97 ряда начинаем формировать вырез горловины и скос плеча по переду.

Без отрыва нити продолжаем вязать по схеме ниже правую полочку переда размер S/M.

97 УКР (ЛС): 1 кр.п., 91 л.п. по узору, ВП (не довязали 6 п. до конца ряда со стороны проймы).



98 УКР (ИС): накид, 38 изн.п., ВП (не довязали до центра переда 5 п.).

99 УКР (ЛС): накид, 33 л.п. по узору, ВП (не довязали 5 п. до конца ряда со стороны проймы).

100 УКР (ИС): накид, 29 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР со стороны горловины).

101 УКР (ЛС): накид, 24 п. по узору, ВП (не довязали 5 п. ДПР со стороны проймы).

102 УКР (ИС): накид, 20 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

103 УКР (ЛС): накид, 15 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

104 УКР (ИС): накид, 13 п. по узору, ВП (не довязали 2 п. ДПР).

105 УКР (ЛС): накид, 8 п. по узору, ВП (не довязали 5 п. ДПР).


106 УКР (ИС): накид, 7 п. по узору, ВП (не довязали 1 п. ДПР).

107 ряд (ЛС): провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 33 п.**

Оставить петли правой полочки открытыми и вернуться к отложенным петлям левой стороны.

Правую полочку вяжем по аналогии с левой по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины по изнаночной стороне (красная точка на схеме).




Если вам хочется углубить вырез горловины по переду вы можете провязать по несколько рядов вверх каждое плечо (полочек) на всё количество петель, с учётом вертикальной интарсии.

Оставить петли полочек переда открытыми. Приступить к спинке.

Спинка.

Схема спинки для размера S/M



С **97 ряда** начинаем формировать скос плеча по спинке, методом частичного вязания, по аналогии с передом.

С **102 ряда** начинаем формировать вырез горловины и скос плеча по спинке одновременно. По аналогии с передом.

Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.

Горловина.

После выполнения плечевых швов обвяжем горловину. У вас остались открытые петли по центру переда/спинки. По вертикальным частям набираем петли после кромочной петли.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 80 п. по горловине следующим образом, начиная с правого плечевого шва:

Место плечевого шва – 1 п.

Перед – 44 п. (нужно добрать каждую третью петлю из протяжки)

Место плечевого шва – 1 п.

Спинка – 34 п.

Вяжем 8 рядов резинкой 1x1. Высота ворота 3 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту ворота можно увеличить или уменьшить по своему желанию.

Общая резинка по низу изделия.

Распускаем бросовую нить, перенося открытые петли переда и спинки на общую резинку.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать резинку 1x1 по открытым петлям.

Вяжем 16 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 4,5 см. Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту резинки можно увеличить по своему желанию.

Приступаем к рукавам.

Рукава

Если вы вяжете безрукавку, просто обвяжите пройму рукава резинкой 1*1.


Вяжем 12 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 3,5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом

Если вы вяжете свитер, вяжите рукава по схеме.

Набрать воздушную цепочку крючком на 34 петли. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

Вяжем рукав поворотными рядами прямо до 97 ряда.



С **97 ряда** начинаем формировать небольшой окат рукава для лучшей посадки с помощью укороченных рядов по аналогии со скосом плеча.

Довязав рукав вверх в высоту - оставляем открытые петли. Будем вшивать рукав трикотажным швом по открытым петлям.

Распускаем бросовую нить и вяжем манжету рукава по кругу.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 48 п. по манжете. Нужно добавить из протяжки каждую третью петлю.

Вяжем 16 круговых рядов резинкой 1х1. Высота манжеты около 5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1х1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Выполняем боковой шов по рукаву и вшиваем в тело.

Рукав удобнее вшивать от места плечевого шва в две стороны симметрично. Сшиваем боковой шов по телу и приступаем к вязанию второго рукава.

Второй рукав вяжем по аналогии.

Размеры L/XL. Для рапорта в 24 петли. Перед/Спинка.


Если вы связали образец и ширина одной в 24 петли полосы у вас от 18 до 20 см можно вязать по схеме ниже. Если плотность не попала используйте схему с рапортом 28 п. (описание ниже).

Набрать воздушную цепочку крючком на 98 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

2 р. (ИС): 98 изн.п.


Продолжаем вязать секции согласно вашей схеме для размера L/XL (минимум 51-52 см в высоту) до 73 ряда. Ориентируйтесь на ваш рост, возможно вам нужно будет скорректировать длину.

Схема переду для размера L/XL



С **73 ряда** начинаем формировать вырез горловины и скос плеча по переду.

Без отрыва нити продолжаем вязать по схеме ниже **правую полочку переда** размер **L/XL**.



73 УКР (ЛС): 1 кр.п., 92 л.п. по узору, ВП (не довязали 5 п. до конца ряда со стороны проймы).

74 УКР (ИС): накид, 39 изн.п. по узору, ВП (не довязали до центра переда 5 п.).

75 УКР (ЛС): накид, 35 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР со стороны проймы).

76 УКР (ИС): накид, 31 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

77 УКР (ЛС): накид, 27 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

78 УКР (ИС): накид, 23 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

79 УКР (ЛС): накид, 19 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

80 УКР (ИС): накид, 15 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

81 УКР (ЛС): накид, 12 п. по узору, ВП (не довязали 3 п. ДПР).


82 УКР (ИС): накид, 9 п. по узору, ВП

83 ряд (ЛС): провязываем ряд до конца по узору с провязыванием накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе с предыдущей лицевой петлёй** (по аналогии убавки вправо - две петли вместе). **Всего 29 п.**

Оставить петли правой полочки открытыми и вернуться к отложенным петлям левой стороны.

Левую полочку вяжем по аналогии с левой по **схеме**.

Нить прикрепить со стороны горловины по изнаночной стороне (красная точка на схеме).



74 УКР (ИС): накид, 44 п. по узору, ВП (не довязали 5 п. ДПР со стороны проймы).

75 УКР (ЛС): накид, 39 п. по узору, ВП (не довязали 5 п. ДПР со стороны горловины).

76 УКР (ИС): накид, 35 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

77 УКР (ЛС): накид, 31 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

78 УКР (ИС): накид, 27 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

79 УКР (ЛС): накид, 23 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

80 УКР (ИС): накид, 19 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).

81 УКР (ЛС): накид, 15 п. по узору, ВП (не довязали 4 п. ДПР).


82 УКР (ИС): накид, 12 п. по узору, ВП (не довязали 3 п. ДПР).

83 УКР (ЛС): накид, 9 п. по узору, ВП.

84 ряд (ИС): провязываем ряд до конца по узору с подъемом накидов от частичного вязания, при этом **накид провязываем вместе со следующей петлёй**. **Всего 29 п.**

Если вам хочется углубить вырез горловины по переду вы можете провязать по несколько рядов вверх каждое плечо (полочек) на всё количество петель, соблюдая вертикальную интарсию для секций.

Оставить петли полочек переда открытыми. Приступить к спинке.

Спинка.**Схема спинки для размера L/XL**

С **73 ряда** начинаем формировать скос плеча по спинке, методом частичного вязания, по аналогии с передом.

С **77 ряда** начинаем формировать вырез горловины и скос плеча по спинке одновременно методом частичного вязания (укороченными рядами). По аналогии с передом.

Мы с вами связали перед и спинку, далее выполняем плечевые швы. В данном случае удобнее сшить методом трёх спиц. Нам нужен шов, который будет держать наше изделие.

Горловина.

После выполнения плечевых швов обвяжем горловину. У вас остались открытые петли по центру переда/спинки. По вертикальным частям набираем петли после кромочной петли.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 92 п. по горловине следующим образом, начиная с правого плечевого шва:

Место плечевого шва – 1п.

Перед – 50 п. (нужно добрать каждую 4 петлю из протяжки)

Место плечевого шва – 1п.

Спинка – 40 п.

Вяжем 8 рядов резинкой 1x1. Высота ворота 3 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту ворота можно увеличить или уменьшить по своему желанию.

Общая резинка по низу изделия.

Распускаем бросовую нить, перенося открытые петли переда и спинки на общую резинку.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать резинку 1x1 по открытым петлям.

Вяжем 16 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 4,5 см. Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту резинки можно увеличить по своему желанию. Приступаем к рукавам.


Рукава

Если вы вяжете безрукавку, просто обвяжите пройму рукава резинкой 1*1.

Вяжем 12 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 3,5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом

Если вы вяжете свитер, вяжите рукава по схеме. Набрать воздушную цепочку крючком на 26 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.



Вяжем рукав поворотными рядами прямо до 74 ряда.

С **74 ряда** начинаем формировать небольшой окат рукава для лучшей посадки с помощью укороченных рядов по аналогии со скосом плеча.

Довязав рукав вверх в высоту - оставляем открытые петли. Будем вшивать рукав трикотажным швом по открытым петлям.

Распускаем бросовую нить и вяжем манжету рукава по кругу.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 40 п. по манжете. Нужно добавить из протяжки каждую третью петлю.

Вяжем 16 круговых рядов резинкой 1x1. Высота манжеты около 5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Выполняем боковой шов по рукаву и вшиваем в тело.

Рукав удобнее вшивать от места плечевого шва в две стороны симметрично. Сшиваем боковой шов по телу и приступаем к вязанию второго рукава.

Второй рукав вяжем по аналогии.

Размеры L/XL. Схемы для рапорта в 28 петель. Перед/Спинка.

Принцип формирования горловины и скоса плеча расписан для рапорта в 24 п.


Если вы связали образец и ширина одной в 28 петли полосы у вас от 18 до 20 см можно вязать по схеме ниже. Если плотность не попала используйте схему с рапортом 32 п. (описание ниже).

Набрать воздушную цепочку крючком на 114 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

2 р. (ИС): 114 изн.п. по узору.


Продолжаем вязать секции согласно вашей схеме для размера L/XL (минимум 51-52 см в высоту) до 85 ряда. Ориентируйтесь на ваш рост, при необходимости скорректируйте длину.

Схема переда для размера L/XL



Спинка.

Схема спинки для размера L/XL



Горловина.

После выполнения плечевых швов обвяжем горловину. У вас остались открытые петли по центру переда/спинки. По вертикальным частям набираем петли после кромочной петли.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 96 п. по горловине следующим образом, начиная с правого плечевого шва:

Место плечевого шва – 1 п.

Перед – 56 п. (нужно добрать каждую третью петлю из протяжки)

Место плечевого шва – 1 п.

Спинка – 38 п.

Вяжем 8 рядов резинкой 1x1. Высота ворота 3 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту ворота можно увеличить или уменьшить по своему желанию.

Общая резинка по низу изделия.

Распускаем бросовую нить, переносим открытые петли переда и спинки на общую резинку.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать резинку 1x1 по открытым петлям.

Вяжем 16 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 4,5 см. Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Высоту резинки можно увеличить по своему желанию. Приступаем к рукавам.

Рукава

Если вы вяжете безрукавку, просто обвяжите пройму рукава резинкой 1*1.


Вяжем 12 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 3,5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом

Если вы вяжете свитер, вяжите рукава по схеме.

Набрать воздушную цепочку крючком на 30 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

Вяжем рукав поворотными рядами прямо до 86 ряда.



С **86 ряда** начинаем формировать небольшой окат рукава для лучшей посадки с помощью укороченных рядов по аналогии со скосом плеча.

Довязав рукав вверх в высоту - оставляем открытые петли. Будем вшивать рукав трикотажным швом по открытым петлям.

Распускаем бросовую нить и вяжем манжету рукава по кругу.

Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 38 п. по манжете. Нужно добавить из протяжки каждую третью петлю.

Вяжем 16 круговых рядов резинкой 1х1. Высота манжеты около 5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1х1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Выполняем боковой шов по рукаву и вшиваем в тело.

Рукав удобнее вшивать от места плечевого шва в две стороны симметрично. Сшиваем боковой шов по телу и приступаем к вязанию второго рукава.

Второй рукав вяжем по аналогии.

Размеры L/XL. Схемы для рапорта в 32 петли. Перед/Спинка.

Если вы связали образец и ширина одной в 32 петли полосы у вас от 18 до 20 см можно вязать по схеме ниже. Если плотность не попала используйте схему с рапортом 32 п. (описание ниже).

Набрать воздушную цепочку крючком на 130 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

2 р. (ИС): 130 изн.п.

Продолжаем вязать секции согласно вашей схеме для размера L/XL (минимум 51-52 см в высоту) до 97 ряда. Ориентируйтесь на ваш рост.

Схема переда для размера L/XL





Схема спинки для размера L/XL



Рукава

Если вы вяжете безрукавку, просто обвяжите пройму рукава резинкой 1*1.

Вяжем 12 рядов резинкой 1x1. Высота резинки получится около 3,5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом

Если вы вяжете свитер, вяжите рукава по схеме. Набрать воздушную цепочку крючком на 26 петель. Рабочей нитью, под бугорки воздушной цепочки провязываем секции по схеме для первого установочного ряда.

Вяжем рукав поворотными рядами прямо до 74 ряда.

С **74 ряда** начинаем формировать небольшой окат рукава для лучшей посадки с помощью укороченных рядов по аналогии со скосом плеча.

Довязав рукав вверх в высоту - оставляем открытые петли. Будем вшивать рукав трикотажным швом по открытым петлям.

Распускаем бросовую нить и вяжем манжету рукава по кругу.


Спицами на 2 мм меньше рабочих набрать 40 п. по манжете. Нужно добавить из протяжки каждую третью петлю.

Вяжем 16 круговых рядов резинкой 1x1. Высота манжеты около 5 см.

Переходим на 2 круга полой резинкой 1x1 и закрываем открытые петли иглой итальянским способом ([видео](#)).

Выполняем боковой шов по рукаву и вшиваем в тело.

Рукав удобнее вшивать от места плечевого шва в две стороны симметрично.
Сшиваем боковой шов по телу и приступаем к вязанию второго рукава.



Второй рукав вяжем по аналогии.

Завершение работы

Спрятать кончики нитей крючком или трикотажной иглой. Постирать свитер жидким средством для стирки либо шампунем. Не выкручивая, разложить на ровной поверхности на полотенце, придав правильную форму и дать высохнуть.

ВАЖНО: Обязательно следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетке пряжи.

Свитер готов! НОСИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!