

Мастер-класс по вязанию крючком.

Авторская игрушка Татьяны Коротких 



У Э Л Ы Ш К О Р Г И

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. Категорически запрещено распространение данного МК через третьих лиц и на любых ресурсах в сети Интернет (это касается и всяких «складчин»!), как полностью, так и частично. Готовой игрушкой можете распоряжаться на своё усмотрение. При публикации Ваших работ, связанных по этому мастер-классу, обязательно упоминайте автора – Коротких Татьяна (ТатьянаКо). Спасибо за понимание и порядочность!

Сложность данного описания - средняя.

При использовании указанных материалов игрушка получится размером прибл. 19x18 см.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ список необходимых материалов:

* **ПРЯЖА:** я использовала итальянский бобинный кид мохер 1000м/100г рыжий, цвет горчицы и песочный, как основную. Белый цвет для мордочки, лапок и зада. Можно взять пряжу только рыжего и белого цвета.

Общий расход пряжи около 100-130г.

* крючок 1.25 или любой номер, которым вам удобно вязать.

* медная проволока около 1,5 м. Диаметр сечения 1.5 -2 мм.

* Ножницы, круглогубцы, лейкопластырь на тканевой основе или изолента.

* Наполнитель. У меня холлофайбер.

* Прочная нить для утяжек и длинная игла.

* Стекланные глазки диаметром 12 мм. У меня полусфера на штырьке, карие. С безопасным креплением не подходят, только приклеиваемые или пришивные. Я предпочитаю заказывать глазки у Марии <https://vk.com/glasseyesforwooltoys>.

* Немного полимерной глины белого (на зубки), чёрного (на носик и подушечки лап) и розового (на язык) цветов. Если таких цветов нет, то можно взять глину любого цвета и покрасить акриловыми красками.

* Небольшой отрезок кожи или замши 2 x 10 см для оформления мордочки.

* Бисерная проволока диаметром сечения 0.3-0.4 мм около 30 см.

* Средства для тонирования: масляные краски (у меня "Ладога"). Нам понадобятся: черный, золотистая охра, коричневый, белый, красный цвета..

* Клей «Момент "Кристалл"», УНУ универсальный или аналогичный.

* Пуходёрка для начёсывания.

* Тонкая леска или монопить черного цвета на усики.

Условные обозначения:

вл – воздушная петля

уб – убавка (из 2х сбн вывязать 1)

сбн – столбик без накида

3в1 – 3сбн в одну петлю

сс – соединительный столбик

4в1 – 4сбн в одну петлю

лс – петля смещения

уб3 – убавка из 3х петель

пр – прибавка (в сбн в 1 петлю)

уб4 – убавка из 4х петель

ВНИМАНИЕ!!!

Данное конкретное описание составлено для вязания изнаночной стороной наружу (против часовой стрелки)

**В поворотных рядах вп делается по умолчанию, если не
указано обратного.**

ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ

Две детали вяжутся одинаково круговыми рядами. Начинаем вязать белой пряжей. В начале маркер проходит у правой лапке по середине внешней стороны, у левой, по середине внутренней стороны. Начинаем вязать пряжей белого цвета.

Набираем 2 вп или делаем КА:

1р - 6 сбн - замыкаем в круг.

2р - пр*6=12

3р - 12

4р - 3в1, 5сбн, 3в1, 5сбн, пс = 16

5р - (пр, 7сбн)*2 , пс = 18

6р - (2сбн, пр)*6 = 24

7 - 10р = 24 - пс в 8м ряду

11р - (уб, 2сбн)*6, пс = 18

12р - 18

Маркер должен находиться строго на середине боковой стороны лапы. При необходимости выровняйте.



Далее вывязываем пяточку поворотными рядами. Не поворачивая вяжем следующий ряд

13р - 7сбн, вп подъема не делаем, поворот

14р - первую петлю пропускаем, 5 сбн (не довязываем последнюю петлю предыдущего ряда), вп подъема не делаем, поворот

15р - со второй петли 2сбн, вп подъема, поворот.

Переставляем маркер. Теперь здесь будет начало ряда. Далее до конца лапы маркер проходит по середине задней стороны лапы.



Далее вяжем круговыми рядами.

16р - уб (по скосу, образованному поворотными рядами), 3сбн, пр*5, 3сбн, уб (по скосу, образованному поворотными рядами) = 18

17-18р = 18

19р - 4сбн, пр, 8сбн, пр, 4сбн = 20

20р - 20

21р - 5сбн, пр, 8сбн, пр, 5сбн = 22

22р - 22

Меняем нить на рыжую.





23р - 5сбн, пр, 10сбн, пр, 5сбн = 24

24р - 24

25р - 6сбн, пр, 10сбн, пр, 6сбн = 26

26р - 4в1, 25сбн = 29

27р - уб4, 25сбн = 26

28-29р = 26

Нить закрепить и обрезать. Лапку начесать пуходёркой. Каркас и наполнитель пока не добавляем.



ЗАДНИЕ ЛАПЫ

Начинаем вязать детали пряжей белого цвета.
Сначала маркер проходит у правой лапы по
середине внешней боковой стороны детали, у
левой - по внутренней.



Правая лапа.

Набираем 2вп или делаем КА:

1р - 6 - замыкаем в круг

2р - пр*6 = 12

3р - 12

4р - (3в1, 5сбн)*2, пс = 16

5р - (пр, 7сбн)*2, пс = 18

6р - (пр, 2сбн)*6 = 24

7-10р (4 ряда) - 24

11р - (уб, 2сбн)*6 = 18

12р - 18

Далее вывязываем пяточку поворотными рядами

13р - 7сбн, вп подъема не делаем, поворот

14р - со 2й петли 5сбн (не довязывая последнюю петлю предыдущего ряда), вп подъема не делаем, поворот

15р - со 2й петли 2сбн. Переставляем маркер. Теперь ряд будет начинаться отсюда, до конца детали маркер проходит посередине задней стороны лапы.

16р - уб (по скосу, образованному поворотными рядами), 3сбн, пр*5, 3сбн, уб (по скосу, образованному поворотными рядами) = 18

Меняем пряжу на рыжую.



17-18р - 18

19р - 18

20р - (2сбн, пр)*6 = 24

21р - 24

22р - 9сбн, пр, 1сбн, пр*2, 1сбн, пр, 9сбн = 28

23р - 4в1, 27сбн = 31

24р - пр, 14сбн, пр, 15сбн = 33

25р - уб6, 11сбн, пр, 3сбн, пр, 11сбн = 30

26р - (4сбн, пр)*6, пс = 36

27р - 36

28р - (5сбн, пр)*6 = 42

Далее вывязываем бедро.

Маркер должен находиться строго посередине задней стороны лапы. При необходимости выровняете его.



29р - 21 (неполный ряд до середины передней стороны лапы), вп подъема, поворот

30р - 21, вп подъема не делаем, поворот

31р - первую петлю пропускаем, 19 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

32р - первую петлю пропускаем, 17 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

33р - первую петлю пропускаем, 15 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

34р - первую петлю пропускаем, 13 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

35р - первую петлю пропускаем, 11 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

36р - первую петлю пропускаем, 9 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

37р - первую петлю пропускаем, 7 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

38р - первую петлю пропускаем, 5 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

39р - первую петлю пропускаем, 2 сбн.

Ставим маркер и начинаем обвязку детали по кругу.

40р - 14 сбн по скосу, образованному поворотными рядами, 21 сбн по внутренней стороне лапы (оставленные петли), 14 сбн, по скосу, образованному поворотными рядами = 49

Нить закрепить и обрезать. Лапку начесать пуходёркой. Каркас и наполнитель пока не добавляем.

Левая лапа.

Набираем 2 вп или делаем КА:

1р - 6 - замыкаем в круг

2р - пр*6 = 12

3р - 12



4р - (3в1, 5сбн)*2, пс = 16

5р - (пр, 7сбн)*2, пс = 18

6р - (пр, 2сбн)*6 = 24

7-10р (4 ряда) - 24

11р - (уб, 2сбн)*6 = 18

12р - 18

Далее вывязываем пяточку поворотными рядами

13р - 7сбн, вп подъема не делаем, поворот

14р - со 2й петли 5сбн (не довязывая последнюю петлю предыдущего ряда), вп подъема не делаем, поворот

15р - со 2й петли 2сбн. Переставляем маркер. Теперь ряд будет начинаться отсюда, до конца детали маркер проходит посередине задней стороны лапы.

16р - уб (по скосу, образованному поворотными рядами), 3сбн, пр*5, 3сбн, уб (по скосу, образованному поворотными рядами) = 18

Меняем пряжу на рыжую.

17-18р - 18

19р - 18

20р - (2сбн, пр)*6 = 24

21р - 24

22р - 9сбн, пр, 1сбн, пр*2, 1сбн, пр, 9сбн = 28

23р - 4в1, 27сбн = 31

24р - пр, 14сбн, пр, 15сбн = 33

25р - уб6, 11сбн, пр, 3сбн, пр, 11сбн = 30

26р - (4сбн, пр)*6, пс = 36

27р - 36

28р - (5сбн, пр)*6 = 42

Далее вывязываем бедро.

Маркер должен находиться строго посередине задней стороны лапы. При необходимости выровняйте его.

Поворачиваем вязание и следующий ряд начинаем вязать в другую сторону (по внешней стороне детали).

29р - 21 (неполный ряд до середины передней стороны лапы), вп подъема, поворот

30р - 21, вп подъема не делаем, поворот

31р - первую петлю пропускаем, 19 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

32р - первую петлю пропускаем, 17 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

33р - первую петлю пропускаем, 15 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

34р - первую петлю пропускаем, 13 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

35р - первую петлю пропускаем, 11 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

36р - первую петлю пропускаем, 9 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

37р - первую петлю пропускаем, 7 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

38р - первую петлю пропускаем, 5 сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем), вп подъема не делаем, поворот

39р - первую петлю пропускаем, 2 сбн.


Ставим маркер и начинаем обвязку детали по кругу.

40р - 14 сбн по скосу, образованному поворотными рядами, 21 сбн по внутренней стороне лапы (оставленные петли), 14 сбн, по скосу, образованному поворотными рядами = 49



Нить закрепить и обрезать. Лапку начесать пуходеркой. Каркас и наполнитель пока не добавляем.

Изготавливаем каркас. Берём 4 отрезка проволоки длиной около 25 см и один отрезок около 35 см. С одной стороны делаем петельку и изолируем лейкопластырем на тканевой основе или изолентой.



У Ш И

Две детали вяжутся одинаково поворотными рядами пряжей рыжего цвета. Вяжем от основания вверх. Начальная точка вязания - это нижний внешний уголок уха.

Набираем 2вп или делаем КА:

1р - 3в1 = 3

2р - пр, 1сбн, пр = 5

3р - 5



4р - пр, 3сбн, пр = 7

5р - 7

6р - 6сбн, пр = 8

7р - пр, 7сбн = 9

8р - 9

9р - пр, 7сбн, пр = 11

10р - 10сбн, пр = 12

11р - пр, 10сбн, пр = 14

12р - 14сбн, 4вп = 18



13-14р - 17



15р - вп подъема не делаем, первую петлю пропускаем, 16сбн

16р - 15 сбн (не довязываем последнюю петлю предыдущего ряда)

17р - вп подъема не делаем, первую петлю пропускаем, 14сбн

18р - 13сбн (не довязываем последнюю петлю предыдущего ряда)

19р - вп подъема не делаем, первую петлю пропускаем, 12сбн

20р - 12

21р - вп подъема не делаем, первую петлю пропускаем, 11сбн

22р - первую петлю пропускаем, 9сбн, последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем

23р - вп подъема не делаем, первую петлю пропускаем 7сбн (последнюю петлю предыдущего ряда не довязываем)

24р - 6 сбн (не довязываем последнюю петлю предыдущего ряда)

25р - вп подъема не делаем, первую петлю пропускаем, 4сбн (последнюю петлю не довязываем)

26р - уб*2 = 2

Нить закрепляем и обрезаем.



Обвязываем деталь по периметру (кроме основания) с добавлением бисерной проволоки.



Одну деталь начинаем обвязывать от начальной точки вязания (длинная сторона) - это будет

правое ухо.

Вторую деталь начинаем обвязывать по короткой стороне детали, по верхушке уха и далее до начальной точки вязания - это будет левое ухо.



Концы проволоки обрезаем, оставляя 1.5-2 см:



Г О Л О В А

Вязание головы делится на три части: голова, мордочка и нижняя челюсть. Все детали вывязываются в процессе. Вяжем от макушки к шее. Начинаем вязать рыжей пряжей.

Часть 1. Голова.

За маркером пока не следим.

Набираем 2 вп или делаем КА:

1р - 6 - замыкаем вязание в круг.

2р - пр*6 = 12

3р - (1сбн, пр)*6 = 18

4р - (2сбн, пр)*6 = 24

5р - (3сбн, пр)*6 = 30



6р - (4сбн, пр)*6 = 36

7р - (5сбн, пр)*6 = 42

Далее маркер проходит по середине задней стороны головы (от затылка к шее).

Белой пряжей начинаем вывязывать белую полоску на переносице. Подчёркнутое в описании вяжем белой пряжей, остальное - рыжей.

8р - 10сбн, пр, 9сбн, 2сбн, 9сбн, пр, 10сбн = 44

9р - 5сбн, пр, 10сбн, пр, 4сбн, 2сбн, 4сбн, пр, 10сбн, пр, 5сбн = 48

10-12р (3 ряда) - 23сбн, 2сбн, 23сбн = 48, пс в 10м ряду

13р - 5сбн, пр, 11сбн, пр, 5сбн, 2сбн, 5сбн, пр, 11сбн, пр, 5сбн = 52

14-16р (3 ряда) - 25сбн, 2сбн, 25сбн = 52



Выравниваем маркер при необходимости.

17р - 17сбн, 3в1*5, 3сбн, 2сбн, 3сбн, 3в1*5, 17сбн = 72

18р - 35сбн, 2сбн, 35сбн = 72

19р - 17сбн, у63*5, 3сбн, 2сбн, 3сбн, у63*5, 17сбн, пс = 52



20р - 10сбн, пр, 2сбн, пр, 2сбн, пр 3сбн, уб,3, 3сбн, 2сбн, 3сбн, уб,3, пр,2снб, пр, 2сбн, пр, 10сбн = 56

21р - 27сбн, 2сбн, 27сбн = 56

22р - (8сбн, пр)*2, 9сбн, 2сбн, 9сбн, (пр, 8сбн)*2, пс = 60

23р - 29сбн, 2сбн, 29сбн = 60

24р - (5сбн, пр)*2, 17сбн, 2сбн, 17сбн, (пр, 5сбн)*2 = 64

25р - 31сбн, 2сбн, 31сбн = 64

Отмечаем дополнительными маркерами 29ю петлю с каждой стороны от маркера (не выделенными в середине остаются 8 петель).



Дальше вывязываем заднюю часть головы поворотными рядами.

26р - 28сбн (до маркера), вп подъема не делаем, поворот



27р - первую петлю пропускаем, 27сбн до центрального маркера, 28 сбн до второго доп. маркера, вп подъема не делаем, поворот = 55

28р - первую петлю пропускаем, 27 сбн до центрального маркера, 26сбн, не довязываем последнюю петлю предыдущего ряда. Вп подъема не делаем, поворот = 53

29р - первую петлю пропускаем, 25сбн до центрального маркера, 26сбн, не довязываем последнюю петлю предыдущего ряда. Вп подъема не делаем, поворот = 51

30р - первую петлю пропускаем 25сбн до центрального маркера, 24 сбн, не довязывая последнюю петлю предыдущего ряда. Вп подъема не делаем, поворот = 49

31р - первую петлю пропускаем 23 сбн до центрального маркера, 24сбн, не довязывая последнюю петлю предыдущего ряда. Вп подъема не делаем, поворот = 47

32р - первую петлю пропускаем, 23сбн до центрального маркера, 22сбн, не довязывая последнюю петлю предыдущего ряда. Вп подъема не делаем, поворот = 45

33р - первую петлю пропускаем, 21 сбн до центрального маркера, 22 сбн, не довязывая последнюю петлю предыдущего ряда. Вп подъема не делаем, поворот = 43

34р - первую петлю пропускаем, 21сбн до центрального маркера, 21 сбн до конца ряда = 42

35р - 42, вп подъема, поворот

36р - 21 (до центрального маркера).

Нить оставляем, не обрезаем.



Часть 2. Мордочка.

Мордочку вяжем пряжей белого цвета круговыми рядами. Маркер проходит от середины переносицы по передней части до носа.

Ставим основной маркер на середину верхней части мордочки (оставленные непровязанными петли).



Два дополнительных маркера ставим на боковых сторонах, на три ряда выше последней

петли.



1р - пр, 10 сбн до дополнительного маркера, 12 вп, 10сбн, начиная от второго дополнительного маркера до последней петли перед центральным маркером, пр = 36



2р - пр, 34сбн, пр = 38

3р - 38

4р - 5сбн, уб, 24сбн, уб, 5сбн = 36

5р - 4сбн, уб, 24сбн, уб, 4сбн, пс = 34



6р - пр, 7сбн, уб3, 12сбн, уб3, 7сбн, пр = 32

7р - 8сбн, уб3, 10сбн, уб3, 8сбн = 28

8р - 28

9р - 12сбн, уб*2, 12сбн = 26

10р - 6сбн, уб, 10сбн, уб, 6сбн = 24

11р - (2сбн, уб)*6 = 18

12р - (1сбн, уб)*6 = 12



Оставшиеся 12 петель сшить, сложив деталь пополам так, чтобы образовался горизонтальный шов. Нить закрепляем, обрезаем и прячем.



Часть 3. Нижняя челюсть.

Нижняя челюсть вяжется круговыми рядами. Маркер проходит по середине верхней стороны детали.

Ставим маркер на середину нижней части мордочки.



1р - 6сбн до уголка (между верхней и боковой стороной), 3сбн по боковой стороне, 12вп, 3сбн по боковой стороне, 6сбн по верхней стороне до маркера = 30



2-3р - 30

4р - 30, пс

5р - 5сбн, уб, 16сбн, уб, 5сбн = 28

6р - 28

7р - 5сбн, уб, 14сбн, уб, 5сбн = 26

8р - 5сбн, уб, 12сбн, уб, 5сбн = 24

9р - 4сбн, уб, 12сбн, уб, 4сбн = 22

10р - (уб, 3сбн, уб, 4сбн)*2 = 18

11р - (1сбн, уб)*6 = 12

12р - 12



Оставшиеся 12 петель сшить попарно, сложив деталь пополам так, чтобы получился горизонтальный шов. Нить закрепляем, обрезаем и прячем.

В отверстие нижней челюсти, расположенное с внутренней стороны головы вставляем сложенную пополам бисерную проволоку, промазанную клеем «Момент». Распределяем ее так, чтобы она проходила по внутреннему периметру детали. Концы проволоки скручиваем, изолируем и прячем в голове.




Голову набиваем довольно плотно наполнителем.

Утяжки.

1. Утяжка мордочки.

Ставим булавку в центр мордочки. Закрепляем нить с иглой в этом месте.



Вводим иглу под мордочкой (примерно на 2 см от края) и выводим в начальной точке. Подтягиваем. При необходимости повторяем процедуру. Нить закрепить и коротко обрезать.



2. Утяжка глаз.

Ставим булавки на места, где будут располагаться глазки (под бровями). Иглу с нитью для утяжек вводим снизу в отверстие и выводим в месте глаза, оставляя конец около 6 см.



Отступаем в любую сторону 1 см и вводим иглу, выводим в начальной точке.



Концы нитей подтягиваем до образования выемки в месте глаза и связываем крепко между собой. Повторяем со вторым глазом.



Ш Е Я

Шея является продолжением вязания головы. Возвращаемся к вязанию, оставленному в части 1 (голова). Ставим маркер.



Маркер будет проходить посередине задней стороны шеи, спины к хвосту. Одновременно вывязываем грудку белой пряжей. Подчёркнутое в описании вяжем пряжей белого цвета, остальное - рыжей.

1р - 19сбн, 16сбн, 19сбн = 54

2р - (8сбн, пр)*2, (8сбн, пр)*2, (8сбн, пр)*2 = 60

3-5р - 16сбн, 28сбн, 16сбн = 60

6р - 14сбн, 32сбн, 14сбн = 60

7р - 14сбн, 32сбн, 14сбн, пс = 60

8р - 2сбн, пр, 11сбн, 32сбн, 11сбн, пр, 2сбн = 62

9р - 15сбн, 32сбн, 15сбн = 62

10р - 15сбн, пр, 30сбн, пр, 15сбн = 64

Далее вывязываем грудку белой пряжей поворотными рядами. Рыжую нить оставляем, не обрезаем.





Прикрепляем белую нить в начале вязания грудки (первая петля после смены цвета).

11р - 34

12р - уб, 13сбн, пр, 2сбн, пр, 13сбн, уб = 34

13р - уб, 30сбн, уб = 32

14р - уб, 28сбн, уб = 30

15р - 30

16р - уб, 26сбн, уб = 28

17р - уб, 24сбн, уб = 26

18р - 26

19р - уб, 22сбн, уб = 24

20р - уб, 20сбн, уб = 22

21р - уб, 18сбн, уб = 20

22р - 20

23р - уб, 16сбн, уб = 18

24р - 18

25р - уб, 14сбн, уб = 16

26р - уб, 12сбн, уб = 14

27р - уб, 10сбн, уб = 12.

Нить закрепить и обрезать.



Т Е Л О

Тело вяжем круговыми рядами пряжей рыжего цвета. Маркер проходит по середине спины. При необходимости, поправляйте самостоятельно. Деталь набиваем наполнителем по ходу вязания. Возвращаемся к оставленному вязанию на задней стороне шеи.


Вывязываем складку между шеей и телом. Для этого описание, выделенное жирным шрифтом, вяжем за внешние полупетли.

1р - пр*3, 2сбн, пр, 8сбн, 46сбн по белой части, 8сбн, пр, 2сбн, пр*3 = 82



В следующих двух рядах вяжем передние лапы.

Складываем лапу пополам так, чтобы сгибы были посередине боковых сторон детали.



В первом ряду вяжем переднюю сторону лапы от сгиба до сгиба, во втором ряду заднюю (с шишечкой посередине). Прикладываем лапку лицевой стороной к лицевой стороне полотна тела в месте вязывания.




2р - 22сбн, 13сбн вместе с 13ю петлями лапы, 12сбн, 13сбн вместе с 13ю петлями лапы, 22сбн
= 82



Зр - (1сбн, пр)*2, 18сбн, 13сбн по петлям лапы, 1сбн, уб, 6сбн, уб, 1сбн, 13сбн по петлям лапы,
18сбн, (пр, 1сбн)*2, пс = 84



В каждую лапу вставляем по отрезку проволоки длиной 25 см петелькой вниз. Добавляем в лапы наполнитель. Проволоку длиной 35см вставляем в голову петелькой вперед.




Три проволоки соединяем вместе, перекручиваем и скрепляем с помощью лейкопластыря на тканевой основе или изоленты. Далее они будут служить позвоночником. Если позвоночник получился слишком толстым и твёрдым, одну из проволоочек можно отрезать и затем всё изолировать.



4р - 84

5р - 20 сбн вместе с оставшимися полупетлями 1го ряда, 18сбн, уб, 4сбн, уб, 18сбн, 20сбн вместе с оставшимися полупетлями 1го ряда = 82



6р - 82

7р - 34сбн, уб, 10сбн, уб, 34сбн = 80

8р - 80

9р - 33сбн, уб, 10сбн, уб, 33сбн = 78

10р - 78, пс

11-14р (4 ряда) - 78

15р - 32сбн, уб, 10сбн, уб, 32 = 76

16-22р (7 рядов) - 76

23р - 31сбн, уб, 10сбн, уб, 31сбн = 74

24-32р (9 рядов) - 74

33р - 30сбн, уб, 10сбн, уб, 30сбн = 72

34р - 29сбн, уб, 10сбн, уб, 29сбн = 70

35-39р (5 рядов) - 70

В следующих 2х рядах вяжем задние лапы.

Лапку складываем пополам так, чтобы сгибы были посередине длинной и короткой стороны.



В первом ряду вяжем переднюю сторону лапки, во втором заднюю (с шишечкой посередине). Сначала вяжем левую лапу, приложив ее в месте вязывания лицевой стороной к лицевой стороне полотна тела. Вяжем, начиная со сгиба на длинной стороне до сгиба на короткой стороне. Правую лапу вяжем наоборот - от сгиба на короткой стороне до сгиба на длинной стороне.



40р - 8сбн, 24сбн вместе с 24ю петлями лапы, 6сбн, 24сбн вместе с 24ю петлями лапы, 8сбн = 70

41р - 8сбн, 25сбн по задней стороне лапы, 6сбн, 25сбн по задней стороне лапы, 8сбн = 72

Вставляем оставшиеся отрезки проволоки в лапы петельками вниз. Добавляем наполнитель.



Концы проволоки присоединяем к позвоночнику, перекручиваем и подгибаем внутрь тела. Лишнюю длину отрезаем. Соединение изолируем лейкопластырем на тканевой основе или изолентой.

42-44р (3 ряда) - 72


Меняем пряжу на белую.

45р - 72 - отмечаем 36ю петлю дополнительным маркером.

Выравниваем маркер при необходимости.



46р - 10вп (цепочка), присоединяем её к петле, отмеченной дополнительным маркером. Таким образом наш круг делится пополам на два полукруга. Теперь каждый полукруг мы вяжем отдельно. Начинаем с правого.



Правый полукруг.

После присоединения цепочки продолжаем вязать со следующей петли. Ставим маркер.

1р - уб, 2сбн, уб, 22сбн, уб, 5сбн до цепочки, 10сбн по цепочки до маркера = 42

2р - (5сбн, уб)*6 = 36

3р - (4сбн, уб)*6 = 30

4р - (3сбн, уб)*6 = 24

5р - (2сбн, уб)*6 = 18

Добавляем наполнитель.

6р - (1сбн, уб)*6 = 12

7р - уб*6 = 6. Оставшиеся петли стянуть, нить закрепить и спрятать.



Левый полукруг.

Присоединяем нить к первой петле цепочки (считая от дополнительного маркера).

1р - 10сбн (по цепочке), 5сбн, уб, 22сбн, уб, 2сбн, уб = 42

2р - (5сбн, уб)*6 = 36

3р - (4сбн, уб)*6 = 30

4р - (3сбн, уб)*6 = 24

5р - (2сбн, уб)*6 = 18

Добавляем наполнитель.

6р - (1сбн, уб)*6 = 12

7р - уб*6 = 6. Оставшиеся петли стянуть, нить закрепить и спрятать.



Х В О С Т

Вяжем круговыми рядами рыжей пряжей. За маркером не следим.

Набираем 2вп или делаем КА:

1р - 6в1 - замыкаем в круг

2р - пр*6 = 12

3р - (1сбн, пр)*6 = 18

4р - (2сбн, пр)*6 = 24

5р - (3сбн, пр)*6 = 30

6-7р = 30



Нить закрепить и обрезать. В хвостик добавить немного наполнителя.



СБОРКА И ОФОРМЛЕНИЕ

Тщательно примеряем уши. Сначала устанавливаем их, вставляя проволокой в голову, затем пришиваем по основанию тонкой нитью в тон пряжи.

Пришиваем хвост тонкой нитью в тон по петлям последнего ряда хвоста.

Лепим нос.

Берём кусочек чёрной полимерной глины и лепим нос, похожий на сердечко, но без выемки вверху. Размером около 2х2 см.

Делаем два круглых отверстия (ноздри).

Иглой делаем полоску посередине носа.



Лепим язычок.

Берём кусочек полимерной глины розового цвета и раскатываем овал шириной около 1.5 см и длиной около 4 см. Посередине рисуем иглой полоску. Язычку придаём форму.



Нос и язык запекаем согласно инструкции на упаковке глины или отвариваем в кипятке около 5 минут. Покрываем лаком (по желанию).

Если вы выбрали для тонировки масляные краски, то советую прислушаться к некоторым рекомендациям по их использованию:

- 1). Перед использованием лучше выдавить небольшое количество краски нужных цветов на бумагу и оставить на 30-60 минут. Таким образом, лишнее масло впитается в бумагу, а для тонировки останется красящий пигмент.**
- 2). Для тонировки используем жесткую кисть, предварительно обрезав щетинки до 3х мм (примерно). Красим сухой кистью (не мочим в воде).**
- 3). Для нанесения красящего пигмента на игрушку, макаете кисть в краску, затем кисть вытираете о бумагу до того момента, пока она не будет оставлять лишь бледный след на ней. Только после этого наносим краску на вязаное полотно. Если боитесь испортить, то лучше тонировку наносить в несколько слоёв до достижения нужной интенсивности оттенка.**

Сначала тонируем места для глаз краской коричневого цвета. → →→ →

Так же оттеняем этим же тоном, но не так интенсивно, белую полосу на переносице (наносим тонировку по краям вдоль полоски).

Белой краской тонируем брови.



Белой краской интенсивно тонируем боковые стороны морды - от белой части до уха.



Черной краской тонируем место крепления носа и делаем небольшие акценты на внутренних сторонах бровей.



Также проходимся этой же тёмной краской по краю челюсти:



Зубочисткой с черной краской выделяем поперечную утяжку, образуя внизу небольшой треугольник.



С помощью клея Момент "Кристалл" приклеиваем в намеченных местах нос и глаза.
Внимание! Перед тем, как приклеивать детали, убедитесь, что места выбраны правильно.



Отрезаем тонкую полоску кожи с зауженным концом и приклеиваем её в верхней части глаза, начиная от внутренней стороны (верхнее веко). Конец аккуратно отрезаем, оставляя так же зауженный край. Таким же образом формируем нижнее веко. Тонируем краешки глаз зубочисткой.



С помощью зубочистки черной краской тонируем область вокруг носа, если после приклеивания носа вы видите, что тонировку нужно выровнять.



Внутреннюю поверхность уха тонируем краской белого цвета. → →→ →

По окантовке уха проходим кистью с коричневой краской, чтобы сделать контур более выразительным.



Отрезаем полоску из черной замши или кусочка кожи и приклеиваем по периметру нижней челюсти (на тонировку). Нижнюю челюсть с внутренней стороны так же тонируем серым.



Из полимерной глины белого цвета лепим маленькие треугольники - зубы. У меня по 4 зубика с каждой стороны, вы можете сделать столько зубиков, сколько желаете. На основании зуба наносим клей и приклеиваем каждый зуб поочередно на боковых сторонах нижней челюсти.



Приклеиваем язык.



ПРИ ЖЕЛАНИИ можете сделать черной нитью утяжки на лапках, формируя пальчики, сделать из полимерной глины подушечки лап. А также из монопластики или тонкой рыболовной лески можно сделать собачке усики.

К О Н Е Ц

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Я РАБОТАЮ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. ЕСЛИ ДАННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС (ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОТ МОЕГО ИМЕНИ) ВЫ КУПИЛИ НЕ НАПРЯМУЮ У МЕНЯ, А У КОГО-ТО ДРУГОГО, ТО ЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК - МОШЕННИК, ЗАРАБАТЫВАЮЩИЙ И ПАРАЗИТИРУЮЩИЙ НА ТРУДЕ ДРУГИХ!!! ТАКЖЕ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ РЯД ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПОД ВИДОМ АВТОРОВ ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ Мастер-Класс, НО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ПРОСТО ИСЧЕЗАЮТ. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!!! НЕ РЕАГИРУЙТЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СОМНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ!!!