

Авторский мастер – класс Юлии Оголь

Мастер - класс

Кролик и Кот

Автор Юлия Оголь



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

Необходимые материалы:

- ❖ **Пряжа: Angora REAL 40 Alize** 100 гр /480 м - гр
Цвет Слоновая кость № 599 для кролика (50 гр)
Цвет Рыжий № 234 для кота (50 гр)
- ❖ **Длинная игла** для сшивания деталей
- ❖ **Наполнитель** холлофайбер
- ❖ **Глазки** для одной игрушки диаметром 5 мм
- ❖ **Нить ирис черного цвета** для ротика
- ❖ **Крючок** для данной пряжи № 1,3
- ❖ **Глазки стеклянные для кролика** 5 мм
- ❖ **Проволока флористическая в оплетке** диаметром 0,55 мм длиной 40 см (2 штуки для кролика, 1 штуку для кота)
- ❖ **Липучка для начесывания деталей** (липучка-застежка для одежды, я ее покупаю метражом в магазине, потом отрезаю кусочек, который мне подходит по размеру)
- ❖ **Проволока медная в оплетке** сечением 1,5 - 2 мм, длиной примерно 30 см для верхних лап и 20 см для хвоста коту
- ❖ **Запекаемая глина или пластика** черного цвета для носика
- ❖ **Мононить** белого цвета для усов коту
- ❖ **Щетка** для расчесывания
- ❖ **Ножницы**
- ❖ **Художественные материалы для тонировки:** пастель **PanPastel** (цвет коричневый), гелевая ручка **STABILO** черного цвета (либо какие-то другие материалы, которыми Вы уже умеете пользоваться при тонировке игрушки)
- ❖ **Кисти для тонировки:** № 1 круглая, № 4 плоская, **зубная щетка** мягкая
- ❖ **Клей Момент Кристалл (прозрачный)** для приклеивания деталей
- ❖ **Шплинты Т - образные** 2,0 x 25 мм (4 штук), 2,5 x 25 (1 штука)
- ❖ **Диски** 22 мм (4 штуки) для нижних лап, 18 мм (4 штуки) для верхних лап, 35 мм (2 штуки) для головы
- ❖ **Металлический гранулят** фракцией 1,4 - 2 мм
- ❖ **Стеклянный гранулят** фракцией 3 - 4 мм
- ❖ **Бусины** диаметром 8 мм (4 штуки)
- ❖ **Прочная хлопковая нить, нить ирис либо вошенная нить** для крепления задних лап
- ❖ **Рост готовой игрушки** из данной пряжи 24 см без учета ушек





Советы:

- Для вязания игрушки Вы можете использовать любую пряжу и подходящий к ней крючок. Чем толще нитки, тем больше получится игрушка, и наоборот.
- Убедитесь в том, что Вы вяжете достаточно плотно, иначе при набивке детали наполнителем могут образоваться просветы.
- Игрушка вяжется по спирали. Чтобы следить за тем, где начинается новый ряд, используйте маркер. Ряд заканчивается перед петлей, в которую установлен маркер.
- Для маркера можно использовать нить контрастного цвета, желательно яркую и тонкую, чтобы после окончания вязания ее можно было легко вытянуть. Маркер поочередно перекидывается то на лицевую, то на изнаночную сторону. Таким образом Вы сможете следить за тем, где начинается и заканчивается ряд, а также за симметрией в тех деталях, где это необходимо.
- В связи с тем, что плотность вязания, пряжа и крючок у всех разные, маркер периодически может отклоняться от заданного положения. Предугадать его смещение заранее невозможно. Для того, чтобы этого избежать, необходимо провязать один или несколько дополнительных столбиков в конце ряда (это называется «**петля смещения**»), тем самым сместив начало ряда. Эти дополнительные столбики в описании не учитываются.
- Убавки лучше делать за передние петли столбиков, провязывая их вместе, так не будут образовываться просветы.
- Если Вы вяжете игрушку другой пряжей, обязательно подберите размер носика и глазок под свою пряжу.
- Так выглядят образцы, связанные из Angora REAL 40 в 42 сбн, крючком № 1,3:

Лицевая сторона




Изнаночная сторона



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

Схема шплинтового крепления деталей



Условные обозначения:

- **КА**- кольцо амигуруми (это один из способов начать первый ряд при вязании крючком. Альтернативой кольцу **амигуруми** является способ вязания, когда Вы набираете 2 воздушные петли и затем провязываете во вторую от крючка петлю необходимое количество столбиков без накида).
- **цифры 1, 2 и т.д.** обозначают количество столбиков без накида.
- **вп** - воздушная петля.
- **сбн** - столбик без накида.
- **сс** - соединительный столбик.
- **уб** - убавка (два столбика провязать вместе за один прием).
- **приб** - прибавка (2сбн в 1 петлю предыдущего ряда).
- **ПСН** - полустолбик с накидом
- **цифра с буквой р** - х 6 р, х 3 р, х 2 р и т.д. указывает на количество **раз** убавок или прибавок.
- **(пр, 1 сбн) х 2** - провязать все, что указано в скобках, указанное кол-во раз.
- **3 сбн в 1** - провязать 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда.
- **убавки до закрытия** - делаем убавки всех столбиков подряд, пока не закроется отверстие детали. Либо закрываем петли через один столбик, делая убавки. Далее нить обрезаем, оставляя несколько сантиметров, вдеваем ее в иглу и стягиваем оставшиеся петли. После чего прячем кончик нити внутрь детали. Если иное не указано, вяжем СБН.
- **(пс)** - петля смещения.
- **п** – петли

Нижняя часть задней лапки для кролика и кота

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем бусину диаметром 8 мм. В стопы засыпаем металлический гранулят фракцией 1,4 - 2 мм. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части лапки, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - 2 сбн, 3 сбн в 1, 6 сбн, 3 сбн в 1, 2 сбн = 16 п

4 р - 3 сбн, 3 сбн в 1, 8 сбн, 3 сбн в 1, 3 сбн = 20 п

5 р - вяжем по кругу 20 сбн

6 р - 4 сбн, уб, 8 сбн, уб, 4 сбн = 18 п

7 р - вяжем по кругу 18 сбн

8 р - 4 сбн, уб, 6 сбн, уб, 4 сбн = 16 п


9 р - 4 сбн, уб, 4 сбн, уб, 4 сбн = 14 п

10 р - 2 сбн, уб, 6 сбн, уб, 2 сбн = 12 п


11 р (неполный) - 1 сбн, 6 вп, поворот, во 2 ю от крючка петлю (**маркер** убираем)

12 р - 5 сбн по вп, 11 сбн по носку, пропускаем первую петлю цепочки, 4 сбн по вп = 20 п (**новый маркер** строго по центру задней части лапки)

Внимание! В моём случае вся игрушка связана лицевой вязкой.



13 р - приб, 4 сбн, 1 сбн в угол, 13 сбн, 3 сбн в 1 = 23 п



14 р - 11 сбн, уб, 10 сбн = 22 п

15 р - уб, 3 сбн, уб, 8 сбн, уб, 3 сбн, уб = 18 п

16 р - (2 сбн, уб) x 4 р, 2 сбн = 14 п

Носок лапки плотно набиваем металлическим гранулятом фракцией 1,5 - 2 мм утрамбовывая его палочкой

Остальную часть детали плотно набиваем наполнителем. Лапка должна быть плоской



17 р - уб, 10 сбн, уб = 12 п

18 р - вяжем по кругу 12 сбн

Плотно набиваем наполнителем, хорошо формируем пятку



19 р - (уб, 4 сбн) x 2 р = 10 п

20 р - вяжем по кругу 10 сбн

21 р - приб, 9 сбн = 11 п

22 р - вяжем по кругу 11 сбн

23 р - приб, 10 сбн = 12 п

24 р - вяжем по кругу 12 сбн

Внимание! Я лапку после ступни не набивала. Вы, по желанию, можете набить

Берем бусину диаметром 8 мм. Пропускаем через нее прочную хлопковую или вощеную нить длиной примерно 20 см, либо нить ирис. Очень туго завязываем на несколько узелков. Вставляем в полотно. Нить выводим наружу



Внимание! Если Вы вяжете из другой пряжи и лапка у получается больше или меньше размером, подберите подходящую бусину для нее. Бусина должна плотно входить в полотно, не выпирать и не болтаться внутри



25 р - (уб) x 6 р = 6 п

26 р - убавки до закрытия, либо стягиваем отверстие иглой и оставленной нитью
Нить обрезаем, прячем внутрь детали



Лапку хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой. Подстригаем линий ворс на стопе, выстригаем пяточку. Подстригаем всю длину лапки



Верхняя часть задней лапки для кролика и кота

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем бусину диаметром 8 мм. Диск 22 мм, шплинт 2,0 x 25 мм. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго **по центру** задней части, при необходимости делаем петлю смещения (**пс**))

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - вяжем по кругу 12 сбн

4 р - (приб, 5 сбн) x 2 р = 14 п

5 р - вяжем по кругу 14 сбн

В КА протягиваем два кончика нити из нижней части лапки, продеваем в них бусину, туго завязываем на несколько узелков, крепко притягивая одну деталь к другой. Проклеиваем узелок для надежности клеем Момент, края обрезаем



6 р - (приб, 6 сбн) x 2 р = 16 п

7 р - вяжем по кругу 16 сбн

8 р - (приб, 7 сбн) x 2 р = 18 п

9 р - вяжем по кругу 18 сбн

10 р - (приб, 8 сбн) x 2 р = 20 п

11 р - вяжем по кругу 20 сбн

12 р - (приб, 9 сбн) x 2 р = 22 п

13 р - вяжем по кругу 22 сбн

Деталь плотно набиваем наполнителем, стараемся делать ее более - менее плоской



14 р - 6 сбн, **маркер** для крепления лапки к туловищу, 16 сбн = 22 п

15 р - вяжем по кругу 22 сбн

Вставляем шплинт в диск, устанавливаем его на месте дополнительного маркера в **21 ряду**



Важно: Если Вы вяжете другой пряжей, или у Вас другая плотность вязания, выберите диск и шплинт соответствующего размера. Деталь плотно должна облегать диск. Если диск будет маленьким, лапка получится слишком объемной. Если диск будет большим, соответственно он не войдет в деталь. Это касается всех деталей игрушки



16 р - (уб, 9 сбн) x 2 р = 20 п

17 р - (уб, 8 сбн) x 2 р = 18 п

Бедро слегка набиваем наполнителем, в области диска оно должно быть практически плоским

18 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

19 р - (уб) x 6 р = 6 сбн

20 р - убавки до закрытия, либо стягиваем отверстие иглой и оставленной нитью
Нить обрезаем, прячем внутрь детали. Лапку хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой. Подстригаем лишний ворс



Тонируем пастелью задние лапки

Тонируем носочки и пяточку нижних лап, нанося плоской кистью № 4 по кругу стопы контур пастелью коричневого цвета. Далее растушевываем контур мягкой щеткой. Остатки растушевываем на подошву



Внимание! Если вы поняли, что нанесли слишком много пастели на деталь, ее всегда можно удалить влажной салфеткой или ватным диском с мицеллярной водой



Тонируем деталь в местах крепления бусин и бедро, растушевывая пастель зубной щеткой



Передние лапки для кролика и кота

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем проволочный каркас, диск диаметром 18 мм и шплинт 2,0 x 25. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго **по центру задней части лапки**, при необходимости делаем петлю смещения (**пс**))

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (2 сбн, приб) x 2 р = 8 п (**маркер**)

3 р - вяжем по кругу 8 сбн

4 р - 3 сбн в 1, 7 сбн = 10 п

5 р - вяжем по кругу 10 сбн

Берем медную проволоку в оплетке сечением 1,5 - 2 мм, длиной 15 см, на конце делаем небольшую петлю



Вставляем ее в деталь. Слегка набиваем наполнителем



6 р - приб, 9 сбн = 11 п

7 р - вяжем по кругу 11 сбн

8 р - приб, 10 сбн = 12 п

9 р - вяжем по кругу 12 сбн

Деталь слегка набиваем наполнителем

10 р - 3 сбн в 1, 4 сбн, (приб) x 2 р, 4 сбн, 3 сбн в 1 = 18 п

11 р - вяжем по кругу 18 сбн

12 р - 8 сбн, (приб) x 2 р, 8 сбн = 20 п

13 р - (уб) x 2 р, 5 сбн, (приб) x 2 р, 5 сбн, (уб) x 2 р = 18 п

14 р - уб, 7 сбн, 3 сбн в 1, 8 сбн = 19 п

15 р - вяжем по кругу 19 сбн

16 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

17 р - вяжем по кругу 19 сбн

18 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

19 р - вяжем по кругу 19 сбн

20 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

21 р - вяжем по кругу 19 сбн

Деталь плотно набиваем наполнителем, стараемся делать ее плоской, а не круглой



22 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

23 р - вяжем по кругу 19 сбн

24 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

25 р для правой лапки - 5 сбн, **маркер** для крепления лапки к туловищу, 14 сбн = 19 п

25 р для левой лапки - 14 сбн, **маркер** для крепления лапки к туловищу, 5 сбн = 19 п

26 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

27 р - вяжем по кругу 19 сбн

Вставляем шплинт в диск, устанавливаем его на месте дополнительного маркера в **25 ряду**

Конец проволоки огибаем вокруг диска так, чтобы она осталась внутри детали.

Лишнюю проволоку обрезаем



Деталь в области диска набиваем немного наполнителя, она должно быть практически плоской

28 р - (1 сбн, уб) x 6 р, 1 сбн = 13 п

29 р - убавки до закрытия, либо стягиваем отверстие иглой и оставленной нитью

Нить обрезаем, прячем внутрь детали



Лапку хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой. Подстригаем лишний ворс



Тонируем пастелью передние лапки

Тонируем кончик лапки нанося плоской кистью № 4 по кругу контур пастелью коричневого цвета. Далее растушевываем мягкой щеткой. Тонируем локоток и верхнюю часть предплечья





Хвостик для кролика

(Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго **по центру передней части хвостика**, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - 2 сбн, (приб) x 3 р, 1 сбн = 9 п (**маркер**)

3 р - 2 сбн, (приб) x 5 р, 2 сбн = 14 п

4 р - вяжем по кругу 14 сбн

5 р - уб, 10 сбн, уб = 12 п

6 р - уб, 8 сбн, уб = 10 п

7 р **неполный ряд** - 3 сбн



Деталь набиваем наполнителем. Нить не обрезаем, складываем хвостик пополам, провязываем 4 сбн за оба края



Нить обрезаем, прячем внутрь детали



Хвост для кота

(Деталь вяжем по спирали. **За маркером не следим.** Во время вязания вставляем медную проволоку в оплетке сечением 1,5 - 2 мм, длиной 20 см)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - вяжем по кругу 12 сбн

4 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

5 - 17 р - вяжем по кругу 18 сбн (13 рядов)

18 р - (уб, 7 сбн) x 2 р = 16 п

19 - 26 р - вяжем по кругу 16 сбн (8 рядов)

Берем проволоку, на конце делаем петлю, вставляем в хвост, неплотно набиваем наполнителем



27 р - (уб, 6 сбн) x 2 р = 14 п

28 - 39 р - вяжем по кругу 14 сбн (12 рядов)

40 р - (уб, 5 сбн) x 2 р = 12 п

41 - 52 р - вяжем по кругу 12 сбн (12 рядов)

Деталь до конца набиваем наполнителем. Нить обрезаем, прячем внутрь детали.

Хвост хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой

Кончик хвоста тонируем кисточкой и пастелью коричневого цвета, растушевываем щеткой



Туловище для кролика

(Вяжем по спирали. Во время вязания ввязываем хвост, крепим нижние и верхние лапки. Два диска для нижних лап 22 мм, два для верхних 18 мм. Для крепления головы шплинт 2,5 x 25 мм, диск 35 мм. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части туловища, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

5 р - (3 сбн, приб) x 6 р = 30 п

6 р - (2 сбн, приб, 2 сбн) x 6 р = 36 п

7 р - (5 сбн, приб) x 6 р = 42 п

8 р - (3 сбн, приб, 3 сбн) x 6 р = 48 п

9 р - (7 сбн, приб) x 6 р = 54 п

10 р - (4 сбн, приб, 4 сбн) x 6 р = 60 п

11 р - (9 сбн, приб) x 6 р = 66 п

12 р - (5 сбн, приб, 5 сбн) x 6 р = 72 п

13 р - вяжем по кругу 72 сбн

14 р - (11 сбн, приб) x 6 р = 78 п

15 р - 76 сбн, 2 сбн одновременно за последний ряд хвостика и туловища = 78 сбн



16 р - 2 сбн одновременно за оставшиеся петли хвостика и туловища, 18 сбн, **маркер** для крепления левой лапки, 38 сбн, **маркер** для крепления правой лапки, 20 сбн = 78 п



17 р - (6 сбн, приб, 6 сбн) x 6 р = 84 п

18 р - вяжем по кругу 84 сбн

19 р - (13 сбн, приб) x 6 р = 90 п

20 р - вяжем по кругу 90 сбн

21 р - (7 сбн, приб, 7 сбн) x 6 р = 96 п

22 р - вяжем по кругу 96 сбн

23 р - (6 сбн, уб) x 2 р, 64 сбн, (уб, 6 сбн) x 2 р = 92 п

24 р - вяжем по кругу 92 сбн

25 р - (5 сбн, уб) x 2 р, 64 сбн, (уб, 5 сбн) x 2 р = 88 п

26 р - вяжем по кругу 88 п

27 р - (4 сбн, уб) x 2 р, 14 сбн, уб, 8 сбн, уб, 12 сбн, уб, 8 сбн, уб, 14 сбн, (уб, 4 сбн) x 2 р = 80 п

28 р - вяжем по кругу 80 сбн

29 р - 8 сбн, уб, 60 сбн, уб, 8 сбн = 78 п

30 р - вяжем по кругу 78 п

31 р - 30 сбн, уб, 14 сбн, уб, 30 сбн = 76 п

32 р - вяжем по кругу 76 сбн

33 р - 29 сбн, уб, 14 сбн, уб, 29 сбн = 74 п

34 р - 6 сбн, уб, 58 сбн, уб, 6 сбн = 72 п

35 р - вяжем по кругу 72 сбн

Крепим задние лапки к туловищу с помощью дисков 22 мм

Вставляем шплинт, идущий из лапы в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами



Внимание! У задних лапок нет правой или левой, разницы куда прикрепить любую из них - нет



36 р - 27 сбн, уб, 14 сбн, уб, 27 сбн = 70 п

37 р - 5 сбн, уб, 56 сбн, уб, 5 сбн = 68 п

38 р - вяжем по кругу 68 сбн

39 р - 25 сбн, уб, 14 сбн, уб, 25 сбн = 66 п

40 р - 4 сбн, уб, 18 сбн, уб, 14 сбн, уб, 18 сбн, уб, 4 сбн = 62 п

41 р - 15 сбн, **маркер** для крепления передней левой лапки, 8 сбн, уб, 12 сбн, уб, 8 сбн, **маркер** для крепления передней правой лапки, 15 сбн = 60 п



42 р - вяжем по кругу 60 сбн

43 р - (4 сбн, приб) x 2 р, 13 сбн, уб, 10 сбн, уб, 13 сбн, (приб, 4 сбн) x 2 р = 62 п

44 р - вяжем по кругу 62 сбн

45 р - (5 сбн, приб) x 2 р, 38 сбн, (приб, 5 сбн) x 2 р = 66 п

46 р - вяжем по кругу 66 сбн

Крепим передние лапки к туловищу с помощью дисков 18 мм

Вставляем шплинт, идущий из лапы в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами



Внимание! Крепим лапки правильно, маркер у нас идет по задней части туловища, следите за тем, чтобы левая лапка была на своей стороне, правая на своей

На дно детали засыпаем стеклянный гранулят, столько, чтобы игрушка была с ним не очень тяжелой, но и не легкой. Туловище **плотно** набиваем наполнителем



Далее вяжем поворотными рядами

47 р - 26 сбн, поворот

48 р - 1 петлю пропускаем, (6 сбн, уб) x 6 р, 3 сбн = 45 п, поворот

49 р - 1 петлю пропускаем, 43 сбн, поворот

50 р - 1 петлю пропускаем, (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п, поворот

51 р - 1 петлю пропускаем, (4 сбн, уб) x 5 р, 3 сбн, уб = 29 п, поворот

52 р - 1 петлю пропускаем, 26 сбн, поворот. **Новый маркер**

Провязываем петли по кругу, если где - то петли не хватает - делаем прибавку, если где - то лишняя - убавку, в общей сложности набираем 54 сбн




53 р - 26 сбн по задней части шеи, 6 сбн по левому скосу, 16 сбн по передней части шеи, 6 сбн по правому скосу = 54 п



54 р - вяжем по кругу 54 сбн за заднюю стенку петли

По отверстию **61 ряда** подбираем размер диска, если вы вяжете из другой пряжи, размер вашего диска может отличаться от размера моего



55 р - (7 сбн, уб) x 6 р = 48 п

Деталь плотно набиваем наполнителем, хорошо формируем заднюю часть шеи.

Вставляем диск 35 мм, шплинт 2,5 x 25



56 р - (3 сбн, уб, 3 сбн) x 6 р = 42 п

57 р - (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п

58 р - (2 сбн, уб, 2 сбн) x 6 р = 30 п

59 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

60 р - (1 сбн, уб) x 8 р = 16 п

61 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали

Туловище и хвостик начесываем липучкой, расчесываем щеткой



Туловище для кота

(Вяжем по спирали. Во время вязания ввязываем хвост, крепим нижние и верхние лапки. Два диска для нижних лап 22 мм, два для верхних 18 мм. Для крепления головы шплинт 2,5 x 25 мм, диск 35 мм. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части туловища, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

5 р - (3 сбн, приб) x 6 р = 30 п

6 р - (2 сбн, приб, 2 сбн) x 6 р = 36 п

7 р - (5 сбн, приб) x 6 р = 42 п

8 р - (3 сбн, приб, 3 сбн) x 6 р = 48 п

9 р - (7 сбн, приб) x 6 р = 54 п

10 р - (4 сбн, приб, 4 сбн) x 6 р = 60 п

11 р - (9 сбн, приб) x 6 р = 66 п

12 р - (5 сбн, приб, 5 сбн) x 6 р = 72 п

13 р - вяжем по кругу 72 сбн

14 р - (11 сбн, приб) x 6 р = 78 п

15 р - 75 сбн, 3 сбн одновременно за петли последнего ряд хвостика и туловища = 78 сбн

16 р - 3 сбн одновременно за петли последнего ряда хвостика и туловища, 72 сбн по туловищу, 3 сбн по хвостику = 78 п



17 р - 3 сбн по хвостику, 17 сбн, **маркер** для крепления левой лапки, 38 сбн, **маркер** для крепления правой лапки, 20 сбн = 78 п



18 р - (6 сбн, приб, 6 сбн) x 6 р = 84 п

19 р - вяжем по кругу 84 сбн

20 р - (13 сбн, приб) x 6 р = 90 п

21 р - вяжем по кругу 90 сбн

22 р - (7 сбн, приб, 7 сбн) x 6 р = 96 п

23 р - вяжем по кругу 96 сбн

24 р - (6 сбн, уб) x 2 р, 64 сбн, (уб, 6 сбн) x 2 р = 92 п

25 р - вяжем по кругу 92 сбн

26 р - (5 сбн, уб) x 2 р, 64 сбн, (уб, 5 сбн) x 2 р = 88 п

27 р - вяжем по кругу 88 п

28 р - (4 сбн, уб) x 2 р, 14 сбн, уб, 8 сбн, уб, 12 сбн, уб, 8 сбн, уб, 14 сбн, (уб, 4 сбн) x 2 р = 80 п

29 р - вяжем по кругу 80 сбн

30 р - 8 сбн, уб, 60 сбн, уб, 8 сбн = 78 п

31 р - вяжем по кругу 78 п

32 р - 30 сбн, уб, 14 сбн, уб, 30 сбн = 76 п

33 р - вяжем по кругу 76 сбн

34 р - 29 сбн, уб, 14 сбн, уб, 29 сбн = 74 п

35 р - 6 сбн, уб, 58 сбн, уб, 6 сбн = 72 п

36 р - вяжем по кругу 72 сбн

Крепим задние лапки к туловищу с помощью дисков 22 мм

Вставляем шплинт, идущий из лапы в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами



Внимание! У задних лапок нет правой или левой, разницы куда прикрепить любую из них - нет



37 р - 27 сбн, уб, 14 сбн, уб, 27 сбн = 70 п

38 р - 5 сбн, уб, 56 сбн, уб, 5 сбн = 68 п

39 р - вяжем по кругу 68 сбн

40 р - 25 сбн, уб, 14 сбн, уб, 25 сбн = 66 п

41 р - 4 сбн, уб, 18 сбн, уб, 14 сбн, уб, 18 сбн, уб, 4 сбн = 62 п

42 р - 15 сбн, **маркер** для крепления передней левой лапки, 8 сбн, уб, 12 сбн, уб, 8 сбн, **маркер** для крепления передней правой лапки, 15 сбн = 60 п

43 р - вяжем по кругу 60 сбн

44 р - (4 сбн, приб) x 2 р, 13 сбн, уб, 10 сбн, уб, 13 сбн, (приб, 4 сбн) x 2 р = 62 п

45 р - вяжем по кругу 62 сбн

46 р - (5 сбн, приб) x 2 р, 38 сбн, (приб, 5 сбн) x 2 р = 66 п

47 р - вяжем по кругу 66 сбн

Крепим передние лапки к туловищу с помощью дисков 18 мм

Вставляем шплинт, идущий из лапы в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами



Внимание! Крепим лапки правильно, маркер у нас идет по задней части туловища, следите за тем, чтобы левая лапка была на своей стороне, правая на своей

На дно детали засыпаем стеклянный гранулят, столько, чтобы игрушка была с ним не очень тяжелой, но и не легкой. Туловище **плотно** набиваем наполнителем



Далее вяжем поворотными рядами

48 р - 26 сбн, поворот

49 р - 1 петлю пропускаем, (6 сбн, уб) x 6 р, 3 сбн = 45 п, поворот

50 р - 1 петлю пропускаем, 43 сбн, поворот

51 р - 1 петлю пропускаем, (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п, поворот

52 р - 1 петлю пропускаем, (4 сбн, уб) x 5 р, 3 сбн, уб = 29 п, поворот

53 р - 1 петлю пропускаем, 26 сбн, поворот. **Новый маркер**

Провязываем петли по кругу, если где - то петли не хватает - делаем прибавку, если где - то лишняя - убавку, в общей сложности набираем 54 сбн

54 р - 26 сбн по задней части шеи, 6 сбн по левому скосу, 16 сбн по передней части шеи, 6 сбн по правому скосу = 54 п

55 р - вяжем по кругу 54 сбн за заднюю стенку петли

По отверстию **61 ряда** подбираем размер диска, если вы вяжете из другой пряжи, размер вашего диска может отличаться от размера моего



56 р - (7 сбн, уб) x 6 р = 48 п

Деталь плотно набиваем наполнителем, хорошо формируем заднюю часть шеи.

Вставляем диск 35 мм, шплинт 2,5 x 25



57 р - (3 сбн, уб, 3 сбн) x 6 р = 42 п

57 р - (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п

59 р - (2 сбн, уб, 2 сбн) x 6 р = 30 п

60 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

61 р - (1 сбн, уб) x 8 р = 16 п

62 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали

Туловище и хвостик начесываем липучкой, расчесываем щеткой



Накладка на живот (для желающих связать игрушку с накладкой)

(Вяжем белым цветом. Поворотными рядами с воздушной петлей. Снизу – вверх)

1 р - 11 воздушных петель, поворот, во вторую от крючка петлю

2 р - приб, 8 сбн, приб = 12 п, вп, поворот

3 р - приб, 10 сбн, приб = 14 п, вп, поворот

4 р - приб, 12 сбн, приб = 16 п, вп, поворот

5 р - приб, 14 сбн, приб = 18 п, вп, поворот

6 р - приб, 16 сбн, приб = 20 п, вп, поворот

7 р - приб, 18 сбн, приб = 22 п, вп, поворот

8 р - приб, 20 сбн, приб = 24 п, вп, поворот

9 р - вяжем 24 сбн, вп, поворот

10 р - приб, 22 сбн, приб = 26 п, вп, поворот

11 р - вяжем 26 сбн, вп, поворот

12 р - приб, 24 сбн, приб = 28 п, вп, поворот

13 р - вяжем 28 сбн, вп, поворот

14 р - приб, 26 сбн, приб = 30 п, вп, поворот

- 15 - 19 р** - вяжем 30 сбн (5 поворотных рядов), вп, поворот
20 р - уб, 26 сбн, уб = 28 п, вп, поворот
21 р - уб, 24 сбн, уб = 26 п, вп, поворот
22 р - вяжем 26 сбн, вп, поворот
23 р - уб, 22 сбн, уб = 24 п, вп, поворот
24 р - вяжем 24 сбн, вп, поворот
25 р - уб, 20 сбн, уб = 22 п, вп, поворот
26 р - вяжем 22 сбн, вп, поворот
27 р - уб, 18 сбн, уб = 20 п, вп, поворот
28 р - вяжем 20 сбн, вп, поворот
29 р - уб, 16 сбн, уб = 18 п, вп, поворот
30 р - вяжем 18 сбн, вп, поворот
31 р - уб, 14 сбн, уб = 16 п, вп, поворот
32 - 33 р - вяжем 16 сбн (2 поворотных ряда)
34 р - уб, 12 сбн, уб = 14 п, вп, поворот
35 р - вяжем 14 сбн

Не обрезая нити продолжаем вязание




Обвязываем всю накладку по кругу, в местах, где ее может потянуть, делаем прибавки



Булавками прикалываем к туловищу, располагая ее так, чтобы верхняя часть проходила строго по краю шеи

Пришиваем прочной акриловой нитью

Туловище и накладку хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой



Уши для кролика

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем флористическую проволоку. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго **сбоку уха**, при необходимости делаем петлю смещения (**пс**))

1 р - 6 сбн в КА

2 р - вяжем по кругу 6 сбн (**маркер**)

3 р - (приб, 2 сбн) x 2 р = 8 п

4 р - (приб, 3 сбн) x 2 р = 10 п

5 р - (приб, 4 сбн) x 2 р = 12 п

6 р - (приб, 5 сбн) x 2 р = 14 п

7 р - (приб, 6 сбн) x 2 р = 16 п

8 р - вяжем по кругу 16 сбн

9 р - (приб, 7 сбн) x 2 р = 18 п

10 р - вяжем по кругу 18 сбн

11 р - (приб, 8 сбн) x 2 р = 20 п

12 р - вяжем по кругу 20 сбн

13 р - (приб, 9 сбн) x 2 р = 22 п

14 р - вяжем по кругу 22 сбн


15 р - (приб, 10 сбн) x 2 р = 24 п


16 р - вяжем по кругу 24 сбн

17 р - (приб, 11 сбн) x 2 р = 26 п

18 - 24 р - вяжем по кругу 26 сбн (7 рядов)

Берем флористическую проволоку длиной 30 - 40 см, складываем ее пополам, вставляем сложенной часть в деталь до самого кончика





25 р - вяжем по кругу 26 сбн

С каждого края стараемся подцепить проволоку нитью, чтобы прикрепить ее к полотну таким образом: перекидываем нить ЗА проволоку (как бы прокладывая проволоку между вязанием) и при вывязывании петли она остается между нитью. Так провязываем практически края каждого ряда



26 р - (уб, 11 сбн) x 2 р = 24 п

27 р - вяжем по кругу 24 сбн

28 р - (уб, 10 сбн) x 2 р = 22 п

29 р - вяжем по кругу 22 сбн

30 р - (уб, 9 сбн) x 3 р = 20 п

31 р - (уб, 8 сбн) x 2 р = 18 п

32 р - (уб, 7 сбн) x 2 р = 16 п

33 р - вяжем по кругу 16 сбн

34 р - (уб, 6 сбн) x 2 р = 14 п

35 р - вяжем по кругу 14 сбн

36 р - (уб, 5 сбн) x 2 р = 12 п

37 р - вяжем по кругу 12 сбн

38 р - (уб, 4 сбн) x 2 р = 10 п

39 - 45 р - вяжем по кругу 10 сбн (7 рядов)

Нить обрезаем, прячем внутрь детали

Лишние концы проволоки обрезаем, оставляем примерно 3 см, загибаем ее.



Внимание! Если проволока у вас «убежала» из кончика уха, через КА введите крючок, подцепите проволоку и подтяните ее

Уши начесываем липучкой, расчесываем щеткой. Не подстригаем



Уши для кота

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем флористическую проволоку. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго **сбоку уха**, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб, 2 сбн) x 2 р = 8 п (**маркер**)

3 р - (приб, 3 сбн) x 2 р = 10 п

4 р - (приб, 4 сбн) x 2 р = 12 п


5 р - (приб, 5 сбн) x 2 р = 14 п

6 р - (приб, 6 сбн) x 2 р = 16 п

7 р - (приб, 7 сбн) x 2 р = 18 п

8 р - (приб, 8 сбн) x 2 р = 20 п



Берем флористическую проволоку длиной 8 см, складываем ее пополам, вставляем сложенной частью в деталь до самого кончика



Деталь складываем пополам, провязываем за оба края 10 сбн, с каждого края оставляем концы проволоки

Нить обрезаем, прячем внутрь детали

Уши начесываем липучкой, расчесываем щеткой, края подстригаем острыми ножницами



Голова для кролика

(Вяжем по спирали. В процессе вязания голову крепим к туловищу на диск 35 мм, ввязываем уши. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру нижней части головы, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

5 р - (3 сбн, приб) x 6 р = 30 п

6 р - вяжем по кругу 30 сбн

7 р - (2 сбн, приб, 2 сбн) x 6 р = 36 п

8 р - вяжем по кругу 36 сбн

9 р - (5 сбн, приб) x 6 р = 42 п

10 р - вяжем по кругу 42 сбн

11 р - 6 сбн, (приб, 3 сбн) x 3 р, 6 сбн, (3 сбн, приб) x 3 р, 6 сбн = 48 п

12 р - 6 сбн, (приб, 4 сбн) x 3 р, 6 сбн, (4 сбн, приб) x 3 р, 6 сбн = 54 п

13 р - вяжем по кругу 54 сбн

14 р - (4 сбн, приб, 4 сбн) x 6 р = 60 п

15 р - 20 сбн, **маркер** для утяжки глаз, 20 сбн, **маркер** для утяжки глаз, 20 сбн = 60 п

16 р - (9 сбн, приб) x 6 р = 66 п



17 р - **маркер** для крепления головы к туловищу, 66 сбн



18 р - вяжем по кругу 66 сбн

19 р - 25 сбн, 5 сбн захватывая край уха и край головы (ухо прикладываем к полотну кончиком по направлению к мордочке), 6 сбн, 5 сбн захватывая край уха и край головы, 25 сбн = 66 п



20 р - 25 сбн по голове, 5 сбн по оставшимся петлям уха, 6 сбн по голове, 5 сбн по оставшимся петлям уха, 25 сбн = 66 п



21 р - вяжем по кругу 66 сбн

22 р - (9 сбн, уб) x 6 р = 60 п

23 р - (4 сбн, уб, 4 сбн) x 6 р = 54 п

24 р - вяжем по кругу 54 сбн

25 р - (7 сбн, уб) x 6 р = 48 п


Крепим голову к туловищу с помощью диска 35 мм тем же способом, что и остальные детали




Деталь плотно набиваем наполнителем

Делаем утяжки для глаз

Берём длинную иглу, прочную акриловую нить, на конце нити делаем узелок, вводим внутрь головы и выводим в месте для левого глаза там, где у нас находится маркер, пропускаем 1 сбн в сторону и возвращаемся назад в голову



Оттуда вводим иглу в место для правого глаза, так же пропускаем 1 сбн и возвращаемся назад, слегка утягивая нить. Повторяем 2 - 3 раза. Маркеры для глаз убираем



26 р - (3 сбн, уб, 3 сбн) x 6 р = 42 п

27 р - вяжем по кругу 42 сбн

28 р - (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п

29 р - (2 сбн, уб, 2 сбн) x 6 р = 30 п

30 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

31 р - (1 сбн, уб, 1 сбн) x 6 р = 18 п

Деталь плотно набиваем, формируем мордочку и щечки

32 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

Нить обрезаем, оставляем примерно 15 см, отверстие стягиваем иглой

Голову хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой по направлению от мордочки к ушам



Голова для кота

(Вяжем по спирали. В процессе вязания голову крепим к туловищу на диск 35 мм, ввязываем уши. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру нижней части головы, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - 3 сбн, (приб) x 3 р, 6 сбн, (приб) x 3 р, 3 сбн = 24 п

5 р - 3 сбн, (приб, 1 сбн) x 3 р, 6 сбн, (1 сбн, приб) x 3, 3 сбн = 30 п

6 р - вяжем по кругу 30 сбн

7 р - 5 сбн, (приб, 1 сбн) x 5 р, (1 сбн, приб) x 5 р, 5 сбн = 40 п

8 р - 15 сбн, **маркер** для утяжки глаз, 10 сбн, **маркер** для утяжки глаз, 15 сбн = 40

п



9 р - 5 сбн, (приб, 2 сбн) x 5 р, (2 сбн, приб) x 5 р, 5 сбн = 50 п

10 р - вяжем по кругу 50 сбн

11 р - (6 сбн, приб) x 7 р, 1 сбн = 57 п

12 р - вяжем по кругу 57 сбн

13 р - (7 сбн, приб) x 7 р, 1 сбн = 64 п

14 р - вяжем по кругу 64 сбн

15 р - (10 сбн, приб) x 5 р, 9 сбн = 69 п

16 р - вяжем по кругу 69 сбн

17 р - 20 сбн, 10 сбн по петлям уха и головы одновременно, 9 сбн по голове, 10 сбн по петлям уха и голове одновременно, 20 сбн = 69 п

Ушки прикладываем кончиком по направлению к мордочке



18 р - маркер для крепления головы к туловищу, 69 сбн

19 р - вяжем по кругу 69 сбн

20 р - (9 сбн, уб) x 6 р, 3 сбн = 63 п

21 р - (4 сбн, уб, 4 сбн) x 6 р, 3 сбн = 57 п

22 р - вяжем по кругу 57 сбн

23 р - (7 сбн, уб) x 6 р, 3 сбн = 51 п

24 р - (3 сбн, уб, 3 сбн) x 6 р, 3 сбн = 45 п

25 р - вяжем по кругу 45 сбн

Крепим голову к туловищу с помощью диска 35 мм тем же способом, что и остальные детали

Деталь плотно набиваем наполнителем



Делаем утяжки для глаз

Берём длинную иглу, прочную акриловую нить, на конце нити делаем узелок, вводим внутрь головы и выводим в месте для левого глаза там, где у нас находится маркер, пропускаем 1 сбн в сторону и возвращаемся назад в голову



Оттуда вводим иглу в место для правого глаза, так же пропускаем 1 сбн и возвращаемся назад, слегка утягивая нить. Повторяем 2 - 3 раза. Маркеры для глаз убираем



26 р - (5 сбн, уб) x 6 р, 3 сбн = 40 п

27 р - (2 сбн, уб, 2 сбн) x 6 р, 3 сбн = 34 п

28 р - (3 сбн, уб) x 6 р, 3 сбн = 28 п

29 р - (1 сбн, уб, 1 сбн) x 6 р, 3 сбн = 22 п

30 р - (1 сбн, уб) x 7 р = 15 п

Деталь до конца набиваем наполнителем

31 р - (уб) x 7 р = 8 п

Нить обрезаем, оставляем примерно 15 см, отверстие стягиваем иглой

Голову хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой по направлению от мордочки к ушам



Мордочку постригаем острыми ножницами



Оформление кролика

Делаем утяжки мордочки

Длинной иглой и нитью ирис черного цвета делаем утяжки мордочки. На конце нити завязываем узелок. Вводим иглу с нитью в КА так, чтобы узелок ушел внутрь детали. Выводим ее на 4 ряда вверх

Возвращаемся с этого места на 5 рядов строго вниз от КА

Из нижней точки опять выводим иглу вверх и снова вниз, каждый раз слегка стягивая нить



Из верхней точки выводим нить слегка вправо вверх и в противоположную сторону, образуя уголок - носик



Носик подстригаем острыми ножницами



Берем глазки диаметром 5 мм. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент в места утяжек

Пастелью коричневого цвета и тонкой кистью №1 обрисовываем область вокруг глаз



Оживляем глаза, делаем белки

Для этого берем иглу и нить белого цвета. Вводим иглу с ниткой в любое место головы, пряча кончик внутри, аккуратно выводим с одного края глаза, протягиваем и вводим с другой стороны глаза так, чтобы нить образовала снизу полукруг (белок). То же самое проделываем и со вторым глазом

Белок можно подклеить клеем Момент, наносим его на край иголки, промазываем внутреннюю сторону нитки и прижимаем к голове




Пастелью коричневого цвета и кистью № 1 прорисовываем утяжки носика и мордочки, кистью № 3 растушевываем их по носику, мордочке и по переносице





Кисточкой и пастелью коричневого цвета тонируем края и кончики ушек с двух сторон. Растушевываем тонировку щеткой



Кисточкой и пастелью коричневого цвета тонируем грудку, животик, рисуем полоску вдоль всей спины, хвостик. Хорошо растушевываем тонировку щеткой

Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования



Наш кролик готов, поздравляю!




Оформление кота

Делаем утяжки мордочки

Длинной иглой и нитью ирис черного цвета делаем утяжки мордочки. На конце нити завязываем узелок. Вводим иглу с нитью в КА так, чтобы узелок ушел внутрь детали. Выводим ее на 2 ряда вверх

Возвращаемся с этого места на 5 рядов строго вниз от КА

Из нижней точки опять выводим иглу вверх и снова вниз, каждый раз слегка стягивая нить



Из нижней точки выводим нить слегка вправо вниз и в противоположную сторону, образуя уголок – ротик. Нить закрепляем, обрезаем



Носик

Для лепки носика берем запекаемую глину черного цвета, катаем из нее шарик диаметром примерно 5 мм

Формируем носик. Запекаем его в духовке при температуре 130 гр - 10 минут или варим в горячей воде 10 - 15 минут на медленном огне



Перед тем как приклеить нос, аккуратно расчесываем ворс от точки его крепления в разные стороны. Можно это место слегка подстричь. На прозрачный клей Момент приклеиваем носик к мордочке



Берем глазки диаметром 5 мм. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент в места утяжек

Пастелью коричневого цвета и тонкой кистью №1 обрисовываем область вокруг глаз



Оживляем глаза, делаем белки

Для этого берем иглу и нить белого цвета. Вводим иглу с ниткой в любое место головы, пряча кончик внутри, аккуратно выводим с одного края глаза, протягиваем и вводим с другой стороны глаза так, чтобы нить образовала снизу полукруг (белок). То же самое проделываем и со вторым глазом. Во внутренний уголок глаза гелевой ручкой ставим точку. Белок можно подклеить клеем Момент, наносим его на край иголки, промазываем внутреннюю сторону нитки и прижимаем к голове.



Пастелью коричневого цвета и тонкой кистью №1 обрисовываем область вокруг носика и утяжки, растушевываем щеткой. Слегка тонируем переносицу

Гелевой ручкой черного цвета рисуем на мордочке точки



Кистью и пастелью коричневого цвета тонируем край, внутреннюю и заднюю часть ушей

Внутреннюю часть ушек вдавливаем пальцем вовнутрь



Тонкой нитью черного цвета вышиваем бровки



Мононитью белого цвета делаем усы



Кистью и пастелью коричневого цвета тонируем грудку, животик, рисуем полоску вдоль всей спины, хвостик. Хорошо растушевываем тонировку щеткой



Наш кот готов, поздравляю!



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

**Хочу выразить огромную благодарность за тестирование
Мастер - класса девочкам: Ирише Гореловой, Мариночке
Москвиной, Виктории Исмаиловой, Анечке Авраменко**

Кролик и кот от Марины Москвиной

Материалы: Реал 40 + аналог норки крючком 1.5. Рост сидя 23 см



С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы по данному МК

- **Запрещено** размещать полное или частичное описание на других ресурсах и печатных изданиях без разрешения автора. Все права защищены. Игрушку можно использовать в любых целях, при этом указывается активная ссылка на меня, как на автора: « Связано по МК Юлии Оголь» . Уважайте , пожалуйста, мой труд.

- Мастер, использующий мои описания для вязания игрушек на продажу, обязательно должен иметь свою собственную купленную у меня или подаренную мной копию мастер- класса.

- Для всех игрушек, которые были связаны по моему описанию и выставлены Вами на продажу, должны использоваться только Ваши собственные фотографии. Нельзя использовать для продажи своих игрушек фото моих работ.

- И мне будет очень приятно, если под фото своей работы Вы укажете меня, как автора МК))

Вы можете меня найти и задать вопросы:

<https://ok.ru/profile/559816418789>

<https://vk.com/yuljaogol>

<https://www.livemaster.ru/plushevimishka?view=profile>

https://www.instagram.com/ogol_juliya/