

Свитер с жаккардовой кокеткой (лопапейса)

«FOREST»

от Светланы Новиковой



Размер: free size (S-M-L)

— V - 100 –104 см.

— длина изделия от горловины/плеча вниз 61 – 63 см.

— длина рукава от горловины по плечу вдоль прямой руки 72 – 74 см.

Инструменты:

— круговые спицы № 4.0 (40 см. и 60 см.); № 4.5 (50 см.); № 5.0 (60 см.)

— две носочные спицы № 5.0

— маркеры 6 штук

— трикотажная игла.

Пряжа:

LAMAULD

100 м. в 50 гр.

50% шерсть ламы

50% шерсть овечья

произведено в Перу для CaMaRose Дания

Плотность вязания:

лицевая гладь спицы № 5.0 после ВТО:

10 см. х 10 см. = 18 петель х 24 рядов



Цвет:

- | | | |
|-----------------------|---------|---|
| — 6080 серый средний | 400 гр. |  |
| — 6100 слоновая кость | 50 гр. |  |
| — 6969 бордо | 50 гр. |  |
| — нет петли | |  |

Конструкция.

Эта лопалейса вяжется снизу вверх по кругу без швов.

Начать необходимо с рукавов.

Вязать рукава можно, как по-отдельности, так и одновременно два рукава на magic loop.

После рукавов вяжем спинку и перед по-кругу («тушка»).

Рукава присоединяются к «тушке» (спинка+перед) в определённый момент без обрыва рабочей нити от «тушки».

Рабочие нити обрываются только у заготовок рукавов.

Далее вяжется жаккардовая кокетка и горловина.

Работа разбита на участки:

- рукава;
- «тушка» (спинка+перед);
- соединение рукавов с «тушкой»;
- удлинение спинки;
- жаккардовая кокетка;
- горловина.

Рукава

На спицы № 4.0 набираем 44 петель цветом 6969 (бордо) итальянским набором.

Вязать один полый ряд: один ряд - только лицевые, изнаночные снимаем, рабочая нить перед петлёй; следующий ряд - только изнаночные, лицевые снимаем, рабочая нить за петлёй.

Далее вяжем резинку 1x1 спицы, в конце первого провязанного ряда замыкаем в круг и цепляем маркер.

Вяжем по-кругу резинку 1x1 2 ряда цветом 6969 (бордо) и 18 рядов цветом 6080 серый средний, всего 20 рядов (≈ 6 см.) спицы № 4.0.

Переходим на спицы № 5.0.

Вяжем 24 ряда до первого прибавления

Всего для расширения рукава необходимо сделать 10 прибавлений, по одной петле с обеих сторон рукава, в каждом 7-м ряду, в итоге должно получиться 64 петли, после последнего прибавления провязать 6 рядов.

Все изменения, которые необходимо выполнить в индивидуальном порядке для коррекции длины рукава, желательно сделать до прибавления петель для расширения рукава.

Маркер поднять ближе к концу заготовки рукава («внутренняя сторона»), второй маркер надеть на середину заготовки («внешняя сторона»).

Оставить 30 см. рабочей нити и оборвать.

Заготовки рукавов оставить на вспомогательных лесках/спицах.

«Тушка» (спинка + перед).

Набираем 188 петель цветом 6969 (бордо) итальянским набором. на спицы № 4.0.

Вязать один полый ряд: один ряд - только лицевые, изнаночные снимаем, рабочая нить перед петлём; следующий ряд - только изнаночные, лицевые снимаем, рабочая нить за петлём.

Далее вяжем резинку 1х1 спицы, в конце первого провязанного ряда замыкаем в круг и цепляем маркер.

Вяжем по-кругу резинку 1х1 спицами № 4.0 2 ряда цветом 6969 (бордо) цветом и 18 рядов цветом 6080 серый средний, всего 20 рядов (≈ 6 см.)


Переходим на спицы № 5.0 в первом лицевом ряду.

Вяжем по-кругу лицевыми петлями 70 рядов (≈ 40 см.).

Когда «тушка» готова, рабочую нить (нить от клубка) не отрывать!

Все изменения желательно сделать до присоединения рукавов с «тушкой».

Цепляем маркеры:



-  — «левый бок», нижний маркер на «тушке» поднимаем;
-  — «правый бок», от «левого бока» отсчитываем 94 петли,
-  — «середина спинки», от «левого бока» вправо 47 петель;
-  — «середина переда». от «левого бока» влево 47 петель;
-  — «внутренняя сторона рукава»;
-  — «внешняя сторона рукава».

Соединение рукавов с «тушкой».

Рукава соединяются с «тушкой» двумя рядами.

В первом ряду соединяются петли «подреза» 14 петель.

Эти петли находятся на «внутренней стороне» рукавов по 7 петель справа и слева от маркера (на обоих рукавах).

«Подрезы» 14 петель на «тушке» находятся на «левом боку» и на «правом боку», по 7 петель справа и слева от маркеров.

Положите перед собой «тушку» «левым боком», рабочая нить на уровне маркера.
Распустить 7 петель справа от маркера, спущенные петли оставить на левой спице, рабочая нить справа.

Рукав приложить к «тушке» лицевой стороной, маркеры «внутренней стороны» рукава и «левого бока» совместить.

На вспомогательную спицу (носочную № 5.0) переснять петли рукава слева от маркера (смотреть на «внутреннюю сторону» рукава с лицевой стороны).

На эту же спицу распустить 7 петель рукава справа от маркера (смотреть на «внутреннюю сторону» рукава с лицевой стороны).

Рукав развернуть лицевой стороной к «тушке», «внутренней стороной» рукава к «левому боку», на вспомогательной спице 14 петель рукава, «хвост» слева.

14 петель «тушки» с левой рабочей спицы и 14 петель со вспомогательной спицы рукава снимать на вторую вспомогательную спицу (носочная № 5.0), чередуя: петля с «тушки», петля с рукава и т.д. (первая петля с «тушки»).

Снятые петли попарно смотрят друг на друга лицевыми сторонам.

После того, как все пары сняты на вторую вспомогательную спицу, возвращаемся к её правому концу и правой рабочей спицей с «тушки» (рабочая нить от клубка) провязываем лицевой первую пару, затем вторую и закрываем (накидываем первую на вторую).

Теперь каждую провязанную пару сразу закрываем.

Так провязываем и закрываем 14 пар, остаётся одна петля «фантомная», её не считаем и уберём в следующем ряду.

После закрытия петель «подреза», вяжем петли «тушки» (перед), перемещаясь к «правому боку».

Не довязываем до маркера на «правом боку» 7 петель и повторяем всю процедуру с «подрезом».

На «правом боку» после закрытия петель «подреза» осталась ещё одна «фантомная» петля.

Вяжем «тушку» (спинку) до «подреза» на «левом боку».

В месте, где заканчиваются петли «тушки» и начинается «подрез» с «левого бока», цепляем два маркера, теперь здесь начинаются и заканчиваются ряды кокетки! («двойной маркер»)

Провязываем петли левого рукава (со вспомогательной лески/спицы).

Последней петлёй рукава накрываем «фантомную» петлю и провязываем их вместе лицевой.

Внимание! Если Вы всё сделали правильно, от последней петли рукава идёт «хвост» 30 см., им можно стянуть петлю.

Протягиваем «хвост» внутрь рукава (им не вяжем!), он необходим для стягивания петель по бокам от «подреза».

Вяжем далее петли «тушки» (перед), по аналогии с левым, провязываем правый рукав.

Вяжем до «двойного маркера».

Если пройдёте по ссылке <https://youtu.be/UuheWFyvqYw> можно посмотреть видеоурок «Лопapeйca. Присоединение рукавов.»

Удлинение спинки.

Удлиняем спинку на 20 рядов при помощи укороченных (удлинённых) рядов.

От «двойного маркера» вяжем до маркера «внешняя сторона» левого рукава.

Останавливаемся, поворачиваем вязание на изнаночную сторону, на правую спицу делаем простой накид, придерживаем его указательным пальцем правой руки и вяжем петлю по узору - изнаночную.

Вяжем по изнаночной стороне (изнаночными петлями) до маркера на «внешней стороне» правого рукава.

Останавливаемся, поворачиваем вязание на лицевую сторону, на правую спицу делаем простой накид, придерживаем его указательным пальцем правой руки и вяжем петлю по узору - лицевую.

Вяжем по лицевой стороне (лицевые петли)

Провязываем последнюю лицевую петлю перед накидом.

 Вспомогательную петлю (накид) и следующую за ней петлю провязываем вместе лицевой так, чтобы лицевая накрыла накид.

Эта «двойная петля» — первая, провязываем ещё 4 лицевых, всего 5 петель.

Останавливаемся, поворачиваем вязание на изнаночную сторону, делаем простой накид на правую спицу (вспомогательная петля) и вяжем изнаночные петли.

Провязываем последнюю изнаночную петлю перед накидом (вспомогательной петлёй).

Вспомогательную и следующую изнаночную меняем местами так, чтобы накид был перед петлёй, провязываем петли вместе изнаночной.

Вспомогательную петлю видно только на изнанке.

«Двойная петля» — первая, вяжем ещё 4 изнаночных петель, всего 5.

Останавливаемся, поворачиваем вязание на лицевую сторону, делаем простой накид на правую спицу и вяжем лицевые до последней петли перед вспомогательной (накидом).

 всё повторяем!

Когда после поворота на лицевой стороне останется 19 петель до маркера «середина переда», вяжем последний изнаночный ряд, поворачиваем на лицевой, провязываем последний накид со следующей лицевой, продолжаем вязать по направлению к центру переда (без разворота).


Довязываем до последней петли, следующая - вспомогательная (накид).

Последнюю петлю и вспомогательную провязываем вместе лицевой так, чтобы последняя накрыла вспомогательную (накид).

Вяжем дальше до «двойного маркера».

Если пройдёте по ссылке <https://youtu.be/l86MTrAvY1c> можно посмотреть видеоурок «Лопapeйса. Удлинение спинки.»

Жаккардовая кокетка.



рукав - 50 петель
рукав - 50 петель
(спинка + перед) - 160 петель
итого: 260 петель

Напротив «двойного маркера» вводим второй цвет 6100 слоновая кость и вяжем жаккардовый узор.

Раппорт жаккардового узора - 14 петель
 $14 \times 18 = 252$ петли
 $260 \text{ п.} - 252 \text{ п.} = 8$ петель

— в первом жаккардовом ряду в районе спины произвольно убрать 8 петель
 $260 \text{ п.} - 8 \text{ п.} = 252 \text{ п.}$ — остаток.

— в 17-м ряду убавить по две петли в раппорте в местах, указанных на схеме:
 $252 \text{ п.} - (2 \times 18) \text{ п.} = 216 \text{ п.}$ — остаток.

— в 21-м ряду убавить по две петли в раппорте в местах, указанных на схеме:
 $216 \text{ п.} - (2 \times 18) \text{ п.} = 180 \text{ п.}$ — остаток.

— в 25-м ряду меняем спицы на 4.5 (50 см.)


— в 30-м ряду убавить по две петли в раппорте в местах, указанных на схеме:
 $180 \text{ п.} - (2 \times 18) \text{ п.} = 144 \text{ п.}$ — остаток.

— в 32-м ряду убавить по две петли в раппорте в местах, указанных на схеме:
 $144 \text{ п.} - (2 \times 18) \text{ п.} = 108 \text{ п.}$ — остаток.

Провязать три лицевых ряда 6080 серый средний, поменять спицы на 4.0 (40 см.) и вязать резинку 1х1.

8 рядов цветом 6080 серый средний и 12 рядов цветом 6969 бордо.

жаккардовый узор



Горловина

Горловина в высоту 20 рядов (количество петель ≈ 108).

Довязав, оставляем петли на спице, обрезаем рабочую нить («хвост» 30 - 40 см.).

«Хвост» вставляем в иглу.

Горловину перегибаем пополам во внутрь.

Ищем верхушку первой лицевой петли последнего ряда перед резинкой напротив первой петли на спице.

Прихватываем верхушку лицевой петли иглой и сажаем рядом на иглу петлю со спицы, подтягиваем, но не сильно.

Так и чередуем: петля снизу, петля со спицы и стягиваем.

Парные петли должны быть строго друг под другом.

И закончиться петли должны одновременно.

Если ошибка, то горловину будет косить.

Стягиваем последнюю пару и прячем «хвосты».

Обработка готового изделия.

«Хвосты» в районе подреза стягивают петли по бокам.

Нить следует переместить на другой конец подреза вдоль цепочки петель, которые образовались после закрытия петель подреза.

Стягиваются не петли, а перемычки между параллельными петлями.

«Хвосты» спрятать в подрез.

Спрятать «хвосты» на резинках рукавов и низа.

Готовую лопапейсу постирать.

Влажную лопапейсу расправить и высушить.

Для стирки использовать средства для шерсти.

С наилучшими пожеланиями,

Светлана (@penelopapeysa)

novsvet68@gmail.com

+7 981 686 1936 (WhatsApp)