

Краткая информация об изделии

По этому описанию вы можете связать джемпер с круглой горловиной. Вяжем бесшовно - сверху вниз. Конструкция – спущенное плечо. Сначала вяжется спина до пройм, при этом вывязываем укороченными рядами скос по плечу и углубление по горловине спинки. Затем от плечевых швов набираются петли для левой и правой полочек. Вяжем поворотными рядами до соединения полочек. Затем перед до высоты пройм. Соединяем в круговое вязание и вяжем корпус. Рукава набираются из пройм. Манжеты, низ изделия и горловина оформлены резинкой 2*2. Свобода облегания будет зависеть от того, какой размер вы выбираете.

Например.

У меня ОГ - 90см

Если я свяжу размер «s», то $53*2 = 106$ см; $106-90 = 16$ см (СО)

Если я свяжу размер «m», то $60*2 = 120$ см; $120-90 = 30$ см (СО)

Узор, который мы используем (жгуты), можно по-разному встроить в изделие.

1. Частично по переду, спинке и рукавам
2. Полностью на все изделие

Прежде чем начать вязать, пожалуйста, прочитайте описание до конца!

Общая информация:

Джемпер 1

Пряжа: арт. тахі, 460 м/100 гр

Состав: 100% меринос (гребенной)

В 2 нить на 3,25

Джемпер 2

Пряжа: арт. 2205, 450 м/100 гр

Состав: 30% альпака, 40% кашемир, 30% меринос

В 1 нить на 3

Магазин <https://www.olindashop.ru>

Можно связать из любой другой пряжи. При выборе метража ориентируйтесь на свои руки и состав пряжи, чтобы попасть в плотность. Если вяжете плотно, берите пряжу толще и спицы больше. У меня практически одинаковый метраж, при этом совершенно разный состав. Гребенной меринос тонкий и я его вяжу в 2 сложения. Расход в метрах – 1472м. Второй вариант джемпера связан из кардного мериноса, альпака и кашемира. Ниточка после ВТО раскрывается и разбухает. Расход в метрах – 1395м

Рекомендую составы: хлопок, меринос, ангора, кашемир, альпака, як, смесовки с этими составами. Все зависит от того, на какое время года вам нужна вещь. Вяжем образец, проверяем плотность и смотрим, как ложится узор.

ВАЖНО!!!

Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность.

Расход по размерам:

Джемпер 1

S/ M/ L/ XL — 640/ 700/ 770/ 850гр

Джемпер 2

S/ M/ L/ XL — 280/ 310/ 350/ 390гр

(Расход пряжи указан для ориентира, у каждого своя манера вязания, длина изделия, рукавов и состав пряжи, лучше опираться на ваш обычный расход. Учитывайте, что, если вязать все изделие узором, расход пряжи будет больше. Пишу расход в гр, количество сложений указано под составом пряжи. В зависимости от метража вашей пряжи, высчитываете сколько необходимо.)

Инструменты: спицы №3,25 круговые с леской 80, 60, 40 см; №3 круговые с леской 80, 60, 40 см, №2,5 круговые с леской 100, 40 см, крючок №2,5; гобеленовая игла, маркеры. Если вы попали в плотность на других спицах, вяжите ими все изделие. Для обработки горловины используйте на 1/2, 1/4 размера меньше.

Плотность вязания, 10 *10 см

24 п. * 34 р. узор, гладь

Узор придуман таким образом, чтобы переплетения были минимальные и не отличались по плотности от глади.

Если вы планируете вязать вариант 1 (узор частично по изделию), надо связать 2 образца (гладь, узор).

Если вы планируете вязать вариант 2 (полностью узором), достаточно связать 1 образца с узором.

Необходимо попасть в плотность, чтобы связать изделие, соответствующее размерам в таблице.

Если плотность не совпадает по петлям: нужно больше петель в ширину — возьмите пряжу тоньше. Нужно меньше петель в ширину — возьмите пряжу толще или подмотайте к основной нити подмот.

Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше спицы, тем больше будет рядов в 10 см, чем толще спицы, тем меньше будет рядов в 10 см

Схема узора

Схему узора читаем по лицевой стороне. Если вяжем поворотными рядами, нечетные ряды – это лицевые ряды, четные вяжем по изнаночной стороне изнаночными петлями. Раппорт узора занимает 16 п на 12 р. На полотне раппорты расположены в шахматном порядке.

Видео


Видео к узору

<https://disk.yandex.ru/d/d-QSkedsX9Utpg>


<https://youtu.be/wF1edF0YDOg>

Или по коду





| - лицевая петля



- 2 петли снять на вспомогательную спицу, оставить за работой. 2 петли провязать лицевыми, затем 2 петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми.



- 2 петли снять на вспомогательную спицу, оставить перед работой. 2 петли провязать лицевыми, затем 2 петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми.

Условные обозначения и сокращения

п.- петля

р. - ряд

М — маркер

М1 или МНР- маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая

кр.п. – кромочная петля

дв.п. - двойная петля (образуется при перетягивании петли, при развороте в укороченном ряду «Немецкий способ»)


ук. р. - укороченный ряд

пер. п. - при развороте в укороченном ряду. Первую петлю снимаем и перетягиваем («Немецкий способ»)


ОГ — обхват груди

(...) * повторить «п» раз – то, что заключено в скобки повторяем «п» количество раз

2 п. вместе с наклоном налево



2 п. вместе с наклоном направо



X - кромочная петля.

U - прибавка по горловине. Поднимаем протяжку как накид от себя на левой полочке и как накид на себя на правой, провязать как скр.лп. По изнаночной стороне провязать как скр.ип.

I - двойная петля. Образуется после вязания ук. рядов. По лицевой стороне провязать как лп, по изнаночной стороне вяжем как ип.

l - лицевая петля

U - прибавки петель при соединении полочек

Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)


Чтобы ссылки на видео открывались, пожалуйста, скачайте файл (в режиме просмотра это невозможно)

Как набрать петли на спицу с помощью крючка	https://disk.yandex.ru/i/AasKWJVoyaIMHQ
	https://youtu.be/GjePOkfbm94
Видео к узору	https://disk.yandex.ru/d/d-QSkedsX9Utpg
	https://youtu.be/wF1edF0YDOq
Начало вязания, спинка Как работать со схемами	https://disk.yandex.ru/d/hn6aqj-au26mdg
	https://youtu.be/XJUFZebxWIg
Поднимаем петли для левой полочки. Вяжем левую полочку.	https://disk.yandex.ru/i/JzHO7vLMpbHDHA
	https://youtu.be/Z4fgrEnUFK0
Поднимаем петли для правой полочки. Вяжем, соединяем полочки.	https://disk.yandex.ru/d/MPQr9oWqDxizqw
	https://youtu.be/Tp7qJGGFI1I?si=kKSuT1HoVsfKTAEj
Объединяем спинку и перед	https://disk.yandex.ru/i/CpqkpUtgK83pSg
	https://youtu.be/ZB5bklWomtA
Укороченные ряды	https://zen.yandex.ru/video/watch/6254129b0752e873cb07cc3f?rid=151282946.43.1650550394301.94505&t=1
	https://youtu.be/7gTWOfxoQgc
Горловина	https://disk.yandex.ru/i/L7Xsjwtr35MxRw
	https://youtu.be/K-2p2MBIFxg
Закрываем иглой резинку 2*2	https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd
	https://youtu.be/ooEdqA3eXTA

Таблица. Размерный ряд

Раппорт узора кратен 16 петлям. Так как количество петель должно быть кратно раппорту, у нас есть 4 размера. Вы выбираете тот, который вам больше подходит по ширине изделия (обозначен как «а»).

Размеры		s	m	l	xl
Ширина изделия (1/2)	a	53	60	67	73
Длина изделия от проймы	b	40	37	35	33
Ширина	c	60	67	73	80
Глубина горловины по переду	h	13	13	13	13
Ширина горловины	d	20	20	22	22
Длина рукава от проймы	g	45	43	40	36
Высота от 1 ряда до конца проймы	f	26	29	34	36
Длина плеча	e	20	23	25	29
Высота проймы	j	20	22	25,5	27



Спинка.

Раппорт узора кратен 16 петлям. Набираем количество петель кратное раппорту +2п кромочные.

Набрать с помощью крючка и спицы 146/162/178/194п.

Здесь и далее пишу через дробь значения для всех размеров от меньшего к большему.

Видео

Как набрать петли на спицу с помощью крючка

<https://disk.yandex.ru/i/AasKWJVoyaIMHQ>


<https://youtu.be/GjePOkfbm94>

По коду



Расставляем маркеры следующим образом:
49/57/62/70п, М1, 48/48/54/54п, М2, 49/57/62/70п

Нить находится в начале лицевого ряда. Сначала левое плечо (как носим), М1, петли горловины, М2 и правое плечо (как носим). Кромочные провязываем в каждом ряду (первая- л.п, последняя – и.п.). Так будет удобнее поднимать петли для рукавов по пройме.



На фото выше показан ход вязания спинки.

Блок 1 – формируем углубление по горловине и скос по левому плечу

Блок 2 – формируем углубление по горловине и скос по правому плечу

Блок 3 – скос по плечам, пока не подберем все петли до кромочных.

Ниже схемы «правое и левое плечо, спинка» для каждого размера. Обозначения не наносила, они были на схеме узора для вязания образца и в условных обозначениях. На схемах есть вертикальные красные линии. Одна показывает маркер М1 или М2. Расписываю начало по рядам. Так же видео начала вязания спины вам в помощь. Видео.

Начало вязания, спинка
Как работать со схемами

<https://disk.yandex.ru/d/hn6aqj-au26mdg>

<https://youtu.be/XJUFZebxWlq>

Или по коду



Блок 1

Схема спинка, левое плечо. Выбираем свой размер.
Ниже общая часть для всех размеров.

- 1 ряд (л.р.) – 1 кр.п., 48/56/61/69лп, М1, 2лп, разворот
- 2 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 1ип, М1, 4ип, разворот
- 3 ряд (л.р.) – 1 пер.п., 3лп, М1, 1лп, 1дв.п. (по лицевой стороне дв.п. провязываем как лп), 2лп, разворот
- 4 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 3ип, М1, 3ип, 1дв.п. (по изнаночной стороне все дв.п. провязываем как ип), 4ип, разворот
- 5 ряд (л.р.) – 1 пер.п., 7лп, М1, 3лп, 1дв.п., 5лп, разворот
- 6 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 8ип, М1, 7ип, 1дв.п., 4ип, разворот
- 7 ряд (л.р.) – 1 пер.п., 11лп, М1, 8лп, 1 дв.п., вяжем лп до М2

Блок 2

Схема спинка, правое плечо. Выбираем свой размер.
Ниже общая часть для всех размеров

- 1 ряд (л.р.) – М2, 4 лп, разворот
- 2 ряд (и.р.) – 1 пер.п. 3ип, М2, 2ип, разворот
- 3 ряд (л.р.) – 1 пер.п., 1лп, М2, 3лп, 1дв.п., 4лп, разворот
- 4 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 7ип, М2, 1ип, 1дв.п., 2ип, разворот
- 5 ряд (л.р.) – 1пер.п., 3лп, М2, 7лп, 1дв.п., 4лп, разворот
- 6 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 11 ип, М2, 3ип, 1дв.п., 5ип, разворот
- 7 ряд (л.р.) – 1 пер.п., 8лп, М2, 11лп, 1дв.п., 4лп, разворот
- 8 ряд (и.р.) – 1 пер.п., 15ип, М2, 8ип, 1дв.п., вяжем ип до М1, 11ип, 1дв.п., 4ип разворот

Блок 3


Маркеры М1 и М2 можно перестегнуть на косичку (показывала на видео «Спинка начало» время 08.33). Они будут служить ориентиром, сколько поднять петель для полочек.

Дальше вяжем, опираясь на схемы правого и левого плеча, продолжая разворачиваться в петлях плеча, пока не дойдем до кромочных.


Важно!

С 15 ряда начинается узор. Не считая кромочных, расставить маркеры через каждые 16п (раппорт). Для тех, кто вяжет узор частично, вам нужны раппорты, обведенные красными кружками на схемах. Расставлять полностью все маркеры или только те, что нужны для вязания раппортов, решайте сами, как вам удобнее.


Вяжем до высоты проймы. Оставить хвостик 10 см, чтобы удобно спрятать и оторвать нить.




Размер S. Спинка, левая часть 1




Размер S. Спинка, правая часть.1



Размер S. Спинка, левая часть 2




Размер S. Спинка, правая часть 2




M1

Размер М. Спинка, левая часть 1




Размер М. Спинка, правая часть 1




Размер М. Спинка, правая часть 2

M2




M1

Размер М. Спинка, левая часть 2




M1


Размер L. Спинка, левая часть 1



Размер L. Спинка, правая часть 1




Размер L. Спинка, правая часть 2




M1

Размер L. Спинка, левая часть 2




Размер XL. Спинка, правая часть 1


M2



Размер XL. Спинка, левая часть 1



Размер XL. Спинка, правая часть^{М2}



M1

Размер XL. Спинка, левая часть 2

Левая полочка.

Берем новый комплект спиц и поднимаем по косичке от плеча к горловине петли для левой полочки.

Поднять 50/58/63/71п., крайние петли – кромочные. Провязываем их в каждом ряду. Начало вязания сняла на видео. Показала, как поднять петли, делать прибавки по горловине, вязать по схеме. Опираемся на схему свой размер, перед, левая часть. Прибавки по горловине делаем с отступом 3п. (1 кр + 2 лп).

Довязать до 42/42/44/44 ряда. Оставить хвостик, чтобы спрятать, оборвать нить. Видео

Поднимаем петли для левой полочки. Вяжем левую полочку.	https://disk.yandex.ru/i/JzHO7vLMpbHDHA
	https://youtu.be/Z4fgrEnUfK0

Или по коду



Правая полочка.

Берем новый комплект спиц, отматываем 100 см нити и ей поднимаем по косичке петли от горловины к плечу. Перетягиваем спицы, начинаем вязать с изнаночного ряда.

Поднять 50/58/63/71п., крайние петли – кромочные. Провязываем их в каждом ряду. Начало вязания сняла на видео. Показала, как поднять петли, делать прибавки по горловине, соединить полочки. Опираемся на схему свой размер, перед, правая часть. Прибавки по горловине делаем с отступом 3п. (1 кр + 2 лп).

Довязать до 42/42/44/44 ряда.


В 43/43/45/45 ряду вяжем петли правой полочки накидываем на спицу 12/12/14/14п затем вяжем по лицевой стороне петли левой полочки. Продолжаем вязать по схемам до проймы.

Видео


Поднимаем петли для правой полочки. Вяжем, соединяем полочки.	https://disk.yandex.ru/d/MPQr9oWqDxizqw
	https://youtu.be/Tp7qJGGFI1I?si=kKSuT1HoVsfKTAej

Или по коду







Размер S. Перед, левая часть 1




Размер S. Перед, левая часть 2




Размер S. Перед, правая часть 1




Размер S. Перед, правая часть 2




Размер М. Перед, левая часть 1




Размер М. Перед, правая часть 1




Размер М. Перед, левая часть 2




Размер М. Перед, правая часть 2




Размер L. Перед, левая часть 1




Размер L. Перед, правая часть 1




Размер L. Перед, левая часть 2




Размер XL. Перед, левая часть 1



Размер XL. Перед, правая часть 1



Размер XL. Перед, левая часть 2



Размер XL. Перед, правая часть 2

Корпус

После того, как связаны спинка и перед до высоты проймы надо их соединить.
Видео в помощь

Объединяем спинку и перед	https://disk.yandex.ru/i/CpqkpUtgK83pSg
	https://youtu.be/ZB5bklWomtA

Или по коду



Ряд соединения:

Вяжем лицевой ряд переда. Складываем лицевыми сторонами внутрь и соединяем петли левой стороны спинки и левой стороны переда. С каждой спицы по 9п вместе. Затем по лицевой стороне вяжем спинку до конца ряда. Аналогично соединяем по правой стороне спинку и перед. На схемах ряд объединения это первый. После того, как довязали высоту проймы, мы обнуляем счетчик рядов. У всех размеров по бокам раппорт из 16п, 1 лишнюю убавить в полотно в следующем ряду. Обратите внимание, что теперь вы все время вяжете по лицевой стороне. Те ряды (четные), что были по изнаночной стороне, теперь вяжем лицевыми петлями. Дальше вяжем по схемам ниже.

Мнр установлен на левом боку перед раппортом. **Все схемы право/лево, читаем как носим.**


Для удобства можно распечатать и разложить в следующем порядке:

Левая часть спинки, правая часть спинки, правая часть переда, левая часть переда. Ниже фото варианта с частичным узором размер S. Чем больше размер, тем больше раппортов по ширине, количество фрагментов может меняться, но концепция расположения фрагментов узора аналогичная.



После того, как связали корпус перейти на резинку 2*2. Вяжем ее спицами на $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ меньшего размером, чем основное полотно. Связать 23 ряда. Закрывать иглой через 2 полых ряда. Видео как закрывать есть в таблице.


центр спинки



Спина левая часть корпус Размер S


MHP

Спина правая часть корпуса Размер S




Центр спинки

центр переда




Перед правая часть корпуса Размер S

Перед левая часть корпус Размер S




Центр переда




Спина левая часть корпуса. Размер М.

МНР




Центр спинки


Спина правая часть корпуса. Размер М



Перед правая часть корпуса. Размер М




Перед левая часть корпус. Размер М





Спина левая часть корпус. Размер L

МНР




Спина правая часть корпус. Размер L






Перед левая часть корпус. Размер L

центр спинки



МНР


Спина левая часть корпуса. Размер XL




центр спинки

Спинка правая часть корпус. Размер XL

центр переда



Перед правая часть корпуса. Размер XL



центр переда

Перед левая часть корпус. Размер XL

Горловина

Оформляла горловину исходя из пряжи. На зеленом джемпере гребенной меринос, он отлично держит резинку. Подняла петли и сразу связала резинку 2*2. На кардной пряже оформила кеттлевочный карман. На видео показала важные моменты.

Видео

Горловина	https://disk.yandex.ru/i/L7Xsjwtr35MxRw
	https://youtu.be/K-2p2MBIFxg

Или по коду



По количеству поднимаем:

Спинка – 46п, боковая часть переда – 39п, центральная – 12п, боковая часть – 39п.
На спицах 136п.

Спинка – 52п, боковая часть переда – 41п, центральная – 14п, боковая часть – 41п.
На спицах 148п.

Вы можете поднять меньше/больше петель на промежутках «боковые части переда» и тем самым сделать горловину уже/шире. Так же ширина горловины будет зависеть от номера спиц и плотности вязания. Я всегда вяжу обработку на спицах на ¼ меньшего размера и в середине резинки меняю спицы еще на ¼ меньше.

На варианте без кармана вяжем резинку 2*2 – 14 рядов. Закрывать иглой через 2 полых ряда.

На варианте с кеттлевочным карманом вяжем по 3 ряда высоту сторон кармана, 1 ряд соединения и еще 12 рядов резинки 2*2. Закрывать иглой через 2 полых ряда.

Видео

Закрываем иглой резинку 2*2	https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd
	https://youtu.be/ooEdqA3eXTA

Или по коду



Рукава

Длина рукавов джемпера от проймы 44/40/36/32 см (150/136/122/110 рядов), из них 23 ряда – резинка 2*2. Чем больше размер, тем длиннее у нас спущенное плечо, поэтому длина рукава уменьшается. Длина рук у всех разная, если вам нужен рукав короче, свяжите меньше рядов и наоборот. Примеряйте в процессе. Поднять петли по пройме между последней петлей и кромочной. Мы вязали кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было поднимать петли. Ритм, с которым поднимаем - 3 петли на 4 ряда. См. рисунок ниже



Поднять 97/110/122/130 п.

Поднимаем от бокового шва к плечу, затем от плеча по другой стороне. Замыкаем вязание в круг. Установить МНР.

Ряд убавок – 2п вместе лп с наклоном направо, вяжем петли, не доходя 2п до МНР, 2п вместе лп с наклоном налево.

На рукава есть схемы к каждому размеру (левый, правый). На них не отражены все петли и убавки на сужение, только расположение узора. Красная вертикальная линия делит рукав пополам. От нее в каждую сторону отсчитываем раппорты по 16п, устанавливаем разделительные М. Остальные петли вяжем лицевыми. Количество раппортов смотрим на схемах. Красные кружки для тех, кто вяжет частичный узор. Ниже расписываю ритм убавок для всех размеров:

Размер S

Вяжем 6 лицевых рядов, затем 10 раппортов узора и резинку.

На спицах 97п. Убавить сразу 2п до и после МНР. На спицах 95п. Делаем убавки 9 раз в каждом 14 ряду. В 126 ряду на спицах 77п. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ меньшего размера и вяжем резинку 2*2 – 23 ряда. Перед резинкой убавить 1п в изнаночные. Закрываем резинку иглой через 2 полых ряда.

Размер M

Вяжем 8 лицевых рядов, затем 8 раппортов узора и еще 8 лицевых рядов и резинку.

На спицах 110п. Убавить сразу 2п до и после МНР. На спицах 108п. Убавки делаем 13 раз в каждом 8 ряду. В 104 ряду на спицах 82п. Вяжем еще 8 рядов. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ меньшего размера и вяжем резинку 2*2 – 23 ряда. Перед резинкой убавить 6п в изнаночные. Закрываем резинку иглой через 2 полых ряда.

Размер L


Вяжем 8 раппортов узора еще 3 лицевых ряда и резинку.

На спицах 122п. Убавить сразу 2п до и после МНР. На спицах 120п. Убавки делаем 16 раз в каждом 6 ряду. В 96 ряду на спицах 88п. Вяжем еще 3 ряда, делаем убавку. На спицах 86п. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ меньшего размера и вяжем резинку 2*2 – 23 ряда. Перед резинкой убавить 6п в изнаночные. Закрываем резинку иглой через 2 полых ряда.


Размер XL

Вяжем 7 раппортов узора еще 3 лицевых ряда и резинку.


На спицах 130п. Убавить сразу 2п до и после МНР. На спицах 128п. Убавки делаем 17 раз в каждом 5 ряду. В 85 ряду на спицах 94п. Вяжем еще 2 ряда, делаем убавку. На спицах 92п. Меняем спицы на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ меньшего размера и вяжем резинку 2*2 – 23 ряда. Перед резинкой убавить 12п в изнаночные. Закрываем резинку иглой через 2 полых ряда.




Рукав правый . Размер S




Рукав левый. Размер S




Рукав правый . Размер М




Рукав левый. Размер М




Рукав левый. Размер L



Рукав правый. Размер L



Рукав правый. Размер XL



Рукав левый. Размер XL

ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вязанных изделий.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке.

Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу.

Перед сушкой расправить вещь, придать нужную форму.

Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязанные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#меренга_kr](#) и активную ссылку на автора описания @kitirrr Соберем красивую коллекцию!