

Описание

#Monreal_jacket_roizman_knitt

Автор @roizman_knitt



Содержание:

1. Необходимые навыки
2. Плотность вязания
3. Материалы и расход
4. Описание вязания (фото, видео + схемы прикрепленные в видео)
5. Стирка и ВТО

@roizman_knitting

1. Необходимые навыки

Уметь вязать лицевые и изнаночные петли. Все остальное вы повторяете за мной следуя порядковому и попетельному описанию, а также видео-урокам от набора петель до их закрытия.

2. Плотность вязания

Моя плотность измерена в образце 10 см * 10 см в полотне раппорта узора на круговых спицах № 5.0 мм. Раппорт узора состоит из 2-х петель и 4-х рядов.

В 10 см в ширину – 22 петли

В 10 см в высоту – 32 ряда

ВАЖНО! Твидовый узор нельзя вязать плотно, но также нельзя вязать очень свободно. Если вы не попадаете в плотность, к примеру вяжете очень плотно, тогда можно брать спицы на размер больше. Если вы вяжете очень свободно, тогда берем спицы на размер меньше.

3. Материалы и расход

✚ Первый вариант изделия в темном цвете. Данное изделие вяжется из моего собранного в разных

составах и метражах авторского микса. В состав входит – 1) кидмохер на шелке Италия Filcom art. Aurora (70% кидмохер/30% шелк)., 2) Суперкидмохер Ilaria art. Aurora Италия (67% суперкидмохер длиннорсовый)., 3) Микропайетка на 100% хлопке производства Китай, цвет Гавайи., 4) Итальянский бобинный узелковый люрекс «шишибрики». Итоговый метраж в 4 разных составах составляет 204 м/100 грамм. Вы можете использовать абсолютно любые демисезонные составы с итоговым метражом от 200 до 250 м/100 грамм.

✚ Второй вариант изделия в нюдовом тоне. Данное изделие вяжется из моего собранного в разных составах и метражах авторского микса. В состав входит - 1) Кидмохер, который задает тон полотну «Радужный» в нюдово пастельных тонах производства Италия., 2) суперкидмохер Италия Ilaria art. Aurora (67% суперкидмохер длиннорсовый)., 3) Lineariu Zenit вспушенный меринос 38%. , 36% па., 26% пс., 4) итальянский бобинный узелковый люрекс «шишибрики» Италия., 5) микропайетка на 100% хлопке в Мятно голубом цвете производства Китай, пайетка 3.0 мм. Итоговый метраж в 5 разных составах составляет 204 м/100 грамм. Вы можете использовать абсолютно любые демисезонные

составы с итоговым метражом от 200 до 250 м/100 грамм.

- ✚ Круговые спицы № 5.0 мм 60/80 см (2-3 пары спиц)
- ✚ Дополнительная бросовая нить (для открытого набора петель)
- ✚ Ножницы
- ✚ До 10 маркеров
- ✚ 6 пуговиц – диаметром до 2 см (или по желанию).
4 пуговицы для планки и 2 пуговицы для клапанов.
- ✚ Носочная спица № 3.0 мм
- ✚ Крючок № 3.0 мм или 3.5 мм с ровным краем
- ✚ Круговые спицы № 5.0 мм 40 см (для рукава)
- ✚ Круговые спицы № 4.0 мм 60 см
- ✚ Тесьма для клапанов – по 26 см длина для каждого клапана. Моя ширина тесьмы 1 см.
- ✚ Тесьма для декоративной обработки рукавов – по 41 см по обхвату каждого рукава. Моя ширина тесьмы 1 см.
- ✚ Тесьма для декоративной обработки по всему краю изделия – 2.52. Моя ширина тесьмы 1 см.
- ✚ Общая длина тесьмы на жакет – 3 метра 86 см (округляем до 3.90). Моя ширина тесьмы 1 см.
- ✚ Швейная игла
- ✚ Швейная катушечная нить (в тон изделия и тесьмы)

✚ Пара лесок 60/80 см либо дополнительная бросовая нить.

✚ Хорошее настроение 😊

Ниже представлен расход для каждого размера по итоговому метражу от 200 до 250 м/100 грамм. Для расчета пряжи каждого состава – общий метраж приведенный в таблице вы делите на метраж одной из нитей и получаете расход одной, из составляющий микса в граммах.

Разделяя метраж по расходу в таблице на метраж Вашей нити вы получаете граммы. И так вы просчитываете с каждой ниточкой.

Р.42-44	470 грамм/ 940 метров
Р.44-46	540 грамм/ 1080 метров
Р.48-50	610 грамм/ 1220 метров

P.50-52	660 грамм/1320 метров
P.52-54	730 грамм/ 1460 метров
P.54-56	800 грамм/ 1600 метров
P.56-58	850 грамм/ 1700 метров

Таблица для определения размеров женской одежды:

Размер	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
40	78-81	63-65	88-91
42	82-85	66-69	92-95
44	86-89	70-73	96-98
46	90-93	74-77	99-101
48	94-97	78-81	102-104
50	98-102	82-85	105-108
52	103-107	86-90	109-112
54	108-110	91-95	113-116
56	112-114	96-98	117-120
58	116-118	99-102	121-124
60	120-122	103-105	125-128
62	123-124	106-108	129-132
64	125-130	109-114	133-136
66	131-134	115-118	137-140
68	135-138	119-121	141-144
70	138-143	122-126	145-149

4. Описание вязания (фото, видео + схемы прикрепленные в видео)

#Monreal_jacket_roizman_knitt – по конструкции изделие со свободой облегания и прямым рукавом.

Техника исполнения – вяжется сверху вниз, абсолютно бесшовный, вяжется одной деталью.

Росток – росток обязателен и вяжется методом добора петель поворотными рядами.

Спинка, полочки переда, тушка – вяжутся поворотными рядами.

Рукава вяжутся по кругу, при полном соблюдении раппорта узора.

Рукав прямой, широкий, что дает возможность одевать жакет под абсолютно любой низ – свитер, гольф, трикотажный гольф или кофта, пуловер, шерстяной джемпер, футболка (при любом вязаном составе).

Рукав смоделирован со скосом.

Варианты жакета можно вязать, как минимум 3.

Можно вязать с клапанами и лИсточками, можно только с клапанами, можно только с лИсточками, можно и без того/ и без того – исключительно классический вариант.

Также и по тесьме – можно с выполнением обшивки тесьмой, а можно и без – тоже чисто классический вариант.

Тоже самое касается пуговиц – можно пуговицы-обманки (без формирования петли для пуговицы в правой полочке переда), а можно с пуговицами. Но так же можно и без них.

То есть, по вашему желанию вы вяжете любой вариант жакета (НЕ обязательно в комплект к юбке).

Данный вариант жакета НЕ предпочитается исключительно как костюм.

Вариант обшивки тесьмой в мастер классе приведен по разжеванному видео-уроку клапана для юбки (этот же клапан выполняется и для жакета).

Пошагового, попетельно с каждой строчкой по видео-уроку вы поймете основной принцип.

Изделие вяжется очень просто и интересно. Справится любой начинающий видео-урок, самое главное – внимательно смотреть и слушать видео-уроки.

ВАЖНО! Мастер класс в более новом видео-формате.

Все схемы приведены в видео с достаточным количеством времени ознакомиться, сделать необходимые записи и заметки.

То есть, вместо лишнего текста мы обучаемся больше на практике – просто, доступно и понятно.

Размерный ряд: 42/44/46/48/50/52/54/56/58

Я вяжу вместе с вами вариант светлого джемпера в размере 44-46.

Вариант темного джемпера также выполнен в размере 44-46.

Твидовый узор – нельзя вязать плотно! За счет вытянутой петли в раппорте узора у нас получается 3 поворотных/круговых ряда с не провязанной петлей, за счет чего изделие немного стягивает в длину.

Важно соблюдать плотность. Если вы не попадаете в плотность и вяжете очень плотно – тогда возьмите спицы на размер больше.

Если вы вяжете очень свободно, то берете спицы на размер меньше от указанных.

Раппорт узора состоит из 2-х петель и 4-х рядов.

В МК приведен отдельно видео-урок вязания узора при поворотном вязании. При круговом вязании узор показывается порядово/попетельно при вязании рукава.

ВИДЕО 1. Что вяжем? Как вяжем? Конструкция изделия.

ВИДЕО 1.2. Схемы спинки.

ВИДЕО 2. Из чего вяжем? Мой состав авторского микса.


ВИДЕО 3. Разбор схем по всем размерам и схемы.

Приступаем к вязанию.

Берем в работу круговые спицы № 5.0 мм 60/80 см (если есть длинные прямые спицы № 5.0 мм – идеально подойдут), дополнительную бросовую нить и основную рабочую. Маркеры не потребуются.


Приступаем к вязанию правого плеча спинки и формирования ростка методом добора петель (внимательно смотрим видео-урок и схемы).

Открытым способом набираем нужное коли-во петель по вашему размеру для правой полочки спинки.



ВИДЕО 4. Набор петель на ПРАВОЕ плечо.

ВИДЕО 5. Вяжем ПРАВОЕ плечо с добором петель.



ВИДЕО 6. ПРАВОЕ плечо и добор петель горловины.

Закончив с правой полочкой спинки (правое плечо), далее приступаем к левой полочке в зеркальном отображении.

Открытым способом набираем нужное коли-во петель.

ВИДЕО 7. Вяжем ЛЕВОЕ плечо с добором.

Закончив с левой полочкой спинки, далее мы соединяем две полочки в одну единую деталь и вяжем высоту проймы оставшееся коли-во поворотных рядов по раппорту узора.

Раппорт узора состоит из 4-х рядов, поэтому настоятельно рекомендую отмечать провязанные ряды именно по количеству раппортов.

Пример* [1,2,3,4] – 1-й раппорт., [1,2,3,4] – 2-й раппорт* и так далее.


ВИДЕО 8. Соединяем полочки спинки, вяжем высоту проймы по спинке, схемы.

Провязав высоту проймы по спинке, далее обрезаем рабочую нить оставляя длину отрезка до 10-15 см.

У меня спицы съемные, поэтому я прикрепляю заглушки к леске. Если у вас нет достаточного коли-ва лесок и съемных спиц, тогда перенесите петли на дополнительную бросовую нить и аккуратно свяжите концы.

Далее, приступаем к вязанию полочек подетально полочек переда от наборного ряда сверху вниз в


обратном направлении, формируя при этом горловину.



ВИДЕО 9. Разбор схемы ПРАВОЙ полочки переда и схемы.

Приступаем к правой полочке переда. Нам понадобятся круговые спицы № 5.0 мм 60/80 см.

ВИДЕО 10. Поднимаем петли ПРАВОЙ полочки переда.




ВИДЕО 11. Вяжем ПРАВУЮ полочку переда с прибавками, часть 1.

ВИДЕО 12. Вяжем ПП переда с последними прибавлениями.

Также, после моделирования выреза горловины мы сразу же формируем петлю под пуговицу.

ВИДЕО 13. Формируем петлю под пуговицы.




ФОРМИРУЕМ ПЕТЛЮ

Далее, вяжем высоту проймы по спинке оставшееся коли-во раппортов поворотных рядов.

Закончив с правой полочкой переда, далее приступаем к левой полочке переда в зеркальном отображении.

Если вы формировали петли под пуговицы и будете пришивать пуговицы, тогда дополнительно нам понадобится 4 маркера для отметки расстояния по пуговицам.


ВИДЕО 14. Вяжем ЛП переда с добором петель.



ВИДЕО 15. Размещаем маркеры для пуговиц.

Провязав высоту проймы левой полочки переда рабочую нить не обрезаем. Приступаем к соединению полочек переда со спинкой для вязания длины тушки.


ВИДЕО 16. Соединяем полочки переда и спинку, вяжем длину тушки и схема.



Провязав желаемую длину изделия, далее берем носочную спицу № 3.0 мм и приступаем к закрытию петель способом I-Cord, а также продолжающей декоративной обработкой всех краёв изделия способом I-Cord.

ВИДЕО 17. Закрываем петли края тушки способом ICord.

ВИДЕО 18. Декоративная обработка краёв ICord. Часть 2.



ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА
СПОСОБОМ I-CORD



ОБРАБОТКА КРАЕВ СПОСОБОМ
I-CORD


ВИДЕО 19. Сшиваем ICord.

Закончив с декоративной обработкой всей краёв способом I-Cord, далее приступаем к вязанию рукава.


ВИДЕО 20. Разбор схемы скоса рукава.

Нам понадобятся круговые спицы № 5.0 мм 40 см, 9 маркеров, крючок № 3.0 мм или 3.5 мм с ровным краем, ножницы.

ВИДЕО 21. Поднимаем петли рукава, подрезов.



ВИДЕО 22. Вяжем скос рукава.



ВЯЖЕМ РУКАВ

Также, нам нужно выполнить убавления.

ВИДЕО 23. Убавления в рукаве.

ВИДЕО 24. Итог.


Клапан.

ВАЖНО! Видео-уроки по вязанию, обшивке тесьмой и т.д. представлены по нумерации с мастер класса

юбки [#Monreal_skirt_roizman_knitt](#) . Продолжаем вязать в той последовательности, как они подгружены в канал.

Каждый отрезок тесьмы у меня 26 см.

Нам понадобится тесьма, ножницы, зажигалка, катушечная швейная нить (2-х цветов, если тесьма и полотно не в одном тоне), швейная тонкая игла, пуговица.



ВИДЕО 15. Вяжем клапан до убавлений.

ВИДЕО 16. Выполняем убавления по клапану.

ВИДЕО 17. Набор петель по краю клапана.

Выполняем набор петель по краю клапана согласно схеме.



ВИДЕО 18. Закрываем петли клапана по краю способом ICord.

Далее, приступаем к обшивке тесьмой.

ВИДЕО 19. Обшиваем внутренний край клапана тесьмой.

ВИДЕО 20. Пришиваем тесьму. Часть 2.

Выполнив действия с тесьмой, далее приступаем к моделированию клапана к полотнищу.

ВИДЕО 21. Пришиваем клапан к полотну.

ВИДЕО 22. Пришиваем пуговицу с клапаном к полотну.

Тесьму по краям всей окружности изделия, а также рукавов мы обшиваем точно также, как и по карману и также формируем уголки в каждом углу изделия.

**Схема 1/2 изделия
расположения
клапана в
полочках переда**



Пришиваем клапаны на жакет. Расстояние по высоте – от края изделия (после тесьмы) на высоте 8 раппортов. Каждый раппорт считаем по перетяжке.

На расстоянии от края по правой/левой полочке переда – 4 раппорта от тесьмы.



5. Стирка и ВТО

Замочить в теплой воде в шампуне или геле, прополоснуть. Повторно замочить в кондиционере для одежды на 10-15 минут. Далее,

отжать (можно выкрутить) и полный отжим в стиральной машине до 400 оборотов. Я отжимала на 400. Не подсаживает, не деформирует. Глажка паром через вспомогательную ткань.

Публикуйте фото своих процессов и готовых изделий под хештегом [#Monreal_jacket_roizman_knitt](#) с упоминанием моего аккаунта [@roizman_knitt](#).

Мой Инстаграм [@roizman_knitt](#)

Мой телеграм канал <https://t.me/+NUUzyKhIzl1jZjFi>

Мой VK https://vk.com/roizman_knitt