


#dromen_dress



Технический рисунок



Параметры изделия в готовом виде после ВТО:

Обозначения	1 размер	2 размер	3 размер	4 размер
a – объем изделия	110	120	130	140
b – длина изделия (рост 171 см)	117	117	117	117
c – длина изделия до проймы	90	88	86	84
d – ширина изд. после убавок	48	50,5	53	54,5
e – высота проймы	28	30	32	34
f – высота воротника	15	15	16	16
g – ширина горловины	26	26,5	28	29
h – ширина рукава внизу	15	16	16,5	17
I – длина рукава	60	60	61	62
j – ширина кармана	16	16	17	17
k – высота кармана	24	24	24	24

Размеры изделия:

	1 размер	2 размер	3 размер	4 размер
Обхват изделия по груди	110	120	130	140

Финальные размеры изделия будут зависеть от попадания в рекомендованную мною плотность.

Вам потребуется:

Оригинальная пряжа: Lanecardate LAMORA 2/28 1400м (75% шерсть суперфайн 18,5 микрон, 25% ангора), платье связано в 4 нити.

Приобрести оригинальную пряжу можно в магазине initki.ru, по промокоду «DROMEN10» действует скидка 10%.

Альтернативные варианты, подходящие под заданную плотность, на которые также распространяется скидка от магазина:

[Cariaggi PREMIUM](#) 1800м 2/36 (100% кашемир),

[Todd&Duncan SA01](#) 1400м 2/28 (100% кашемир).

Расход оригинальной пряжи на платье (рост 171 см):

1P – 720г (2520м; расчет в 4 нити), 2P – 800г (2800м), 3P – 850г (2975м), 4P – 900г (3150м).

Спицы: *Размер спиц подбирается индивидуально, важно попасть в рекомендованную плотность.* Мое платье связано спицами диаметром 4 мм на леске 80 см.

Дополнительные инструменты:

- Круговые спицы на 0,5 мм меньше основного диаметра на леске 80см,
- Крючок №3 (заправить кончики),
- Игла пластиковая,
- Маркеры,
- Ножницы.

Плотность вязания:

Необходимо связать небольшой образец лицевой гладью и рассчитать на нем плотность:

Обязательно постирать образец!

После ВТО спицами (4) 22,5п*31 ряд = 10см*10 см

Порядок работы:

Платье вяжется по кругу снизу вверх. Первый ряд провязывается резинкой, далее вводится лицевая гладь, которая вяжется по всему полотну изделия.

Круговое вязание заканчивается на этапе разделения переда и спинки, идут поворотные ряды. Формируется вырез горловины, скосы плеч с помощью укороченных рядов.

Плечи сшиваются трикотажным швом.

Набор петель на рукава по пройме имитирует втачной рукав. Рукава вяжутся по кругу лицевой гладью. По всей длине рукава выполняется ряд убавок. Последний ряд провязывается резинкой.

Горловину платья оформляем лицевой гладью. Вяжем высокий воротник-трубу, затем подгибаем его пополам и подшиваем край воротника к основанию горловины.

Отдельно вяжем 2 детали карманов. Пришиваем их к полотну платья.



Описание работы

Условные обозначения:

р – ряд,

л.п. – лицевая петля,

и.п. – изнаночная петля,

кр. – кромочная,

уз. – узор,

дв. – двойная петля.

Тело платья

Набрать 259/279/299/319 п. на спицы 3,5 мм (или иной диаметр меньшего размера, чем основной, подходящий под заданную плотность) с леской 80 см классическим способом.

Замкнуть в круг с помощью вспомогательной петли, на спицах остается 258/278/298/318 п. Для удобства начало ряда вы можете отметить маркером.

0р – провязать все петли резинкой 1×1 (1-ая п. ряда – л.п.; последняя – и.п.).

После того, как вы провязали 1 р. резинкой, переходим на спицы 4 мм (на 0,5 мм больше, чем диаметр спиц, который использовали при вязании резинки) и включаем в вязание лицевую гладь.

1-268/262/256/250р – 258/278/298/318 л.п.

Количество рядов до пройм вы можете регулировать. У каждой из нас разный рост, разная идеальная длина изделия. Количество рядов, описанные выше – это идеальное платье миди для меня (мой рост 171 см). Если вы выше или ниже ростом или хотите себе платье другой длины, вам необходимо сделать следующие расчёты:

1. Определить для себя желаемую длину платья. Измерить на себе по телу сантиметровой лентой от основания шеи вниз.
2. От полученной цифры отнять 28/30/32/34 см (1/2/3/4 размеры) – высота проймы. Результат, который вы получили – это длина, которую вам необходимо связать до пройм.
3. На теле процесса платья (именно на нем, это важно) рассчитать плотность по рядам в 1 см. Так как платье имеет достаточно весомый объем, то после ВТО плотность по рядам не совпадет с плотностью, которую вам показал небольшой образец. В моем случае плотность в 10 см – 31 ряд, в 1 см – $31:10 = 3,1$ ряд.

Количество рядов в 1 см необходимо умножить на полученный результат (пункт 2).

1 размер

269р – 126 л.п., 6 п. перенести на бросовую нить

Разделение на перед и спинку:

С этого момента начинаем вязать поворотными рядами. Перед:

Разворачиваем вязание к себе изнаночной стороной.

270р – 123 и.п., 6 п. перенести на бросовую нить

271р – кр., 1 л.п., 2 л.п. вместе с накл. вправо, 115 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево, 1 л.п., кр.

272-274р – 121 п. по уз.

275р – кр., 1 л.п., 2 л.п. вместе с накл. вправо, 113 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево, 1 л.п., кр.

Далее вяжем по аналогии. Убавки делаем в 279, 283, 287, 291, 295, 299, 303, 307, 311 рядах.

312-330р – 101 п. по уз.

2 размер

263р – 136 л.п., 6 п. перенести на бросовую нить

Разделение на перед и спинку:

С этого момента начинаем вязать поворотными рядами. Перед:

Разворачиваем вязание к себе изнаночной стороной.

264р – 133 и.п., 6 п. перенести на бросовую нить

265р – кр., 1 л.п., 2 л.п. вместе с накл. вправо, 125 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево, 1 л.п., кр.

266-268р – 131 п. по уз.

269р – кр., 1 л.п., 2 л.п. вместе с накл. вправо, 123 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево, 1 л.п., кр.

Далее вяжем по аналогии. Убавки делаем в 273, 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301, 305, 309, 313 рядах.

314-330р – 107 п. по уз.

3 размер

257р – 145 л.п., 8 п. перенести на бросовую нить

Разделение на перед и спинку:

С этого момента начинаем вязать поворотными рядами. Перед:

Разворачиваем вязание к себе изнаночной стороной.

258р – 141 и.п., 8 п. перенести на бросовую нить

259р – кр., 1 л.п., 2 л.п. вместе с накл. вправо, 133 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево, 1 л.п., кр.

260-262р – 139 п. по уз.

263р – кр., 1 л.п., 2 л.п. вместе с накл. вправо, 131 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево, 1 л.п., кр.

Далее вяжем по аналогии. Убавки делаем в 267, 271, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 303, 307, 311 рядах.

312-328р – 113 п. по уз.

4 размер

251р – 155 л.п., 8 п. перенести на бросовую нить

Разделение на перед и спинку:

С этого момента начинаем вязать поворотными рядами. Перед:

Разворачиваем вязание к себе изнаночной стороной.

252р – 151 и.п., 8 п. перенести на бросовую нить

253р – кр., 1 л.п., 2 л.п. вместе с накл. вправо, 143 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево, 1 л.п., кр.

254-256р – 149 п. по уз.

257р – кр., 1 л.п., 2 л.п. вместе с накл. вправо, 141 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево, 1 л.п., кр.

Далее вяжем по аналогии. Убавки делаем в 261, 265, 269, 273, 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301, 305, 309, 313, 317 рядах.

318-326р – 117 п. по уз.

Формируем горловину и плечевые скосы переда платья

Укороченные ряды в схемах

В схемах указаны ступеньки укороченных рядов полочки и спинки. Двойная петля в схеме всегда обозначается на одну клетку раньше, выполняется из следующей петли!

Место разворота в схеме всегда обозначается дополнительной петлей, выполняется перед дополнительной петлей!

Текстовое описание укороченных рядов выполняется строго по петлям!

1, 2 размеры

331р – 101/107 л.п. (1-ая и последняя п. – кр.)

332р – 46/49 п. по уз., разворот

333р – дв. ([ВИДЕО](#)), 44/47 л.п., кр.

334р – 42/44 п. по уз., разворот

335р – дв., 41/43 п. по уз.

336р – 38/40 п. по уз., разворот

337р – дв., 37/39 п. по уз.

338р – 34/36 п. по уз., разворот

339р – дв., 33/35 п. по уз.

340р – 30/32 п. по уз., разворот

341р – дв., 29/31 п. по уз.

342р – 27/29 п. по уз., разворот

343р – кр., 25/27 л.п., кр.

344-346р – 27/29 п. по уз.

347р – 20/21 п. по уз., разворот

348р – дв., 19/20 п. по уз.

349р – 13/14 п. по уз., разворот

350р – дв., 12/13 п. по уз.

351р – 6/7 п. по уз., разворот

352р – дв., 5/6 п. по уз.

353р – 27/29 п. по уз. (все двойные петли провязываем одинарными – [ВИДЕО](#)). Нить обрезать, кончик 50 см.

3, 4 размеры

Синим цветом ниже обозначены данные для 4 размера.

329/**327**р – 113/**117** п. по уз. (1-ая и последняя п. – кр.)

330/**328**р – 51/**54** п. по уз., разворот

331/**329**р – дв. ([ВИДЕО](#)), 50/**53** п. по уз.

332/**330**р – 46/**49** п. по уз., разворот

333/**331**р – дв., 45/**48** п. по уз.

334/**332**р – 42/**44** п. по уз., разворот

335/**333**р – дв., 41/**43** п. по уз.

336/**334**р – 38/**40** п. по уз., разворот

337/**335**р – дв., 37/**39** п. по уз.

338/**336**р – 34/**36** п. по уз., разворот

339/**337**р – дв., 33/**35** п. по уз.

340/**338**р – 30/**32** п. по уз., разворот

341/**339**р – кр., 28/**30** л.п., кр.

342/**340-346/346**р – 30/**32** п. по уз.

Ряды формирования плечевых скосов будут едины для обоих размеров.

347р – 22/**24** л.п., разворот

348р – дв., 21/**23** п. по уз.

349р – 14/**16** п. по уз., разворот

350р – дв., 13/15 п. по уз.

351р – 7/8 п. по уз., разворот

352р – дв., 6/7 п. по уз.

353р – 30/32 п. по уз. (все двойные петли провязываем одинарными – [ВИДЕО](#)). Нить обрезать, кончик 50 см.

Левая сторона переда

1, 2 размеры

Вязание расположено лицевой стороной к нам.

332р – вводим новую нить, 46/49 л.п., разворот

333р – дв., ([ВИДЕО](#)), 45/48 п. по уз.

334-341р = 334-341р правой стороны переда (стр. 8), петли в рядах вяжем строго по узору полотна!

342р – кр., 25/27 л.п., кр.

343-352р = 343-352р правой стороны переда (стр. 8-9), петли в рядах вяжем строго по узору полотна!

353р – 27/29 п. по уз. (все двойные петли провязываем одинарными – [ВИДЕО](#)). Нить обрезать, кончик небольшой.

3,4 размеры

Вязание расположено лицевой стороной к нам.

330/328р – вводим новую нить, 51/54 п. по уз., разворот

331/329р – дв., ([ВИДЕО](#)), 50/53 п. по уз.

332/330-339/337р = 332/330-339/337р правой стороны переда (стр. 9), петли в рядах вяжем строго по узору полотна!

340/338р – кр., 28/30 л.п., кр.

341/339-352р = 341/339-352р правой стороны переда (стр. 9-10), петли в рядах вяжем строго по узору полотна!

353р – 30/32 п. по уз. (все двойные петли провязываем одинарными – [ВИДЕО](#)). Нить обрезать, кончик небольшой.

Спинка

Вязание расположено лицевой стороной к нам.

1 размер

269р – вводим новую нить, 123 п. по уз.,

270р – кр., 121 и.п., кр.

271-330р = 271-330р переда платья (стр. 6)

331-344р – 101 п. по уз.

2 размер

263р – вводим новую нить, 133 п. по уз.

264р – кр., 131 и.п., кр.

265-330р = 265-330р переда платья (стр. 6-7)

331-344р – 107 п. по уз.

3 размер

257р – вводим новую нить, 141 п. по уз.

258р – кр., 139 и.п., кр.

259-328р = 259-328р переда платья (стр. 7)

329-344р – 113 п. по уз.

4 размер

251р – вводим новую нить, 151 п. по уз.

252р – кр., 149 и.п., кр.

253-326р = 253-326р переда платья (стр. 7-8)

327-344р – 117 п. по уз.

Формируем горловину и плечевые скосы спинки платья

Для всех размеров

345р – 101/107/113/117 п. по уз.

346р – 45/48/50/52 п. по уз., разворот

347р – дв., 37/39/41/43 л.п., разворот

348р – дв., 32/34/36/38 и.п., разворот

349р – дв., 25/27/28/30 л.п., разворот

350р – дв., 20/22/23/25 и.п., разворот

351р – дв., 13/15/16/17 л.п., разворот

352р – дв., 9/10/11/12 и.п., разворот

353р – дв., 3/3/4/4 л.п., далее 27/29/30/32 п. плеча вязать по уз. (все двойные петли провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик 50 см.

Левая сторона спинки

Вязание расположено лицевой стороной к нам.

346р – вводим новую нить, 45/48/50/52 по уз., разворот


347-352р = 347-352р правой стороны спинки (стр. 11-12), петли в рядах вяжем строго по узору полотна!

253р – дв., 3/3/4/4 и.п., далее 27/29/30/32 п. плеча вязать по уз. (все двойные петли провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик небольшой.

Оформление плеча

Срезы плеча соединяем трикотажным швом – [ВИДЕО](#)





Рукава

Поднятие петель из проймы для вязания рукава разделено на 3 части. Выполняется при помощи спиц и крючка, постепенно вяжется поворотными рядами – [ВИДЕО](#).

Часть 1

Одновременный набор петель

Вводим новую нить, оставляя кончик 25 см. От плечевого шва по левой стороне проймы поднять 9/9/10/10 п. Вернуться к центру плечевого шва, используя оставленный кончик нити поднять 9/9/10/10 п. по правой стороне проймы. На спицах 18/18/20/20 п.

Часть 2

Набрать по 2 петли в каждом лицевом ряду

Прибавка по 1 п. вдоль левой и правой сторон проймы. Набрать 40/42/44/46 п.

Часть 3

Одновременный набор по несколько петель в каждом лицевом ряду

Прибавки петель выполняются по левой и правой стороне проймы, скругленной части оката рукава, в 3 приема:

1 размер – 4 раза по 4 п., 2 раза по 6 п., 1 раз 6 п. подреза

2 размер – 5 раз по 4 п., 2 раза по 6 п., 1 раз 6 п. подреза

3 размер – 5 раз по 4 п., 2 раза по 6 п., 1 раз 8 п. подреза

4 размер – 5 раз по 4 п., 3 раза по 6 п., 1 раз 8 п. подреза

При завершении набора петель из проймы поставить маркер (начало ряда). Далее переходим на круговое вязание рукава.

На спицах всего 92/98/104/112 п.

1 размер

1-9р – 92 л.п.

10р – 2 л.п. вместе с накл. вправо, 88 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево

Далее вяжем по аналогии. Убавки делаем в 24, 38, 52, 66, 80, 94, 108, 122, 136 рядах.

137-140р – 72 л.п.

2 размер

1-7р – 98 л.п.

8р – 2 л.п. вместе с накл. вправо, 94 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево

Далее вяжем по аналогии. Убавки делаем в 21, 34, 47, 60, 73, 86, 99, 112, 125, 138 рядах.

139-140р – 76 л.п.

3 размер

1-6р – 104 л.п.

7р – 2 л.п. вместе с накл. вправо, 100 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево

Далее вяжем по аналогии. Убавки делаем в 18, 29, 40, 51, 62, 73, 84, 95, 106, 117, 128, 139 рядах.

140р – 78 л.п.

4 размер

1-7р – 112 л.п.

8р – 2 л.п. вместе с накл. вправо, 108 л.п., 2 л.п. вместе с накл. влево

Далее вяжем по аналогии. Убавки делаем в 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98, 107, 116, 125, 134 рядах.

135-140р – 82 л.п.

Для всех размеров

Переходим на спицы 3,5 мм (или иной диаметр, меньше основного на 0,5 мм).

141р – 72/76/78/82 п. резинкой 1×1 (1-ая п. ряда – л.п.; последняя – и.п.).

Закрытие петель рукава – [ВИДЕО](#).

Обработка горловины

На спицы 4 мм (основной диаметр) добрать недостающие петли для вязания воротника. При этом петли, находящиеся уже на спицах, вязать по узору лицевыми (все двойные петли провязываем одинарными) – [ВИДЕО](#).

На спицах 115/118/128/132 п.

1-99р – 115/118/128/132 л.п.



Подшиваем край воротника к основанию горловины – [ВИДЕО](#).



Карманы

Условные обозначения

с.л.п. – снять лицевую петлю (в лицевом ряду лицевую петлю не провязываем, в изнаночном ряду петлю провязываем изнаночной)

Правый карман

На спицы 4 мм (основной диаметр) набрать 39/39/41/41 п.

1р – кр., 37/37/39/39 и.п., кр.

2-27р – все петли вяжем лицевой гладью

28р – кр., 34/34/36/36 л.п., с.л.п. ([ВИДЕО](#)), л.п., с.л.п., кр.

29р – 39/39/41/41 п. по уз.

30-75р – все петли вяжем по узору (четные ряды = 28р; нечетные ряды = 29р).

76р – закрыть петли по узору кармана (принцип закрытия петель на рукаве).

Левый карман

На спицы 4 мм (основной диаметр) набрать 39/39/41/41 п.

1-27р = 1-27р (правый карман)

28р – кр., с.л.п., л.п., с.л.п., 34/34/36/36 л.п., кр.

29р – 39/39/41/41 п. по уз.

30-75р – все петли вяжем по узору (четные ряды = 28р; нечетные ряды = 29р).

76р – закрыть петли по узору кармана (принцип закрытия петель на рукаве).

Расположение карманов я буду описывать исходя из параметров своего платья. Если вы корректировали длину платья, перед тем как пришить карманы примерьте на себя готовое платье. Приложите к нему карманы и отметьте маркерами на платье на каком расстоянии вы будете их пришивать.

От левой и правой части переда платья необходимо отступить 4 петли. Начиная с 5 петли будем пришивать. По высоте мои карманы располагаются: 207 лицевых рядов от низа платья (не включая 1 ряд резинки). От основания горловины вниз до кармана – 48 см.

Перед тем, как вы приступите к присоединению кармана к полотну платья, обязательно на полотне платья маркерами отметьте все границы будущего кармана.

Отмечаем маркерами количество рядов по высоте, количество петель по ширине, обозначаем вход в карман.



Пришиваем карманы к платью – [ВИДЕО](#).

Завершение:

Постирать несколько раз изделие в прохладной воде со специальным средством для стирки бобинной пряжи с пропиткой. После каждой стирки аккуратно разложить платье на ровной горизонтальной поверхности. Оставить до полного высыхания. Отпарить изделие, уделить особое внимание верхней части рукава. Рукав должен быть без заломов, не должен топорщиться. Плечо гладко переходит в рукав плавной линией.

Вяжите с удовольствием и ставьте хештег под своими фотографиями [#dromen_dress](#)

Вы можете найти меня в следующих социальных сетях:

Instagram – [@alena_barteneva](#), [Telegram](#), [ВКонтакте](#).

Описание является авторским и предназначено только для личного использования. Копирование и распространение в любых источниках запрещено!