


# Ажурное поло «Просто Поля»



Скос плеча формируем укороченными рядами и сборка методом трех спиц/ или безступенчатым закрытием и сшиванием иглой/ или сшиванием петля в петлю  
На 7 см длины плеча - 3-3,5 см высоты скоса

Ширина горловины  
Глубина горловины по спине -3-4 см  
Глубина горловины по переду - 8-10 см  
высота планки 13-15 см



Спущенный рукав.

СО рукава минимум +4 см


Справа и слева от ажурной панели лицевая гладь, в которой мы выполняем убавки и прибавки по пройме и точки укороченных рядов для удлинения переда и коррекции сутулости по спине  
Минимальная ширина = углубление проймы +3 петли

Коррекция на сутулость, укороченные ряды в зоне лопаток.  
Количество точек разворота индивидуально

Удлинение переда (рассеянная вытачка) формируется укороченными рядами.  
Количество точек разворота индивидуально

**СО от +15 см в обхвате до +25 см**  
**Резинка 1\*1 и основное полотно вяжем одним номером.**

# Мерки



### **Пряжа:**

Выбор пряжи любой. Ну почти. два условия:

- красивая, не вялая резинка 1\*1 основным номером спиц, максимум на 0.5 меньше
- не толстая - максимум спицы 3-3,25

### **Набор:**

Итальянским методом набрать необходимое количество петель в круг. Это ваш ОГ или ОБ+ СО (15-25 см). У кого, что больше. (До пройм будем вязать по кругу). 2 ряда полый резинки, далее резинка 1\*1 - 5-6 см. В резинку возможен дополнительный подмот. Резинка вяжется тем же номером, что и основное полотно или на 0.5 размера меньше.

Переходим к основному полотну. Ажурная панель у нас по плану только спереди. На спине лицевая гладь.

Провязываем установочный ряд рисунка и переходим к основному полотну. Вяжем по кругу до подрезов на рассчитанную вами высоту.

### **Вытачка:**

Рассчитываем высоту вытачки в рядах. Распределяем точки разворотов в зоне груди. Расстояние между точками равномерное 3-4 см. Каждая точка разворота дает два дополнительных укороченных ряда. Точки разворота находятся в боковых изнаночных областях.

Низшая точка может быть ниже подреза, это зависит от вашей индивидуальной фигуры. Самая верхняя точка на 2-3 см выше наивысшей точки груди.

Далее разделяем полотно на перед и спину и продолжаем вязать обратными рядами.

**ВАЖНО! проверяем соотношение плотностей ажюра и изнаночной глади. Возможно на спину надо будет отложить меньше петель, чем на перед.**

### **Пройма:**

Рассчитываем глубину проймы, это 25% от обхвата руки в бицепсе. Чем больше СО, тем меньше глубина проймы и наоборот.

Делим пополам, переводим в петли, закрываем в три фазы:

*Например*

*Горизонтальная плотность 2.7*

*ОР - 25 см.*

*Глубина проймы 6 см (25см\*25%)*

*$6/2 = 3$  см*

*$3*2.7=8$  петель.*

*$8/3 = 2$  (2 остаток)*

*то есть мы должны закрыть эти петли за три фазы*


*1 фаза - 3 петли за раз (остаток 1 добавляем сюда)*

*2 фаза - 3 петли за 2 раза (остаток 1 добавляем сюда)*

*3 фаза - 2 петли - за 3 раза (добавляем нулевую прибавку)*

*это 3-(2-1-1-0-1)*

*То есть мы закрыли 8 петель за 10 рядов*



## ПРИМЕР

- плотность 2,7\*3,7
- пропорция петли  $(2,7/3,7)=0,73$
- ширина изделия - 60 см - 162 п
- ширина горловины - 18 см - 48 п
- базовая длина плеча  $(162-48)/2=57$  п (21 см)
- высота проймы 20 см - 74 ряда
- глубина проймы 3,5 см (-8 п) за 10 рядов
- высота области для прибавок проймы  $74-10=64$  ряда

### Расчет прибавок по пройме и скос плеча:

Это самая сложная часть, поэтому далее внимательно!

В примере базовые значения, которые вам известны. Вы просто подставляете свои значения. Считаем далее.

#### 1. Рассчитываем ритм плечевого скоса.

Нам дана базовая длина 21 см. Мы знаем, что на 7 см длины приходится 3 см высоты (у кого сильно покатые плечи, то можно 3,5 см). То есть высота 9 см или  $(9*3,7)=34$  ряда. Или 17 точек разворота.

Ритм укороченных рядов плеча:  $57/17=3,35$ .

#### 2. Расчет ритма прибавок по пройме.

У нас есть значение пропорции петли - 0,73 и ритм плеча - 3,35

Ритм прибавок по пройме:  $3,35/0,73=4,59$ .

Принимаем ритм по пройме 4,5. То есть чередование прибавок в 4 м и 5 м ряду.

За 60 оставшихся рядов проймы, мы прибавим:  $60/4,5=14$  петель.

#### 3. Расчет конечной длины и высоты плеча.

$57$  п - 8 п (убавки) + 14 п = 63 п (23,7 см)

Ритм тот же 3.35

Высота  $63/3.35=8$  точек разворота или 36 рядов (9,7 см).

#### 4. Расписываем ритм от рукава к горловине.

13 раз в 3 петле (39 п)

6- раз в 4 петле (24 п)

итого 63 петли

## **Спина:**

Вывязываем убавки и прибавки по пройме за 2 петли до края. Плечи закрываем безступенчатым закрытием или формируем укороченными рядами. А горловину формируем укороченными рядами, чтобы остались открытые петли. От них мы потом будем вязать воротник. Формируем укороты для компенсации сутулости.

## **Перед:**

### **Планка.**

На необходимой высоте начала планки (изнаночный ряд) провязываем левую полочку (если смотреть на изделие с лицевой стороны), из 11 центральных петель делаем 12: ( 10 п, лицевая прибавка, К) и разворачиваемся. Смотрим по рисунку по вертикали, где более удачно ее начать.

Вяжем далее левую часть переда. Правую отложили.

Двойная кромочная, далее 10 п резинкой 1\*1 (и-л-и-л-и-л-и-л) далее по рисунку. Ширина планки может быть как больше петель, так и меньше. Это зависит от вашей плотности. В среднем 3.5 см. Довязываем левую часть, формируя пройму и скос плеча. Петли горловины формируем укороченными рядами.

Переходим к правой части.

Изнаночный ряд. Поднимаем из задних дужек 11- и петель 12 петель ( К, лицевая прибавка, 10 п) и провязываем изнаночный ряд по рисунку до конца. Разворачиваемся.

Лицевой ряд. Вяжем до центральных 12 петель, далее 10 п резинкой 1\*1 (и, л...и,л), двойная

кромочная. Вяжем симметрично левой полочки до конца.

Собираем плечевые шва методом трех спиц или сшиваем.

## **Воротник:**

Поднимаем все петли сзади и спереди на спицы меньшего (на 1) размера. Считаем. Общее количество петель должно быть нечетным

2 кром, (и, л....л...и), 2 кром.

Вяжем 1 см (3-4 ряда) резинкой 1\*1 меньшими спицами, далее переходим на основной размер.

Далее расставляем маркеры

2 кром, и,л,и,л, М, и.....и, М, л,и,л,и 2 кром

Прибавки по уголкам:

1 ряд: 2 кром, и,л,и,л, М,(прибавить л) и.....и, (прибавить л), М, л,и,л,и 2 кром

2 ряд: по рисунку

3 ряд: 2 кром, и,л,и,л, М,(прибавить и), л, и.....и,л (прибавить и), М, л,и,л,и 2 кром

4-5-6-7-8 ряд по рисунку

9 ряд - 1 ряд

Частота зависит от вашей толщины пряжи.

Общая высота воротника по центру спины 8-10 см

На высоту в среднем должно получиться 4-5 блоков с прибавками (всего+16-+20 петель)

2 ряда полрой резинки и закрытие иглой.

## **Рукава:**

Рукава вяжем снизу вверх по кругу.

Итальянским способом набираем петли, замыкаемся, 2 полых ряда, резинка 1\*1: 5-7 см.

Далее вяжем рукав с частичным ажуром по центру рукава, остальное полотно лицевая гладь. Равномерно делаем зеркальные прибавки справа и слева от условного центрального шва с расчетным ритмом.

Между прибавками минимум 2 петли.

Набрав необходимую ширину и высоту закрываем рукав по прямой и далее вшиваем его в пройму. Или не закрываем, а пришиваем по открытым петлям.

## **Пример**

плотность гладь 2,5\*3,7

ажур 2,7\*3,7

средняя 2,6\*3,7

пропорция петли 0,7

пройма 74 ряда

$74 * 0,7 = 52$  п на половину или всего 104 петель.

Традиционный финал описаний:

прячем кончики и ВТО.


**КОНЦЫ В ВОДУ!** Нескучного вязания

раппорт 28 р


раппорт 4 р

раппорт 10 р

образец  
ажур  
+образец  
лицевой  
гладью  
тоже на  
43 петли



43 петли

-  в лицевом ряду - лицевая, в изнаночном - изнаночная
-  в лицевом ряду - изнаночная, в изнаночном ряду - лицевая
-  накид
-  накид, в следующем изн. ряду провязать накид 1 изн за переднюю стенку, 1 изн за заднюю стенку
-  две вместе с наклоном вправо
-  две вместе с наклоном влево
-  лицевую снять на доп спицу перед работой, Лиц, провязать лиц с доп спицы
-  лицевую снять на доп спицу за работой, Лиц, провязать лиц с доп спицы
-  три лицевые снять на доп спицу за работой, 3 лиц, провязать три лиц с доп спицы
-  три лицевые снять на доп спицу перед работой, 3 лиц, провязать три лиц с доп спицы

Автор Самелюк Ирина @magnuna\_ira


# Панель переда

(115 п или 129 п или 147 п)

147 петель

129 петель

115 петель



▮ в лицевом ряду - лицевая, в изнаночном - изнаночная

□ в лицевом ряду - изнаночная, в изнаночном ряду - лицевая

○ накид

⊖ накид, в следующем изн. ряду провязать накид 1 изн за переднюю стенку, 1 изн за заднюю стенку

⊗ две вместе с наклоном вправо

⊘ две вместе с наклоном влево

⊗ лицевую снять на доп спицу перед работой, Лиц, провязать лиц с доп спицы

⊘ лицевую снять на доп спицу за работой, Лиц, провязать лиц с доп спицы


⊗ три лицевые снять на доп спицу перед работой, 3 лиц, провязать три лиц с доп спицы

⊘ три лицевые снять на доп спицу за работой, 3 лиц, провязать три лиц с доп спицы

Автор Самелюк Ирина @magnuna\_ira

# Панель рукава

(53 п)



Вариант встраивания планки на 11 петель.  
 ( 10 петель резинки 1\*1 (л,и,л,и,л,и,л,и,л,и) + двойная кромочная

