

# Пуловер *Geometric\_colorblock*

Дизайнер Kochkina Svetlana

[https://www.instagram.com/svetlana\\_kochkina/](https://www.instagram.com/svetlana_kochkina/)

#geometric\_colorblock



Пуловер с V-образной горловиной и спущенным рукавом станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в весенне-летний период времени, благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что связан он крючком. Плотно эластично и хорошо держит форму.

Описание подойдет для вязальщиц «со средними и выше» навыками вязания крючком.

Если у вас есть вопросы по данному описанию, вы можете их задать по электронной почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

## Что необходимо:

- Ок 400-450\* г пряжи **Gazzal Baby Cotton\*\*** (60% хлопок, 40% акрил) метражом 165 м- 50 г:  
Светло-серого цвета (основного) -3 мотка  
Желтого цвета - 2 мотка  
Темно-серого цвета -2 мотка  
Белого цвета - 1 моток
- крючок №3,5 (или другой номер крючка, для попадания в необходимую плотность полотна)
- маркеры, игла с тупым концом для сшивания и заправки нитей, ножницы.

\*Указан средний расход пряжи на размер Medium. Зависит от длины и размера изделия.

\*\*Вязать можно из любой пряжи. См. раздел Рекомендации по выбору пряжи.

## Рекомендации по выбору пряжи и цветов

Чтобы пуловер не был очень тяжелый, я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Моток такой пряжи выглядит большим, по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи обычно есть примеси акрила или полиамида, но не обязательно.

Очень важно, чтобы ваша пряжа не была «скользящей», так как из-за использования техники «Интарсия», нам придется заправлять множество кончиков ниток.

Для вязания пуловера геометрическим узором нам понадобится 4 цвета (или то количество цветов, которое необходимо для вашего индивидуального узора). Цвета между собой обязательно должны сочетаться. Для подборки цветовых решений советую воспользоваться материалами по ссылке: [https://www.instagram.com/in\\_color\\_balance/](https://www.instagram.com/in_color_balance/)

Из 4-х цветов один -основной (у меня светло-серый), два дополнительных – один светлее (у меня белый), другой темнее (у меня темно-серый). И четвертый акцентный (у меня желтый).

За основной и дополнительные цвета я рекомендую брать бежевый, серый, голубой, т.е «спокойные», даже можно сказать пастельные цвета, которые будут уместны в любом гардеробе и которые вы легко сможете скомбинировать с вашей одеждой.

Акцентный же цвет можно брать поярче и насыщенней, например он может подходить к вашей яркой обуви, сумочке и другим аксессуарам.



## Теория. Основные обозначения. Описание работы.

Для вязания пуловера необходимы следующие навыки в вязании крючком:

- полустолбик с накидом (пст) см. рис 1,
- соединительный столбик (сст),
- воздушная петля (вп).

Дополнительно в разделе «Видеоматериалы» (стр. 5) смотрите как вязать:

- соединительный столбик с накидом (сстсн).
- прибавку из одной петли две (пр)
- убавку из двух петель одну (уб)




Рисунок 1

Пуловер вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Перед», «Спинка», «Рукав» (2 шт). Все детали, кроме рукавов, между собой соединяются с помощью иглы с тупым концом.

Все петли пуловера (кроме исключений и кромочных) будем вязать только за заднюю полупетлю, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно. См. рис. 2




Рисунок 2

Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делаем одну или две воздушные петли для подъема в зависимости от узора, заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли, для получения более ровного края.

Горловина «Спинки» пуловера и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок. См. дополнительно раздел «Видеоматериалы».

Горловина детали «Перед» вывязывается с помощью укороченных и удлиненных рядов. Укороченный ряд – это ряд связанный текущим узором и не довязанный до конца на определенное количество петель. Далее полотно разворачивается, делается одна петля для подъема ряда и вяжется в другую сторону. Как вязать укороченный и удлиненный ряд см. видео в разделе «Видеоматериалы».

В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. Основной узор «Резинка пст»
2. Узор на нижнем крае (заужение)

### **Основной узор «Резинка пст»**

Узор создается при помощи полустолбиков с накидом, провязанных только за заднюю полупетлю (рис 2). Для подъема ряда делается 2 воздушные петли. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли.




Рисунок 3 (показана лицевая сторона)

Два ряда (изнаночный+лицевой) образуют 1 полоску. Для простоты расчетов и вязания мы в дальнейшем будем использовать понятие «полоска», а не ряд, так как их наглядно видно. В середине полоски проходят галочки (не перевернутые).

В образце на рисунке 3 связано 10 рядов, что составляет 5 полосок.

### **Узор на нижнем крае (заужение)**

Чтобы нижний край не торчал и не растягивался, ок 6-7 см необходимо вязать более тугим узором. Для этого в каждом изнаночном ряду первые 15 петель от нижнего края (рассчитывается исходя из вашей плотности) необходимо вязать сстсн (вместо пст).

Раппорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – пст за заднюю полупетлю. В узоре для подъема лицевого ряда делается 2 воздушные петли. Все петли провязываются только за заднюю полупетлю.

Использование данного узора не даст особого видимого заужения, силуэт пуловера будет прямой.

Как вязать соединительный столбик с накидом смотрите в разделе «Видеоматериалы».

## Интарсия

При вязании геометрических фигур на пуловере мы будем использовать технику Интарсии. Она позволяет вывязывать узор без протяжек на изнаночной стороне.

Рассмотрим основные линии, из которых мы сможем составить свои геометрические фигуры, исходя из нашей модели:

**1. Диагональ вниз**

ЦВЕТ А      ЦВЕТ Б


...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
7	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
6	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
5	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
4	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
3	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
2	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
1	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
	0	1	2	3	4	5	6	7	8

петли

ряды

о      воздушная петля  
Т      полустолбик с накидом за заднюю полупетлю

↑  
направление вязания  
лицевых  
петель



**2. Вертикальная полоса**

ЦВЕТ А      ЦВЕТ Б


...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
7	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
6	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
5	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
4	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
3	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
2	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
1	о	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
	0	1	2	3	4	5	6	7	8

петли


ряды

о      воздушная петля  
Т      полустолбик с накидом за заднюю полупетлю


↑  
направление вязания  
лицевых  
петель



### 3. Диагональ вверх



### 4. Горизонтальная полоса



Вариант №4 «Горизонтальная полоса» в данном описании не используется и приведен в качестве ознакомления.

Вариант №2 «Вертикальная полоса» по факту не относится к технике Интарсия, а представляет собой просто вывязывание полосы, посредством смены цвета нити.

Как вязать варианты 1, 2 и 3 смотрите в разделе «Видеоматериалы»

В данном описании я предлагаю вязать пуловер по схеме геометрического узора, показанного на рисунке 4 (деталь «Перед»), используя 4 цвета. Но вы можете начертить свою собственную схему, используя тетрадь в клетку/миллиметровку или соответствующую программу по черчению на компьютере (можно найти через поиск в интернете).

Из-за особенности вязания V-образной горловины, стык цветов в ее районе должен проходить либо по середине, либо область горловины должна быть связана одним цветом. Также хочу обратить внимание на стыковку плечевых скосов – цвета на деталях «Перед» и «Спинка» в районе плеч также должны соответствовать друг другу. Из-за особенностей узора, мы физически не сможем вывязать острый угол на пересечении наших диагоналей, поэтому мы лишь создаем иллюзию - за счет стыка цветов на двух половинках.




Рисунок 4. Деталь «Перед»

Геометрический узор на детали «Спинка» в данном описании вяжется в зеркальном отражении детали «Перед», таким образом, мы получаем состыковку цветов на плечевых скосах, и боковых швах. См. рисунок 5



Рисунок 5

### Дополнительно ознакомьтесь с «ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ»:

Внимание! Доступ к «Видеоматериалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти или скопировать в браузер интернета). Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, пробуйте с компьютера. Все ссылки рабочие.

Интарсия «Диагональ вниз» <https://youtu.be/DePtpMC5kiM>

Интарсия «Диагональ вверх» <https://youtu.be/EeUcb-7aNGI>

Интарсия «Вертикальная полоса» <https://youtu.be/3WqagZmlt2w>

Соединительный столбик с накидом <https://youtu.be/khHlkPDDr-Y>

Укороченный и удлиненный ряды <https://youtu.be/2T6w4MWNy6Y>

Прибавка из одной петли две (пр) <https://youtu.be/ud-Kr13sD3g>

Убавка из двух петель одна (уб) <https://youtu.be/oMA6nNuXSVw>

Шов на скосах плеч <https://youtu.be/pl0sLBwgyPk>

Боковой шов <https://youtu.be/83MuX7LDSCY>

Заправление кончиков нитей <https://youtu.be/LLp8SbqYfK4>

**Плотность вязания основного узора (в нерастянутом виде) 10 см x 10 см – 24 п x 13 р**

В обязательном порядке необходимо связать образец основным узором и провести его ВТО. Образец хорошенько расправьте, а потом снимайте мерки. Если вы вяжете пуловер из оригинальной пряжи, указанной в данном описании, то образец можно не стирать, его размеры не изменятся. Сам пуловер после процедуры ВТО немного растянется в ширину, то есть растянутся плечи и за счет этого рукав станет длиннее. В длину пуловер почти не вытягивается.

Расчет петель в данном описании приведен для пуловера размера Medium на рост 175-180 см. Силуэт пуловера прямой, спинка длинее переда. Рукав – спущенный. Облегание – свободное (запас на свободное облегание ок. 7-8 см к обхвату груди).

Размер пуловера показан на рисунке 6 и в таблице 1 (в выделенной строке размер Medium)




Рисунок 6

- «1» ширина по скосу плеч (см. Таблицу 1)
- «2» ширина пуловера (см. Таблицу 1)
- «3» длина «Переда» пуловера (см. Таблицу 1)
- «4» длина рукава может быть любая на ваше усмотрение (см. Таблицу 1)
- «5» ширина выреза горловины: для всех размеров одинаковая и составляет 18 см.
- «6» глубина выреза: для всех размеров одинаковая и равна 16,5 см
- «7» ширина проймы: для всех размеров одинаковая и равна 19 см.
- «8» длина участка заужения пуловера: для всех размеров одинаковая и равна 5,5 см
- «9» разница длины спинки и переда: для всех размеров одинаковая и равна 9 см

**Таблица 1**

	«1» ширина по скосу	«2» ширина пуловера	«3» длина пуловера	«4» длина рукава
<b>Small</b>	51-52	49-50	59	-
<b>Medium</b>	53-54	51-52	59	12-13
<b>Large</b>	55-56	53-54	59	-
<b>Xlarge</b>	57-58	55-56	59	-

Все данные таблицы указаны в см.

Данные в колонке «4» указаны для роста 175-180 см.

Вы можете самостоятельно изменить длину пуловера, длину и ширину рукава в зависимости от вашего роста и желания.



## Принцип расчета петель на любой размер пуловера или при использовании другой пряжи

В первую очередь для вязания пуловера я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки как на рисунке 5 по вашим размерам в см или взять уже имеющееся у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важна его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш пуловер к выкройке, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца).

Сначала определим **ширину спинки** пуловера. Берем данные из таблицы 1 (колонка «2») или измеряем самостоятельно обхват груди и прибавляем запас на свободное облегание (у меня ок. 7-8 см).

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу) переводим «сантиметры» в «ряды», а затем в «полоски» для упрощения. См. рисунок 7 для наглядности.

**Внимание!** Данные на рисунке 6 указаны для размера Medium и плотности 10смх10см – 24пх13р и не соответствуют расчетам приведенным ниже для примера.

Например, если моя плотность рядов равна 18 р в 10 см, и я хочу вязать пуловер шириной 52 см, то количество рядов пуловера будет равно  $(52 \text{ см} * 18 \text{ р}) / 10 \text{ см} = 93,6 \text{ р} = 94 \text{ р}$ , что составляет 47 полосок.

По образцу рисунка 6 чертим свою схему по вашим данным по следующему принципу:

- Вычисляем количество рядов горловины, учитывая что ее ширина ок 18 см для всех размеров (вы можете также изменить ширину горловины на свое усмотрение).  
Получаем:  $(18 \text{ см} * 18 \text{ р}) / 10 \text{ см} = 32,4$  рядов или 16 полосок. Количество полосок на V-образной горловине должно быть четным.  
На рисунке 6 на горловину приходится 12 полосок, поэтому нам нужно будет добавлять полоски до и после «центральной» линии. Добавлять их нужно симметрично, поэтому мы можем добавить по две справа и слева от центральной полоски.
- Далее переходим к расчету количества полосок в районе плечевых скосов. Т.е. если их нужно добавить, то делается это симметрично справа и слева.  
В нашем случае, общее количество полосок равно 47. На горловину мы распределили 16, остается 31. Их делим на 2 плеча. Так как ровно разделить у нас не получается, из 31 полосок одну убираем (либо одну добавляем) для четности числа и тогда  $30 / 2 = 15$ , т.е. получается по 15 полосок на каждое плечо. Добавляем их справа и слева как показано на рисунке 7. Если ширину пуловера нужно уменьшить, то «обрезаем» крайние полоски, например 1-ю и 36-ю. При этом шаг убавок/прибавок меняться не должен. Т.е. прибавки и убавки мы делаем также в каждом 2-м ряду (лицевом), за исключением 2 полосок прилегающих к горловине (11, 12 и 25, 26 на рисунке 7). Т.е в нашем случае, имея на плечевом скосе 15 полосок, количество прибавок на плече будет равно 13.




Рисунок 7 . Схема детали «Спинка» для размер Medium при плотности 10 см x 10 см –24 п x 13 р. Приведена для наглядного примера

После того, как вы определили ширину вашего пуловера, начертили схему и определили количество рядов (полосок), переходим к расчету **длины** пуловера и **длины начальной цепочки петель**. Напоминаю, что длина детали «Перед» и «Спинка» отличаются между собой. Вы можете вязать обе детали одинаковой длины в зависимости от вашего желания

Длину спинки и переда пуловера определяем самостоятельно (см мерку «3» и «9» на рисунке 65)

Теперь необходимо будет рассчитать количество петель начальной цепочки. Рассчитываем по следующей схеме:

Предположим, что моя плотность 20 п в 10 см. И я хочу связать пуловер длиной 50 см (длина спинки равна длине переда)

$50 \text{ см} * 20 \text{ п} / 10 \text{ см} - 13 \text{ п} = 85 \text{ п}$  – длина начальной цепочки, где 13 п – количество прибавок на скосе плеча.

Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае пуловера необходимо отделить маркером петли для «Заужения» см. стр 5, чтобы край пуловера не был растянутый.

Переходим к расчету петель на **детали «Перед»**. Эта деталь отличается от «Спинки» вырезом горловины и длиной (если у вас «Спинка» длинее «Переда»)

Глубина V-образной горловины берется на ваш выбор (у меня, для размера Medium – 16,5 см). Для примера расчета возьмем глубину горловины, равную 15 см. Ширина горловины нам уже известна и равна 16 полосок (см. расчеты детали «Спинка» выше). Разделим нашу горловину на 2 части правую и левую - для наглядности смотрите рисунок 8. По нашему примеру расчета каждая часть горловины состоит из 8 полосок.

Вырез горловины мы вывязываем с помощью укороченных рядов (ступенек), плюс еще для красивого угла стык правой и левой части горловины мы сдвигаем немного вниз. См. рисунок 8 красная точка «Глубина горловины»

Для того чтобы край горловины был ровный, от скоса правого плеча мы отнимаем одну полосу (недовязываем), вяжем ряды горловины Переда, и только потом вяжем ту недостающую полосу (на рисунке 8 это полоска 18). Аналогично поступаем с левой частью переда, только в обратном порядке – сначала вяжем полосу (на рисунке 8 это полоска 19), затем укороченные ряды горловины.




Рисунок 8. Схема детали «Перед» для размер Medium при плотности 10 см x 10 см –24 п x 13 р. Приведена для наглядного примера.

Переведем глубину горловины в петли. При плотности 20 п в 10 см это составляет  $(15\text{см} \cdot 20\text{п}) / 10\text{см} = 30\text{ п}$ .

Рассчитаем шаг укороченных рядов для нашей горловины размером в 30 петель. Если в вырезе горловины у нас 8 полосок,  $30\text{ п} / (8+1) = 3,33$ . Где «+1» постоянная величина из-за сдвига стыка вниз.

Получаем, что укороченные ряды мы вяжем с шагом 4п, 4п, 4п, 3п, 3п, 3п, 3п и 3 п для сдвига стыка правой и левой частей «Переда». Подробно как вязать укороченные ряды на полочках смотрите на графических схемах 4 и 5 ниже в описании.

Обе части горловины вяжутся последовательно, после окончания вязания правой части обрываем нить, далее нить присоединяем в точке стыка правой и левой части «Переда» (точка глубины горловины) вяжем цепочку воздушных петель симметрично правой части и далее начинаем вязать ряды левой части переда по схеме.

**Рукава** вяжутся как продолжение деталей «Перед» и «Спинки», т.е. без начальной цепочки, при вязании первого ряда крючок вводится в последний и первый ряды уже связанных деталей «Переда» и «Спинки» соответственно.

Рукав вяжем по кругу, но также поворотными рядами. Длину и ширину рукава определяем самостоятельно. Для короткого рукава я советую делать пройму ок 19-20 см, т.е. окружность рукава будет равна 38-40 см.

Для рукава длиннее, например  $\frac{3}{4}$  лучше вязать рукав поуже, по пройме где-то ок. 15-16 см, или согласно меркам обхвата вашей руки + 2 см на свободу облегания.

Длинный рукав в данной модели не предусмотрен, но при желании его также можно связать.

Для вязания пуловера по своим параметрам используйте графические схемы на размер Medium и комментарии к ним в описании ниже в качестве примера, а также смотрите пошаговые фото процессов.



## Ход работы (Для размера Medium )

Начинаем вязать с детали «**Перед**». Не забудьте подготовить выкройку как на рисунке 6. Вяжите и прикладываете, чтобы не ошибиться с размером.

Оставив длинный конец нити (ок 60-70 см) и взяв крючок на пол размера больше, чем мы будем вязать основное полотно, набираем цепочку из 123 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см «Принцип расчета петель» на стр 10). При этом учитываем разделение на цвета в вашем изделии, т.е. у меня получается 79 вп светло-серым (СВС) цветом и 44 петли желтым (Ж). Крючок на пол размера больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки. Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать вводя крючок в бугорки, а не косичку.

Вяжем по схеме 1 используя комментарии ниже:

### Комментарии к схеме 1 (см. стр 14)

0. 123 вп (79 СВС, 44 Ж)
1. В первом ряду петли по цвету не сдвигаем, т.е вяжем также 44 Ж и 79 СВС  
Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как стсн (изнаночный ряд).
2. Начиная со второго ряда начинаем сдвиг петель по правилу «Интарсия.Диagonalь вниз», количество СВС петель с каждым рядом уменьшаем на 1, Ж увеличиваем на 1.  
Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (лицевой ряд)

Ряды 1 и 2 образуют 1 полоску.

Повторять ряды 1 и 2 еще 9 раз (всего у нас 10 полосок с прибавками на плечевом скосе), при этом по правилу интарсии «Диagonalь вниз» в изнаночных рядах первую петлю при смене цвета вяжем как сбн (вместо пст).

При вязании 9-й по счету полоски меняем цвет по правилу интарсии «Вертикальная полоса».



Рисунок 9

**Схема вязания 1 (ПЕРЕД)**

заужение нижнего края

присоединение новой нити

порядковые номера полосок

направление вязания лицевых рядов

петли

легенда:

- воздушная петля
- ⊕ соединительный столбик с накидом
- ⊖ полустолбик с накидом
- ⊔ столбик без накида
- ⊕ прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)
- ⊖ из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)
- В начале каждого ряда - 2 вп для подъема (на схеме не обозначено), кроме укороченных рядов - там 1 вп для подъема ряда.
- Все столбики, вяжутся за заднюю полупетлю, кроме кромочных (последних в ряду), они вяжутся за обе полупетли несмотря на узор. Последняя петля укороченного ряда вяжется за заднюю полупетлю.

направление вязания лицевых рядов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 200 202 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте tokatoys@gmail.com

### Продолжение комментариев к схеме 1 (см. стр 14)

21. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн.  
 22. Пст до конца ряда, недовязывая последние 7 петель предыдущего ряда, 1 сстсн (остается недовязанными 6 петель) (укороченный ряд горловины)

Повторяем ряды 21 и 22 еще 5 раз и далее ряд 21 один раз, при этом продолжаем вывязывать интарсию по правилу «Диагональ вниз». Всего у нас должно получиться 6 укороченных полосок.

34. Удлиненный ряд Пст до самого края плеча (соединяем все «ступеньки» укороченных рядов)  
 35. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн.  
 36. Пст до конца ряда. Обрываем нить.

Продолжаем вязание. Присоединяем новую нить (светло-серого цвета) и, отсчитав от верхнего края 42 петли, т.е в 43-ю, берем крючок на размер больше, вяжем цепочку воздушных петель из 42 петель.

37. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн, из которых 69 п светло-серого цвета, 20 петель белого и 44 петли темно-серого. Во всех последующих рядах будем делать смену цветов по правилу Интарсии «Диагональ вверх».  
 38. Пст до конца предыдущего ряда недовязывая 37 петель, сстсн (остается недовязанными 36 петель)  
 39. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель  
 40. Пст до конца предыдущего ряда недовязывая 31 петлю, сстсн (остается недовязанными 30 петель)  
 41. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель  
 42. Пст до конца предыдущего ряда недовязывая 25 петель, сстсн (остается недовязанными 24 петли)  
 43. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель  
 44. Пст до конца предыдущего ряда недовязывая 19 петель, сстсн (остается недовязанными 18 петель)  
 45. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель  
 46. Пст до конца предыдущего ряда недовязывая 13 петель, сстсн (остается недовязанными 12 петель)  
 47. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель  
 48. Пст до конца предыдущего ряда недовязывая 7 петель, сстсн (остается недовязанными 6 петель)  
 49. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель  
 50. Пст до конца ряда (удлиненный ряд)  
 51. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн.  
 52. Пст до конца ряда  
 53. Убавка, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн.  
 54. Пст до конца ряда

Повторяем ряды 53 и 54 еще 9 раз. **Внимание! Самый последний ряд вяжем крючком на пол размера меньше, чем основное полотно!**

Обрываем нить, оставляя длинный конец для сшивания скоса плеча

Пошаговые фото процесса вязания «Переда» пуловера показаны на рис. 9, 10 и 11




Рисунок 9, 10, 11

Далее переходим к вязанию детали «**Спинка**»

Оставив длинный конец нити (ок 2 м) и взяв крючок на пол размера больше, чем мы будем вязать основное полотно, набираем цепочку из 143 воздушных петель (123п+20п), т.к. спинка длиннее переда), либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см «Принцип расчета петель» на стр 10). При этом учитываем деление на цвета в вашем изделии теперь узор будет как бы в зеркальном отражении, т.е. у меня получается 99 вп темно серым (ТС) цветом, 20 вп белым (Б) и 24 петли светло-серым (СВС). Крючок на пол размера больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки. Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать вводя крючок в бугорки, а не косичку.

Вяжем по схеме 2 используя комментарии ниже:

## Комментарии к схеме 2 (см. стр 19)

0. 143 вп (99 ТС, 20 Б, 24 СВС)

1. В первом ряду петли по цвету не сдвигаем, т.е вяжем также 99 ТС, 20 Б, 24 СВС  
Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн (изнаночный ряд).

2. Начиная со второго ряда, сдвигаем петли по правилу «Интарсия.ДиAGONАль вниз», количество тс петель с каждым рядом уменьшаем на 1, СВС увеличиваем на 1, а количество Б петель не меняется – оно все время равно 20.

Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (лицевой ряд)

Ряды 1 и 2 образуют 1 полоску.

Повторять ряды 1 и 2 еще 9 раз (всего у нас 10 полосок с прибавками на плечевом скосе), при этом по правилу интарсии «ДиAGONАль вниз» в изнаночных рядах первую петлю при смене цвета вяжем как сбн (вместо пст).

21. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн


22. Пст до конца ряда

Повторять ряды 21 и 22 еще 1 раз.



Рисунок 12

**Схема вязания 2 (СПИНКА)**



Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте tokatoys@gmail.com

## Продолжение комментариев к схеме 2 (см. стр 19)

25. Уб, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

26. Пст до конца ряда, недовязывая последние 2 петли предыдущего ряда, их вяжем как уб

Повторяем ряды 25 и 26 еще один раз

29. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

30. Пст до конца ряда, недовязывая последние 2 петли предыдущего ряда, их вяжем как уб

31. Пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

32. Пст до конца ряда

Повторять ряды 31 и 32 еще 2 раз. Довязав 36-й ряд, обрываем нить для смены цвета и оставляем длинный конец ок 1 м для обвязки горловины.

Меняем цвет нити согласно нашему узору, т.е. берем желтый, оставляя длинный конец нити ок 1 м и продолжаем вязание. Теперь согласно нашему узору будем вязать интарсию по правилу «Диагональ вверх». Цвета в 37-м ряду распределяются следующим образом: 84 Ж, 80 СВС.

Повторяем ряды 31 и 32 еще 3 раза.

43. Пр, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

44. Пст до конца ряда

45. Пр, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

46. Пст до конца ряда, недовязывая последнюю петлю предыдущего ряда, в нее вяжем 1 пр

Повторяем ряды 45 и 46 еще 1 раз.

49. пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

50. Пст до конца ряда

Повторяем ряды 49 и 50 1 раз.

53. Уб, пст до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как сстсн

54. Пст до конца ряда

Повторяем ряды 53 и 54 еще 9 раз. Должно получится всего 10 убавок на скосе плеча.

**Внимание! Самый последний ряд вяжем крючком на пол размера меньше, чем основное полотно!**

Обрываем нить, оставляя длинный конец для сшивания скоса плеча

Процесс вязания спинки пуловера показан на рисунках 12, 13, 14.




Рисунок 13, 14

После того как мы связали детали «Перед» и «Спинка» переходим к сшиванию плечевых скосов и боковых швов, чтобы сделать первую примерку пуловера. См. раздел «Видеоматериалы».

Боковые швы делаем отступив от нижнего края 15 п в детали «Перед» и 35 п в детали «Спинка», т.к. разница длин «Спинки» и «Перед» 20 п, и не доходя до плечевых скосов ок 40 п (предполагаемая пройма)

Для швов будем использовать конец нити, который мы оставляли в начале вязания детали «Перед», при помощи крючка на пол размера меньше, чем вязали основное полотно, вяжем 15 сст по боковому краю места заужения пуловера и только после этого начинаем делать боковой шов. Аналогично, используя конец нити от вязания детали «Спинка», по боковому краю вяжем 35 сст (15п заужение пуловера+20 п спинка длиннее переда).

Дойдя до места проймы, нить не обрезайте, мы это сделаем позже.

Все швы выполняются иглой с тупым концом по лицевой стороне изделия. Используем концы нитей, которые мы оставили во время вязания деталей.

Остальные открытые боковые края деталей «Перед» и «Спинка» также обвязываем соединительными столбиками, используя новую нить.

Внимание! Копирование и распространение данного описания, размещение в интернет ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера. По всем вопросам можно связаться по эл. почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

Далее переходим к обработке **Горловины**.

Для того чтобы вырез горловины не растянулся, ее края на детали «Спинка» нам нужно будет обвязать сст по направлению от середины к скосу плеча, чтобы впоследствии концы нитей мы спрятали вдоль плечевых швов. Цвет обвязки обязательно должен совпадать с цветом вязаного полотна. Горловину на детали «Перед» обвязывать не нужно.

Переходим к вязанию **Рукавов (2 детали)**.

Рукав вяжется по кругу в виде трубы, поворотными рядами, т.е. вяжем один ряд, замыкаем его в круг, далее разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Так чтобы 2 ряда образовали одну полосу.

Рукав будем сразу присоединять к пуловеру в районе проймы. Для короткого рукава я взяла пройму, равную 40 петлям, то есть ширина моего рукава равна 80 петель +1 петля доп в плечевой шов и 1 петля польема ряда.

Для рукава длиной  $\frac{3}{4}$  можно взять пройму ок 30 петель, т.е. рукав будет более узкий.

Для вязания рукавов можно использовать остатки пряжи от пуловера и компоновать цвета в свободном порядке. У меня левый рукав желтого цвета, правый белый с серым.



Рисунок

Вязать начинаем с нижней точки проймы (подмышки). Присоединяем нить и делаем 2 вп подъема, далее вяжем против часовой стрелке:

1ряд: 40 пст до плечевого скоса, 1пст в шов плеча, 40 пст по другой стороне проймы (изнаночный ряд).

Все петли вяжем за дальнюю полупетлю

2 ряд: вяжем аналогично первому, только в другую сторону -по часовой стрелке (лицевой ряд).

Повторяем 1 и 2 ряда еще 9 раз или до необходимой вам длины рукава.

В конце обвязываем край рукава сст.

Заправляем все торчащие края нитей и делаем ВТО.

**Ваш пуловер готов! Поздравляю!**

