

Свитерочки.



Нам понадобится:

♥ **пряжа**

на игрушку — Angora Real 40 (Alize) 480 м / 100 гр или другая, аналогичного метража, например, Angora ram (YarnArt) 500 м/ 100 гр, Angora Gold (Alize) 550 м / 100 гр, Angora de Lux (YarnArt) 520 м/100 гр, то есть любая другая пряжа, которую можно будет начесать, метражом 480-550 м/ 100 гр. Тоньше не рекомендую, игрушка и так небольшая.

«Мастерская PolArt» polart.livemaster.ru



на свитер — у меня Nubuk (Kartopu) 550 м / 100 гр, можно взять любой велюр подходящего метража (лучше НЕ стрейч) или любую гладкую метражом 500-550 м / 100 гр.

пряжа для вышивки свитера — Cotton Soft (YarnArt) 600 м / 100 гр, или другая аналогичного метража

♥ крючок № 1,5. У меня крючки clover amore, если у вас другой производитель, возможно, вам потребуется меньший номер.

♥ глазки черные полубусинки диаметр 1-3 мм

♥ если передние лапы не вяжем, то диски (на одного зверика) 4 шт. диаметром 6-9 мм и 2 Т-образных шплинта к ним.

Внимание! При использовании другой пряжи вам может понадобится другой размер дисков. Подробнее читаем в мастер-классе.

♥ наполнитель

♥ для тонировки носов черная краска (или пастель, или маркер..) для медведя и розовая (персиковая) для зайца.

Тонировка самого зверика — по желанию.

- нитка катушечная толстая черного или темно-коричневого цвета для вышивки мордочки зайцу

♥ проволока для каркаса сечением 0,9 - 1 мм, и лейкопластырь для ее фиксации

♥ пуходерку, липучку для начесывания шкурки

Условные обозначения:

- **КА** - кольцо амигуруми

- **сбн** - столбик без накида

- **вп** - воздушная петля

- **впп** - воздушная петля подъема

- **сс** - соединительный столбик

- **пр** - прибавка, в один сбн провязать 2 сбн

- **дв.пр.** - двойная прибавка, в один сбн провязать 3 сбн

- **2 пр** - две (три, четыре....))))) прибавки подряд

- если стоят скобки, умноженные на какое-то число, например, (**пр,3 сбн**) x 3, это значит, что написанное в скобках надо повторить три (или другое число) раза, т.е. провязать подряд: пр,3 сбн, пр,3 сбн, пр,3 сбн.

- **уб** - убавка, два сбн провязать вместе

- **2 уб** - две (три, четыре...))) убавки подряд

- **дв.уб** - провязать вместе три петли

петля смещения - выполняется для корректировки. В процессе вязания крючком полотно имеет обыкновение слегка "скручиваться", и маркер отклоняется вправо (при вязании изнанкой наружу - влево). Чтобы вернуть маркер, необходимо провязать еще один сбн после того, как закончился ряд и перенести маркер на одну петлю влево (для изнанки, соответственно, не довязать одну петлю и перенести вправо). Теперь ряд будет начинаться здесь. Петля смещения в описании не участвует и при счете петель не учитывается. Решение, делать или не делать ее, принимается самостоятельно.

Игрушка вяжется по спирали - ряды соединять не нужно. При вязании игрушек используйте маркер, которым отмечается начало и конец ряда. Если использовать маркер, то вам не придется бесконечно пересчитывать количество петель. Более того, иногда маркер просто необходим, чтобы вовремя компенсировать «скручивание» изделия. В качестве маркера может выступать булавка, или гладкая контрастная нить, или специальный исчезающий карандаш. Я пользуюсь нитью (обычно это ирис, он крепкий и гладкий — легко удаляется по окончании работы).

При условии использования такой же пряжи, как у меня, и такого же номера крючка, игрушка получится ростом 12 см.

Небольшое предупреждение перед началом вязания — если вы хотите именно такой свитер, крючком и полностью вышитый, выбираете вариант игрушки с ручками на шплинтах. Такой свитер очень сложно надеть, он совершенно не эластичный, и при вязанных ручках придется довязывать и вышивать рукава на игрушке. А вот вариант свитера крючком, но без такой плотной вышивки вполне годится, как и свитер, связанный спицами.





Передние лапы (руки).

маркер идет по задней (тыльной) поверхности руки, но до начала вывязывания локтя (до 14-го ряда) за ним можно не следить.

- 1 ряд : 6 сбн в КА
- 2-4 ряды : 6 сбн
- 5 ряд : 5 сбн, пр (7)
- 6-7 ряды : 7 сбн
- 8 ряд : 6 сбн, пр (8)
- 9-10 ряды : 8 сбн
- 11 ряд : 7 сбн, пр (9)
- 12-13 ряд : 9 сбн
- 14 ряд : (вяжем локоть) пр, 7 сбн, пр (11)
- 15 ряд : 11 сбн
- 16 ряд : уб, 3 сбн, пр, 3 сбн, уб (10) закончили локоть. Далее следим за маркером.
- 17-18 ряды : 10 сбн
- 19 ряд : 5 сбн, пр, 4 сбн (11)
- 20 ряд : 10 сбн, пр (12)
- 21-23 ряды : 12 сбн

Если выбрали вяжyваемый вариант конечностей, то вязание лапы на этом закончим, нить отрежем (фото выше, на фото каркас для руки со шплинтом).

Если ставим шплинт, продолжаем.

Вставим каркас, набьем верхнюю часть лапы, акцентируем локоть.

Нижнюю часть лапы, до локтя, оставляем пустой. Шплинт вводим в 22-23 ряду, между 3-ей и 4-ой петлями для правой лапы и между 9-ой и 10-ой петлями для левой лапы.



Подробнее об установке шплинта и каркаса читаем в Приложении 1.

24 ряд : уб, 2 сбн, 2 уб, 2 сбн, уб (8)

25 ряд : 4 уб, нить отрезать, кончик спрятать.

Задние лапы (ноги).

1 ряд : 4 вп

2 ряд : (со 2-ой петли) 2 сбн, дв.пр, далее по другой стороне цепочки вп - 2 сбн, дв.пр в арку, образованную последней петлей цепочки вп (10)

3 ряд : 2 сбн, 3 пр, 4 сбн - ряд не полный.

Поставьте здесь маркер. Он будет идти посередине задней поверхности ноги, следите за ним и при необходимости делайте петлю смещения.

4 ряд : 12 сбн, пр (14)

5 ряд : 14 сбн

6 ряд : 4 сбн, 3 уб, 4 сбн (11)

7 ряд : 4 сбн, дв.уб, 4 сбн (9)

8-10 ряды : 9 сбн

для правой ноги:

11 ряд : 6 сбн, пр, 2 сбн (10)

12 ряд : 10 сбн

13 ряд : 7 сбн, пр, 2 сбн (11)

14 ряд : 11 сбн

15 ряд : 2 сбн, пр, 4 сбн, 2 пр, 2 сбн (14)

16 ряд : 14 сбн, нить обрезать

для левой ноги:

11 ряд : 2 сбн, пр, 6 сбн (10)

12 ряд : 10 сбн

13 ряд : 2 сбн, пр, 7 сбн (11)

14 ряд : 11 сбн

15 ряд : 2 сбн, 2 пр, 4 сбн, пр, 2 сбн (14)

16 ряд : 14 сбн, нить обрезать



Туловище.

Межножная вставка.


1 ряд : 7 вп

2 ряд : (со 2-ой петли) 5 сбн, дв.пр, далее по другой стороне цепочки вп — 5 сбн, дв.пр в арку, образованную последней петлей цепочки вп (16)

3 ряд : 2 сбн, пр, 2 сбн, дв.пр, 1 сбн, дв.пр, 2 сбн, пр, 2 сбн, дв.пр, 1 сбн, дв.пр (26) + **еще 3 сбн**. Ставим маркер. Он будет идти по центру спинки, следите за ним и при необходимости делайте петлю смещения.

4 ряд : (соединяем вставку и ноги):

4 сбн, 5 сбн вместе с петлями левой ноги (начинаем с последней петли последнего ряда ноги), 8 сбн, 5 сбн вместе с петлями правой ноги (начиная с 5 петли последнего ряда ноги), 4 сбн (26)



5 ряд : 1 сбн, пр, 2 сбн, далее по свободным петлям левой ноги — 4 сбн, пр, 4 сбн, далее по тушке — 8 сбн, далее по свободным петлям правой ноги — 4 сбн, пр, 4 сбн, далее по тушке — 2 сбн, пр,

1 сбн (38)

6 ряд : 2 сбн, пр, 32 сбн, пр, 2 сбн (40)

7 ряд : 1 сбн, (пр, 1 сбн) x 2, 6 сбн, пр, 7 сбн, 2 пр, 7 сбн, пр, 6 сбн, (1 сбн, пр) x 2, 1 сбн (48)

8 ряд : 23 сбн, 2 пр, 23 сбн (50)

9 ряд : 23 сбн, пр, 2 сбн, пр, 23 сбн (52)

10 ряд : 9 сбн, уб, 2 сбн, уб, 22 сбн, уб, 2 сбн, уб, 9 сбн (48)

11 ряд : 22 сбн, пр, 2 сбн, пр, 22 сбн (50)

12 ряд : 50 сбн

13 ряд : (1 сбн,уб) x 3,32 сбн,(уб,1 сбн) x 3 (44)

14 ряд : (1 сбн,уб) x 2,32 сбн,(уб,1 сбн) x2 (40)

15 ряд : 16 сбн,уб,4 сбн,уб,16 сбн (38)

16 ряд : 17 сбн,2 уб,17 сбн (36)

17 ряд : 36 сбн

18 ряд : (уб,16 сбн) x 2 (34)

19-20 ряды : 34 сбн

Вставляем каркас. Каркас у нас единый, будет идти из ножек через всю тушку.

Отрезаем от проволоки кусочек (мне понадобилось см 40-45) и изгибаем его, как показано на фото.



Вставляем ножки и скручиваем свободные кончики.

Если вы вяжете ангорой или мохером, начешите связаную часть тушки до того, как начнете ее набивать.



Набейте верхнюю часть ног. Нижняя часть остается пустой, или, если позволяют получившиеся размеры, набейте ее, но не плотно.

Тушку пока набивать не будем, у нас останется хороший доступ к нижней части в конце вязания, поэтому сейчас нет такой необходимости.



Не пугайтесь, если сейчас получаются вот такие формы — это неизбежно, если ваша пряжа жесткая, типа ангоры реал 40 или ангоры рам. После начеса полотно станет мягче, а после набивки все формы станут прекрасны и не так рельефны))).



21 ряд : (уб, 15 сбн) x 2 (32)
22-28 ряды : 32 сбн
29 ряд : (уб, 14 сбн) x 2 (30)

для тушки с руками на шплинтах:

30-35 ряды: 30 сбн

В 32 ряду отметим 7 и 24 петли

дополнительными маркерами — это места ввода шплинтов

36 ряд : 6 сбн, уб, 14 сбн, уб, 6 сбн (28)

37 ряд : 6 сбн, уб, 12 сбн, уб, 6 сбн (26)



Закрепите руки на тушке. Подробнее про крепление шплинтов читаем в Приложении 1. Далее набиваем низ тушки и

вяжем по основному описанию, **начиная с 38 ряда.**



для тушки с вязанными руками:

30-31 ряды: 30 сбн

32 ряд : 5 сбн, 5 вместе с петлями левой руки (начиная с 11-й петли последнего ряда руки), 10 сбн, 5 сбн вместе с петлями правой руки (начиная с 6 петли последнего ряда руки), 5 сбн (30)

33 ряд : 5 сбн, 7 сбн по свободным петлям левой руки, 10 сбн, 7 сбн по свободным петлям правой руки, 5 сбн (34)



34-35 ряды : 34 сбн.

Вставьте в руки каркас. Примерная схема каркаса на фото справа. Набейте руки до локтя. Нижняя часть рук остается пустой. Соедините каркас с основным.

36 ряд : 6 сбн, уб, 1 сбн, уб, 12 сбн, уб, 1 сбн, уб, 6 сбн (30)

37 ряд : 5 сбн, уб, 1 сбн, уб, 10 сбн, уб, 1 сбн, уб, 5 сбн (26)

Набейте тушку. Степень набивки умеренно плотная. Хорошо набейте попу и животик. Обратите внимание на небольшие выпуклости по бокам — как бы верхняя часть ног (синий овал на фото ниже).



38-39 ряды : 26 сбн

40 ряд : 5 сбн, уб, 12 сбн, уб, 5 сбн (24)

41 ряд : 24 сбн

42 ряд : 5 сбн, уб, 10 сбн, уб, 5 сбн (22)

43 ряд : 4 сбн, уб, 3 сбн, уб, 3 сбн, уб, 4 сбн, уб (18)

44 ряд : 18 сбн, нить отрезать, оставить кончик для пришивания головы.

Если хотим голову на шплинте, набиваем, ставим диск (диаметр — полная ширина шеи) со шплинтом и делаем по 6 убавок в ряду до закрытия отверстия.



Вид сбоку и вид сзади, тушка с ручками на шплинтах.

Если вы планируете свитер крючком и вышитый, головушку пока не пришивайте, очень сложно будет одевать свитер — он, практически, не тянется. В этом случае, голову будем пришивать после того, как свитер оденем.

Туловище с вязанными ручками, вид спереди, сбоку и сзади.



Обратите внимание на набивку плеча — при правильной набивке оно как-будто «отделено» от тушки и очень похоже на шплинтованное.

И еще раз напомним — с такими ручками свитер крючком и с вышивкой будет очень сложно надевать. Поэтому, если вы выбрали этот вариант верхних конечностей, будьте готовы или довязывать и вышивать рукава на игрушке, или откажитесь от полностью вышитого свитера.

Тушка у нас одинаковая для всех звериков. А вот головшки и хвостики идем вязать.)))

Голова лисы.

Нижняя часть пасти.

1 ряд : 6 сбн в КА
2-3 ряды : 6 сбн
4 ряд : (пр, 2 сбн) x 2 (8)
5 ряд : 8 сбн

Голова.

Маркер будет идти по центру нижней части головы.

1 ряд : 6 сбн в КА
2-3 ряды : 6 сбн
4 ряд : пр, 4 сбн, пр (8)
5 ряд : 8 сбн (8)
6 ряд : пр, 6 сбн, пр (10)
7 ряд : 2 сбн, пр, 1 сбн, 2 пр, 1 сбн, пр, 2 сбн вместе с петлями губы.
8 ряд : 2 сбн вместе с петлями губы, 4 сбн, 2 пр, 4 сбн, 2 сбн по свободным петлям губы. *Переносим маркер сюда.* (фото выше)
9 ряд : 2 сбн по свободным петлям губы, пр, 10 сбн, пр, 2 сбн (18)
10 ряд : 1 сбн, пр, 14 сбн, пр, 1 сбн (20)
11 ряд : (1 сбн, пр) x 2, 5 сбн, 2 пр, 5 сбн, (пр, 1 сбн) x 2 (26)
12 ряд : 2 сбн, пр, 8 сбн, дв.пр, 2 сбн, дв.пр, 8 сбн, пр, 2 сбн (32)
13 ряд : 31 сбн, 2 вп (первую и последнюю петлю этого ряда пропускаем — следующий ряд начинаем вязать со 2-ой петли — это отверстие для ввода каркаса или шплинта)
14 ряд : (со 2-ой петли) 12 сбн, 2 дв.уб, 13 сбн, 1 сбн под вп (28)
15 ряд : 1 сбн под вп, 27 сбн (28)

Вставить каркас в нос и губу, форму каркаса смотрим на фото.



16 ряд : 13 сбн,уб,13 сбн (27)

17 ряд : 13 сбн,уб,12 сбн (26) Если у вас шплинт, вставьте в голову диск и закрепите ее на туловище.

18 ряд : 4 сбн,2 уб,3 сбн,2 уб,3 сбн,2 уб,4 сбн (20)

Набейте головушку (или отложите этот этап до конца следующего ряда). Обратите внимание, если смотрим в фас или сзади, форма головы стремиться к треугольнику. Акцентируйте «щеки» - нижние боковые части головы. Смотрим фото ниже.

19 ряд : ((1 сбн,уб) x 3,1 сбн) x 2 (14)

20 ряд : 7 уб, далее убавки до закрытия.



Утяжка глаз.

Делаем простую утяжку глаз, туда-сюда, в 11-12 ряду. Расстояние между глазками 13-14 петель. Примерьте, присмотритесь, возможно ваша лисичка захочет глазки в другом месте))).



Утяжка не сильная, только маленькая вмятинка под глазки.

Ушки лисы.

1 ряд : 4 вп

2 ряд : (со 2-ой петли) 2 сбн, дв. пр, по другой стороне цепочки вп — 2 сбн, пр в арку, образованную последней петлей цепочки вп. Ставим тут маркер.

3 ряд : в ту же петлю, что и последняя пр 2-го ряда вяжем еще одну прибавку (итого, в арку провязано 4 петли, посередине маркер), 3 сбн, дв. пр, 3 сбн, дв. пр, 1 сбн (15)

4 ряд : 1 сбн, дв. пр (со второй петли двойной прибавки начинаем вязать бисерную проволоку для армирования ушка), 4 сбн, в следующую петлю вяжем —

1 сбн, 1 сбн вокруг проволоки, 1 сбн, далее — 6 сбн (ряд неполный), нить отрезать, оставив кончик для пришивания



Место для ушек я вам указывать не буду, это очень индивидуально, примеряйте,



смотрите, что хочется вашему зверику. У моего ушки вот тут.



На фото мордочка уже готова к приклеиванию глаз и носика. Я выбрала черные полубусинки — поменьше для глаз, побольше для носика. Слева голова с минимальной тонировкой и оформлением, справа оформление детальное — тон, веки, усы, ресницы... Выбирайте, что ваше)))



Хвост лисы.

(первые 4-5 рядов можно связать белой пряжей или затонировать позже)

1 ряд : 6 сбн в КА

2-3 ряды : 6 сбн

4 ряд : 5 сбн, пр (7)

5 ряд : 3 сбн, пр, 3 сбн (8)

6 ряд : (3 сбн, пр) x 2 (10)

7 ряд : 10 сбн

8 ряд : (4 сбн, пр) x 2 (12)

9 ряд : (5 сбн, пр) x 2 (14)

10 ряд : 13 сбн, пр (15)

11 ряд : 15 сбн

12 ряд : 14 сбн, пр (16)

13-15 ряды : 16 сбн

16 ряд : (6 сбн, уб) x 2 (14)

17 ряд : 14 сбн

18 ряд : (5 сбн, уб) x 2 (12)

19 ряд : (4 сбн, уб) x 2 (10)

Вставить каркас, набить хвост. Каркас должен торчать из отверстия на 3-4 см.

20 ряд : 8 сбн, уб (9)

21 ряд : 7 сбн, уб (8)

22 ряд : (2 сбн, уб) x 2 (6)

23-24 ряды : 6 сбн

25 ряд : (2 сбн, пр) x 2 (8), нить отрезать, оставив кончик для пришивания.

Место для хвостика определяем так — хвост является продолжением позвоночника, смотрим в профиль на зверика и все будет понятно. Хвостик будем пришивать в самом конце. Сначала толстой иглой проложим путь для каркаса, затем смажем каркас клеем и вставим на место. После чего пришьем хвост.



Голова медведя.

1 ряд : 4 вп

2 ряд : (со 2-ой петли) 2 сбн, пр, по другой стороне цепочки вп — 2 сбн, пр в арку, образованную последней петлей цепочки вп (8) + 1 **сбн**. Поставьте тут маркер. Он будет идти по центру верхней части головы, следите за ним и, если нужно, делайте петлю смещения.

3 ряд : 3 сбн, 2 дв. пр, 3 сбн (12)

4 ряд : 12 сбн

5 ряд : пр, 11 сбн (13)

6 ряд : 12 сбн, пр (14)

7 ряд : пр, 12 сбн, пр (16)

8 ряд : пр, 4 сбн, дв. пр, 4 сбн, дв. пр, 4 сбн, пр (22)

9 ряд : пр, (6 сбн, дв. пр) x 2, 6 сбн, пр (28)

10 ряд : 1 сбн, пр, 6 сбн, пр, 10 сбн, пр, 6 сбн, пр, 1 сбн (32)

11 ряд : 2 сбн, пр, 26 сбн, пр, 2 сбн (34)

12 ряд : 16 сбн, 2 вп (2 сбн пропустить — это отверстие для ввода каркаса или шплинта), 16 сбн (34)

13 ряд : пр, 15 сбн, 2 сбн под вп, 15 сбн, пр (36)

14 ряд : 36 сбн

15 ряд : 1 сбн, дв. уб, 29, дв. уб (32)

16 ряд : уб, (8 сбн, уб) x 2, 10 сбн (29)

17 ряд : 27 сбн, уб (28) Если у вас шплинт, вставьте в голову диск и закрепите ее на туловище.

18 ряд : уб, 4 сбн, 2 уб, 8 сбн, 2 уб, 4 сбн, уб (22)

19 ряд : (уб, 1 сбн) x 7, 1 сбн (15)

Начесать деталь. Набить головушку. Степень набивки умеренно плотная. **Обратите особое внимание** — носик набиваем так, чтобы 1-2 ряд были на самом кончике носа. Второй момент — форма морды в профиль — четкая линия от носа вниз наискосок. Если смотреть сзади или в фас, форма головы стремится к треугольнику (смотрим фото на следующей странице).

20 ряд : 1 сбн, 7 уб (8)

21 ряд : 4 уб, нить отрезать, кончик спрятать.





Вид снизу и сзади.



Ушки медведя.

Вяжем возвратными
(поворотными) рядами

1 ряд : 2 вп

2 ряд: 6 сбн во 2-ую петлю 1-го
ряда, впп, развернуть

3 ряд : 2 сбн, пр, 3 сбн, нить
отрезать, оставив кончик для
пришивания.



Я выбрала классическое
расположение ушек, вы можете
поэкспериментировать.



Утяжка глаз.

Утяжка простая, туда-сюда, в 11-12 ряду головушки. Расстояние между глазками 12-14 петель. У вашего возможно будет другое место для глаз, смотрите внимательно, он сам подскажет)).



Обратите внимание на правое фото, на кончик носика — именно вот так должны у вас располагаться 1 и 2 ряды головушки. Это важно, потому что это будущий носик. Мы будем его красить (или вышивать) и гораздо удобнее будет делать это по имеющемуся «выступу».

Итог утяжки.



Приклеиваем глазки. Для глаз я использовала черные полубусины.

Рисуем нос — треугольный или овальный — черным маркером по ткани. При желании (и наличии))) покройте нарисованный нос лаком.



Можно нарисовать медведику улыбочку, а можно оставить и без нее.

Тонировка минимальная, только чтобы выделить глазки. Если у вас темный цвет пряжи,

тонируйте светлым под глазами, если цвет более менее светлый, подчеркните глазки темным (черным, коричневым) над глазами.

Светлым можно выделить и верхнюю часть мордочки, от носа ко лбу, и край ушка.



Хвост.

1 ряд : 6 вп

2 ряд : (со 2-ой петли) сс, 2 сбн, 2 пссн, нить отрезать, оставив кончик для пришивания.

Голова зайца.

Маркер будет идти по центру верхней части головы, следите за ним и, при необходимости, делайте петлю смещения.

1 ряд : 6 сбн в КА

2 ряд : 6 пр (12)

3-5 ряды : 12 сбн

6 ряд : (1 сбн,пр) x 2, 4 сбн,(пр,1 сбн) x 2 (16)

7 ряд : (2 сбн,пр) x 2, 4 сбн, (пр,2 сбн) x 2 (20)

8 ряд : 20 сбн

9 ряд : 1 сбн,пр,16 сбн,пр,1 сбн (22)

10 ряд : 22 сбн

11 ряд : 1 сбн,пр,3 сбн,пр,10 сбн,пр,3 сбн,пр,1 сбн (26)

12 ряд : 1 сбн,дв.пр,8 сбн,пр,4 сбн,пр,8 сбн,дв.пр,1 сбн (32)

13 ряд : 15 сбн, 2 вп (2 сбн пропустить — это место ввода каркаса или шплинта) 15 сбн (32)

14 ряд : 15 сбн, 2 сбн под вп, 15 сбн (32)

15 ряд : 1 сбн,дв.уб,24 сбн,дв.уб,1 сбн (28) Если у вас шплинт, вставьте в голову диск и закрепите ее на туловище.

16 ряд : 13 сбн,уб,13 сбн (27)

17 ряд : уб,25 сбн (26)

18 ряд : уб,3 сбн,2 уб,8 сбн,2 уб,3 сбн,уб (20)

Набить головушку. Степень набивки умеренно плотная.

Обратите внимание, начало вязания, КА, после набивки должно оказаться на верхней части мордочки, это важно, это будущий носик.



Если смотреть в фас или сзади, форма головешки стремиться к треугольнику.

19 ряд : ((1 сбн,уб) x 3,1 сбн) x 2 (14)
20 ряд : 7 уб, далее убавки до закрытия отверстия, нить отрезать, кончик спрятать.




Оформление мордочки.



Сначала вышьем носик/ротик. Берем коричневую толстую нить. Я использовала одну из трех нитей Коттон софт.

Выводим иглу чуть выше середины КА (точка 1), вводим с другой стороны (т.2), не затягиваем. Выводим под КА в центре (т.3) — фото слева — натягиваем нить, укладывая ее вокруг КА.



Дальше вышиваем улыбку: Вводим иглу на 2 ряда ниже (т.4), и выводим через ряд справа от центра, через 2-3 петли (т.5). Возвращаемся в центр (т.6), вводим там иглу и выводим через ряд слева от центра (т.7). Возвращаемся в центр (т.8), вводим иглу и выводим в точку закрепления (например, в отверстие для каркаса). Мордочка вышита. Можно оставить ее в таком виде, а можно добавить объема подушникам.



Той же пряжей, которой вязали зверика, вышьем зоны справа и слева от вышитой мордочки.



Вышивать начинаем от носа, двигаемся вниз, стараясь сохранить контуры овалов и не задеть вышивку мордочки. Вышив первый слой, возвращаемся вторым обратно к носу. Так как объем у нас в этом случае добавляется, имеет смысл чуть приподнять нос. Поэтому, не отрывая нить, которой вышивали подушник, вводим иглу чуть дальше точки 2 при вышивке носа и выводим ее симметрично около точки 1, подтягиваем нить, выводим в следующем (по направлению ко лбу) ряду, и выводим в симметричной точке на противоположной стороне, чуть натягиваем нить. Вводим в место начала этой утяжки и выводим в место, с которого начнем вышивать второй подушник. Если вы, как и я используете для этой утяжки рабочую нить, и она у вас, как и у меня, мохер или ангора, то закреплять эту утяжку не потребуется — ворс нити достаточно хорошо зафиксирует утяжку. Вышиваем второй подушник, начесываем.



Делаем простую утяжку глаз туда-сюда, в 8-9 ряду. Расстояние между глазками 8-10 петель.



Уши зайца.

1 ряд : 16 вп

2 ряд : (со 2 петли) 14

сбн, дв.пр, по другой стороне цепочки вп — 14 сбн, 4 сбн в арку, образованную последней петлей цепочки вп (31)

3 ряд : (вместе с бисерной проволокой для армирования) 15 сбн, дв.пр, 15 сбн, нить отрезать, оставив кончик для пришивания. Этой же нитью сшить крайние петли, сложив ушко вдоль (смотрим фото).



Для глаз я выбрала те же полубусинки, что и другим зверикам. Носик тонирован масляной пастелью (смотрим фото ниже).



Расположение ушек вы видите, но вариантов было много, ищите свой, ваш заяц обязательно вам подскажет))).

Хвост зайца:

1 ряд : 6 сбн в КА
2 ряд : (1 сбн,пр) x 3 (9)
3 ряд : 9 сбн
4 ряд : (1 сбн,уб) x 3 (6), нить отрезать,
оставив кончик для пришивания.

Пришиваем хвостик так, чтобы он являлся естественным продолжением линии позвоночника.





Свитер. Крючок. Вышивка.

Воротник.

Вяжем возвратными (поворотными) рядами резинку.

Резинку будем вязать средней плотности, то есть, столбиками без накида за заднюю полупетлю. Резинка «сс за 3П» может быть и выглядит более мелкой и более подходящей нашему некрупному зверику, но она и более плотная, с ней тяжело работать на таких маленьких объемах.

Я буду давать количество петель подходящих игрушке, связанной из заявленной пряжи. Но, конечно, буду оговаривать или показывать на фото в каком месте должен закончиться тот или иной этап.

Итак, **воротник**:

1 ряд : 15 вп (количество петель должно быть таким, чтобы, если сложить цепочку вдвое, она образовала высокий, под самую голову, ворот)
2 ряд и все последующие : впп, 14 сбн, развернуть



У меня получилось 25 рядов.

Сшиваем ворот сс. Их вяжем за пп (передние полупетли) последнего ряда и свободные полупетли цепочки вп 1-го ряда. Нить не обрываем.

Свитер.

Набираем по воротнику 40 сбн, равномерно распределив их по горловине. У вас может быть другое количество петель, но оно должно быть четным.

Свитер будем вязать **сбн за переднюю полупетлю замкнутыми рядами**, то есть, в начале каждого ряда делаем 1 впп (воздушную петлю подъема) и в конце каждого ряда выполняем в эту вп сс (соединительный столбик, в нашем случае, очень тугой сс). Причем, обратите внимание, эту пару **впп+сс мы будем считать за один столбик**.

Делим вязание на 4 части — два рукава (по 6 петель), перед и спинка (по 12 петель) и по одной петле на «швы».



Маркер будет проходить по одному из «швов» (между спинкой и рукавом), и, как мы помним, именно тут эта петля будет состоять из впп и сс, которые мы вяжем в начале (впп) и в конце (сс) каждого ряда. Таким образом, маркер у нас идет по «стыку» рукава и спинки и потом переходит на боковой шов.

Те петли, которые у нас выполняют роль швов, для удобства я выделила **цветом**. При вязании, чтобы облегчить себе подсчеты, эти петли желательно отметить доп маркерами.

Итак:

1 ряд : **впп**, пр, 4 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 10 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 4 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 10 сбн, пр, **сс** (48)

2 ряд : **впп**, 47 сбн, **сс** (подробнее: **впп**, 8 сбн, **1 сбн**, 14 сбн, **1 сбн**, 8 сбн, **1 сбн**, 14 сбн, **сс**)

3 ряд : **впп**, пр, 6 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 12 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 6 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 12 сбн, пр, **сс** (56)

4 ряд : **впп**, 55, **сс** (56) (подробнее: **впп**, 10 сбн, **1 сбн**, 16 сбн, **1 сбн**, 10 сбн, **1 сбн**, 16 сбн, **сс**)

5 ряд : **впп**, пр, 8 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 14 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 8 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 14 сбн, пр, **сс** (64)

6 ряд : **впп**, пр, 10 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 16 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 10 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 16 сбн, пр, **сс** (72)

7 ряд : **впп**, пр, 12 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 18 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 12 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 18 сбн, пр, **сс** (80)

8 ряд : **впп**, пр, 14 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 20 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 14 сбн, пр, **1 сбн**, пр, 20 сбн, пр, **сс** (88)

9 ряд : **впп**, 87, **сс** (88)
(подробнее: **впп**, 18 сбн, **1 сбн**, 24 сбн, **1 сбн**, 18 сбн, **1 сбн**, 24 сбн, **сс**)

10 ряд : **впп**, 18 сбн, **1 сбн**, пр, 22 сбн, пр, **1 сбн**, 18 сбн, **1 сбн**, пр, 22 сбн, пр, **сс** (92)

11 ряд : **впп**, 18 сбн
пропустить (это будущий рукав), 28 сбн (это перед), 18 сбн пропустить (второй рукав), 27 сбн, **сс** (это спинка) (56)

12 и все остальные ряды до конца (весь свитер, без резинок, у меня получился 28 рядов): **впп**, 55 сбн, **сс** (56)



только для личного пользования
for personal use only

只能個人使用

Sólo para uso personal

Nur für den persönlichen Gebrauch

Pour usage personnel seulement





**Вот такой длины должен
получиться ваш свитерок.**



Резинка на низ свитера.

**Вяжем так же, как резинку на
горловину, но гораздо уже:**

1 ряд : 5 вп,

2 ряд : 4 сбн,впп,развернуть.

Длина резинки зависит от набивки —

**резинка должна плотно облегать тело игрушки по той линии, где
на фото заканчивается свитер, на уровне вязки ног (**не ниже!!!**)).
Резинку пришиваем крючком, вывернув свитер и приложив резинку
к лицевой стороне свитера. Подцепляем свитер за ближнюю к
резинке полупетлю.**



**На фото справа — шов с
изнанки.**





Вот так у вас сейчас выглядит свитер, и, если вы будете вышивать, то легче это сделать до того, как будут связаны рукава.

Рукав.

1 ряд : наберите по оставленному отверстию 18 петель и одну из подмышки (19)

2-4 ряды : впп, 18, сс (19)

5 ряд : впп, 16, уб, сс (18)

6-7 ряды : впп, 17, сс (18)

8 ряд : впп, 15, уб, сс (17)

9 ряд : впп, 16, сс (17)

10 ряд : впп, 14, уб, сс (16)

11 и до конца рукава : впп, 15, сс (16)



Несмотря на длинные руки наших звериков, длина рукава не совпадает с длиной самого свитера — рукав короче.

Рукав заканчивается за 3-4 ряда до конца руки.

Резинка на рукав по ширине такая же, как на низ свитера, по длине — чуть уже рукава, примерно на ряд.

Теперь о вышивке.

Я покажу вам несколько узоров, которые легко сделать на этом полотне, но есть некоторые нюансы. Я вышивала полной ниткой пряжи Cotton Soft (YarnArt), 600 м/100 гр. Можно взять другую

подходящую по цвету и толщине пряжу, например, урис, можно вышить мулине и т. д.

Вышивать нужно плотно, но не стягивая полотно. Время от времени чуть натягивайте свитер, чтобы нить улеглась как надо. Если вышиваете стежки, которые попадают между столбиками, обязательно подцепляйте перемычку петли соседнего ряда (она внутри, между столбиками, ее не видно, пока столбики не раздвинешь), иначе стежок просто провалится между столбиками.

В этом этапе фото будет больше, чем текста))).

Самый простой стежок — через один столбик, вперед иголкой.



Второй стежок, через сбн наискосок. Это как раз вот тот стежок, когда надо подцеплять перемычку предыдущего и следующего ряда.



Вышито три ряда стежков.



Вышиваем сначала наклонные стежки, размер — три ряда и три петли, и вторым проходом соединяем их в зигзаг. Просто и эффектно.



Украшаем зигзаг вертикальными стежками. У меня они другого цвета, той пряжей, которой связаны полосы.

Дальше узор посложнее, но на основе все тех же стежков через петлю вперед иголкой (два ряда стежков в шахматном порядке) и вертикальных стежков.





Ряд наклонных стежков
через петлю, но наклон не
как в первом случае, а в
другую сторону.

Вышиваем снежинки. Размер — три ряда, четыре петли. Между
концами снежинок 2 петли.



Украшаем промежуток между
снежинками горизонтальными
стежками длиной 2 петли.



Вышиваем ромбы (размер — 3 ряда, 4
петли).



Украшаем центр ромба крестиком. Я использовала пряжу, которой вязала полосы. И еще две строчки горизонтальных стежков через петлю и одна наклонных, через 3 петли.



После того, как рукава будут связаны, повторяем узоры в той же последовательности, с поправкой на то, что рукав у нас короче, — чуть уже ромбы или снежинки, или то и другое.

На этом свитере, если приглядитесь, вы увидите чуть другое оформление, но на основе тех же стежков.



Носки.

1 ряд : 5 вп

2 ряд : 3 сбн, дв.пр, 3 сбн, дв.пр в арку, образованную последней вп 1-го ряда (12)

3 ряд : (3 сбн, 3 пр) x 2 (18)

4 ряд : 4 сбн, пр, 2 сбн, пр, 5 сбн, пр, 1 сбн, ряд не полный, поставьте здесь маркер, он будет идти по центру пятки

5 ряд : 1 сбн, пр, 19 сбн (22)

6 ряд : 6 сбн, 5 уб, 6 сбн (17)

7 ряд : 4 сбн, 2 уб, 1 сбн, 2 уб, 4 сбн (13)

8-9 ряды : 13 сбн



Резинку вяжем отдельно. Вяжем так же как вязали резинку для свитера — возвратными (поворотными) рядами, сбн за заднюю полупетлю.

1 ряд : 4 сбн, впп,
развернуть

2 и все последующие ряды:
3 сбн, впп, развернуть.

По длине резинка свободно облегает верх носка, примерно 10-12 рядов.

Резинку можно пришить к носку сразу, а можно



сначала надеть на ногу резинку, потом носок и пришить уже на зверике. Пришиваем поверх носка, имитируя отворот.
При желании носочек можно вышить, а можно оставить как есть.



Увеличенный вариант носочков:

- 1 ряд : 7 вп
- 2 ряд : 5 сбн, дв.пр, 5 сбн, дв.пр в арку, образованную последней вп 1-го ряда (16)
- 3 ряд : (5 сбн, 3 пр) x 2 (22)
- 4 ряд : 6 сбн, пр, 2 сбн, пр, 7 сбн, пр, 1 сбн, ряд не полный, поставьте здесь маркер, он будет идти по центру пятки
- 5 ряд : 1 сбн, пр, 23 сбн (26)
- 6 ряд : 8 сбн, 5 уб, 8 сбн (21)
- 7 ряд : 5 сбн, 2 уб, дв.уб, 2 уб, 5 сбн (15)
- 8-9 ряды : 15 сбн

Носочки-олешки.

Сами носочки вяжем по описанию.

Ушко.

6вп, по ним сс, сбн, пссн, сбн, сс

Рога.

8 вп, по ним: 4сбн; сс; 3вп по ним 2сбн; 2сс.



Нарисовать акриловыми красками на носочках глазки, рот и нос.

**Пришить рога и уши.
Пропитать их ПВА, придать форму, дать высохнуть.**

Можно чуть затонировать («припорошить») белым.



За разработку описания носочков-оленей и предоставленные фото большое спасибо мастеру Оксане Хритоненко.

Свитер с косами. Спицы.

Расчет петель для свитера, связанного из пряжи Ажурная (Пехорка) 280 м/50 гр, для игрушки размером 13-14 см. Спицы №1,25.

Набираем на перед 42 петли (40 + 2 кромочных), вяжем 9 рядов резинкой 2Х2.

Распределяем узор так, чтобы 2 центральных петли были изнаночными:



кром, 5 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 5 изн, 1 кром

Коса.

3Х3, переплетение в каждом 10 ряду — в 7, 17, 27.

Обратите внимание, переплетение делаем зеркально — на одной косе вправо, на другой влево.

Ажур.

2 ряда по рисунку, в 3-ем: накид, 2 вместе, потом 2 ряда по рисунку, в 3-ем: 2 вместе, накид.




Перед и спинку вяжем одинаково до 33 ряда.

Убавки по 1 петли с каждой стороны в 3, 7 и 11 рядах. Закрываем для проймы в начале 27 и 28 ряда по 3 петли и в 29 и 30 еще по 2.

Для переда:
в 33 ряду закрыть 14 центральных петель (2 средних + 2 косы по 6) для горловины.

Для спины:
в 39-м ряду те же 14 петель сбрасываем на дополнительную спицу. Сшиваем плечи.



Воротник.

Вяжем на трех спицах. На одной у нас сейчас уже набрано 14 петель. На две другие набираем по 24 петли (всего на воротник получается 62) от выреза горловины на спинке (от спицы) до выреза горловины переда. Саму горловину (закрытые 14 петель) не трогаем — мы к ней потом пришьем оба края воротника. Вяжем воротник так, чтобы его ширина совпала с закрытым



**вырезом
горловины
переда (у меня
20 рядов).
Пришиваем оба
края к
горловине.**



Рукав.

**Набираем 20 петель (18 +2 кромочных).
Вяжем 5 рядов резинкой 2Х2.**

**Для основной части рукава
распределяем рисунок так:**

**1 кр,2 изн,2 лиц,2 изн,6 лиц,2 изн,2 лиц,2
из,1 кром.**

**Рисунок такой же, как и на самом
свитере одна коса и 2 ажурных полосы.**

**В 11 ряду делаем по одной прибавке в
начале и конце ряда (смотрим выкройку
на схеме на предыдущей странице).**

**Окат рукава закрываем так:
в начале 23 и 24 рядов: 3 петли
в начале 25 и 26 рядов : 2 петли
в начале и конце 27 ряда : 1 петля
в начале и конце 28 ряда : 1 петля**

Сшиваем рукав. Вшиваем его.



**Всё! Шикарный, настоящий «человеческий» свитер готов.
Надеваем на зверика, любуемся!**



Свитерок получается унисекс, подойдет как мальчику, так и девочке. Для девочки можно украсить свитер бисером.

**Большое спасибо прекрасному мастеру Оксане Гориной
за разработку описания свитера и предоставленные
фото.**

Приложение 1.

Шплинтовое крепление.

Шплинтовые соединения бывают, как и шплинты, двух видов. Простое, на Т-образном шплинте, и, так называемое, "качающееся" – когда берутся два О-образных шплинта (с петелькой) и продеваются один в другой. Получается как бы звено цепи, на котором деталь будет не только вращаться, но и качаться.



Как это сделать.

Возьмем два соединенных (продетых один в другой) шплинта, проденем один в диск и в шайбу, и свернем круглогубцами или шплинтовым усиком.

У вас как раз получится то, что на фото выше. Затем вставляем конструкцию в оставленную дырочку головушки, закручиваем шплинт внутрь, после чего головушку набиваем.



Когда мы свяжем часть тушки и подойдет время крепить на ней головушку, мы проденем этот свободный шплинт в отмеченное на тушке место, наденем на него сначала диск, потом металлическую шайбу, и после этого разведем концы-усики шплинта, и скрутим их так же, как поступали с первым. Закручиваем **не туго**, иначе головушка не будет качаться, а только вращаться!!!

Такое крепление чаще всего используют при соединении головы с телом. Но иногда так крепят и передние лапки.

Такое крепление чаще всего используют при соединении головы с телом. Но иногда так крепят и передние лапки.

Простое шплинтовое крепление с Т-образным шплинтом делается очень похоже, за исключением того, что мы берем один Т-образный шплинт и просто вставляем его в шайбу и диск, потом всё это помещаем внутрь головушки. Вторая стадия происходит как описано выше. Только тут наоборот, закручивать нужно очень-очень сильно.



Иногда спрашивают, зачем металлические шайбы. Шайбы затем, чтобы шплинт при вращении быстро не перетер диск. То есть для крепости и надежности. Ну, и, следовательно, когда закручиваем усики, то надо следить за тем, чтобы они лежали строго на шайбе.

Вы можете выбрать любое крепление, я для снеговичка остановилась на простом, с Т-образным шплинтом.

Приложение 2.

Как правильно выбрать диск для шплинтового крепления.

Общее правило выбора диаметра диска для лап (рук, ног): при наложении диска на связанную лапку, от краев диска до «швов» расстояние должно быть 3-5 мм. То есть, мы довязали лапку до момента установки шплинта, сложили ее вдвое вдоль гипотетических швов (представьте лапку мишки-тедди, сшитого из ткани, — на ней два шва: по наружной поверхности и по тыльной, вот так и складываем). В нашем случае мы складываем так, чтобы сгиб попал на маркер, накладываем диск центром на указанную точку для ввода шплинта и смотрим, сколько у нас до краев детали. Должно быть **максимум** 5 мм с каждой стороны.



Но, изменяя диаметр дисков креплений, можно моделировать лапы игрушки в районе плеча и бедра. Так, если вы хотите, чтобы плечо игрушки было объемным, а не покатым, диск для крепления

нужно взять чуть меньшего диаметра.

И наоборот, сделать плечо плоским и покатым можно, взяв диски, края которых почти полностью совпадут с краями лапы.

У нас игрушка маленькая, и мускулистые лапы ей ни к чему, поэтому лучше, если края диска будут почти совпадать с краями детали.

По этому же принципу мы подбираем пуговицы, если крепление решили сделать на них.

И, конечно, покажу вам тесты по этому мастер-классу.



**Волшебный
новогодний
мишенька от
мастера Оксаны
Хритоненко,
подарившей нам
описание носочков-
олений.**

**Связан из пряжи ALIZE
Angora Special одежда -
Пехорка Кужевная.
Рост 12,5см.**





Обаятельный художник-лис от Людмилы Ныробцевой.

Связан из пряжи Angora ram
(YarnArt).
Рост 13,5 см.





Невероятная красавица Лиса хороша как в одежде, так и ню. Ее связала Екатерина Дроздова-Дековец.

Связана из пряжи Троицкая Пушинка, Свитер из Alize ANGORA GOLD. Рост 13 см.





**Милая зайка от мастера
Оксаны Гориной, разработавшей
для нас описание свитерочка
спицами.**

**Связана из пуха кролика с
добавлением нитки Коалы (одной
из 4-х), ростом 13,5 см, свитерок
из пряжи Пехорка Ажурная.**





И еще одного невероятного персонажа покажу вам, как пример творческого подхода к описанию))).

Шикарный скотч-терьер от Людмилы Ныробцевой, созданный на основе описания лисы. Изменен хвост, заострены ушки и пряжей, которой вязали, вышиты брови, усы и борода.

Связан из пряжи "Пушинка" (Троицк), свитер из синели, вышивка-мулине.
Рост без ушей 15,5 см



Большое спасибо мастерам, проверившим это описание и подарившим нам таких чудесных персонажей!



х х х

Данный мастер-класс является авторской разработкой, предназначен только для личного использования.

Его нельзя полностью или частично копировать, использовать в коммерческих целях, публиковать в сети или передавать другим лицам, а так же переводить на иностранные языки без разрешения автора.

Спасибо за понимание!

х х х

Если остались вопросы - всегда готова ответить.

Пишите мне polinka_pilinka@mail.ru

Буду рада видеть вас в моем магазинчике www.polart.livemaster.ru

До новых встреч!

Надеюсь, вам понравилось со мной вязать, и вы получили удовольствие и от процесса, и от результата!!!

Игрушкой можете распоряжаться по вашему усмотрению. При размещении фото вашей работы в сети или на других информационных ресурсах указание автора МК обязательно, ссылка на мой магазин с благодарностью приветствуется.))

