

STEERING WITHOUT FEAR

БЕЗ СТРАХА РАЗРЕЗАЕМ СТИКИ!

Мастер-класс от Jane Crowfoot, *The Knitter 23*



Jane Crowfoot одна из ведущих экспертов в технике вязания в Великобритании. Она автор книги "Finishing Techniques for Hand Knitting"

При вязании жаккарда очень удобно, когда перед глазами только лицевая сторона изделия. Работа идет намного быстрее, вы меньше ошибаетесь в рисунке узора и не нужно вывязывать изнаночные петли. Именно для этого и существует техника разрезания стиков. Тогда проймы, горловина и борта разрезаются по готовому вязаному полотну, выполненному круговыми рядами. Линия разреза идет по нескольким петлям стиков и не затрагивает основной узор вязки.

При круговом вязании со стиками очень важен правильный подбор пряжи – она должна хорошо держать петли за счет сцепления ворсинок шерсти друг с другом. Отличный выбор, особенно для начинающих вязальщиц, это 100% шотландская шерсть. Так же подходят кашемир, мохер и ангора. Гладкие пряжи, такие как шелк, бамбук или вискоза не годятся для стиков.

СТИКИ




Фото 1. Убедитесь, что ширина стика достаточная для того, что бы вы смогли разрезать его и обработать края. Обязательно должна быть центральная петля стика – именно по ней и пойдет разрез. По обеим сторонам центральной петли должно находиться несколько петель. Вы можете выполнить узкий стик из 5 петель: центральная петля и по 2 петли по обеим сторонам от центральной петли. Но я рекомендую включать в стик 7 или 9 петель.

Фото 2. Перед разрезанием стика нужно укрепить его края. Несмотря на то, что это можно сделать вручную, проложив крест-накрест мелкие стежки иглой для трикотажа, лучше всего прострочить края стика на швейной машинке швом «зиг-заг». Этот шов позволяет сохранить эластичность вязки и в то же время надежно укрепляет пряжу в колонке петель стика. Выстрачивать стик нужно нитью контрастного пряже цвета. Тогда при разрезании стика, вы будете хорошо видеть укрепляющие швы и не повредите их.

Если вы вяжете изделие однотонной пряжей, то петли стика сливаются по цвету с основной вязкой. В этом случае, перед укреплением краев стика нужно вручную проложить нитью контрастного цвета маркировочные стежки по центральной колонке петель стика и по боковым колонкам петель, которые вы будете выстрачивать на швейной машинке.

ОБРАБОТКА КРАЕВ СТИКА ВЯЗАЛЬНЫМ КРЮЧКОМ



Альтернативный способ укрепления краев стика, это обвязка их вязальным крючком. В этом случае, мы работаем с центральной колонкой петель стика и крючком соединяем вместе половинку центральной петли с половинкой петли стоящей справа от нее. Соединяем все половинки петель по вертикали. Таким образом, мы укрепили одну сторону центральной колонки петель. Затем повторяем все с другой стороны, и соединяем вместе вторую половинку центральной петли с половинкой петли, стоящей слева от нее и укрепляем вторую сторону центральной колонки петель. Вязальный крючок должен быть меньшего размера, чем спицы, на которых вы выполняли вязание (я вязала на спицах 4мм и взяла крючок 3мм).

Фото 3. Сложите стик пополам, так, что бы вы хорошо видели центральную колонку петель и колонку петель справа или слева от нее.

Фото 4. Введите крючок через правую половинку боковой петли и левую половинку центральной петли.



Фото 5. Оберните пряжу вокруг крючка и вытяните петлю. И так, на крючке одна петля.

Фото 6. Еще раз оберните пряжу вокруг крючка и сделайте одну воздушную петлю.

Фото 7. Введите крючок через следующую пару половинок петель.





Фото 8. Оберните пряжу вокруг крючка и вытяните петлю. И так, на крючке две петли.

Фото 9. Оберните пряжу вокруг крючка и протяните ее через обе петли на крючке.

Фото 10. Продолжайте работу в установленном порядке. Когда вы полностью закрепите одну половину вертикальной колонки центральной петли, оборвите пряжу и протяните ее через последнюю петлю.

Фото 11. Поверните работу и повторите все с другой стороны центральной колонки петель.

Фото 12. По окончании работы, слегка растяните полотно стика в разные стороны. Вы увидите в центре «лесенку», которая образовалась между крючковой обвязкой половинок петель. Это линия разреза стика.



используйте
очень острые
ножницы!



РАЗРЕЗАЕМ СТИК

Фото 13. Разрезаем стик по центру.

Фото 14. Края стика надежно укреплены. Вы можете стирать и носить готовую вещь, не опасаясь, что полотно вязки начнет распускаться.