

A young woman with long, wavy brown hair is shown in profile, looking towards the left. She is wearing a vibrant red, cable-knit sweater with a ribbed crew neck and cuffs. Her right hand is tucked into her pocket. She stands in front of a rustic wooden fence. The background is a lush green landscape with trees, some of which have small white blossoms. The lighting is soft and natural, suggesting an outdoor setting during the day.

описание джемпера

«Tibet»

Автор описания Хупавка Елизавета @hupavka_liza

и Хупавка Татьяна @hupavka_knit.

Спасибо, что нашли время для ознакомления с нашим описанием. Уверены, вы свяжете изделие, которое будет радовать вас. Данное описание привязано к плотности, но также включает объяснение хода работы, что поможет вам корректировать описание под свои предпочтения. Включает схемы и видеоуроки сложных моментов.

Все готовые изделия и процессы их создания мы собираем под тегом:

[#tibet_jumper](#)

*Вы можете отметить свою работу этим тегом.

Внимание! Убедительная просьба перед выполнением работы внимательно прочитать описание.



*Копирование, публикация, перепечатка или последующее распространение описания (как целиком, так и частично) запрещено.

Основная информация

Конструкция

Модель предполагает свободное облегание oversize со спущенным плечом и широкими рукавами. Вяжется снизу вверх без швов. Рукава вяжутся по кругу сверху вниз.

Порядок работы

1. Основное полотно до пройм

- на спицы меньшего размера на 0,5-0,75 мм набираем нужное количество петель и вяжем резинку 1/1 необходимой высоты;
- отделяем резинку от основного полотна рядом изнаночных петель, равномерно делаем прибавки;
- берем спицы большего размера на 0,5-0,75 мм и вяжем тело джемпера основным узором «Косы»;

2. Плечи и горловина

- разделяем тело на перед и спинку с помощью петель подрезов и вяжем отдельно поворотными рядами;
- формируем вырез горловины и скосы плеч по переду;
- формируем вырез горловины и скосы плеч по спинке;
- сшиваем плечи методом 3-х спиц;
- горловину обрабатываем кетлёвкой в карман и вяжем резинкой 1/1 спицами меньшего размера на 0,5-0,75 мм до нужной высоты воротника.

3. Рукава

- поднимаем по пройме необходимое количество петель рукава;
- вывязываем окат укороченными рядами;
- вяжем по кругу до нужной длины, соблюдая нужный ритм убавок.

- отделяем основное полотно рукава от резинки изнаночным рядом, при этом делаем равномерные убавки;

- вяжем резинку 1/1 спицами меньшего размера на 0,5-0,75 мм, равную высоте резинки по низу тела.


Плотность вязания после ВТО:

Лицевая гладь: 24 п x 29 р = 10 x 10 см

Узор косы: 24 п x 32 р = 10 x 10 см

Узор косы по рукавам: 28 п x 32 р = 10 x 10 см

	1 размер	2 размер	3 размер	4 размер	5 размер
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ	55 см	60 см	65 см	70 см	75 см



Нужную ширину свитера oversize я определяю, измеряя длину от середины локтя до середины локтя.

Высоту изделия корректируйте, изменяя длину тела до подрезов в зависимости от вашего роста и предпочтений. Данная модель так же хорошо будет смотреться, как в укороченном варианте, так и в свитере-платье.




Схема 1




Схема 2

Материалы и инструменты

Пряжа:

- Tibet (50% бэби альпака, 50% бэби як; 750 м в 100 г) в 2 сложения, 400-600г.
- Blanche (35 % суперкидмохер, 35 % бэби альпака, 30 % ПА; 1000м в 100 г) в 2 сложения, 300-450 г.
- Supergeelong, Lamora и подобные артикулы, 1500 м в 100 г. в 3 сложения (количество сложений можно корректировать для получения необходимой плотности), 300-500 г.

Точный расход может колебаться в зависимости от размера и от длины изделия. Расход каждой конкретной пряжи можно посмотреть в файле с работами тестеров.

Пряжу можно приобрести в магазине theinspirace.ru



По промокоду «tibet» действует скидка 7%

Спицы:

Понадобятся спицы двух размеров:

- Основные – размер подбирается индивидуально для попадания в заданную плотность гладью (я использовала 4 мм);

- Дополнительные – тоньше основных на 0,5-0,75 мм (для вязания резинки; я использовала 3,5 мм и 3,25 мм для итальянского наборного края).

Длина лески 60-100 см для тела.

Спицы для рукавов можно взять по желанию:

- короткие круговые;
- длинные круговые (метод «magic loop»);
- чулочные

Учтите, что в круговом вязании в малых формах плотность может меняться. Возможно, понадобятся спицы большего размера по сравнению с телом.

Дополнительные инструменты:

Маркеры, сантиметровая лента, трикотажная игла или крючок №3-3,5 для заправки кончиков и соединения плеч, счетчик рядов, ножницы.

Сокращения и термины

ВТО – влажно-тепловая обработка

доп. – дополнительный

ДП – двойная петля (образуется после поворота в укороченных рядах)

изн – изнаночная петля

ИС– изнаночная сторона работы

кром – кромочная петля (начало ряда: снять не провязывая, нить за работой; в конце ряда – изн)

лиц – лицевая петля

лицевая гладь – при вязании по кругу – все петли лиц; при вязании поворотными рядами все петли, кроме кромочных: по ЛС лиц, по ИС - изн

ЛС – лицевая сторона работы

М - маркер

МНР – маркер начала ряда

п. – петля

2ВЛЛ/2ВЛП – 2 вместе лицевой с наклоном влево/вправо


Р - ряд

Тело

Схема и словесное описание узора тела

Узор «Коса»: 12 п. на 10 рядов.

		-	-	-					-	-	-	10
		-	-	-					-	-	-	9
		-	-	-					-	-	-	8
		-	-	-					-	-	-	7
		-	-	-					-	-	-	6
		-	-	-					-	-	-	5
		-	-	-					-	-	-	4
		-	-	-					-	-	-	3
		-	-	-					-	-	-	2
		-	-	-					-	-	-	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	



При вязании по кругу:

Р1,3,7,9 (ЛС): 3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц.

Р5 (ЛС): 3 изн, 4 лиц перекрестить налево (снять 2 п. на вспомогательную спицу перед работой не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы) 3 изн, 2 лиц.

Р2,4,6,8,10 (ИС) по узору: 3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц.

При вязании поворотными рядами:

Все нечётные ряды (ЛС): так же, как по кругу.

Р2,4,6,8,10 (ИС) по узору: изн вяжем изнаночными, лиц – лицевыми.

Основное тело до пройм

Вы можете набирать петли любым подходящим для вашей пряжи способом.

На спицы меньшего размера (у меня 3,5 мм) набираем **238(262,286,310,334) п. + 1 п.** для замыкания в круг. Смыкаем в круг с помощью доп. п.

Видео смыкания петель в круг:

<https://www.youtube.com/shorts/ILexmcl77yl>

Смыкание петель в круг с дополнительной петлей:



Вяжем 20 рядов резинкой 1x1.

*Высоту резинки можно регулировать в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Такой же высоты будем вязать резинку по рукавам.

P21: все петли вяжем изнаночными (т.о. отделяем резинку от основного узора), равномерно прибавляем 10 п. (см. схему 3).




Схема 3

Итого на спицах 248(272,296,320,344) п.

Обнуляем счётчик рядов.

Переходим на спицы основного размера (у меня 4 мм) и вяжем узором «Коса» по кругу до пройм.

Р1: МНР, 3 лиц, узор «Коса» по кругу (3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц)*10(11,12,13,14) раз, 1 лиц, М, 3 лиц, узор «Коса» по кругу (3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц)*10(11,12,13,14) раз, 1 лиц.

Для удобства подсчета можно отделять каждый раппорт узора маркерами. Далее, когда узор будет хорошо читаться, маркеры можно будет снять.

Общее кол-во кос по телу получается: всего 20(22,24,26,28) шт.

Соответственно 10(11,12,13,14) шт. по переду/спинке.

Р2 –РХ до пройм: МНР, 3 лиц, узор «Коса»*10(11,12,13,14) раз, 1 лиц, М, 3 лиц, узор «Коса» *10(11,12,13,14) раз, 1 лиц.

До проймы вяжем 35-40 см, в зависимости от выбранного размера, включая высоту резинки. Ориентировочно 9-11 перекрещиваний узора Коса.

- Заканчиваем 9-м круговом рядом (условно ЛС) узора «Коса».
- В 10-м круговом ряду (условно ИС) разделяем на перед/спинку.

Обнуляем счётчик рядов.

Далее вяжем перед/спинку по отдельности поворотными рядами.

**Не забудьте учесть изменение плотности вашей пряжи после ВТО!*

Перед разделением на перед и спинку можно намочить изделие без средства для стирки, чтобы удостовериться в нужной длине изделия.

Разделение вязания на перед и спинку.

Провязать 1 полный круговой 10-й ряд (условно ИС), снимая петли обоих подрезов:

1. МНР, провязываем 3 п. правого подреза лиц (как смотрим на изделие).
2. 12 п узора «Коса»*10(11,12,13,14) раз + 1 лиц до М (итого 3 лиц до М),
3. Провязываем лиц 3 п. (как смотрим на свитер) после М и снимаем 6 лиц п. подреза на маркер или бросовую нить (3 п. до М и 3 п. после М).
4. 12 п узора «Коса»*10(11,12,13,14) раз+ 1 лиц до М (итого 3 лиц до М).
5. Провязываем лиц. 3 п. после МНР и снимаем 6 лиц п. подреза на маркер или бросовую нить, 3 п. до МНР и 3 п. после МНР. МНР убираем.
6. Петли спинки снимаем на доп. леску или можете оставить на рабочей леске, если вам так удобно. Петли переда и спинки разделены.



Схема 4




Схема 5

Итого со спиц снято по 6 лиц подреза слева и справа.

По переду и спинке по 118(130,142,154,166) п.

Счётчик обнуляем.

Далее вяжем перед, начиная с P1 узора «Коса» поворотными рядами.
Отмечаем P1 маркером для удобства подсчетов.

Контролируйте, чтобы плотность в круговых и поворотных рядах у вас совпадала. Если у вас появляется рядность, можно взять спицы меньше с ИС. Отработайте этот момент предварительно на образце.

Перед

Порядок работы:

1. После разделения тела на перед и спинку вяжем полотно по прямой по узору до начала горловины 13(13,16,16,18) см = 40(40,50,50,60) рядов. Можно ориентироваться на перекрещивания в узоре «Коса», всего 4(4,5,5,6) перекрещиваний.

На этом этапе легко *корректировать* высоту проймы и соответственно ширину рукава по переду/спинке по своему желанию и в зависимости от полноты рук.

Также понадобится корректировка высоты проймы, если у вас плотность в высоту не совпадает с плотностью в описании.

Вы можете *уменьшить/увеличить* количество рядов.

Также такие изменения понадобятся при вязании проймы по спинке.

Заканчиваем 10-м изнаночным рядом по схеме узора «Коса».

2. Далее формируем вырез горловины, ориентируясь на схему или словесное описание (см. ниже).

3. Через несколько рядов от начала горловины, начинаем формировать скосы плеч с помощью укороченных рядов.

Формируем горловину и разделяем перед на правое и левое плечо.

Можете ориентироваться на схемы или словесное описание.

Левое плечо переда (как смотрим на изделие)

Видео формирования горловины и укороченные ряды:

<https://youtu.be/QYFDXrFb7Oc>

Обнуляем счётчик рядов и начинаем закрытие горловины:

P1 (ЛС): Закрываем центральные петли горловины: кром, 51(57,62,68,74) п. по узору, переснять правое плечо на доп. леску / бросовую нить (если вам не мешает, можно оставить на основных спицах). Далее закрываем центральные 14(14,16,16,16) п., на правой спице 1 п., 50(56,61,67,73) п. по узору, кром.

На спицах 52(58,63,69,75) п.

P2 и последующие изн ряды (ИС): кром, по узору до конца ряда, перед закрытыми п. снять посл. п., не провязывая.

P3 (ЛС): закрыть 3(3,4,4,4) п., по узору до посл. п., кром. На спицах 49(55,59,65,71) п.

P5 (ЛС): закрыть 3 п. (далее для всех размеров), по узору до посл. п., кром. На спицах 46(52,56,62,68) п.

P7 (ЛС): закрыть 3 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 43(49,53,59,65) п.

P9 (ЛС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 41(47,51,57,63) п.

P11 (ЛС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 39(45,49,55,61) п.

P13 (ЛС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 37(43,47,53,59) п.

P15 (ЛС): закрыть 1 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 36(42,46,52,58) п.

С Ряда 17 одновременно с вырезом горловины начинаем формировать скос плеча.

Р17 (ЛС): закрыть 1 п., на спице 1 п, 28(32,36,42,48) п. по узору, не довязываем 6(8,8,8,8) п., повернуть вязание.

На левой спице 29(33,37,43,49) п., на правой – 6(8,8,8,8) п.

Р18 (ИС): вытянуть ДП, по узору до посл. п., посл. п. перед закрытыми снять, не провязывая.

Р19 (ЛС): закрыть 1 п., на спице 1 п, 21(25,29,35,40) п. по узору, не довязываем до ДП ещё 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 22(26,30,36,42) п., на правой – 12(14,14,14,14) п.

Далее вырез горловины вяжем по прямой без убавок. Продолжаем вязать скос плеча укороченными рядами.

Р20 и последующие изн ряды (ИС): вытянуть ДП, по узору до посл. п.

Р21 (ЛС): кром, 15(19,23,29,35) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 16(20,24,30,36) п., на правой – 18(20,20,20,20) п.

Р23 (ЛС): кром, 9(14,17,23,29) п. по узору, не довязываем 6(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 10(15,18,24,30) п., на правой – 24(25,26,26,26) п.

Р25 (ЛС): кром, 4(9,11,17,23) п. по узору, не довязываем 5(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5(10,12,18,24) п., на правой – 29(30,32,32,32) п.

для 1-го размера:

Р27 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р28 (ИС): все п. по узору. Итого на спице 34 п.

для 2; 3; 4; 5-го размера

Р27 (ЛС): кром, -(4,5,11,17) п. по узору, не довязываем -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(5,6,12,18) п., на правой -(35,38,38,38) п.

для 2; 3-го размера

Р29 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р30 (ИС): все п. по узору. Итого на спице 40,44 п.

для 4; 5-го размера

Р29 (ЛС): кром, -(-,-,5,11)п. по узору, не довязываем -(-,-,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(-,-,6,12)п., на правой -(-,-,44,44) п.

для 4-го размера

Р31 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р32 (ИС): все п. по узору. Итого на спице 50 п.

для 5-го размера

Р31 (ЛС): кром, -(-,-,-,5)п. по узору, не довязываем 6 п., повернуть.

На левой спице -(-,-,-,6)п., на правой -(-,-,-,50) п.

Р33 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р34 (ИС): все п. по узору. Итого на спице 56 п.

Нить отрезать. Переснять 34(40,44,50,56) п. левого плеча на доп. леску /бросовую нить, перейти к правому плечу.

Правое плечо переда (как смотрим на изделие)

Выставить счетчик рядов на 1 (Ряд 1 – в котором разделили плечи). Вернуть 52(58,63,69,74) п. правого плеча на рабочие спицы и присоединить рабочую нить у закрытых центр. п. горловины, начать со 2-го изнаночного ряда сразу с закрытия п. горловины.

Р2 (ИС): закрыть 3(3,4,4,4) п., по узору до посл. п., кром. На спицах 49(55,59,65,71) п.

Р3 и последующие лиц ряды (ЛС): кром, по узору до конца ряда, перед закрытыми п. снять посл. п., не провязывая.

Р4 (ИС): закрыть 3 п. (для всех размеров), по узору до посл. п., кром. На спицах 46(52,56,62,68) п.

Р6 (ИС): закрыть 3 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 43(49,53,59,65) п.

Р8 (ИС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 41(47,51,57,63) п.

Р10 (ИС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 39(45,49,55,61) п.

Р12 (ИС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 37(43,47,53,59) п.

Р14 (ИС): закрыть 1 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 36(42,46,52,58) п.

С Ряда 16 одновременно с вырезом горловины начинаем формировать скос плеча.

Р16 (ИС): закрыть 1 п., на спице 1 п, 28(32,36,42,48) п. по узору, не довязываем 6(8,8,8,8) п., повернуть вязание.

На левой спице 29(33,37,43,49) п., на правой – 6(8,8,8,8) п.

Р17 (ЛС): вытянуть ДП, по узору до посл. п., посл. п. перед закрытыми снять, не провязывая.

P18 (ИС): закрыть 1 п., на спице 1 п, 21(25,29,35,40) п. по узору, не довязываем до ДП 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 22(26,30,35,41) п., на правой – 12(14,14,14,15) п.

Далее вырез горловины вяжем без убавок!

P19 и последующие лиц ряды (ЛС): вытянуть ДП, по узору до посл. п.

P20 (ИС): кром, 15(19,23,29,35) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 16(20,24,30,36) п., на правой – 18(20,20,20,20) п.

P22 (ИС): кром, 9(14,17,23,29) п. по узору, не довязываем 6(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 10(15,18,24,30) п., на правой – 24(25,26,26,26) п.

P24 (ИС): кром, 4(9,11,17,23) п. по узору, не довязываем 5(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5(10,12,18,24) п., на правой – 29(30,32,32,32) п.

для 1-го размера:

P26 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P27-28: все п. по узору. Итого на спице 34 п.

для 2; 3; 4; 5-го размера

P26 (ИС): кром, -(4,5,11,17) п. по узору, не довязываем -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(5,6,12,18) п., на правой -(35,38,38,38) п.

для 2; 3-го размера

P28 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P29-30: все п. по узору. Итого на спице 40, 44 п.

для 4; 5-го размера

Р28 (ИС): кром, $(-, -, 5, 11)$ п. по узору, не довязываем $(-, -, 6, 6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице $(-, -, 6, 12)$ п., на правой $(-, -, 44, 44)$ п.

для 4-го размера

Р30(ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р31-32 (ЛС): все п. по узору. Итого на спице 50 п.

для 5-го размера

Р30 (ИС): кром, $(-, -, -, 5)$ п. по узору, не довязываем 6 п., повернуть вязание.

На левой спице $(-, -, -, 6)$ п., на правой $(-, -, -, 50)$ п.

Р32(ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.


Р33-34 (ЛС): все п. по узору. Итого на спице 56 п.

Нить обрезать.


Переснять 34(40,44,50,56) п. правого плеча на доп. леску/бросовую нить.

Переходим к вязанию спинки.


Перед. 1-й размер. Левое плечо.




Перед. 1-й размер. Правое плечо.




Перед. 2-й размер. Левое плечо.




Перед. 2-й размер. Правое плечо.




Перед. 3-й размер. Левое плечо.




Перед. 3-й размер. Правое плечо.




Перед. 4-й размер. Левое плечо.




Перед. 4-й размер. Правое плечо.



Перед. 5-й размер. Левое плечо.



Перед. 5-й размер. Правое плечо.



Спинка

Порядок работы:

1. Обнуляем счётчик рядов. Присоединяем рабочую нить у правого края (по ЛС). Отмечаем маркером 1-й ряд для удобства.
 2. После разделения тела на перед и спинку вяжем полотно по прямой по узору 68(68,78,78,78) рядов. Можно ориентироваться на перекрещивания в узоре «Коса», всего 7(7,8,8,8) перекрещиваний.
- Заканчиваем 8 рядом по схеме узора «Коса».
3. Далее одновременно формируем вырез горловины и скосы плеч, ориентируясь на схему или словесное описание (см. ниже).

На спицах 118(130,142,154,166) п.

Обратите внимание, что длина проймы по спинке в итоге на 12 рядов длиннее переда, для увеличения длины спинки, чтобы плечевой шов не съезжал назад.

Вы можете откорректировать этот момент, в соответствии с особенностями своей фигуры.

Левое плечо спинки (как смотрим на изделие)

Закрытие горловины:

Р1 (ЛС): кром, 50(56,61,67,73) п. по узору – можно сразу переснять правое плечо на доп. леску/бросовую нить (если вам не мешает, можно оставить на основных спицах).

Далее закрыть центральные 16(16,18,18,18) п., на правой спице 1 п., 49(55,60,66,72) п. по узору, кром.

На спице 51(57,62,68,74) п.

Р2 (ИС): по узору до посл. п., посл. п. перед закрытыми снять, не провязывая.

Р3 (ЛС): закрыть 6 п. (для всех размеров), на спице 1 п., 38(42,47,53,59) п. по узору, не довязываем 6(8,8,8,8) п., повернуть вязание.

На левой спице 39(43,48,54,60) п., на правой – 6(8,8,8,8) п.

P4 и последующие изн ряды (ИС): вытянуть ДП разворота, по узору до последней п., последнюю п. перед закрытыми снять, не провязывая.

P5 (ЛС): закрыть 5 п., на спице 1 п., 27(31,36,42,48) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 28(32,37,43,49) п., на правой – 12(14,14,14,14) п.

P7 (ЛС): закрыть 3 п., на спице 1 п., 18(22,27,33,39) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 19(23,28,34,40) п., на правой – 18(20,20,20,20) п.

P9 (ЛС): закрыть 2 п., на спице 1 п., 10(15,19,25,31) п. по узору, не довязываем 6(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 11(16,20,26,32) п., на правой – 24(25,26,26,26) п.

P11 (ЛС): закрыть 1(2;1;1;1) п., на спице 1 п., 4(9,12,18,24) п. по узору, не довязываем 5(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5(10,13,19,25) п., на правой – 29(30,32,32,32) п.

для 1-го размера:

P12 (ИС): вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P13 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P14 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 34.

для 2-го размера:

P12 (ИС) и последующие изн. ряды: вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P13 (ЛС): кром, 4 п. по узору, -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5 п., на правой – 35 п.

P15 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P16 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 40 п.

для 3; 4; 5-го размера:

P13 (ЛС): закрыть $(-;1;1;1)$ п., на спице 1 п., $(-,5,11,17)$ п. по узору, не довязываем $(5,6,6,6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице $(-,6,13,18)$ п., на правой $(-,38,38,38)$ п.

для 3-го размера:

P14 (ИС): вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P15 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P16 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 44 п.

для 4; 5-го размера:

P14 (ИС): и последующие изн. ряды: вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P15 (ЛС): кром, $(-;-;5;11)$ п. по узору, не довязываем $(-;-;6;6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице $(-,-,6,12)$ п., на правой $(-,-,44,44)$ п.

для 4-го размера:

P17 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P18 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 50 п.

для 5-го размера:

P17 (ЛС): кром, 5. по узору, не довязываем $(-;-;-;6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице 6 п., на правой - 50 п.

P19 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P20 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 56 п.

Нить отрезать, оставив достаточной длины для сшивания. Переснять все открытые п. левого плеча на доп. леску /бросовую нить, перейти к правому плечу.

Правое плечо спинки (как смотрим на изделие)

Выставить счетчик рядов на 1 (Р 1 – в котором разделили плечи). Вернуть 51(57,62,68,74) п. правого плеча на рабочие спицы и присоединить рабочую нить у закрытых центр. п. горловины. Начать со 2 изн ряда (сразу с закрытия и укороченных рядов для формирования плеча).

P2 (ИС): закрыть 6 п. (для всех размеров), на спице 1 п., 38(42,47,53,59) п. по узору, не довязываем 6(8,8,8,8) п., повернуть вязание.

На левой спице 39(43,48,54,60) п., на правой – 6(8,8,8,8) п.

P3 и последующие лиц ряды (ЛС): вытянуть двойную п. разворота, по узору до последней п., последнюю п. перед закрытыми снять, не провязывая.

P4 (ИС): закрыть 5 п., на спице 1 п., 27(31,36,42,48) п. по узору, не довязываем ещё 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 28(32,37,43,49) п., на правой – 12(14;14;14,14) п.

P6 (ИС): закрыть 3 п., на спице 1 п., 18(22,27,33,39) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 19(23,28,34,40) п., на правой – 18(20,20,20,20) п.

P8 (ИС): закрыть 2(2,2,2,2) п., на спице 1 п., 10(15,19,25,31) п. по узору, не довязываем 6(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 11(16,20,26,32) п., на правой – 24(25,26,26,26) п.

Р10 (ИС): закрыть 1(2,1,1,1) п., на спице 1 п., 4(9,12,18,24) п. по узору, не довязываем 5(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 11(10,13,19,25) п., на правой – 24(30,32,32,32) п.

для 1-го размера:

Р11 (ЛС): вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

Р12 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р13-14: все п. по узору.

Итого на спице 34.

для 2-го размера:

Р11 (ЛС) и последующие изн. ряды: вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

Р12 (ИС): кром, 4 п. по узору, не довязываем -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5 п., на правой – 35 п.

Р14 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р15-16: все п. по узору.

Итого на спице 40 п.

для 3; 4; 5-го размера:

Р12 (ИС): закрыть -(-;1;1;1) п., на спице 1 п., -(-,5,11,17) п. по узору, не довязываем -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(-,6,13,18) п., на правой -(-,38,38,38) п.

для 3-го размера:

Р13 (ЛС): вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

Р14 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P15-16: все п. по узору.

Итого на спице 44 п.

для 4; 5-го размера:

P13 (ЛС) и последующие изн. ряды: вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P14 (ИС): кром, $(-;-;5;11)$ п. по узору, не довязываем $(-,-,6,6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице $(-,-,6,12)$ п., на правой $(-,-,44,44)$ п.

для 4-го размера:

P16 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P17-18: все п. по узору.

Итого на спице 50 п.

для 5-го размера:

P16 (ИС): кром, 5. по узору, не довязываем 6 п., повернуть вязание.

На левой спице 6 п., на правой - 50 п.


P18 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P19-20: все п. по узору.


Итого на спице 56 п.

Сшиваем петли плеч переда и спинки по изнаночной стороне методом трех спиц, провязывая по 2 п. вместе изн.: одну п. плеча переда с одной п. плеча спинки, либо любым другим удобным для вас способом.


Спинка. 1 размер. Левое плечо.




Спинка. 1 размер. Правое плечо.




Спинка. 2 размер. Левое плечо.




Спинка. 2 размер. Правое плечо.




Спинка. 3 размер. Левое плечо.




Спинка. 3 размер. Правое плечо.




Спинка. 4 размер. Левое плечо.




Спинка. 4 размер. Правое плечо.



Спинка. 5 размер. Левое плечо.



Спинка. 5 размер. Правое плечо.



Рукава

Левый рукав в описании/схеме соответствует левому рукаву джемпера, правый рукав – правому.

Перед тем, как начать набирать петли из проймы на рукава, внимательно прочитайте инструкцию ниже.

План работы:

1. От верхней точки плеча отсчитываем по 20 кромочных петель вправо и влево (по спинке/переду) и вешаем маркеры М1 и М2.
2. Начинаем набирать п. рукава от МНР (он расположен между петлями проймы):

- провязываем 3 петли подреза;

- набираем петли до М1 следующим образом: три петли в каждую кромочную, четвертую – между кромочными;

- от М1 до М2 набираем петли следующим образом: две петли в каждую кромочную, третью – между кромочными + одна петля в месте сшивания плеча. (Получается 61 одна петля: по 30 п. с каждой стороны рукава от плеча и 1 центральная п.)

- набираем петли от М2 до петель подреза следующим образом: три петли в каждую кромочную, четвертую – между кромочными;

- провязываем 3 петли подреза, МНР

- замыкаем в круг.

Ваше кол-во п. может отличаться, если вы меняли высоту проймы. Это никак не повлияет на принцип вязания рукавов, описанный ниже.

Видео набора петель по рукавам:

https://youtube.com/shorts/uKW_KrbnnZA?feature=share

Укороченные ряды вяжем по принципу укороченных рядов при формировании скосов плеч.




Схема 6



Рисунок 1

В узоре два вида кос, раппорт к-х отличается по высоте. Полный раппорт каждой косы выделен отдельным цветом. Ниже каждый элемент косы расписан.

Центральная изнаночная дорожка (на схеме 31 п.) выделена цветом и приходится на верхнюю точку плеча.



- 3 лиц перекрестить налево (снять 1 п. на вспомогательную спицу перед работой, не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 1 п. лиц со вспомогательной спицы), 3 лиц перекрестить направо (снять 2 п. на вспомогательную спицу за работой, не провязывая, провязать 1 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).



- 4 лиц перекрестить налево (снять 2 п. на вспомогательную спицу перед работой, не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).



- 4 лиц перекрестить направо (снять 2 п. на вспомогательную спицу за работой, не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).

Окат рукава

Вяжем поворотными рядами:

Р1 (ЛС): от МНР вяжем лиц п. до М1, далее вяжем 43 п. узором по схеме: 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 1 изн центральная п. (ЦП), 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, разворачиваем вязание.

Р2 (ИС): вытягиваем ДП, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 6 изн, 1 лиц ЦП, 6 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, разворачиваем вязание.

Р3 (ЛС): вытягиваем ДП, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 1 изн ЦП, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, ДП провязываем как одну изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, разворачиваем вязание.

Р4 (ИС): вытягиваем ДП, 1 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 6 изн, 1 лиц ЦП, 6 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, ДП провязываем лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, разворачиваем вязание.

Р5 (ЛС): вытягиваем ДП, 1 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 1 изн ЦП, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 1 лиц, ДП провязываем лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, разворачиваем вязание.

Р6 (ИС): вытягиваем ДП, 1 лиц, 6 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 6 изн, 1 лиц ЦП, 6 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 1 изн, ДП провязываем изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, разворачиваем вязание.

Р7 (ЛС): вытягиваем ДП, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 п. перекрестить налево, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 1 изн ЦП, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 п. перекрестить направо, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 1 изн, ДП провязать изн, далее лиц. Убираем М2, замыкаем вязание в круг.

Р8 круговой: от МНР вяжем по кругу по узору, ДП провязываем изн. Убираем М1.

Далее вяжем круговыми рядами от МНР до М1 и от М2 до. МНР лиц, от М1 до М2 продолжаем вязать узором, ориентируясь на схему оката рукава, начиная с 9-го ряда.

Р9 (делаем 1-ю убавку): МНР, 3 лиц, 2 ВЛП; петли рукава по узору; не довязываем 3+2 п. до МНР, 2ВЛЛ, 3 лиц подреза, МНР.

Убавки делаем в каждом 20-м ряду вдоль 6 п. подреза.

Видео 2ВЛЛ/ВЛП: <https://youtu.be/KsXdVoqDies>

Вязать рукава до нужной вам длины, за вычетом высоты резинки. Учтите изменение длины самого рукава и смещения верхней линии рукава из-за изменения ширины тела после ВТО.

Манжеты



Переходим на спицы меньшего размера, вяжем разделительный ряд изнаночными петлями, при этом провязывая к-ю 5 и 6-ю п. вместе. Убавки в конце могут получиться неравномерными. Кол-во п. должно быть чётным (раппорт резинки 1/1).

Далее вяжем резинку 1/1 высотой 20 рядов или равной резинке по низу джемпера. Закрываем п. по узору, если набирали петли классическим наборным рядом, либо переходим на спицы ещё меньшего размера, вяжем 2 ряда полый резинки и закрываем п. иглой, если набирали петли итальянским наборным рядом.

Горловина

Проложить крючком тамбурный шов по ИС изделия, отступив от края горловины на 1-2 ряда следующим ритмом:

Ориентируйтесь на кол-во п. горловины. Кол-во п. должно быть чётным (раппорт резинки 1/1).




Рисунок 2

Цепочка не должна быть тугой!

Можете взять крючок чуть больше, если чувствуете, что сильно стягиваете. Это нужно для того, чтобы вам потом легче было набирать петли с двух сторон горловины по петлям тамбурного шва.

Видео:

<https://drive.google.com/file/d/1B9lj2c6jaxmqByRjX7CdpEFkmTDaYzNJ/view?usp=drivesdk>

По ЛС изделия спицами на размер меньше, чем основные набираем п. из строчки тамбурного шва от изделия к горловине, как бы внутрь горловины, чтобы строчка нашего тамбурного шва была по внешней стороне будущего кетлёвочного кармана.

На фото стрелками показано движение спицы при наборе петель.




Рисунок 3

Видео: https://drive.google.com/file/d/17G6K6TbKoxiK86hrQnZN8ZpQPk9oO-_g/view

После набора петель строчка тамбурного шва, имитирующая кетлёвку, хорошо видна. Далее провязываем 3-4 ряда изн по кругу по ИС. Откладываем вязание.



Рисунок 4

По ИС набираем п. из цепочки тамбурного шва за обе дужки, чтобы сохранился рисунок косички.





Рисунок 5-6

Видео: https://drive.google.com/file/d/15H-CLb9iJMnjkigZBI7h_ROiTd3EE/view

Провязываем 4 ряда изн, т.е. лиц. на изнаночную сторону изделия.

Так выглядит кетлёвочный карман: изн петли находятся внутри кармана, лиц. – снаружи.



Рисунок 7

Соединяем две части вязания, провязывая вместе по одной петле с каждой спицы резинкой 1/1.

Видео:

<https://drive.google.com/file/d/1mZRuoQ6qwNu9tPRBQxi4oOLiXOfBRZD4/view>

Так выглядит кетлёвка с лиц и изн сторон после соединения петель с обеих спиц в резинку 1/1.




Рисунок 8-9

Также можно сделать косичку по лицевой стороне изделия, строчку по изнанке. Это вопрос дизайна вашего изделия.

Далее вяжем воротник до желаемой высоты (в моём случае 8 рядов). Закрываем петли таким же образом, как и петли рукава, ориентируясь на наборный ряд по резинке тела, чтобы смотрелось гармонично.

ВТО

Стирку изделия (в ручную или машинкой) производим в зависимости о пряжи. Предварительно протестируйте режим стирки на образце. Используйте средство для шерстяных изделий. Если пряжа обработана пропиткой, можете использовать средство для подобных видов пряжи. Сушите на горизонтальной поверхности в хорошо вентилируемом помещении, вдали от отопительного оборудования.

Нам будет очень приятно, если вы будете отмечать свои работы тегом **#tibet_jumper.**

Если у вас возникнут вопросы в процессе вязания, вы всегда можете написать нам.

Вяжите с удовольствием!

