

МАСТЕР-КЛАСС

Топ «Жемчужный»



Необходимые материалы и инструменты:

Пряжа – в оригинале пряжа: YarnArt Symphony (80% хлопок, 20% вискоза) 125м/50г.

Так же для данной модели подойдёт любая другая летняя пряжа, метраж в 100 г/240-320 м.

Аналог летней пряжи: Alize cotton baby soft 100г/270м, Naco Calico 245м/100г, Gazzal Giza Matte 250м/100г, Fibra natura Papyrus 50г/120м, Gazzal organic Cotton, Drops Muskat.

Если вязать по моим расчётам, которые даны в МК, то ваша плотность должна быть:

В квадрате 10×10 см Узором «Ручеёк»: 23 п в ширину и 27 р в высоту.

!! Также вы можете использовать любую другую пряжу, при этом сделать самостоятельно расчёты под свою плотность вязания, опираясь на видео “Расчёты” в данном МК.

По расходу: даю расход оригинальной пряжи, которая заявлена в МК. Если вы вяжете из другой пряжи, то вам необходимо самостоятельно решить, какое количество мотков купить, т.к., к сожалению, я не могу знать расход по всем видам пряжи. Для примера, можно взять любое уже готовое изделие, которое подходит вам, примерной толщины и взвесить его. Это может быть изделие из магазина, главное, посмотрите, какая у него толщина, чтобы она подходила под ваш запрос.

Либо вы можете воспользоваться ПАМЯТКОЙ по расчёту расхода пряжи.

Ссылка на файл:

<https://drive.google.com/file/d/1S-ZaeAGDMVdUVBi4xcYyQWX3Sh8T8sJr/view?usp=drivesdk>

Расход пряжи:

Размер 40-42 – 300-350 г

Размер 44-46 - 350 - 400 г

Размер 48-50 – 400 - 450 г

Размер 52-54 – 450 – 500 г

Размер 56-58 – 500 – 600 г,

!! Расход пряжи указан примерный, зависит от пряжи, длины и выбранной Вами ширины изделия**!!**

Инструменты: основной № спиц 4,0 мм, дополнительные спицы 3,0-2,5 мм для вязания п/п резинки.

Дополнительные инструменты: маркеры, мерная лента, ножницы, крючок, бросовая нить.

!!!ВАЖНО!!! Прежде чем приступить к вязанию, просмотрите все видео по МК.

ОБРАЗЕЦ:

!! ВАЖНО!! Связать 2 образца: 1й - Узором «Ручеёк», размером не менее 10×10 см, спицы № 4,0 мм. Плотность вязания: в 1 см – 23 п. в ширину, 2,7 ряда в высоту.

2й – Узором «Резинка с жемчужинами» для вязания рукавов, низа и Горловины изделия. Плотность вязания п/п резинки Узором «Резинка с жемчужинами» - 2,4 п в 1 см в ширину.

Узор «Полупатентная резинка» вяжется – в лиц рядах лицевые петли снимаем не провязывая, нить за работой, изнаночные петли провязываем изнаночными. В изн рядах все петли вяжем по узору.

Размерная таблица:

Все данные указаны в сантиметрах!

	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
Обхват груди	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116
Обхват бёдер	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Длина изделия по спинке	54-58	60-63	61-64	62-66	63-69
Высота проймы	18-20	19-21	20-22	21-23	22-23,5
Ширина изделия	45-47	50-52	55-57	59-60	59-62
Глубина V-образной горловины по переду без резинки	22	23	24	25	26
Ширина горловины без резинки	22-23	24-25	26-27	29-30	29-30
Высота резинки по низу изделия (ВР)	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8

Изделие вяжем снизу вверх по кругу до момента формирования проймы, далее переходим на раздельное вязание Переда и Спинки.

Условные обозначения:

ОГ- обхват груди

ДИ – длина изделия по спинке

ГГ – глубина горловины

ШГ – ширина горловины

ВР – высота резинки

ДП- длина плеча

ВП- высота проймы

ВСП – высота скоса плеча

СО – свобода облегания

СХЕМА-ВЫКРОЙКА ТОПА





СХЕМА УЗОРА «Ручеёк»: схема дана для кругового вязания.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- ∨² - 2 п. провязать вместе лиц
- U - 1 накид
- ↓ - 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую п.



- жгут из 4х петель с перекрещиванием петель вправо. Две петли переснять не провязывая на правую спицу нить перед работой, следующие две петли провязать лицевыми; подхватить сзади не провязанные две петли, вернуть их на левую спицу и провязать лиц п.



- жгут из 4х петель с перекрещиванием петель влево. Две петли переснять не провязывая на правую спицу нить за работой, следующие две петли провязать лицевыми; подхватить спереди не провязанные две петли, вернуть их на левую спицу и провязать лиц п.

Раппорт Узора состоит из 12 п в ширину и 8 р в высоту. Цветом выделена петля для симметрии, которую набираем при вязании узора поворотными рядами. При вязании по кругу, набираем количество петель кратно 12.

Описание вязания узора поворотными рядами:

1 ряд (лицевой): кром.п., **3** лиц.п., **2** петли провязать вместе **1** лиц.п. с наклоном влево, **1** накид, **2** петли провязать вместе **1** лиц.п. с наклоном вправо, **5** лиц.п., 1 лиц.п., кром.п.

2, 4, 6, 8 ряд (изнаночный): кром.п., изнаночные петли, кром.п.

3 ряд: кром.п., **2** петли снять на вспомогательную спицу за работой, **2** лиц.п., **2** петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми; поднять **1** лиц.п. из-под накида **1** ряда, **1** лиц.п., **2** петли снять на вспомогательную спицу за работой, **2** лиц.п., **2** петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми; **2** лиц.п., **1** лиц.п., кром.п.

5 ряд: кром.п., **1** лиц.п., **8** лиц.п., **2** петли провязать вместе **1** лиц.п. с наклоном влево, **1** накид, **2** петли провязать вместе **1** лиц.п. с наклоном вправо, кром.п.

7 ряд: кром.п., **2** петли снять на вспомогательную спицу перед работой, **2** лиц.п., **2** петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми; **2** лиц.п.; **2** петли снять на вспомогательную спицу перед работой, **2** лиц.п., **2** петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми, поднять **1** лиц.п. из-под накида **5** ряда, **1** лиц.п., **1** лиц.п., кром.п.

Далее повторять вязание с 1 по 8 ряд.

Описание вязания узора по кругу:

1 ряд: **3** лиц.п., **2** петли провязать вместе **1** лиц.п. с наклоном влево, **1** накид, **2** петли провязать вместе **1** лиц.п. с наклоном вправо, **5** лиц.п.

2, 4, 6, 8 ряд: лицевые петли

3 ряд: **2** петли снять на вспомогательную спицу за работой, **2** лиц.п., **2** петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми; поднять **1** лиц.п. из-под накида **1** ряда, **1** лиц.п., **2** петли снять на вспомогательную спицу за работой, **2** лиц.п., **2** петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми; **2** лиц.п.

Последнюю петлю 4 ряда не провязывая перекинуть на начало 5 ряда.

5 ряд: **2** петли провязать вместе **1** лиц.п. с наклоном вправо, **8** лиц.п., **2** петли провязать вместе **1** лиц.п. с наклоном влево, **1** накид

7 ряд: **2** петли снять на вспомогательную спицу перед работой, **2** лиц.п., **2** петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми; **2** лиц.п.; **2** петли снять на вспомогательную спицу перед работой, **2** лиц.п., **2** петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми, поднять **1** лиц.п. из-под накида **5** ряда, **1** лиц.п.

Далее повторять вязание с 1 по 8 ряд


ВИДЕО по вязанию Узора «Ручеёк», ссылка на YouTube:

<https://youtu.be/bLGZfa4tFR8>

СХЕМА УЗОРА «Резинка с жемчужинами»: схема дана для кругового вязания.

Раппорт узора может быть любой на ваше усмотрение. Количество петель для вязания самой «жемчужинь» составляет 4 петли, количество петель, которое вы оставляете между «жемчужинами» п/п резинки должно быть кратно 2.

Приведу пример раппорта узора на количестве петель 4 п – жемчужина и 10 петель п/п резинки между жемчужинами. Получаем раппорт Узора составляет 14 п.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

2 - 2 п. провязать вместе лиц.

U - 1 накид

↓ - 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую п.

Расчеты приведены для размеров:

Размер 1 – XS – S (40-42)

Размер 2 – M (44 -46)

Размер 3 – L (48-50)

Размер 4 – XL (52-54)

Размер 5 – XXL (56-58)

!!!Прибавка в см на свободу облегания по обхвату груди по 10 см для размеров XS, S, M, L, XL. Для Размера XXL – 12 см.

РАСЧЁТЫ

Подробное видео по Расчетам смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/eCHms6vpOrM>

ПОРЯДОК РАБОТЫ для вязания Топа:

1. Вяжем образец основного Узора «Ручеёк». Набираем 27 п, спицы 4,0 мм.

Подробное видео по вязанию образца смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/bLGZfa4tFR8>

2. Начинаем вязать топ с набора петель на тело.

Подробное видео набор петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/Q4ZQid7IuCA>

Подробное видео набор петель при помощи крючка смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/ePpLgKvxswg>

Подробное видео НАЧАЛО вязания смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/MCMvz3eiCS4>

3. Распределяем все петли на Перед и Спинку. Вяжем Полочки Переда. Формируем Пройму и Горловину Переда.

Подробное видео вязание Правой полочки смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/6wfhmQRUkc0>

Подробное видео вязание Плечевых скосов на Правой полочке смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/sS468M0nvIE>

Подробное видео вязаниелевой полочки смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/V1dABupv1uE>

Подробное видео вязание Плечевых скосов налевой полочке смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/F-0kJZjQkfc>

4. Спинка. Вяжем спинку, формируем Пройму, плечевые скосы и Горловину.

Подробное видео вязания Проймы по Спинке смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/8WtgZ-gXIAQ>

Подробное видео вязанию Плечевых скосов и формирование Горловины Спинки ЛЕВАЯ СТОРОНА смотрите по ссылке на YouTube:

https://youtu.be/aqql_5gUuhI

Подробное видео вязанию Плечевых скосов и формирование Горловины Спинки ПРАВАЯ СТОРОНА смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/OE53kSJgfUg>

5. Соединение плечевых швов.

После того, как Перед и Спинка полностью связаны, переходим на соединение плечевых швов.

Подробное видео соединение плечевых швов смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/1E7fkjTEP1Y>

6. Рукава.

Поднимаем петли для вязания рукавов по пройме на спицы и вяжем рукава на необходимую длину согласно Узора «Резинка с жемчужинами»

Подробное видео по набору петель для вязания рукавов Часть 1 смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/spx-uHjAuMo>

Подробное видео по набору петель для вязания рукавов Часть 2 смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/L2Rx2WdlzUA>

7. Оформляем низ изделия п/п резинкой. Закрытие петель при помощи иглы.

Подробное видео по вязанию НИЗА топа п/п резинкой смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/s7470NakhcY>

8. Обвязка Горловины.

Подробное видео по обвязке горловины смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/FkQfQrRk4kw>

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ

Если разница между длиной Спинки и Переда более 3 см в сторону Переда, то в данном случае целесообразно провязать горизонтальные нагрудные вытачки. Для того, чтобы нагрудная вытачка была менее заметна в полотне, желательно провязывать рассеянные нагрудные вытачки укороченными рядами по Переду.

Т.е. провязать недостающее количество рядов по Переду изделия, компенсируя разницу между длиной Переда и Спинки.

Данная разница в длинах может возникнуть в связи с особенностями фигуры (большая грудь, живот, сутулая спина и т.п.)

Снятие мерок для определения длины Переда и Спинки.

Обозначьте низ изделия (при помощи шнура), после этого приложите сантиметровую ленту условно к середине плечевого шва и снимайте мерку через середину груди (по самой выступающей её точке) до низа изделия по Переду.

И из этой же точки по Спинке до низа изделия.

При этом сантиметровую ленту прикладывать к телу необходимо только в том случае, если изделие вяжется облегającego/полуоблегającego силуэта. Если изделие свободного силуэта, то в этом случае сантиметровую ленту опускаем вниз прямо, не прижимая к телу.

Из полученной разницы длин между Передом и Спинки вычитаем 3 см (норма для вязанного полотна) и получаем именно ту величину (высота горизонтальной вытачки), на которую необходимо компенсировать разницу.

Например:

Длина Переда 64 см

Длина Спинки 59 см

Разница составляет 5 см (Перед длиннее Спинки на 5 см)

Вычитаем из 5 см 3 см (норма для вязанных изделий) = 2 см

Т.о., высота горизонтальной нагрудной вытачки должна составить 2 см

Переводим см в ряды:

$$2 \text{ см} * 3 \text{ р} = 6 \text{ р}$$

Чтобы определить, где начинать вязать нагрудные вытачки необходимо изначально посчитать какое количество укороченных рядов вам необходимо провязать по Переду до Проймы. Т.е., вам необходимо провязать вытачки до перехода на поворотное вязание.

В данном примере высота вытачки составляет 6 рядов. Т.е., для того, чтобы эти дополнительные ряды по переду были менее заметны, можно провязать 3 раза по 2

укороченных ряда через равное количество рядов друг от друга по переду. Таким образом, распределяя необходимое количество дополнительных рядов вытачки по переду изделия, мы провязываем рассеянную нагрудную вытачку. При дынном способе вязания дополнительных рядов, вытачку в полотне менее заметно.

Принцип вязания укороченных рядов по Переду:

По Переду изделия, в лицевом ряду, мы не довязываем до бокового шва примерно 5-6 п. (до двух петель между дорожками жгутов), поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

По изнаночной стороне также не довязываем до бокового шва такое же количество петель и поворачиваем вязание на лицевую сторону.

В следующем лицевом ряду мы снова вяжем Тело изделия по кругу, при этом провязываем двоянные петли (место разворота) по узору.

Далее вяжем «Тело» по кругу до следующей точки, где будем вязать укороченные ряды вытачки по лицевой глади.

И так повторяем вязание укороченных рядов необходимое количество раз, через равное количество рядов друг от друга, согласно вашим расчётам.

Также горизонтальные вытачки могут вывязываться по Спинке, если в связи с особенностями фигуры, длина Спинки больше длины Переда более, чем на 3 см.

При этом расчёт высоты вытачки по Спинке в этом случае производится точно так же, как и по Переду.

РАСЧЁТЫ для вязания ТОПА

!!! ВАЖНО!!! ЕСЛИ У ВАС Обхват Бёдер больше, чем Обхват груди + СО, то в расчёт вместо ОГ берём значение Обхват Бёдер.!!!!

Размер 40-42

1. Определяем, какое количество петель должно быть по Телу изделия.

В данном Размёре на СО прибавляем к ОГ 10 см.

$$84 \text{ см} + 10 \text{ см} = 94 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$94 \text{ см} \times 2,3 \text{ п} = 216 \text{ п.}$$

216 п должно быть по Телу изделия.

Определяем количество петель отдельно по Переду и Спинке:

$$216 / 2 = 108 \text{ п (по Переду и Спинке)}$$

2. Распределяем петли Переда и Спинки на Узор.

Раппорт Узора состоит из 12 п.

$108 \text{ п} / 12 \text{ п} = 9$ раппортов.

Для начала вязания топа необходимо набрать 216 петель.

3. Вяжем Тело Топа до Пройм по кругу.

Вяжем по схеме Узора Топ на необходимую высоту до момента формирования Проймы.

ПРОЙМА:

ВП в данном Размере 18 см.

Переводим см в ряды:

$18 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 48 \text{ р}$

Определяем, какое количество рядов необходимо провязать по кругу от начала вязания тела УЗОРОМ до Пройм (без учёта резинки)

С момента начала вязания Топа, необходимо провязать: ДИ - ВП - ВСП - ВР

ВСП = 4,5 см

Переводим см в ряды:

$4,5 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 12 \text{ р}$.

Высота резинки (ВР) по низу изделия 7 см, переводим в ряды:

$7 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 18 \text{ р}$.

ДИ = 56 см

Переводим см в ряды:

$56 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 152 \text{ р}$

$152 \text{ р} - 48 \text{ р} - 12 \text{ р} - 18 \text{ р} = 74 \text{ ряда}$

Т.о., до момента разделения вязания на Перед и Спинку и начала формирования Проймы, необходимо провязать 74 р. по кругу. После чего, переходим на поворотное вязание.

ВСЕГО высота Топа по кругу составит $18 \text{ р} + 74 \text{ р} = 92 \text{ р}$.

4. ПЕРЕД. V-образная Горловина

Для вязания Переда необходимо разделить все петли Переда пополам. При этом, последний ряд (изнаночный – чётный) перед переходом на раздельное вязание П и СП провязываем с изменениями. Это будет подготовительный ряд для вязания Переда. В данном ряду определяем центр Переда, это будет точка, где провязываем ажурный узор «жемчужина» и между жгутами у нас есть две петли, которые необходимо провязать две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Полученная одна петля это и будет центральная петля Переда Топа, которую необходимо убрать на булавку. Данная петля далее пойдёт в обвязку горловины.

ГГ составляет 22 см.

Переводим см в ряды:

$$22 \text{ см} \times 2,7 \text{ р} = 60 \text{ р.}$$

Определяем с какого ряда необходимо начать формировать Горловину:

Для этого из общей ДИ вычитаем ГГ

$$\text{ДИ} = 152 \text{ р}$$

$$\text{ГГ} = 60 \text{ р}$$

$$152 \text{ р} - 60 \text{ р} = 92 \text{ р.}$$

92 р включают в себя 18 р ВР.

$$92 \text{ р} - 18 \text{ р} = 74 \text{ р}$$

Т.о. от начала вязания, необходимо провязать 74 ряда и переходить на формирование Горловины.

Т.к. в данном размере формирование Проймы и Горловины начинается одновременно с 75 ряда, то после деления Тела на Перед и Спинку, переходим на вязание Правой полочки и одновременно формируем Пройму и Горловину.

Определяем Ширину Горловины

Для этого из общей Ширины изделия вычитаем петли Подрезов. По Перед и Спинке мы отнимаем по 4 петли П.

$$108 \text{ п} - 4 \text{ п} = 104 \text{ п}$$

Полученное значение делим на 4 части:

$$104 \text{ п} \div 4 = 26 \text{ п}$$

2 части отдаём на Горловину и по 1 части на Плечи.

ШГ = 26 п × 2 = 52 п.

По 26 п на каждое Плечо.

Для формирования V-образной горловины убавки делаем в каждом лицевом ряду, т.е. через 1 ряд.

Всего необходимо убавить по переду 52 петли (ШГ), т.е. 26 п по каждой полочке.

Убавки делаем только в лицевых рядах, в изнаночных рядах убавки не делаем, все петли провязываем по узору. Формирование горловины, а именно провязывание рядов с убавками, составит 52 ряда.

Всего ГГ составляет 60 р, в т.ч. 52 р провязываем с убавками, формируя V-образную Горловину, т.к. убавки делаем через 1 ряд.

Таким образом после того, как провяжем 52 р с убавками, оставшиеся 8 рядов Горловины вяжем по прямой без убавок.

Правая полочка

Для вязания правой полочки от начала ряда провязываем 2 п Подрезов и убираем эти петли на нить, либо булавку. Далее эти петли в вязании полочки не участвуют. Провязываем 1 лиц. п. (это будет кромочная петля правой полочки, которую во всех последующих лиц рядах мы снимаем не провязывая) и делаем прибавку для формирования Проймы. Можно прибавку делать не сразу после кромочной петли, а провязать ещё 1 лиц п и сделать прибавку, тут уже как вам больше нравится. Прибавку делаем из протяжки. Для этого, подхватываем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку скрещенной лиц п.

Для формирования Проймы необходимо сделать 5 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 10 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Т.к. в данном размере формирование Горловины и Проймы совпали по рядам далее провязываем все петли правой полочки, не довязав до центральной петли 4 петли. Убавляем 2 петли с наклоном влево и провязываем 1 лиц п, 1 кр п. Изнаночные ряды провязываем все петли по узору.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Левая полочка

Для вязания левой полочки от центральной петли присоединяем нить, и первые две петли провязываем лиц. п. Затем, первая петля из этих двух петель будет кромочной, которую во всех последующих лиц рядах снимаем не провязанной. Далее делаем убавку: провязываем 2 петли вместе одной лиц с наклоном вправо за передние стенки. И вяжем лицевой ряд согласно Узора до конца ряда, не довязав 3 петли. Делаем прибавку: поднимаем протяжку спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п. Провязываем следующую петлю (кромочную) лиц, либо изн п. Следующие 2 петли,

которые остались до конца ряда от петель Переда, это 2 петли Подрезов, мы их убираем на булавку, либо нить. Можно прибавку делать не перед кромочной петлёй, а не довязать 4 лиц п и сделать прибавку и после неё у вас останется 2 петли, которые мы провязываем 1 лиц п и 1 кр п, и петли Подрезов, тут уже как вам больше нравится. Изнаночные ряды провязываем все петли по Узору.

Для формирования Проймы необходимо сделать 5 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 10 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Плечевые Скосы

ВСП составляет 12 р. Т.е. это 6 точек разворота по петлям плеча.

Для этого общее количество петель плеча (с учётом прибавок по пройме) делим на 7 частей:

Было 26 п на каждом плече + 5 п при формировании Проймы, получаем по 31 п на каждом плече.

$31 \text{ п} / 7 \text{ частей} = 5/5/5/4/4/4/4$ частота разворотов.

Формируем скосы плеча провязывая укороченные ряды согласно расчёту частоты разворотов.

5. СПИНКА

Для вязания Спинки, от начала ряда переснимаем 2 петли (петли Подрезов), присоединяем нить и провязываем 1/2 петли и делаем прибавку для формирования Проймы. Для этого, поднимаем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку, скрещенную лиц п. Далее, провязываем лиц ряд все петли по Узору, не довязав до конца ряда 3/4 петли. Последние 2 петли уходят на Подрезы, а прибавку делаем перед 3, либо 4 петлёй. Поднимаем протяжку спереди и провязываем за переднюю стенку, скрещенную лиц п.

Таких прибавок для формирования Проймы должно быть 5 с каждой стороны. Т.е., провязываем 10 рядов с прибавками. Далее вяжем Спинку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча и Горловины.

Горловина Спинки

ШГ = 52 п

ГГ по Спинке = 10 рядов

Для формирования округлой Горловины по Спинке, необходимо петли закрыть следующим образом:

52 п делим на 3 части:

$$52 \text{ п} / 3 = 18/17/17$$

18 п отдаём на центральное закрытие петель и по 17 п на боковые стороны Горловины.

Боковые петли Горловины делим на 5 частей, будет 4 точки разворота по каждой стороне от центральных петель.

$$17 \text{ п} / 5 = 4/4/3/3/3 \text{ частота разворотов.}$$

Определяем количество рядов, которые необходимо провязать в высоту до формирования плечевых скосов и Горловины.

Всего в высоту необходимо провязать Спинку (от перехода с кругового вязания на раздельное – поворотное) 60 рядов.

$$\text{ДИ} = 152 \text{ п}$$

$$\text{ДИ по кругу} = 92 \text{ п}$$

$$152 \text{ п} - 92 \text{ п} = 60 \text{ п.}$$


$$\text{ВСП} = 12 \text{ п}$$

Т.о., начинаем формировать плечевые скосы провязав от начала вязания Спинки:

$$60 \text{ п} - 12 \text{ п} = 48 \text{ п.}$$

ГГ по Спинке составляет 10 р, т.е. при вязании плечевых скосов, мы провязываем 2 ряда отдельно скосы плеча, далее, переходим на одновременное формирование Горловины Спинки и плечевых скосов согласно Схеме вязания Горловины Спинки.

СХЕМА Горловина Спинки и плечевые скосы:



1 ряд (лиц) – от начала ряда провязываем все петли по Узору, не довязывая последние 5 п. На 5й петле (М1) делаем разворот на изн сторону и провязываем изн ряд все петли по рисунку, не довязав до конца ряда 5 п. На 5й петле (М2) делаем разворот на лиц сторону.

3 ряд (лиц) – провязываем петли по Узору до центральных петель, закрываем 18 петель и далее провязываем все петли по Узору, не довязав до М1 - 5 п. На 5й петле (М3) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до центральных закрытых петель 4 петли.

5 ряд (лиц) - на 4й петле (М4) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М3 - 5 п. На 5й петле (М5) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до М4 – 4 петли.

7 ряд (лиц) – на 4й петле (М6) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до М5 - 4 п. На 4й петле (М7) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до М6 – 3 петли.

9 ряд (лиц) - на 3й петле (М8) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до М7 - 4 п. На 4й петле (М9) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до М8 – 3 петли.

11 ряд (лиц) - на 3й петле (М10) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до М9 - 4 п. На 4й петле (М11) делаем разворот на изн сторону и провязываем изнаночный ряд оставшиеся петли плеча и петли горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю. Которую мы снимаем не провязанной на правую спицу.

13 ряд (лиц) – поворачиваем вязание на лиц сторону и закрываем все петли Горловины до петель плеча. На левой спице должно остаться только 31 п плеча. Эти петли провязываем лицевыми до конца ряда и оставляем открытыми. Переснимаем их на нить, либо булавку.

Левая сторона Спинки Готова.

Переходим на вязание правой стороны Спинки.

Для этого, с изнаночной стороны присоединяем нить и провязываем Спинку следующим образом:

1 ряд (изн) – провязываем все петли по рисунку, не довязывая до конца ряда 5 петель. На 5й петле (М1) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до центральных петель 4 пели.

3 ряд (изн) – на 4 петле (М2) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М1 – 5 петель. На 5й петле (М3) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М2 – 4 петли.

5 ряд (изн) – на 4 петле (М4) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М3 4 петли. На 4й петле (М5) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М4 – 3 петли.

7 ряд (изн) - на 3 петле (М6) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М5 4 петли. На 4й петле (М7) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М6 – 3 петли.

9 ряд (изн) - на 3 петле (М8) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М7 4 петли. На 4й петле (М9) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли плеча и Горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю Горловины. Её мы переснимаем на правую спицу.

11 ряд (изн) – поворачиваем вязание на изн сторону и закрываем все петли Горловины. На левой спице должно остаться 31 п – только петли плеча, которые мы провязываем изнаночными до конца ряда и оставляем открытыми.

6. СОЕДИНЕНИЕ деталей изделия.

После того, как детали Спинки и Переда топа связаны, необходимо их соединить. Плечевые швы будем выполнять по открытым петлям плеча при помощи спиц, либо крючка.

7. РУКАВА

После того, как все детали изделия соединены приступаем к вязанию рукавов. Для этого, по краю проймы необходимо поднять петли из кромочных. Поднимать петли лучше на спицы меньше основного номера на 1,0-1,5 размера. Присоединяем рабочую нить и поднимаем петли от бокового шва вверх по краю проймы. При этом, количество петель по переду и спинке рукава должно быть **ОДИНАКОВОЕ!!!**

Поднимаем петли таким образом: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной)* и т.д. **(повторять ОТ* и ДО*)**

Можно поднимать петли, чередуя: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной)* и т.д. **(повторять ОТ* и ДО*)**

Или другим удобным для Вас способом.

В данном размере ВП составляет 18 см **(48 р)**

Плотность п/п резинки спицами 3,0 составила 2,4 п в 1 см в ширину.

Ширина рукава 36 см, переводим см в петли:

$36 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 86 \text{ п}$ (поднять по пройме на каждый рукав, с учётом петель подрезов по 86 п, по петлям переда и спинки по 43 п)

Получаем, что за 48 р проймы необходимо поднять 43 п.

Если вы хотите получить рукав более узким, необходимо поднять меньшее количество петель по пройме.

После поднятия петель, распределяем петли для вязания Узора «Резинка с жемчужинами» на раппорт Узора.

Раппорт узора может быть любой на ваше усмотрение. Количество петель для вязания самой «жемчужины» составляет 4 петли, количество петель, которое вы оставляете между «жемчужинами» п/п резинки должно быть кратно 2.

Приведу пример раппорта узора на количестве петель: 4 п – жемчужина и 10 петель п/п резинки между жемчужинами. Получаем раппорт Узора составляет 14 п.

Всего по петлям рукава подняли 86 п. Для кратности 14 п, необходимо сократить это количество петель до 84 п.

Далее, распределяем петли на 6 раппортов. Для удобства можно воспользоваться маркерами.

Первые два ряда провязываем резинкой 1*1 (1 лиц п; 1 изн п). Это будут два установочных ряда.

После чего провязываем сам Узор. Распределяем Узор по петлям рукава и провязываем согласно Схеме Узора.

Высота резинки (рукава) может быть любой на ваше усмотрение. Так же количество раппортов в высоту провязываем по вашему желанию. Расстояние между раппортами в высоту делаем от 6 рядов и повторяем Узор.

Закрывать рукава можно при помощи иглы, либо любым другим способом.

Если вы закрываете резинку при помощи иглы, то в данном случае перед закрытием иглой необходимо провязать чётный ряд следующим образом: лиц п провязываем лиц петлей, изн петлю снимаем и провязывая, нить перед работой.

Далее закрываем петли при помощи иглы.

Размер 44-46

1. Определяем, какое количество петель должно быть по Телу изделия.

В данном Размёре на СО прибавляем к ОГ 10 см.

$$92 \text{ см} + 10 \text{ см} = 102 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$102 \text{ см} \times 2,3 \text{ п} = 234 \text{ п.}$$

234 п должно быть по Телу изделия.

Определяем количество петель отдельно по Перед и Спинке:

$$234 \text{ п} / 2 = 117 \text{ п (по Перед и Спинке)}$$

2. Распределяем петли Переда и Спинки на Узор.

Раппорт Узора состоит из 12 п.

$117 \text{ п} / 12 \text{ п} = 9.75$ раппортов, округляем до целого раппорта до 120 петель.

Итого, необходимо набрать для начала вязания Тела топа 240 петель. По 120 п на Перед и Спинку.

3. Вяжем Тело Топа до Пройм по кругу.

Вяжем по схеме Узора Топ на необходимую высоту до момента формирования проймы.

ПРОЙМА:

ВП в данном Размере 19 см.

Переводим см в ряды:

$$19 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 52 \text{ р}$$

Определяем, какое количество рядов необходимо провязать по кругу от начала вязания тела УЗОРОМ до Пройм (без учёта резинки)

С момента начала вязания Топа, необходимо провязать: ДИ - ВП - ВСП - ВР

$$\text{ВСП} = 4,5 \text{ см}$$

Переводим см в ряды:

$$4,5 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 12 \text{ р.}$$

Высота резинки (ВР) по низу изделия 7 см, переводим в ряды:

$$7 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 18 \text{ р.}$$

$$\text{ДИ} = 60 \text{ см}$$

Переводим см в ряды:

$$60 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 162 \text{ р}$$

$$162 \text{ р} - 52 \text{ р} - 12 \text{ р} - 18 \text{ р} = 80 \text{ рядов}$$

Т.о., до момента разделения вязания на Перед и Спинку и начала формирования Проймы, необходимо провязать 80 р. по кругу. После чего, переходим на поворотное вязание.

ВСЕГО высота Топа по кругу составит $18 \text{ р} + 80 \text{ р} = 98 \text{ р.}$

4. ПЕРЕД. V-образная Горловина

Для вязания Переда необходимо разделить все петли Переда пополам. При этом, последний ряд (изнаночный – чётный) перед переходом на раздельное вязание П и СП провязываем с изменениями. Это будет подготовительный ряд для вязания Переда. В данном ряду определяем центр Переда, это будет точка, где провязываем ажурный узор «жемчужина» и между жгутами у нас есть две петли, которые необходимо провязать две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Полученная одна петля это и будет центральная петля Переда Топа, которую необходимо убрать на булавку. Данная петля далее пойдёт в обвязку горловины.

ГГ составляет 23 см.

Переводим см в ряды:

$$23 \text{ см} \times 2,7 \text{ р} = 62 \text{ р.}$$

Определяем с какого ряда необходимо начать формировать Горловину:

Для этого из общей ДИ вычитаем ГГ

$$\text{ДИ} = 162 \text{ р}$$

$$\text{ГГ} = 62 \text{ р}$$

$$162 \text{ р} - 62 \text{ р} = 100 \text{ р.}$$

100 р включают в себя 18 р ВР.

$$100 \text{ р} - 18 \text{ р} = 82 \text{ р}$$

Т.о. от начала вязания, необходимо провязать 82 ряда и переходить на формирование Горловины.

Определяем Ширину Горловины

Для этого из общей Ширины изделия вычитаем петли Подрезов. По Переду и Спинке мы отнимаем по 4 петли П.

$$120 \text{ п} - 4 \text{ п} = 116 \text{ п}$$

Полученное значение делим на 4 части:

$$116 \text{ п} \div 4 = 29 \text{ п}$$

2 части отдаём на Горловину и по 1 части на Плечи

$$\text{ШГ} = 29 \text{ п} \times 2 = 58 \text{ п}$$

По 29 п на каждое Плечо.

Для формирования V-образной горловины убавки делаем в каждом лицевом ряду, т.е. через 1 ряд.

Всего необходимо убавить по переду 58 петель (ШГ), т.е. 29 п по каждой полочке.

Убавки делаем только в лицевых рядах, в изнаночных рядах убавки не делаем, все петли провязываем по узору. Формирование горловины, а именно провязывание рядов с убавками, составит 58 рядов.

Всего ГГ составляет 62 р, в т.ч. 58 р провязываем с убавками, формируя V-образную Горловину, т.к. убавки делаем через 1 ряд.

Таким образом после того, как провяжем 58 р с убавками, оставшиеся 4 ряда Горловины вяжем по прямой без убавок.

Правая полочка

Для вязания правой полочки от начала ряда провязываем 2 п Подрезов и убираем эти петли на нить, либо булавку. Далее эти петли в вязании полочки не участвуют. Провязываем 1 лиц. п. (это будет кромочная петля правой полочки, которую во всех последующих лиц рядах мы снимаем не провязывая) и делаем прибавку для формирования Проймы. Можно прибавку делать не сразу после кромочной петли, а провязать ещё 1 лиц п и сделать прибавку, тут уже как вам больше нравится. Для формирования Проймы необходимо сделать 5 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 10 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Прибавку делаем из протяжки. Для этого, подхватываем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку скрещенной лиц п. Далее провязываем все петли правой полочки по Узору, не довязав до конца ряда (до конца петель Переда) 3 петли. Последние 2 петли это будут петли Подрезов, мы их убираем на булавку, а перед 3й петлёй делаем прибавку: подхватываем протяжку спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п

Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и все петли провязываем изнаночными до конца ряда. Со следующего ряда мы продолжаем формировать пройму и переходим на формирование Горловины. Для этого, от начала ряда провязываем прибавку, как в первом ряду, далее, не довязав до центральной петли 4 петли убавляем 2 петли с наклоном влево и провязываем 1 лиц п, 1 кр п. Изнаночные ряды провязываем все петли по узору.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Левая полочка

Для вязания левой полочки от центральной петли присоединяем нить, и первые две петли провязываем лиц. п. Далее, первая петля будет кромочной, которую во всех последующих лиц рядах снимаем не провязанной. Далее делаем убавку: провязываем 2 петли вместе одной лиц с наклоном вправо за передние стенки. И вяжем лицевой ряд согласно Узору до конца ряда, не довязав 3 петли. Делаем прибавку: поднимаем протяжку

спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п. Провязываем следующую петлю (кромочную) лиц, либо изн п. Следующие 2 петли, которые остались до конца ряда от петель Переда, это 2 петли Подрезов, мы их убираем на булавку, либо нить. Можно прибавку делать не перед кромочной петлёй, а не довязать 4 лиц п и сделать прибавку и после неё у вас останется 2 петли, которые мы провязываем 1 лиц п и 1 кр п, и петли Подрезов, тут уже как вам больше нравится. Изнаночные ряды провязываем все петли по Узору.

Для формирования Проймы необходимо сделать 5 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 10 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Плечевые Скосы

ВСП составляет 12 р. Т.е. это 6 точек разворота по петлям плеча.

Для этого общее количество петель плеча (с учётом прибавок по пройме) делим на 7 частей:

Было 29 п на каждом плече + 5 п при формировании Проймы, получаем по 34 п на каждом плече.

$34 \text{ п} / 7 \text{ частей} = 5/5/5/5/5/5/4$ частота разворотов.

Формируем скосы плеча провязывая укороченные ряды согласно расчёту частоты разворотов.

5. СПИНКА

Для вязания Спинки, от начала ряда переснимаем 2 петли (петли Подрезов), присоединяем нить и провязываем 1/2 петли и делаем прибавку для формирования Проймы. Для этого, поднимаем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку, скрещенную лиц п. Далее, провязываем лиц ряд все петли по Узору, не довязав до конца ряда 3/4 петли. Последние 2 петли уходят на Подрезы, а прибавку делаем перед 3, либо 4 петлёй. Поднимаем протяжку спереди и провязываем за переднюю стенку, скрещенную лиц п.

Таких прибавок для формирования Проймы должно быть 5 с каждой стороны. Т.е., провязываем 10 рядов с прибавками. Далее вяжем Спинку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча и Горловины.

Горловина Спинки

ШГ = 58 п

ГГ по Спинке = 10 рядов

Для формирования округлой Горловины по Спинке, необходимо петли закрыть следующим образом:

58 п делим на 3 части:

$$58 \text{ п} / 3 = 20/19/19$$

20 п отдаём на центральное закрытие петель и по 19 п на боковые стороны Горловины.

Боковые петли Горловины делим на 5 частей, будет 4 точки разворота по каждой стороне от центральных петель.

$$19 \text{ п} / 5 = 4/4/4/3 \text{ частота разворотов.}$$

Определяем количество рядов, которые необходимо провязать в высоту до формирования плечевых скосов и Горловины.

Всего в высоту необходимо провязать Спинку (от перехода с кругового вязания на раздельное – поворотное) 62 ряда.

$$\text{ДИ} = 162 \text{ р}$$

$$\text{ДИ по кругу} = 100 \text{ р}$$

$$162 \text{ р} - 100 \text{ р} = 62 \text{ р.}$$


$$\text{ВСП} = 12 \text{ р}$$

Т.о., начинаем формировать плечевые скосы провязав от начала вязания Спинки:

$$62 \text{ р} - 12 \text{ р} = 50 \text{ р.}$$

ГГ по Спинке составляет 10 р, т.е. при вязании плечевых скосов, мы провязываем 2 ряда отдельно скосы плеча, далее, переходим на одновременное формирование Горловины Спинки и плечевых скосов согласно Схеме вязания Горловины Спинки.

СХЕМА Горловина Спинки и плечевые скосы:



1 ряд (лиц) – от начала ряда провязываем все петли по Узору, не довязывая последние 5 п. На 5й петле (M1) делаем разворот на изн сторону и провязываем изн ряд все петли по рисунку, не довязав до конца ряда 5 п. На 5й петле (M2) делаем разворот на лиц сторону.

3 ряд (лиц) – провязываем петли по Узору до центральных петель, закрываем 20 петель и далее провязываем все петли по Узору, не довязав до M1 - 5 п. На 5й петле (M3) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до центральных закрытых петель 4 петли.

5 ряд (лиц) - на 4й петле (M4) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до M3 - 5 п. На 5й петле (M5) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до M4 – 4 петли.

7 ряд (лиц) – на 4й петле (M6) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до M5 - 5 п. На 5й петле (M7) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до M6 – 4 петли.

9 ряд (лиц) - на 4й петле (M8) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до M7 - 5 п. На 5й петле (M9) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до M8 – 4 петли.

11 ряд (лиц) - на 4й петле (M10) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до M9 - 5 п. На 5й петле (M11) делаем разворот на изн сторону и провязываем изнаночный ряд оставшиеся петли плеча и петли горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю. Которую мы снимаем не провязанной на правую спицу.

13 ряд (лиц) – поворачиваем вязание на лиц сторону и закрываем все петли Горловины до петель плеча. На левой спице должно остаться только 34 п плеча. Эти петли провязываем лицевыми до конца ряда и оставляем открытыми. Переснимаем их на нить, либо булавку.

Левая сторона Спинки Готова.

Переходим на вязание правой стороны Спинки.

Для этого, с изнаночной стороны присоединяем нить и провязываем Спинку следующим образом:

1 ряд (изн) – провязываем все петли по рисунку, не довязывая до конца ряда 5 петель. На 5й петле (М1) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до центральных петель 4 пели.

3 ряд (изн) – на 4 петле (М2) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М1 – 5 петель. На 5й петле (М3) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М2 – 4 петли.

5 ряд (изн) – на 4 петле (М4) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М3 5 петель. На 5й петле (М5) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М4 – 4 петли.

7 ряд (изн) - на 4й петле (М6) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М5 5 петель. На 5й петле (М7) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М6 – 4 петли.

9 ряд (изн) - на 4й петле (М8) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М7 5 петель. На 5й петле (М9) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли плеча и Горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю Горловины. Её мы переснимаем на правую спицу.

11 ряд (изн) – поворачиваем вязание на изн сторону и закрываем все петли Горловины. На левой спице должно остаться 34 п – только петли плеча, которые мы провязываем изнаночными до конца ряда и оставляем открытыми.

6. СОЕДИНЕНИЕ деталей изделия.

После того, как детали Спинки и Переда топа связаны, необходимо их соединить. Плечевые швы будем выполнять по открытым петлям плеча при помощи спиц, либо крючка.

7. РУКАВА

После того, как все детали изделия соединены приступаем к вязанию рукавов. Для этого, по краю проймы необходимо поднять петли из кромочных. Поднимать петли лучше на спицы меньше основного номера на 1,0-1,5 размера. Присоединяем рабочую нить и поднимаем петли от бокового шва вверх по краю проймы. При этом, количество петель по переду и спинке рукава должно быть **ОДИНАКОВОЕ!!!**

Поднимаем петли таким образом: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной)* и т.д. (**повторять ОТ* и ДО***)

Можно поднимать петли, чередуя: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй)

петлѐй), 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлѐй); 1 п из кромочной)* и т.д. (повторять ОТ* и ДО*)
Или другим удобным для Вас способом.

В данном размере ВП составляет 19 см (50 р)

Плотность п/п резинки спицами 3,0 составила 2,4 п в 1 см в ширину.

Ширина рукава 38 см, переводим см в петли:

$38 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 90 \text{ п}$ (поднять по пройме на каждый рукав, с учётом петель подрезов по 90 п, по петлям переда и спинки по 45 п)

Получаем, что за 50 р проймы необходимо поднять 45 п.

Если вы хотите получить рукав более узким, необходимо поднять меньшее количество петель по пройме.

После поднятия петель, распределяем петли для вязания Узора «Резинка с жемчужинами» на раппорт Узора.

Раппорт узора может быть любой на ваше усмотрение. Количество петель для вязания самой «жемчужины» составляет 4 петли, количество петель, которое вы оставляете между «жемчужинами» п/п резинки должно быть кратно 2.

Приведу пример раппорта узора на количестве петель: 4 п – жемчужина и 10 петель п/п резинки между жемчужинами. Получаем раппорт Узора составляет 14 п.

Всего по петлям рукава подняли 90 п. Для кратности 14 п, необходимо сократить это количество петель до 84 п., либо увеличить до 98 п.

Если мы уменьшаем количество петель до 84, то далее, распределяем петли на 6 раппортов. Для удобства можно воспользоваться маркерами.

Первые два ряда провязываем резинкой 1*1 (1 лиц п; 1 изн п). Это будет два установочных ряда.

После чего провязываем сам Узор. Распределяем Узор по петлям рукава и провязываем согласно Схеме Узора.

Высота резинки (рукава) может быть любой на ваше усмотрение. Так же количество раппортов в высоту провязываем по вашему желанию. Расстояние между раппортами в высоту делаем от 6 рядов и повторяем Узор.

Закрывать рукава можно при помощи иглы, либо любым другим способом.

Если вы закрываете резинку при помощи иглы, то в данном случае перед закрытием иглой необходимо провязать чётный ряд следующим образом: лиц п провязываем лиц петлей, изн петлю снимаем и провязывая, нить перед работой.

Далее закрываем петли при помощи иглы.

Размер 48-50

1. Определяем, какое количество петель должно быть по Телу изделия.

В данном Размeре на СО прибавляем к ОГ 10 см.

$$100 \text{ см} + 10 \text{ см} = 110 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$110 \text{ см} \times 2,3 \text{ п} = 254 \text{ п.}$$

254 п должно быть по Телу изделия.

Определяем количество петель отдельно по Переду и Спинке:

$$254 \text{ п} / 2 = 127 \text{ п (по Переду и Спинке)}$$

2. Распределяем петли Переда и Спинки на Узор.

Раппорт Узора состоит из 12 п.

$127 \text{ п} / 12 \text{ п} = 10,58$ раппортов, округляем до целого числа 11 раппортов - до 132 петель.

Либо, можно округлять в меньшую сторону, до 10 раппортов – до 120 п. Если вы округляли в меньшую сторону, то дальнейшее распределение петель можно посмотреть в Размeре 44-46.

Итого, необходимо набрать 264 петли. По 132 п на Перед и Спинку.

3. Вяжем Тело Топа до Пройм по кругу.

Вяжем по схеме Узора Топ на необходимую высоту до момента формирования проймы.

ПРОЙМА:

ВП в данном Размeре 20 см.

Переводим см в ряды:

$$20 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 54 \text{ р}$$

Определяем, какое количество рядов необходимо провязать по кругу от начала вязания тела УЗОРОМ до Пройм (без учёта резинки)

С момента начала вязания Топа, необходимо провязать: ДИ - ВП - ВСП - ВР

$$\text{ВСП} = 4,5 \text{ см}$$

Переводим см в ряды:

$$4,5 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 12 \text{ р.}$$

Высота резинки (ВР) по низу изделия 7 см, переводим в ряды:

$$7 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 18 \text{ р.}$$

$$\text{ДИ} = 64 \text{ см}$$

Переводим см в ряды:

$$64 \text{ см} \times 2,7 \text{ р} = 172 \text{ р}$$

$$172 \text{ р} - 54 \text{ р} - 12 \text{ р} - 18 \text{ р} = 88 \text{ рядов.}$$

Т.о., до момента разделения вязания на Перед и Спинку и начала формирования Проймы, необходимо провязать 88 р. по кругу. После чего, переходим на поворотное вязание.

ВСЕГО высота Топа по кругу составит $18 \text{ р} + 88 \text{ р} = 106 \text{ р.}$

4. ПЕРЕД. V-образная Горловина

Для вязания Переда необходимо разделить все петли Переда пополам. При этом, последний ряд (изнаночный – чётный) перед переходом на раздельное вязание П и СП провязываем с изменениями. Это будет подготовительный ряд для вязания Переда. В данном ряду определяем центр Переда, это будет точка, где провязываем ажурный узор «жемчужина» и между жгутами у нас есть две петли, которые необходимо провязать две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Полученная одна петля это и будет центральная петля Переда Топа, которую необходимо убрать на булавку. Данная петля далее пойдёт в обвязку горловины.

ГГ составляет 24 см.

Переводим см в ряды:

$$24 \text{ см} \times 2,7 \text{ р} = 64 \text{ р.}$$

Определяем с какого ряда необходимо начать формировать Горловину:

Для этого из общей ДИ вычитаем ГГ

$$\text{ДИ} = 172 \text{ р}$$

$$\text{ГГ} = 64 \text{ р}$$

$$172 \text{ р} - 64 \text{ р} = 108 \text{ р.}$$

108 р включают в себя 18 р ВР.

$$108 \text{ р} - 18 \text{ р} = 90 \text{ р}$$

Т.о. от начала вязания, необходимо провязать 90 рядов и переходить на формирование Горловины.

Определяем Ширину Горловины

Для этого из общей ШИ вычитаем петли Подрезов. По Переду и Спинке мы отнимаем по 6 петель П.

$$132 \text{ п} - 6 \text{ п} = 126 \text{ п}$$

Полученное значение делим на 4 части:

$$126 \text{ п} \div 4 = 31,5 \text{ п}$$

2 части отдаём на Горловину – 62 п. и по 1 части на Плечи.

$$\text{ШГ} = 31,5 \text{ п} \times 2 = 63 \text{ п}, \text{ округляем до чётного значения, до } 62 \text{ п}.$$

По 32 п на каждое Плечо.

Для формирования V-образной горловины убавки делаем в каждом лицевом ряду, т.е. через 1 ряд.

Всего необходимо убавить по переду 62 петли (ШГ), т.е. 31 п по каждой полочке.

Убавки делаем только в лицевых рядах, в изнаночных рядах убавки не делаем, все петли провязываем по узору. Формирование горловины, а именно провязывание рядов с убавками, составит 62 ряда.

Всего ГГ составляет 64 р, в т.ч. 62 р провязываем с убавками, формируя V-образную Горловину, т.к. убавки делаем через 1 ряд.

Таким образом после того, как провяжем 62 р с убавками, оставшиеся 2 ряда Горловины вяжем по прямой без убавок.

Правая полочка

Для вязания правой полочки от начала ряда провязываем 2 п Подрезов и убираем эти петли на нить, либо булавку. Далее эти петли в вязании полочки не участвуют. Провязываем 1 лиц. п. (это будет кромочная петля правой полочки, которую во всех последующих лиц рядах мы снимаем не провязывая) и делаем прибавку для формирования Проймы. Можно прибавку делать не сразу после кромочной петли, а провязать ещё 1 лиц п и сделать прибавку, тут уже как вам больше нравится. Для формирования Проймы необходимо сделать 6 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 12 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Прибавку делаем из протяжки. Для этого, подхватываем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку скрещенной лиц п. Далее провязываем все петли правой полочки по

Узору, не довязав до конца ряда (до конца петель Переда) 3 петли. Последние 2 петли это будут петли Подрезов, мы их убираем на булавку, а перед 3й петлёй делаем прибавку: подхватываем протяжку спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п

Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и все петли провязываем изнаночными до конца ряда. Со следующего ряда мы продолжаем формировать пройму и переходим на формирование Горловины. Для этого, от начала ряда провязываем прибавку, как в первом ряду, далее, не довязав до центральной петли 4 петли убавляем 2 петли с наклоном влево и провязываем 1 лиц п, 1 кр п. Изнаночные ряды провязываем все петли по узору.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Левая полочка

Для вязания левой полочки от центральной петли присоединяем нить, и первые две петли провязываем лиц. п. Далее, первая петля будет кромочной, которую во всех последующих лиц рядах снимаем не провязанной. Далее делаем убавку: провязываем 2 петли вместе одной лиц с наклоном вправо за передние стенки. И вяжем лицевой ряд согласно Узору до конца ряда, не довязав 3 петли. Делаем прибавку: поднимаем протяжку спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п. Провязываем следующую петлю (кромочную) лиц, либо изн п. Следующие 2 петли, которые остались до конца ряда от петель Переда, это 2 петли Подрезов, мы их убираем на булавку, либо нить. Можно прибавку делать не перед кромочной петлёй, а не довязать 4 лиц п и сделать прибавку и после неё у вас останется 2 петли, которые мы провязываем 1 лиц п и 1 кр п, и петли Подрезов, тут уже как вам больше нравится. Изнаночные ряды провязываем все петли по Узору.

Для формирования Проймы необходимо сделать 6 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 12 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Плечевые Скосы

ВСП составляет 12 р. Т.е. это 6 точек разворота по петлям плеча.

Для этого общее количество петель плеча (с учётом прибавок по пройме) делим на 7 частей:

Было 32 п на каждом плече + 6 п при формировании Проймы, получаем по 38 п на каждом плече.

$38 \text{ п} / 7 \text{ частей} = 6/6/6/5/5/5/5$ частота разворотов.

Формируем скосы плеча провязывая укороченные ряды согласно расчёту частоты разворотов.

5. СПИНКА

Для вязания Спинки, от начала ряда переснимаем 2 петли (петли Подрезов), присоединяем нить и провязываем 1/2 петли и делаем прибавку для формирования Проймы. Для этого, поднимаем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку, скрещенную лиц п. Далее, провязываем лиц ряд все петли по Узору, не довязав до конца ряда 3/4 петли. Последние 2 петли уходят на Подрезы, а прибавку делаем перед 3, либо 4 петлей. Поднимаем протяжку спереди и провязываем за переднюю стенку, скрещенную лиц п.

Таких прибавок для формирования Проймы должно быть 6 с каждой стороны. Т.е., провязываем 12 рядов с прибавками. Далее вяжем Спинку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча и Горловины.

Горловина Спинки

ШГ = 62 п

ГГ по Спинке = 10 рядов

Для формирования округлой Горловины по Спинке, необходимо петли закрыть следующим образом:

62 п делим на 3 части:

$$62 \text{ п} / 3 = 20/21/21$$

20 п отдаём на центральное закрытие петель и по 21 п на боковые стороны Горловины.

Боковые петли Горловины делим на 5 частей, будет 4 точки разворота по каждой стороне от центральных петель.

$$21 \text{ п} / 5 = 5/4/4/4/4 \text{ частота разворотов.}$$

Определяем количество рядов, которые необходимо провязать в высоту до формирования плечевых скосов и Горловины.

Всего в высоту необходимо провязать Спинку (от перехода с кругового вязания на раздельное – поворотное) 66 рядов.

$$\text{ДИ} = 172 \text{ р}$$

$$\text{ДИ по кругу} = 106 \text{ р}$$

$$172 \text{ р} - 106 \text{ р} = 66 \text{ р.}$$


$$\text{ВСП} = 12 \text{ р}$$

Т.о., начинаем формировать плечевые скосы провязав от начала вязания Спинки 54 р:

$$66 \text{ р} - 12 \text{ р} = 54 \text{ р.}$$

ГГ по Спинке составляет 10 р, т.е. при вязании плечевых скосов, мы провязываем 2 ряда отдельно скосы плеча, далее, переходим на одновременное формирование Горловины Спинки и плечевых скосов согласно Схеме вязания Горловины Спинки.

СХЕМА Горловина Спинки и плечевые скосы:



1 ряд (лиц) – от начала ряда провязываем все петли по Узору, не довязывая последние 6 п. На 6й петле (M1) делаем разворот на изн сторону и провязываем изн ряд все петли по рисунку, не довязав до конца ряда 6 п. На 6й петле (M2) делаем разворот на лиц сторону.

3 ряд (лиц) – провязываем петли по Узору до центральных петель, закрываем 20 петель и далее провязываем все петли по Узору, не довязав до M1 - 6 п. На 6й петле (M3) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до центральных закрытых петель 5 петель.

5 ряд (лиц) - на 5й петле (M4) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до M3 - 6 п. На 6й петле (M5) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до M4 – 4 петли.

7 ряд (лиц) – на 4й петле (M6) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до M5 - 5 п. На 5й петле (M7) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до M6 – 4 петли.

9 ряд (лиц) - на 4й петле (M8) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до M7 - 5 п. На 5й петле (M9) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до M8 – 4 петли.

11 ряд (лиц) - на 4й петле (M10) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до M9 - 5 п. На 5й петле (M11) делаем разворот на изн сторону и провязываем изнаночный ряд оставшиеся петли плеча и петли горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю. Которую мы снимаем не провязанной на правую спицу.

13 ряд (лиц) – поворачиваем вязание на лиц сторону и закрываем все петли Горловины до петель плеча. На левой спице должно остаться только 38 п плеча. Эти петли провязываем лицевыми до конца ряда и оставляем открытыми. Переснимаем их на нить, либо булавку.

Левая сторона Спинки Готова.

Переходим на вязание правой стороны Спинки.

Для этого, с изнаночной стороны присоединяем нить и провязываем Спинку следующим образом:

1 ряд (изн) – провязываем все петли по рисунку, не довязывая до конца ряда 6 петель. На 6й петле (М1) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до центральных петель 5 петель.

3 ряд (изн) – на 5 петле (М2) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М1 – 6 петель. На 6й петле (М3) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М2 – 4 петли.

5 ряд (изн) – на 4 петле (М4) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М3 5 петель. На 5й петле (М5) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М4 – 4 петли.

7 ряд (изн) - на 4й петле (М6) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М5 5 петель. На 5й петле (М7) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М6 – 4 петли.

9 ряд (изн) - на 4й петле (М8) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М7 5 петель. На 5й петле (М9) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли плеча и Горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю Горловины. Её мы переснимаем на правую спицу.

11 ряд (изн) – поворачиваем вязание на изн сторону и закрываем все петли Горловины. На левой спице должно остаться 38 п – только петли плеча, которые мы провязываем изнаночными до конца ряда и оставляем открытыми.

6. СОЕДИНЕНИЕ деталей изделия.

После того, как детали Спинки и Переда топа связаны, необходимо их соединить. Плечевые швы будем выполнять по открытым петлям плеча при помощи спиц, либо крючка.

7. РУКАВА

После того, как все детали изделия соединены приступаем к вязанию рукавов. Для этого, по краю проймы необходимо поднять петли из кромочных. Поднимать петли лучше на спицы меньше основного номера на 1,0-1,5 размера. Присоединяем рабочую нить и поднимаем петли от бокового шва вверх по краю проймы. При этом, количество петель по переду и спинке рукава должно быть **ОДИНАКОВОЕ!!!**

Поднимаем петли таким образом: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной)* и т.д. **(повторять ОТ* и ДО*)**

Можно поднимать петли, чередуя: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной)* и т.д. **(повторять ОТ* и ДО*)**

Или другим удобным для Вас способом.

В данном размере ВП составляет 20 см (54 р)

Плотность п/п резинки спицами 3,0 составила 2,4 п в 1 см в ширину.

Ширина рукава 40 см, переводим см в петли:

$40 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 96 \text{ п}$ (поднять по пройме на каждый рукав, с учётом петель подрезов по 96 п, по петлям переда и спинки по 48 п)

Получаем, что за 54 р проймы необходимо поднять 48 п.

Если вы хотите получить рукав более узким, необходимо поднять меньшее количество петель по пройме.

После поднятия петель, распределяем петли для вязания Узора «Резинка с жемчужинами» на раппорт Узора.

Раппорт узора может быть любой на ваше усмотрение. Количество петель для вязания самой «жемчужины» составляет 4 петли, количество петель, которое вы оставляете между «жемчужинами» п/п резинки должно быть кратно 2.

Приведу пример раппорта узора на количестве петель: 4 п – жемчужина и 10 петель п/п резинки между жемчужинами. Получаем раппорт Узора составляет 14 п.

Всего по петлям рукава подняли 96 п. Для кратности 14 п, необходимо увеличить до 98 п.

Далее, распределяем петли на 7 раппортов. Для удобства можно воспользоваться маркерами.

Первые два ряда провязываем резинкой 1*1 (1 лиц п; 1 изн п). Это будут два установочных ряда.

После чего провязываем сам Узор. Распределяем Узор по петлям рукава и провязываем согласно Схеме Узора.

Высота резинки (рукава) может быть любой на ваше усмотрение. Так же количество раппортов в высоту провязываем по вашему желанию. Расстояние между раппортами в высоту делаем от 6 рядов и повторяем Узор.

Закрывать рукава можно при помощи иглы, либо любым другим способом.

Если вы закрываете резинку при помощи иглы, то в данном случае перед закрытием иглой необходимо провязать чётный ряд следующим образом: лиц п провязываем лиц петлей, изн петлю снимаем и провязывая, нить перед работой.

Далее закрываем петли при помощи иглы.

Размер 52-54

1. Определяем, какое количество петель должно быть по Телу изделия.

В данном Размёре на СО прибавляем к ОГ 10 см.

$$108 \text{ см} + 10 \text{ см} = 118 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$118 \text{ см} \times 2,3 \text{ п} = 272 \text{ п.}$$

272 п должно быть по Телу изделия.

Определяем количество петель отдельно по Перед и Спинке:

$$272 \text{ п} / 2 = 136 \text{ п (по Перед и Спинке)}$$

2. Распределяем петли Переда и Спинки на Узор.

Раппорт Узора состоит из 12 п.

$136 \text{ п} / 12 \text{ п} = 11,3$ раппортов, округляем до целого числа 12 раппортов - до 144 петель.

Либо, можно округлять в меньшую сторону, до 11 раппортов – до 132 п. Если вы округляли в меньшую сторону, то дальнейшее распределение петель можно посмотреть в Размёре 48-50.

Итого, необходимо набрать 288 петель. По 144 п на Перед и Спинку.

3. Вяжем Тело Топ до Пройм по кругу.

Вяжем по схеме Узора Топ на необходимую высоту до момента формирования проймы.

ПРОЙМА:

ВП в данном Размёре 21 см.

Переводим см в ряды:

$$21 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 56 \text{ р}$$

Определяем, какое количество рядов необходимо провязать по кругу от начала вязания тела УЗОРОМ до Пройм (без учёта резинки)

С момента начала вязания Топа, необходимо провязать: ДИ - ВП- ВСП - ВР

ВСП = 5 см

Переводим см в ряды:

5 см * 2,7 р = 14 р.

Высота резинки (ВР) по низу изделия 7 см, переводим в ряды:

7 см * 2,7 р = 18 р.

ДИ = 66 см

Переводим см в ряды:

66 см × 2,7 р = 178 р

178 р – 56 р – 14 р – 18 р = 90 рядов.

Т.о., до момента разделения вязания на Перед и Спинку и начала формирования Проймы, необходимо провязать 90 р. по кругу. После чего, переходим на поворотное вязание.

ВСЕГО высота Топа по кругу составит 18 р + 90 р = 108 р.

4. ПЕРЕД. V-образная Горловина

Для вязания Переда необходимо разделить все петли Переда пополам. При этом, последний ряд (изнаночный – чётный) перед переходом на раздельное вязание П и СП провязываем с изменениями. Это будет подготовительный ряд для вязания Переда. В данном ряду определяем центр Переда, это будет точка, где провязываем ажурный узор «жемчужина» и между жгутами у нас есть две петли, которые необходимо провязать две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Полученная одна петля это и будет центральная петля Переда Топа, которую необходимо убрать на булавку. Данная петля далее пойдёт в обвязку горловины.

ГГ составляет 25 см.

Переводим см в ряды:

25 см × 2,7 р = 68 р.

Определяем с какого ряда необходимо начать формировать Горловину:

Для этого из общей ДИ вычитаем ГГ

ДИ = 178 р

ГГ = 68 р

$178 \text{ p} - 68 \text{ p} = 110 \text{ p}$.

110 p включают в себя 18 p ВР.

$110 \text{ p} - 18 \text{ p} = 92 \text{ p}$

Т.о. от начала вязания, необходимо провязать 92 ряда и переходить на формирование Горловины.

Определяем Ширину Горловины

Для этого из общей ШИ вычитаем петли Подрезов. По Переду и Спинке мы отнимаем по 6 петель П.

$144 \text{ п} - 6 \text{ п} = 138 \text{ п}$

Полученное значение делим на 4 части:

$138 \text{ п} \div 4 = 34,5 \text{ п}$

2 части отдаём на Горловину – 68 п. и по 1 части на Плечи

$\text{ШГ} = 34,5 \text{ п} \times 2 = 69 \text{ п}$, округляем до чётного значения, до 68 п.

По 35 п на каждое Плечо.

Для формирования V-образной горловины убавки делаем в каждом лицевом ряду, т.е. через 1 ряд.

Всего необходимо убавить по переду 68 петель (ШГ), т.е. 34 п по каждой полочке.

Убавки делаем только в лицевых рядах, в изнаночных рядах убавки не делаем, все петли провязываем по узору. Формирование горловины, а именно провязывание рядов с убавками, составит 68 рядов.

Всего ГГ составляет 68 р, в т.ч. 68 р провязываем с убавками, формируя V-образную Горловину, т.к. убавки делаем через 1 ряд.

Правая полочка

Для вязания правой полочки от начала ряда провязываем 2 п Подрезов и убираем эти петли на нить, либо булавку. Далее эти петли в вязании полочки не участвуют. Провязываем 1 лиц. п. (это будет кромочная петля правой полочки, которую во всех последующих лиц рядах мы снимаем не провязывая) и делаем прибавку для формирования Проймы. Можно прибавку делать не сразу после кромочной петли, а провязать ещё 1 лиц п и сделать прибавку, тут уже как вам больше нравится. Для формирования Проймы необходимо сделать 6 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 12 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Прибавку делаем из протяжки. Для этого, подхватываем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку скрещенной лиц п. Далее провязываем все петли правой полочки по Узору, не довязав до конца ряда (до конца петель Переда) 3 петли. Последние 2 петли это будут петли Подрезов, мы их убираем на булавку, а перед 3й петлёй делаем прибавку: подхватываем протяжку спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п

Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и все петли провязываем изнаночными до конца ряда. Со следующего ряда мы продолжаем формировать пройму и переходим на формирование Горловины. Для этого, от начала ряда провязываем прибавку, как в первом ряду, далее, не довязав до центральной петли 4 петли убавляем 2 петли с наклоном влево и провязываем 1 лиц п, 1 кр п. Изнаночные ряды провязываем все петли по узору.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Левая полочка

Для вязания левой полочки от центральной петли присоединяем нить, и первые две петли провязываем лиц. п. Далее, первая петля будет кромочной, которую во всех последующих лиц рядах снимаем не провязанной. Далее делаем убавку: провязываем 2 петли вместе одной лиц с наклоном вправо за передние стенки. И вяжем лицевой ряд согласно Узора до конца ряда, не довязав 3 петли. Делаем прибавку: поднимаем протяжку спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п. Провязываем следующую петлю (кромочную) лиц, либо изн п. Следующие 2 петли, которые остались до конца ряда от петель Переда, это 2 петли Подрезов, мы их убираем на булавку, либо нить. Можно прибавку делать не перед кромочной петлёй, а не довязать 4 лиц п и сделать прибавку и после неё у вас останется 2 петли, которые мы провязываем 1 лиц п и 1 кр п, и петли Подрезов, тут уже как вам больше нравится. Изнаночные ряды провязываем все петли по Узору.

Для формирования Проймы необходимо сделать 6 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 12 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Плечевые Скосы

ВСП составляет 14 р. Т.е. это 7 точек разворотов по петлям плеча.

Для этого общее количество петель плеча (с учётом прибавок по пройме) делим на 8 частей:

Было 35 п на каждом плече + 6 п при формировании Проймы, получаем по 41 п на каждом плече.

$41 \text{ п} / 8 \text{ частей} = 6/5/5/5/5/5/5$ частота разворотов.

Формируем скосы плеча провязывая укороченные ряды согласно расчёту частоты разворотов.

5. СПИНКА

Для вязания Спинки, от начала ряда переснимаем 2 петли (петли Подрезов), присоединяем нить и провязываем $\frac{1}{2}$ петли и делаем прибавку для формирования Проймы. Для этого, поднимаем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку, скрещенную лиц п. Далее, провязываем лиц ряд все петли по Узору, не довязав до конца ряда $\frac{3}{4}$ петли. Последние 2 петли уходят на Подрезы, а прибавку делаем перед 3, либо 4 петлёй. Поднимаем протяжку спереди и провязываем за переднюю стенку, скрещенную лиц п.

Таких прибавок для формирования Проймы должно быть 6 с каждой стороны. Т.е., провязываем 12 рядов с прибавками. Далее вяжем Спинку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча и Горловины.

Горловина Спинки

ШГ = 68 п

ГГ по Спинке = 12 рядов

Для формирования округлой Горловины по Спинке, необходимо петли закрыть следующим образом:

68 п делим на 3 части:

$$68 \text{ п} / 3 = 22/23/23$$

22 п отдаём на центральное закрытие петель и по 23 п на боковые стороны Горловины.

Боковые петли Горловины делим на 6 частей, будет 5 точек разворота по каждой стороне от центральных петель.

$$23 \text{ п} / 6 = 4/4/4/4/3 \text{ частота разворотов}$$

Определяем количество рядов, которые необходимо провязать в высоту до формирования плечевых скосов и Горловины.

Всего в высоту необходимо провязать Спинку (от перехода с кругового вязания на раздельное – поворотное) 70 рядов.

$$\text{ДИ} = 178 \text{ п}$$

$$\text{ДИ по кругу} = 108 \text{ п}$$

$$178 \text{ п} - 108 \text{ п} = 70 \text{ п.}$$

$$\text{ВСП} = 14 \text{ п}$$

13 ряд (лиц) – на 4й петле (M12) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до M11 – 5 п. На 5й петле (M13) делаем разворот на изн сторону и провязываем изнаночный ряд оставшиеся петли плеча и петли горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю. Которую мы снимаем не провязанной на правую спицу.

15 ряд (лиц) – поворачиваем вязание на лиц сторону и закрываем все петли Горловины до петель плеча. На левой спице должно остаться только 41 п плеча. Эти петли провязываем лицевыми до конца ряда и оставляем открытыми. Переснимаем их на нить, либо булавку.

Левая сторона Спинки Готова.

Переходим на вязание правой стороны Спинки.

Для этого, с изнаночной стороны присоединяем нить и провязываем Спинку следующим образом:

1 ряд (изн) – провязываем все петли по рисунку, не довязывая до конца ряда 5 петель. На 6й петле (M1) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до центральных петель 4 петли.

3 ряд (изн) – на 4й петле (M2) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до M1 – 5 петель. На 5й петле (M3) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до M2 – 4 петли.

5 ряд (изн) – на 4 петле (M4) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до M3 – 5 петель. На 5й петле (M5) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до M4 – 4 петли.

7 ряд (изн) – на 4й петле (M6) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до M5 – 5 петель. На 5й петле (M7) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до M6 – 4 петли.

9 ряд (изн) – на 4й петле (M8) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до M7 – 5 петель. На 5й петле (M9) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до M8 – 4 петли.

11 ряд (изн) – на 4й петле (M10) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до M9 – 5 петель. На 5й петле (M11) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли плеча и Горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю Горловины. Её мы переснимаем на правую спицу.

13 ряд (изн) – поворачиваем вязание на изн сторону и закрываем все петли Горловины. На левой спице должно остаться 41 п – только петли плеча, которые мы провязываем изнаночными до конца ряда и оставляем открытыми.

6. СОЕДИНЕНИЕ деталей изделия.

После того, как детали Спинки и Переда топа связаны, необходимо их соединить. Плечевые швы будем выполнять по открытым петлям плеча при помощи спиц, либо крючка.

7. РУКАВА

После того, как все детали изделия соединены приступаем к вязанию рукавов.

Для этого, по краю проймы необходимо поднять петли из кромочных. Поднимать петли лучше на спицы меньше основного номера на 1,0-1,5 размера. Присоединяем рабочую нить и поднимаем петли от бокового шва вверх по краю проймы. При этом, количество петель по переду и спинке рукава должно быть **ОДИНАКОВОЕ!!!**

Поднимаем петли таким образом: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной)* и т.д. **(повторять ОТ* и ДО*)**

Можно поднимать петли, чередуя: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной)* и т.д. **(повторять ОТ* и ДО*)**

Или другим удобным для Вас способом.

В данном размере ВП составляет 21 см **(56 р)**

Плотность п/п резинки спицами 3,0 составила 2,4 п в 1 см в ширину.

Ширина рукава 42 см, переводим см в петли:

$42 \text{ см} * 2,4 \text{ п} = 100 \text{ п}$ (поднять по пройме на каждый рукав, с учётом петель подрезов по 100 п, по петлям переда и спинки по 50 п)

Получаем, что за 56 р проймы необходимо поднять 50 п.

Если вы хотите получить рукав более узким, необходимо поднять меньшее количество петель по пройме.

После поднятия петель, распределяем петли для вязания Узора «Резинка с жемчужинами» на раппорт Узора.

Раппорт узора может быть любой на ваше усмотрение. Количество петель для вязания самой «жемчужины» составляет 4 петли, количество петель, которое вы оставляете между «жемчужинами» п/п резинки должно быть кратно 2.

Приведу пример раппорта узора на количестве петель: 4 п – жемчужина и 10 петель п/п резинки между жемчужинами. Получаем раппорт Узора составляет 14 п.

Всего по петлям рукава подняли 100 п. Для кратности 14 п, необходимо сократить до 98 п.

Далее, распределяем петли на 7 раппортов. Для удобства можно воспользоваться маркерами.

Первые два ряда провязываем резинкой 1*1 (1 лиц п; 1 изн п). Это будет два установочных ряда.

После чего провязываем сам Узор. Распределяем Узор по петлям рукава и провязываем согласно Схеме Узора.

Высота резинки (рукава) может быть любой на ваше усмотрение. Так же количество раппортов в высоту провязываем по вашему желанию. Расстояние между раппортами в высоту делаем от 6 рядов и повторяем Узор.

Закрывать рукава можно при помощи иглы, либо любым другим способом.

Если вы закрываете резинку при помощи иглы, то в данном случае перед закрытием иглой необходимо провязать чётный ряд следующим образом: лиц п провязываем лиц петлей, изн петлю снимаем и провязывая, нить перед работой.

Далее закрываем петли при помощи иглы.

Размер 56-58

1. Определяем, какое количество петель должно быть по Телу изделия.

В данном Размeре на СО прибавляем к ОГ 10 см.

$$112 \text{ см} + 12 \text{ см} = 124 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$124 \text{ см} \times 2,3 \text{ п} = 286 \text{ п.}$$

286 п должно быть по Телу изделия.

Определяем количество петель отдельно по Перед и Спинке:

$$286 \text{ п} / 2 = 143 \text{ п (по Перед и Спинке)}$$

2. Распределяем петли Переда и Спинки на Узор.

Раппорт Узора состоит из 12 п.

$$143 \text{ п} / 12 \text{ п} = 11,9 \text{ раппортов, округляем до целого числа 12 раппортов - до 144 петель.}$$

Итого, необходимо набрать 288 петель. По 144 п на Перед и Спинку.

3. Вяжем Тело Топ до Пройм по кругу.

Вяжем по схеме Узора Топ на необходимую высоту до момента формирования проймы.

ПРОЙМА:

ВП в данном Размeре 22 см.

Переводим см в ряды:

$$22 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 60 \text{ р}$$

Определяем, какое количество рядов необходимо провязать по кругу от начала вязания тела УЗОРОМ до Пройм (без учёта резинки)

С момента начала вязания Топа, необходимо провязать: ДИ - ВП- ВСП - ВР

ВСП = 5 см

Переводим см в ряды:

$$5 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 14 \text{ р.}$$

Высота резинки (ВР) по низу изделия 7 см, переводим в ряды:

$$7 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 18 \text{ р.}$$

ДИ = 68 см

Переводим см в ряды:

$$68 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 184 \text{ р}$$

$$184 \text{ р} - 60 \text{ р} - 14 \text{ р} - 18 \text{ р} = 92 \text{ ряда.}$$

Т.о., до момента разделения вязания на Перед и Спинку и начала формирования Проймы, необходимо провязать 92 р. по кругу. После чего, переходим на поворотное вязание.

ВСЕГО высота Топа по кругу составит $18 \text{ р} + 92 \text{ р} = 110 \text{ р.}$

4. ПЕРЕД. V-образная Горловина

Для вязания Переда необходимо разделить все петли Переда пополам. При этом, последний ряд (изнаночный – чётный) перед переходом на раздельное вязание П и СП провязываем с изменениями. Это будет подготовительный ряд для вязания Переда. В данном ряду определяем центр Переда, это будет точка, где провязываем ажурный узор «жемчужина» и между жгутами у нас есть две петли, которые необходимо провязать две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Полученная одна петля это и будет центральная петля Переда Топа, которую необходимо убрать на булавку. Данная петля далее пойдёт в обвязку горловины.

ГГ составляет 26 см.

Переводим см в ряды:

$$26 \text{ см} * 2,7 \text{ р} = 70 \text{ р.}$$

Определяем с какого ряда необходимо начать формировать Горловину:

Для этого из общей ДИ вычитаем ГГ.

$$\text{ДИ} = 184 \text{ р}$$

$$\text{ГГ} = 70 \text{ р}$$

$$184 \text{ р} - 70 \text{ р} = 114 \text{ р.}$$

114 р включают в себя 18 р ВР.

$$114 \text{ р} - 18 \text{ р} = 96 \text{ р}$$

Т.о. от начала вязания, необходимо провязать 96 рядов и переходить на формирование Горловины.

Определяем Ширину Горловины

Для этого из общей ШИ вычитаем петли Подрезов. По Переду и Спинке мы отнимаем по 6 петель П.

$$144 \text{ п} - 6 \text{ п} = 138 \text{ п}$$

Полученное значение делим на 4 части:

$$138 \text{ п} \div 4 = 34,5 \text{ п}$$

2 части отдаём на Горловину – 68 п. и по 1 части на Плечи

$$\text{ШГ} = 34,5 \text{ п} \times 2 = 69 \text{ п, округляем до чётного значения, до 68 п.}$$

По 35 п на каждое Плечо.

Для формирования V-образной горловины убавки делаем в каждом лицевом ряду, т.е. через 1 ряд.

Всего необходимо убавить по переду 68 петель (ШГ), т.е. 34 п по каждой полочке.

Убавки делаем только в лицевых рядах, в изнаночных рядах убавки не делаем, все петли провязываем по узору. Формирование горловины, а именно провязывание рядов с убавками, составит 68 рядов.

Всего ГГ составляет 70 р, в т.ч. 68 р провязываем с убавками, формируя V-образную Горловину, т.к. убавки делаем через 1 ряд.

Таким образом после того, как провяжем 68 р с убавками, оставшиеся 2 ряда Горловины вяжем по прямой без убавок.

Правая полочка

Для вязания правой полочки от начала ряда провязываем 2 п Подрезов и убираем эти петли на нить, либо булавку. Далее эти петли в вязании полочки не участвуют. Провязываем 1 лиц. п. (это будет кромочная петля правой полочки, которую во всех последующих лиц рядах мы снимаем не провязывая) и делаем прибавку для

формирования Проймы. Можно прибавку делать не сразу после кромочной петли, а провязать ещё 1 лиц п и сделать прибавку, тут уже как вам больше нравится. Для формирования Проймы необходимо сделать 6 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 12 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Прибавку делаем из протяжки. Для этого, подхватываем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку скрещенной лиц п. Далее провязываем все петли правой полочки по Узору, не довязав до конца ряда (до конца петель Переда) 3 петли. Последние 2 петли это будут петли Подрезов, мы их убираем на булавку, а перед 3й петлёй делаем прибавку: подхватываем протяжку спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п

Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и все петли провязываем изнаночными до конца ряда.

Следующие два ряда – лиц и изн повторяем как 1 и 2 ряд – провязываем прибавки, формируем пройм. Далее, со следующего ряда мы продолжаем формировать пройму и переходим на формирование Горловины. Для этого, от начала ряда провязываем прибавку, как в первом ряду, далее, не довязав до центральной петли 4 петли убавляем 2 петли с наклоном влево и провязываем 1 лиц п, 1 кр п. Изнаночные ряды провязываем все петли по узору.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Левая полочка

Для вязания левой полочки от центральной петли присоединяем нить, и первые две петли провязываем лиц. п. Далее, первая петля будет кромочной, которую во всех последующих лиц рядах снимаем не провязанной. Далее делаем убавку: провязываем 2 петли вместе одной лиц с наклоном вправо за передние стенки. И вяжем лицевой ряд согласно Узора до конца ряда, не довязав 3 петли. Делаем прибавку: поднимаем протяжку спереди и провязываем её за переднюю стенку скрещенной лиц п. Провязываем следующую петлю (кромочную) лиц, либо изн п. Следующие 2 петли, которые остались до конца ряда от петель Переда, это 2 петли Подрезов, мы их убираем на булавку, либо нить. Можно прибавку делать не перед кромочной петлёй, а не довязать 4 лиц п и сделать прибавку и после неё у вас останется 2 петли, которые мы провязываем 1 лиц п и 1 кр п, и петли Подрезов, тут уже как вам больше нравится. Изнаночные ряды провязываем все петли по Узору.

Для формирования Проймы необходимо сделать 6 таких прибавок. Т.е., в высоту провязываем 12 рядов с прибавками по 1 петле для формирования Проймы.

Далее, вяжем Полочку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча, делая убавки для формирования Горловины.

Плечевые Скосы

ВСП составляет 14 р. Т.е. это 7 точек разворота по петлям плеча.

Для этого общее количество петель плеча (с учётом прибавок по пройме) делим на 8 частей:

Было 35 п на каждом плече + 6 п при формировании Проймы, получаем по 41 п на каждом плече.

$41 \text{ п} / 8 \text{ частей} = 6/5/5/5/5/5/5/5$ частота разворотов

Формируем скосы плеча провязывая укороченные ряды согласно расчёту частоты разворотов.

5. СПИНКА

Для вязания Спинки, от начала ряда переснимаем 2 петли (петли Подрезов), присоединяем нить и провязываем 1/2 петли и делаем прибавку для формирования Проймы. Для этого, поднимаем протяжку сзади и провязываем за заднюю стенку, скрещенную лиц п. Далее, провязываем лиц ряд все петли по Узору, не довязав до конца ряда 3/4 петли. Последние 2 петли уходят на Подрезы, а прибавку делаем перед 3, либо 4 петлёй. Поднимаем протяжку спереди и провязываем за переднюю стенку, скрещенную лиц п.

Таких прибавок для формирования Проймы должно быть 6 с каждой стороны. Т.е., провязываем 12 рядов с прибавками. Далее вяжем Спинку на необходимую высоту до момента формирования скосов плеча и Горловины.

Горловина Спинки

ШГ = 68 п

ГГ по Спинке = 12 рядов

Для формирования округлой Горловины по Спинке, необходимо петли закрыть следующим образом:

68 п делим на 3 части:

$68 \text{ п} / 3 = 22/23/23$

22 п отдаём на центральное закрытие петель и по 23 п на боковые стороны Горловины.

Боковые петли Горловины делим на 6 частей, будет 5 точек разворота по каждой стороне от центральных петель.

$23 \text{ п} / 6 = 4/4/4/4/3$ частота разворотов.

Определяем количество рядов, которые необходимо провязать в высоту до формирования плечевых скосов и Горловины.

Всего в высоту необходимо провязать Спинку (от перехода с кругового вязания на раздельное – поворотное) 70 рядов.

$$\text{ДИ} = 184 \text{ p}$$

$$\text{ДИ по кругу} = 110 \text{ p}$$

$$184 \text{ p} - 110 \text{ p} = 74 \text{ p.}$$


$$\text{ВСП} = 14 \text{ p}$$

Т.о., начинаем формировать плечевые скосы провязав от начала вязания Спинки 60 p:

$$74 \text{ p} - 14 \text{ p} = 60 \text{ p.}$$

ГГ по Спинке составляет 12 p, т.е. при вязании плечевых скосов, мы провязываем 2 ряда отдельно скосы плеча, далее, переходим на одновременное формирование Горловины Спинки и плечевых скосов согласно Схеме вязания Горловины Спинки.

СХЕМА Горловины Спинки и плечевые скосы:



1 ряд (лиц) – от начала ряда провязываем все петли по Узору, не довязывая последние 6 п. На 6й петле (M1) делаем разворот на изн сторону и провязываем изн ряд все петли по рисунку, не довязав до конца ряда 6 п. На 6й петле (M2) делаем разворот на лиц сторону.

3 ряд (лиц) – провязываем петли по Узору до центральных петель, закрываем 22 петли и далее провязываем все петли по Узору, не довязав до M1 - 5 п. На 5й петле (M3) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до центральных закрытых петель 4 петли.

5 ряд (лиц) - на 4й петле (М4) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М3 - 5 п. На 5й петеле (М5) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до М4 - 4 петли.

7 ряд (лиц) - на 4й петле (М6) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до М5 - 5 п. На 5й петеле (М7) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до М6 - 4 петли.

9 ряд (лиц) - на 4й петле (М8) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до М7 - 5 п. На 5й петеле (М9) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до М8 - 4 петли.

11 ряд (лиц) - на 4й петле (М10) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до М9 - 5 п. На 5й петеле (М11) делаем разворот на изн сторону и провязываем все петли по рисунку, не довязав до М10 - 4 петли.

13 ряд (лиц) - на 4й петле (М12) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все п по Узору, не довязав до М11 - 5 п. На 5й петеле (М13) делаем разворот на изн сторону и провязываем изнаночный ряд оставшиеся петли плеча и петли горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю. Которую мы снимаем не провязанной на правую спицу.

15 ряд (лиц) - поворачиваем вязание на лиц сторону и закрываем все петли Горловины до петель плеча. На левой спице должно остаться только 41 п плеча. Эти петли провязываем лицевыми до конца ряда и оставляем открытыми. Переснимаем их на нить, либо булавку.

Левая сторона Спинки Готова.

Переходим на вязание правой стороны Спинки.

Для этого, с изнаночной стороны присоединяем нить и провязываем Спинку следующим образом:

1 ряд (изн) - провязываем все петли по рисунку, не довязывая до конца ряда 5 петель. На 6й петле (М1) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до центральных петель 4 петли.

3 ряд (изн) - на 4й петле (М2) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М1 - 5 петель. На 5й петле (М3) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М2 - 4 петли.

5 ряд (изн) - на 4 петле (М4) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М3 - 5 петель. На 5й петле (М5) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М4 - 4 петли.

7 ряд (изн) - на 4й петле (М6) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до М5 - 5 петель. На 5й петле (М7) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до М6 - 4 петли.

9 ряд (изн) - на 4й петле (M8) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до M7 - 5 петель. На 5й петле (M9) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли по Узору, не довязав до M8 - 4 петли.

11 ряд (изн) - на 4й петле (M10) делаем разворот на изн сторону и вяжем все петли по рисунку, не довязав до M9 - 5 петель. На 5й петле (M11) делаем разворот на лиц сторону и провязываем все петли плеча и Горловины до конца ряда, не довязав последнюю петлю Горловины. Её мы переснимаем на правую спицу.

13 ряд (изн) – поворачиваем вязание на изн сторону и закрываем все петли Горловины. На левой спице должно остаться 41 п – только петли плеча, которые мы провязываем изнаночными до конца ряда и оставляем открытыми.

6. СОЕДИНЕНИЕ деталей изделия.

После того, как детали Спинки и Переда топа связаны, необходимо их соединить. Плечевые швы будем выполнять по открытым петлям плеча при помощи спиц, либо крючка.

7. РУКАВА

После того, как все детали изделия соединены приступаем к вязанию рукавов. Для этого, по краю проймы необходимо поднять петли из кромочных. Поднимать петли лучше на спицы меньше основного номера на 1,0-1,5 размера. Присоединяем рабочую нить и поднимаем петли от бокового шва вверх по краю проймы. При этом, количество петель по переду и спинке рукава должно быть **ОДИНАКОВОЕ!!!**

Поднимаем петли таким образом: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной)* и т.д. **(повторять ОТ* и ДО*)**

Можно поднимать петли, чередуя: *1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй), 1 п из кромочной; 1 п из перемычки (между правой и левой кромочной петлёй); 1 п из кромочной)* и т.д. **(повторять ОТ* и ДО*)**

Или другим удобным для Вас способом.

В данном размере ВП составляет 22 см (60 р)

Плотность п/п резинки спицами 3,0 составила 2,4 п в 1 см в ширину.

Ширина рукава 44 см, переводим см в петли:

44 см * 2,4 п = 106 п (поднять по пройме на каждый рукав, с учётом петель подрезов по 106 п, по петлям переда и спинки по 53 п)

Получаем, что за 60 р проймы необходимо поднять 53 п.

Если вы хотите получить рукав более узким, необходимо поднять меньшее количество петель по пройме.

После поднятия петель, распределяем петли для вязания Узора «Резинка с жемчужинами» на раппорт Узора.

Раппорт узора может быть любой на ваше усмотрение. Количество петель для вязания самой «жемчужины» составляет 4 петли, количество петель, которое вы оставляете между «жемчужинами» п/п резинки должно быть кратно 2.

Приведу пример раппорта узора на количестве петель: 4 п – жемчужина и 10 петель п/п резинки между жемчужинами. Получаем раппорт Узора составляет 14 п.

Всего по петлям рукава подняли 106 п. Для кратности 14 п, необходимо сократить до 98 п, либо увеличить до 112 п (8 раппортов).

Далее, распределяем петли на 7 раппортов. Для удобства можно воспользоваться маркерами.

Первые два ряда провязываем резинкой 1*1 (1 лиц п; 1 изн п). Это будет два установочных ряда.

После чего провязываем сам Узор. Распределяем Узор по петлям рукава и провязываем согласно Схеме Узора.

Высота резинки (рукава) может быть любой на ваше усмотрение. Так же количество раппортов в высоту провязываем по вашему желанию. Расстояние между раппортами в высоту делаем от 6 рядов и повторяем Узор.

Закрывать рукава можно при помощи иглы, либо любым другим способом.

Если вы закрываете резинку при помощи иглы, то в данном случае перед закрытием иглой необходимо провязать чётный ряд следующим образом: лиц п провязываем лиц петлей, изн петлю снимаем и провязывая, нить перед работой.

Далее закрываем петли при помощи иглы.

ГОРЛОВИНА

Горловину вяжем Узором «Резинка с жемчужинами» спицы 3,0 мм.

Для обвязки Горловины необходимо набрать из каждой кромочной петли, которая образовалась при закрытии петель Горловины две петли: одна петля из кромочной, вторая петля из протяжки между станками соседних кромочных петель. По спинке поднимаем петли из каждой кромочной петли по 1 п.

Далее провязываем один установочный ряд резинкой 1*1 (1 лиц п; 1 изн п) и распределяем петли Горловины так, чтобы по центру получились 3 лицевые петли.

Со следующего ряда провязываем Узор «Резинка с жемчужинами» и формируем V-образную Горловину, для этого провязываем 3 центральные петли вместе одной лиц п. в каждом ряду.

Такие убавки делаем в каждом ряду, как в лицевом, так и в изнаночном.

Вяжем резинку на необходимую высоту и закрываем петли при помощи иглы, либо любым другим способом.

Если вы закрываете резинку при помощи иглы, то в данном случае перед закрытием иглой необходимо провязать чётный ряд следующим образом: лиц п провязываем лиц петлей, изн петлю снимаем н провязывая, нить перед работой.

Далее закрываем петли при помощи иглы.

НИЗ ИЗДЕЛИЯ

Низ топа провязываем резинкой Узором «Резинка с жемчужинами».

Для этого распускаем доп нить и поднимаем все петли на спицы 3,0 мм.

Следующий ряд провязываем все петли лицевыми, при этом, если есть необходимость делаем убавки для вязания резинки, согласно вашему Обхвату Бёдер.

Резинку вяжем на высоту 6-9 см и закрываем при помощи иглы, либо любым удобным для вас способом.

Если вы закрываете резинку при помощи иглы, то в данном случае перед закрытием иглой необходимо провязать чётный ряд следующим образом: лиц п провязываем лиц петлей, изн петлю снимаем н провязывая, нить перед работой.

Далее закрываем петли при помощи иглы.

Ваш Топ «Жемчужный» ГОТОВ!

Приступаем к ВТО:

Изделие стираем вручную, температура воды не больше 30 градусов.

Используем мягкие жидкие моющие средства («Ласка», детский шампунь или жидкое мыло).

Прополоскать изделие в прохладной воде и чуть отжать воду.

НЕ СКРУЧИВАТЬ!!!

Сушим изделие на горизонтальной поверхности, на полотенце, в расправленном виде. Во избежание появления желтизны, избегайте сушки вблизи отопительных приборов.

- **ВАЖНО!!!**
- **Вся представленная информация является собственностью Светланы Марчук. Фото, видео и описание в данном документе предназначены только для личного использования!**
- **Передача МК третьим лицам ЗАПРЕЩЕНА!!!**
- **Распространение МК в группах и чатах ЗАПРЕЩЕНО!!!**

Я ВКонтакте: <https://vk.com/lana.cemirova>

Я на Дзен: <https://dzen.ru/id/62449b5c22405104b57ff5f8>

Выкладывайте Ваши работы под тегом #МК__топ_Жемчужный

Мне будет очень приятно наблюдать за Вашими успехами!

Спасибо, что приобрели мой мастер-класс! Ровных Вам петелек!





