

# PATTERN «Airy top»



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<a href="#">Вводная информация</a>	3
<a href="#">Размеры</a>	6
<a href="#">Начало работы</a>	6
<a href="#">Планка</a>	7
<a href="#">Тело</a>	8
<a href="#">Разделение на перед и спинку. Спинка</a>	8
<a href="#">Формирование проймы спинки</a>	8
<a href="#">Разрез</a>	9
<a href="#">Перед</a>	11
<a href="#">Округление горловины</a>	11
<a href="#">Сборка</a>	12
<a href="#">Обработка</a>	13
<a href="#">Горловина</a>	13
<a href="#">Петля для пуговицы</a>	14
<a href="#">Обработка пройм. Рюши</a>	15
<a href="#">Завершающий этап</a>	16
<a href="#">Альтернативная пряжа</a>	17

### Размеры:

- ✓ 6-12 месяцев
- ✓ 1-1,5 года
- ✓ 2-3 года
- ✓ 4-5 года
- ✓ 6-7 лет

Далее в описании данные будут обозначены через «/» в соответствии с размером:  
**(6-12) мес/(1-1,5) года/(2-3) года/(4-5) года/(6-7) лет.**

### Вам потребуется:

- ✓ Пряжа Gazzal Organic Baby Cotton (100% хлопок; 115 м/50 г) или аналог: **3/3/3(4)/4/5** мотков.
- ✓ Круговые спицы №2,75-3 с длиной лески 35 см (для резинки), круговые спицы №3,25 с длиной лески 40 см и 60 см (для основного полотна и рюш), круговые спицы №2,5 с длиной лески 60-80 см (для подъёма петель рюш).
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Ножницы.
- ✓ Игла.
- ✓ Крючок №2,5.
- ✓ Пуговица на ножке диаметром около 10 мм: 1 шт.

**Перед началом вязания, пожалуйста, прочтите всё до конца. Обязательно посмотрите все видеофрагменты. Будьте внимательны!**

### Общий принцип вязания изделия

Футболка вяжется снизу вверх без швов ажурным узором «Ажурные полосы», в области горловины узор переходит в лицевую гладь. Далее обрабатывается горловина и вывязываются рюши ажурным узором «Ягодки».

**Важно попасть в заданную плотность. Если вы вяжете плотнее или слабее, подберите другой номер спиц.**

**Я провязываю петли классическим способом.**

**Образец:** перед началом работы необходимо по кругу связать основными спицами №3,25 образец ажурным узором «Ажурные полосы» размером 12x12 см (чем больше, тем точнее). Образец необходимо постирать в прохладной воде, высушить на горизонтальной поверхности. После этого измерить плотность.

**Плотность вязания основным узором «Ажурные полосы» (спицы №3,25) после ВТО:**  
25,5 п. х 33 р. = 10 х 10 см.

### Сокращения:

изн. п. – изнаночная петля;  
лиц. п. – лицевая петля;  
кр. п. – кромочная петля;  
ЛС – лицевая сторона,  
ИС – изнаночная сторона.




- п - двойная петля разворота в изнаночном ряду
- - изнаночная петля
- - кромочная петля
- v - [снимаем изн. п., нить перед работой](#)

#### Узор 4 Ягодки

Данный узор мы будем использовать только в круговом вязании. Раппорт узора состоит из 4 петель (10 петель в конце) и 11 рядов.

#### Схема узора



#### Условные обозначения:

- - лицевая петля
- ◁ - [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо](#)
- ▷ - [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево](#)
- - [накид](#)
- нет петли
- - изнаночная петля
- ^ - [3 петли провязать вместе лицевой с центральной петлёй сверху](#)

#### Пояснения к схемам (см. приложение)

Схемы П – перед (тело, пройма, плечевой скос и горловина).

Схемы С – спинка (тело, пройма, плечевой скос и горловина).

Все схемы представлены по размерам:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| П1 – перед 6-12 мес.   | С1 – спинка 6-12 мес.   |
| П2 – перед 1-1,5 года. | С2 – спинка 1-1,5 года. |
| П3 – перед 2-3 лет.    | С3 – спинка 2-3 лет.    |
| П4 – перед 4-5 лет.    | С4 – спинка 4-5 лет.    |
| П5 – перед 6-7 лет.    | С5 – спинка 6-7 лет.    |

Схемы читаются снизу вверх. При круговом вязании все ряды лицевые, при поворотном вязании нечётные ряды – лицевые, чётные – изнаночные.

**Прежде чем приступить к вязанию, ознакомьтесь с данными, приведёнными в таблице 1**

Рост, см	Возраст	Объём груди, см	Ширина изделия в сложенном виде, см	Длина изделия от высшей плечевой точки, см	Длина от низа изделия до проймы, см	Высота проймы, см
<b>68-80</b>	6-12 мес.	44-46	27	~29	~18	11,5
<b>80-86</b>	1-1,5 года	46-50	28	~32	~20	12,5
<b>92-98</b>	2-3 года	50-54	29,5	~36	~23	13,5
<b>104-110</b>	4-5 года	54-58	31,5	~40	~26	14,5
<b>116-122</b>	6-7 лет	58-62	34	~43	~28	15,5

Таблица 1

При выборе размера ориентируйтесь на объём груди ребёнка.

Все расчёты по распределению петель в узоре при формировании выреза горловины переда, спинки и плечевых скосов показаны на схемах П1 - П5, С1 - С5 (см. приложение) и выполнены для той длины изделия, которая указана в таблице 1.

Возможно, возникнет необходимость подкорректировать их самостоятельно, исходя из своих индивидуальных особенностей.

## 1. НАЧАЛО РАБОТЫ

Для наглядности я буду вязать вместе с вами футболку на размер 2-3 года.

Выполняем классический набор петель на одну спицу №3. Если хотите резинку поплотнее, возьмите спицы меньшего размера (№2,5-2,75).

Количество петель (+1 для замыкания в круг), которое необходимо набрать в соответствии со своим размером приведено в таблице 2.

Возраст	6-12 мес.	1-1,5 года	2-3 года	4-5 лет	6-7 лет
<b>Количество петель</b>	136+1	140+1	148+1	158+1	170+1

Таблица 2



Замыкаем вязание в круг. Для этого концы обеих спиц подносим друг к другу.

Следите за тем, чтобы наборный ряд не перекрутился!

Переносим крайнюю петлю с левой спицы на правую, не провязывая.



Набрасываем на неё сверху последнюю набранную петлю с правой спицы. Подтягиваем нить и переснимаем эту петлю на левую спицу.



Вешаем маркер начала ряда (МНР).



[Замыкаем вязание в круг](#)  
(видео)

### Планка

Продолжаем вязание по кругу.

Провязываем **9/11/11/13/13** рядов по кругу резинкой 1x1 со снятыми петлями, начиная с лицевой петли.



[Резинка со снятыми петлями](#)  
(видео)



От МНР влево отсчитываем **68/70/74/79/85** петли, вешаем маркер М\*. Таким образом, мы отметили петли спинки (между МНР и М\*) и петли переда (между М\* и МНР).

## 2. ТЕЛО ИЗДЕЛИЯ

### Распределение петель узора

Переходим на спицы №3,25. Отсчёт рядов начинаем сначала.

Провязываем **1-ый (установочный) ряд:**

**МНР, 1/2/4/1/4** лиц. п., **6/6/6/7/7** раппортов узора «Ажурные полосы», **1/2/4/1/4** лиц. п., **М\***, **1/2/4/1/4** лиц. п., **6/6/6/7/7** раппортов узора «Ажурные полосы», **1/2/4/1/4** лиц. п.

По желанию можно отметить маркерами дорожки из лицевых петель (на боковых линиях), тем самым обозначая для себя границы ажурного узора.

Таким образом провязываем по высоте **13/15/17/19/21** раппортов узора «Ажурные полосы» (**52/60/68/76/84** ряда).

На данном этапе длина изделия до проймы (вместе с резинкой) составляет около **18/20/23/26/28** см.

При необходимости самостоятельно скорректируйте длину, провязывая меньшее или большее количество раппортов. Если после ВТО ваш образец вытянулся, учтите это при измерении.

#### **Важно**

Количество раппортов по высоте от резинки до проймы обязательно должно быть целым числом (то есть количество рядов узора кратно 4)!



## 3. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ПЕРЕД И СПИНКУ. СПИНКА

### Формирование проймы спинки

В лицевом (нечётном) ряду переходим к пройме. Отсчёт рядов начинаем сначала.


**1 ряд:** МНР, провязываем петли переда узором «Ажурные полосы» согласно **Схеме С** для своего размера.

Петли переда переснимаем на дополнительную нить или спицы. Спинку и перед заканчиваем отдельно поворотными рядами.

Разворачиваем работу на ИС и вяжем согласно **Схеме С** для своего размера **(2-20)/(2-20)/(2-22)/(2-24)/(2-24)** ряды.

МНР и М\* можно снять.

Первая и последняя петли – кромочные. Провязываем их так: в начале каждого ряда первую петлю снимаем, в конце лицевого ряда последнюю петлю провязываем лицевой, в конце изнаночного ряда «бабушкиной» изнаночной.



**Классическая изнаночная петля**



**«Бабушкина» изнаночная петля**

### **Важно**

Обратите внимание, для размеров (4-5) и (6-7) лет в последнем ряду узора перед лицевой гладью на спинке нужно «потерять» 1 накид в узоре (на схеме выделено красным). То есть выделенный накид не провязываем, пропускаем! Теперь количество петель на спинке стало чётным числом (на 1 петлю меньше).

### **Формирование разреза. Разделение спинки на две части**

**21/21/23/25/25** (лиц.) ряд: кр. п., **33/34/36/38/41** лиц. п., вешаем маркер **М\*\*** (середина спинки), **33/34/36/38/41** лиц. п., кр. п.

Заканчиваем каждую часть спинки отдельно: сначала левую, затем правую. Кромочные провязываем также.



[Переходим к разрезу](#)  
(видео)

### **Левая часть спинки**

Разворачиваем работу на ИС.

**22/22/24/26/26** (изн.) ряд: кр. п., **31/32/34/36/39** изн. п., снимаем **1** изн. п. (нить перед работой), кр. п.

Петли правой части переснимаем на дополнительную нить. Маркер **М\*\*** можно снять.

Продолжаем вязание левой части по **Схеме С** до горловины.

На своё усмотрение вы можете сделать разрез побольше.

В **(33-38)/(35-40)/(37-42)/(39-44)/(41-46)** рядах плавно закрываем петли для округления горловины и одновременно выполняем укороченные ряды для скоса плеча по **Схеме С**. Для удобства можно отметить маркерами все поворотные точки (см. Схему С).

Для того, чтобы при закрытии петель горловины не было ступенек мы будем применять способ, описанный ниже.

## Плавное закрытие петель без ступенек

### В лицевом ряду

В предыдущем (изн.) ряду перед закрытием последнюю петлю ряда оставляем непровязанной. Поворачиваем работу. Нить за работой, снять первую петлю с левой спицы как лицевую. Протянуть непровязанную петлю предыдущего ряда над снятой петлей. Первая петля закрыта. Продолжаем закрывать необходимое количество петель обычным способом.

### В изнаночном ряду

В предыдущем (лиц.) ряду перед закрытием последнюю петлю ряда оставляем непровязанной. Поворачиваем работу. Нить перед работой, снять первую петлю с левой спицы как изнаночную. Протянуть непровязанную петлю предыдущего ряда над снятой петлей. Первая петля закрыта. Продолжаем закрывать необходимое количество петель обычным способом.



### [Округление горловины и скос плеча \(левая часть спинки\)](#)

[\(видео\)](#)

**39/41/43/45/47 ряд:** все лиц. п. (двойные петли провязываем лицевыми!).

Переснимаем петли плеча на вспомогательную нить или спицы. Нить можно обрезать, оставив кончик длиной около 10 см.

### Правая часть спинки

Присоединяем нить с изнанки со стороны горловины к правой части спинки и вяжем по **Схеме С** до **32/34/36/38/40** ряда.



### [Присоединяем нить к правой части спинки](#)

[\(видео\)](#)

В **(32-37)/(34-39)/(36-41)/(38-43)/(40-45)** ряду выполняем плавное закрытие петель для округления горловины и скос плеча по **Схеме С**.



### [Округление горловины и скос плеча \(правая часть спинки\)](#)

[\(видео\)](#)

**38/40/42/44/46 ряд:** все изн. п. (двойные петли провязываем изнаночными!).

Переснимаем петли плеча на вспомогательную нить или спицы. Нить обрезаем, оставив около 20 см для шва.



#### 4. ПЕРЕД

Переснимаем петли переда на основные спицы. Поворачиваем работу лицевой стороной к себе и присоединяем рабочую нить.



#### [Присоединяем рабочую нить к передней части](#) (видео)

Вяжем по **Схеме II** для своего размера до **25/25/27/29/29** ряда.

#### Округление горловины

В **25/25/27/29/29** ряду провязываем по рисунку и переносим на дополнительную нить центральные **12/14/14/17/17** петель горловины.



Обязательно проверьте, чтобы на левой и правой спицах было одинаковое количество петель!



#### [Переходим к горловине переда](#) (видео)

Заканчиваем каждую часть отдельно по **Схеме II**, формируя округление горловины и плечевые скосы. Используем те же технические приёмы, что и для спинки.

Обратите внимание, к левой части (левому плечу) переда мы присоединяем рабочую нить с изнаночной стороны, одновременно закрывая петли горловины.



#### [Присоединяем нить к левой части переда](#) (видео)

Нить обрезаем, оставляя кончики на правой части 10 см, на левой около 25 см. Переснимаем петли на вспомогательные нити или спицы.



## 5. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Складываем детали изнаночной стороной внутрь и сшиваем плечевые скосы переда и спинки трикотажным швом. Небольшую ступеньку в полпетли избежать не получится.



Для того, чтобы была симметрия, будем сшивать в определённом порядке.

### Левое плечо

Располагаем изделие передней частью к себе.

Сшиваем левое плечо.

Заправляем нить в иглу с ближней (нижней) спицы.

Вводим иглу движением снизу вверх в первую (кромочную) петлю дальней (верхней) спицы.



Затем вводим иглу движением сверху вниз в первую (кромочную) петлю нижней спицы



И выводим через соседнюю петлю движением снизу вверх.

Прошитые петли снимаем. Подтягиваем нить.



Вводим иглу в первую (кромочную) петлю верхней спицы движением сверху вниз и выводим движением снизу вверх через соседнюю петлю.



Таким образом продолжаем закрывать петли до конца ряда.



Кончики пока не заправляем.



[Трикотажный шов](#)  
(видео)

### Правое плечо

Располагаем изделие спинкой к себе. Сшиваем правое плечо.

Заправляем нить с ближней (нижней) спицы в иглу и выполняем шов так же, как и для левого плеча.

## 6. ОБРАБОТКА

### Обработка горловины. Петля для пуговицы

Для удобства я пересняла открытые петли горловины с дополнительных нитей на чулочные спицы.



Располагаем изделие спинкой к себе.

С лицевой стороны присоединяем рабочую нить к левой части горловины (от места разреза), оставляя кончик около 20 см на петельку для пуговицы.

Работаем спицами №3 (теми, которыми вязали резинку).

Поднимаем петли горловины:

- ✓ на горизонтальных участках - провязываем открытые петли лицевыми;
- ✓ на вертикальных участках - из 4-х рядов 3 петли (первую петлю поднимаем из кромочной (за обе стенки), вторую из межкромочной петли, третью из кромочной, четвёртый ряд (кромочную) пропускаем);
- ✓ на диагональных участках - из каждой петли.

Количество петель должно быть **нечётным** числом!

Для удобства поднимать петли можно крючком.

Всего на спицах около **83/87/91/95/99** петель.

На линиях плечевого шва (ориентируемся на незаправленные нити) при поднятии петель будет небольшая ступенька в полпетли.



[Поднятие петель горловины](#)  
(видео)

Провязываем 5 рядов резинкой 1\*1 со снятыми петлями как описано ниже.

**1 (изн.) ряд:** кр. п., \* изн. п., лиц. п., \*, 1 изн. п., кр. п.

**2 (лиц.) ряд:** кр. п., \* лиц. п. снимаем (нить за работой), изн. п.\*, лиц. п. снимаем (нить за работой), кр. п.

**3 (изн.) ряд:** как 1-ый ряд.

**4 (лиц.) ряд:** как 2-ой ряд.

**5 (изн.) ряд:** как 1-ый ряд.

На своё усмотрение для размеров (4-5) и (6-7) лет можно провязать на 2 ряда больше.

Закрываем петли обычным способом.



[Закрытие петель горловины](#)  
(видео)

### Петля для пуговицы

Ранее мы оставляли кончик нити для вязания петельки. Вернёмся к нему.

С помощью крючка №2,5 вяжем цепочку нужного размера (см. видео). Приложите пуговицу, она должна проходить через петлю.

Вытягиваем нить и заправляем её в иглолку. Формируем круглую петлю.

Тщательно закрепляем нить у основания цепочки и обрезаем кончик.



### [Петля для пуговицы](#)

[\(видео\)](#)

Пуговицу на ножке пришиваем на противоположной стороне планки.

## Обработка пройм. Рюши

### Левая пройма

С лицевой стороны присоединяем рабочую нить к нижней части проймы (см. видео).

С помощью крючка №2,5 вдоль линии проймы прокладываем нетугой тамбурный шов. Петли шва вытягиваем из кромочных и межкромочных петель по тому же правилу, что и для вертикальных участков горловины: из 4-х рядов 3 петли.

В конце замыкаем цепочку шва, вводя крючок в самую первую петлю.

Теперь нам понадобятся круговые укороченные или чулочные спицы №2,5 и №3,25 (основные).

Я буду вязать круговыми спицами на длинной леске способом Magic loop.

*Для справки: Magic Loop ("волшебная петля") - это способ вязания по кругу, когда вместо чулочных спиц используются длинные круговые спицы на леске, преимущественно 80-100 см. Лишняя леска вытягивается в сторону свободно висящей петлей, отсюда и название.*

Переснимаем открытую петлю с крючка на спицы №2,5. Это первая петля ряда. Спицами №2,5 набираем петли из петель цепочки тамбурного шва (за правую стенку).



### [Тамбурный шов. Поднятие петель проймы](#)

[\(видео\)](#)

Количество петель должно быть кратно 4!

Всего около **52/56/60/64/68** петель.

В конце наборного ряда вешаем маркер **МНР**.

Переходим на спицы №3,25.

Вяжем по кругу **13/14/15/16/17** раппортов по ширине ажурным узором «Ягодки» **9/9/9/11/11** рядов.

Закрываем петли обычным способом.



[Закрытие петель рюш](#)  
(видео)



### Правая пройма

Выполняем те же действия, что и для левой проймы. Количество петель на правой пройме должно быть равно количеству петель на левой пройме.

## 7. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

- ✓ Заправляем все ниточки.
- ✓ Пришиваем пуговицу.
- ✓ Изделие обязательно постирать в прохладной воде с добавлением средства для деликатной стирки и высушить на горизонтальной поверхности.
- ✓ Рекомендую слегка отпарить с изнаночной стороны, особое внимание уделите рюшам.

**Поздравляю! Наше изделие готово!**



### **Альтернативная пряжа, из которой вязали участницы тестирования**

1. Schachenmayr Catania (100% хлопок; 230 м/100 г).
2. Katia Linen (53% хлопок, 47% лён; 112 м/50 г).
3. Drops Belle (53% хлопок, 33% вискоза, 14% лён; 120 м/50 г).
4. Nako Denim (60% хлопок, 40% акрил; 200 м/100 г).
5. Gazzal Baby Love (55% модал, 45% акрил; 115 м/50 г).
6. Fibra natura Cottonwood (100% хлопок; 105 м/50 г).

### **Дорогие друзья!**

Данное описание (текст, фото и видео) является интеллектуальной собственностью автора Ольги Лупинос-Кобцевой и предназначено ТОЛЬКО для личного использования! Копирование, распространение в сети Интернет и передача материалов третьим лицам запрещены!

Законное приобретение описания возможно только лично у автора или на сайте <https://olalukola.ru/>


При публикации работ, связанных по данной инструкции, желательно упоминание <https://vk.com/ola.lukola>

Буду рада, если поделитесь готовыми работами по хэштегу #airy\_top\_ola\_lukola


С теплом, ваша <https://vk.com/ola.lukola>

**Спасибо, что вяжете вместе со мной и до новых встреч!**


ПЕРЕД (6-12 мес.)



ПЕРЕД (1-1,5 года)




ПЕРЕД (2-3 года)







ПЕРЕД (6-7 лет)




СПИНКА (6-12 мес.)




СПИНКА (1-1,5 года)



СПИНКА (2-3 года)



СПИНКА (4-5 года)



СПИНКА (6-7 лет)

