

Seagrove

Топ

Ирина Аникеева



Размеры

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL): на объем груди 71/76 (81/86, 91/97, 102/107, 112/117, 122/127, 132/137, 142/147) см.

Объем груди готового изделия 105 (115, 125, 135, 145, 155, 165, 175) см.

Прибавка на свободное облегание: 25-30 см.

На фото: размер М (125 см) на грудь объемом 95 см, прибавка на свободное облегание – 30 см.

Пряжа

Miss Babs Yummy 3-Ply Sport (100% суперуош меринос; 306 м/150 г), Veryl: 3 (3, 3, 4, 4, 4, 4, 4) пасмы.

Спицы

Круговые 3.5 мм длиной 60-80 см,

круговые 3.25 мм длиной 60-80 см и длиной 40 см.

Чулочные спицы 3.5 мм и 3.25 мм.

Маркеры, бросовая нить контрастного цвета.

Плотность

22 п. и 32 р. лицевой гладью или узором по схеме на спицах большого размера = 10 x 10 см, после ВТО.

Конструкция и порядок работы

- Топ выполняется горизонтально. Сначала выполняются средние части переда и спинки отдельно, затем они соединяются и боковые части переда и спинки выполняются в стороны каждого бока. Открытые петли переда и спинки соединяются на боках с помощью закрытия методом 3-х петель.
- Открытые петли пройм соединяются для работы над обвязками рукавов.

Лицевая гладь

Лицевые и круговые ряды: Лицевые петли.

Изнаночные ряды: Изнаночные петли.

Условные обозначения

лиц.	лицевая
изн.	изнаночная
М	маркер
п.	петля (петли)
ПМ	поместить маркер
р.	ряд(ы)
СМ	переснять маркер

For comments or questions regarding this pattern, please contact me at irmiandesign@gmail.com

You can also find me on Ravelry as Hibis411

Follow me on Instagram [@irmiandesign](https://www.instagram.com/irmiandesign) or Facebook: [IrmianDesign](https://www.facebook.com/IrmianDesign)

Инструкция

ПЕРЕД

Центральная Панель Переда

Спицами большего размера любым способом набора с открытыми петлями набрать 82 (87, 92, 92, 97, 102, 107, 122) п. Вязать лиц. гладью прямыми и обратными рядами 9 (9, 9, 11.5, 11.5, 11.5, 12.5, 12.5) см от наборного р., закончив изн. р.

Левая Часть Переда

Установочный Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ПМ, вязать Ряд 9 Схемы Переда, начиная и заканчивая в соотв. с нужным размером, до последней п., ПМ, 1 лиц.

Установочный Ряд 2 (изн.): 1 изн., СМ, вязать Ряд 10 Схемы Переда до М, СМ, 1 изн.

Вязать по установленному узору до Ряда Схемы Переда 16 включительно.

Горловиналевой Части Переда

Установочный Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., СМ, вязать Ряд 1 Схемы Переда до М, СМ, вязать Ряд 1 Схемы Левогорловины до конца р. [1 п. прибавлена]

Установочный Ряд 2 (изн.): Вязать Ряд 2 Схемы Левогорловины до М, СМ, вязать Ряд 2 Схемы Переда до М, СМ, 1 изн.

Вязать по установленному узору до Ряда 10 Схемы Левогорловины включительно. [87 (92, 97, 97, 102, 107, 112, 127) п.]

Оборвать пряжу, отложить все п.

Правая Часть Переда

Поместить 82 (87, 92, 92, 97, 102, 107, 122) открытых п. набора Центральной Панели Переда на спицы большего размера Присоединить пряжу у начала лиц. стороны.

Установочный Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ПМ, вязать Ряд 9 Схемы Переда, начиная и заканчивая в соотв. с нужным размером, до последней п., ПМ, 1 лиц.

Установочный Ряд 2 (изн.): 1 изн., СМ, вязать Ряд 10 Схемы Переда до М, СМ, 1 изн.

Вязать по установленному узору до Ряда Схемы Переда 16 включительно.

Горловина Правой Части Переда

Установочный Ряд 1 (лиц.): Вязать Ряд 1 Схемы Правой Горловины, СМ, вязать Ряд 1 Схемы Переда до М, СМ, 1 лиц. [1 п. прибавлена]

Установочный Ряд 2 (изн.): 1 изн., СМ, вязать Ряд 2 Схемы Переда до М, СМ, вязать Ряд 2 Схемы Правой Горловины до конца р.

Вязать по установленному узору до Ряда 10 Схемы Левогорловины включительно. [87 (92, 97, 97, 102, 107, 112, 127) п.]

Оборвать пряжу, отложить все п.

BACK

Спицами большего размера любым способом набора с открытыми петлями набрать 82 (87, 92, 92, 97, 102, 107, 122) п. Вязать лиц. гладью прямыми и обратными рядами 9 (9, 9, 11.5, 11.5, 11.5, 12.5, 12.5) см от наборного р., закончив изн. р.

Правая Часть Спинки

Установочный Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ПМ, вязать Ряд 9 Схемы Спинки, начиная и заканчивая в соотв. с нужным размером, до последней п., ПМ, 1 лиц.

Установочный Ряд 2 (изн.): 1 изн., СМ, вязать Ряд 10 Схемы Спинки до М, СМ, 1 изн.

Вязать по установленному узору до Ряда Схемы Спинки 16 включительно, затем выполнить Ряды 1-10. Не обрывать пряжу.

Соединить Правую Часть Спинки и Правую Часть Переда

Соединительный Ряд (лиц.): 1 изн., СМ, вязать Ряд 11 Схемы Спинки до последней п., СМ, 1 изн., набрать 8 воздушных п., поместить отложенные 87 (92, 97, 97, 102, 107, 112, 127) п. Правой Части Переда на спицы большего размера и вязать их с лиц. стороны след. образом: 2 изн., провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 2 лиц., СМ, продолжить вязать Ряд 11 Схемы Переда, начиная с начала раппорта в 10 п., работая до М, СМ, 1 лиц. [192 (202, 212, 212, 222, 232, 242, 272) п.]

Следующий Ряд (изн.): 1 изн., СМ, вязать Ряд 12 Схемы Переда до последней п., включая набранные п. в ажурный узор, до М, СМ, 1 изн.

Правая Часть Переда/Спинки

Продолжить следовать Схеме Переда до длины детали 22 (24.5, 27, 28, 31, 33, 35, 37.5) см от начала ажурного узора, закончив изн. р.

Отложить все п., оставив длинный конец для закрытия п. методом 3-х спиц.

Левая Часть Спинки

Поместить 97 (102, 107, 107, 112, 117, 122, 137) открытых п. набора Центральной Панели Спинки на спицы большего размера. Присоединить пряжу у начала лиц. стороны.

Установочный Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ПМ, вязать Ряд 9 Схемы Спинки, начиная и заканчивая в соотв. с нужным размером, до последней п., ПМ, 1 лиц.

Установочный Ряд 2 (изн.): 1 изн., СМ, вязать Ряд 10 Схемы Спинки до М, СМ, 1 изн.

Вязать по установленному узору до Ряда Схемы Спинки 16 включительно, затем выполнить Ряды 1-10. Не обрывать пряжу.

Соединить Левую Часть Спинки и Левую Часть Переда

Поместить 87 (92, 97, 97, 102, 107, 112, 127) открытых п.левой Части Переда на рабочие спицы и присоединить пряжу у начала лиц. р.

Соединительный Ряд (лиц.): На левой Части Переда вязать 1 лиц., СМ, вязать Ряд 11 Схемы Переда до М, удалить М, 2 лиц., накид, провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 изн., набрать 8 воздушных п., 1 изн., вязать Ряд 11 Схемы Спинки, начиная с 6-й п. раппорта из 10 п., повторять раппорт до последней п., 1 лиц. [192 (202, 212, 212, 222, 232, 242, 272) п.]

Следующий Ряд (изн.): 1 изн., СМ, вязать Ряд 12 Схемы Спинки до последней п., включая набранные п. в ажурный узор, до М, СМ, 1 изн.

Левая Часть Спинки/Переда

Продолжить следовать Схеме Спинки до длины детали 22 (24.5, 27, 28, 31, 33, 35, 37.5) см от начала ажурного узора, закончив изн. р.

Не обрывать пряжу.

СБОРКА

Сложить деталь пополам, лиц. сторонами вместе.

Левый боковой шов

Соединить первые 65 (68, 71, 69, 71, 72, 74, 84) п. на круговых с последними 65 (68, 71, 69, 71, 72, 74, 84) п. на тех же спицах методом 3-х спиц след. образом: расположить 2 спицы с открытыми п. параллельно друг другу. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю.

*Провязать лицевой следующую петлю на каждой

спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от * до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.

[62 (66, 70, 74, 80, 88, 94, 104) открытых п. остается для проймы]

Обвязка левой Проймы

Поместить оставшиеся 62 (66, 70, 74, 80, 88, 94, 104) п. на чулочные спицы меньшего размера. С лиц. стороны провязать все п. лиц. ПМ и соединить для вязания по кругу.

Вязать 2.5 см резинкой 1 x 1. Закрывать все п. по рисунку.

Правый боковой шов

Поместить отложенные 192 (202, 212, 212, 222, 232, 242, 272) п. правой Спинки/Переда на круговые спицы большего размера. Соединить первые 65 (68, 71, 69, 71, 72, 74, 84) п. на круговых с последними 65 (68, 71, 69, 71, 72, 74, 84) п. на тех же спицах методом 3-х спиц.

[62 (66, 70, 74, 80, 88, 94, 104) открытых п. остается для проймы]

Обвязка правой Проймы

Выполнить как и обвязку левой проймы.

Обвязка Горловины

Начиная от центра задней части горловины, с лиц. стороны равномерно поднять на чулочные спицы меньшего размера 116 (116, 116, 124, 124, 124, 130, 130) п. вдоль горловины. ПМ и соединить для вязания по кругу.

Провязать 1 р. изн. п., затем вязать лиц. п. 5 р. Закрывать все п.

Спрятать концы нитей, выполнить ВТО.

СХЕМА ПЕРЕДА




СХЕМА СПИНКИ




СХЕМА ЛЕВОЙ ГОРЛОВИНЫ





СХЕМА ПРАВОЙ ГОРЛОВИНЫ



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Лицевые ряды: Лицевая петля
Изнаночные ряды: Изнаночная петля
- Лицевые ряды: Изнаночная петля
Изнаночные ряды: Лицевая петля
- Накид
- K2TOG: провязать две петли вместе как лицевую (убавка 1 петли с наклоном вправо)
- SSK: убавка петель с наклоном влево: (снять одну петлю лицевой на правую спицу) x 2, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку (убавка 1 петли с наклоном влево)
- M1P (Прибавка 1 изнаночной): ввести левую спицу сзади под протяжку между петлями и провязать протяжку изнаночной за переднюю стенку
- M1R (Прибавка с наклоном вправо): ввести левую спицу сзади на перед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку
- M1L (Прибавка с наклоном влево): ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку
- Раппорт






СХЕМА ВЯЗАНИЯ

