

## Топ-лиф "Line"

Автор Екатерина Шарыгина

@katia\_shar\_

Katia\_shar@mail.ru




## Основные принципы вязания лифа.

Рекомендуемая пряжа: Alize diva stretch, крючок 1,5-2мм. Расход: 65-100 гр.  
Плотность вязания: 45 плссн в 10 см.


Все полотно лифа вяжем поворотными рядами плссн (полустолбиками с накидом) за заднюю стенку основания предыдущего ряда. Край (резинку) вяжем сбн за заднюю стенку основания предыдущего ряда.

Прибавка (убавка) : в лицевом ряду: в конце ряда, перед 3 петлями резинки; в изнаночном ряду: в начале ряда, после 3 петель резинки.

Прибавка - 2 плссн за заднюю стенку из одного основания:



Убавка- 1 плссн из двух оснований (захватываем два основания одновременно за заднюю стенку и из них провязываем 1 плссн):



## Передняя часть.




В таблице приведены расчёты петель для каждого размера. При выборе размера, учитывайте ваш обхват под грудью. При обхвате более 75 см, берите больший из размеров. Если вы хотите увеличить длину топа- увеличивайте количество петель резинки снизу до желаемой (>20 сбн). Можно увеличить верхнюю резинку до 4-5 сбн для размеров L, XL. Если ваша грудь нуждается в поддержке, количество петель нижнего края должно быть максимальным (20 сбн для укороченной модели).

Размер	Общее кол-во набранных вп (высота топа)	Нижний край резинки	Кол-во прибавок ( или убавок) на каждой чашке	Верхний край резинки
S (A-B)	45(50) вп	10 (15)сбн	20	3 сбн
M (B-C)	50 (55) вп	10 (15) сбн	24	3 сбн
L (C-D)	60 (65) вп	15 (20)сбн	28	3 сбн
XL (D-F)	65(70) вп	15(20) сбн	32	3 сбн

**Начало работы.** Набираем цепочку из нужного количества вп, затем 1 вп подъёма. Первый ряд провязываем сбн. Затем, в след. изнаночном ряду (после 3 сбн), делаем первую прибавку и все остальные лицевые и изнаночные ряды вяжем по схеме. После того, как сделали нужное количество прибавок, провязываем 2 ряда (изнаночный и лицевой - они будут вершиной чашки), вяжем эти 2 ряда без прибавок. Далее, приступаем к вязанию убавок, которые так же делаем в конце лицевого и в начале изнаночного рядов. Количество убавок и прибавок должно совпадать на каждой из чашек. На первой чашке, начиная с первого изнаночного ряда, в котором делаем убавку, меняем 2 плссн


на сбн перед резинкой внизу. В лицевом ряду провязываем эти петли так же сбн. И т. д. в каждом изнаночном ряду.



Как только связали последний ряд с последней убавкой, вяжем 3 ряда полностью сбн за заднюю стенку основания (их количество должно быть равно первоначальному количеству набранных вп цепочки).

Приступаем к вязанию второй чашки. Вяжем ряды с прибавками (первая прибавка в лицевом ряду, последняя в изнаночном), сейчас не забываем изменять в каждом лицевом ряду 2 сбн на 2 плссн, пока сбн не останется 10 (или столько, сколько первоначально было в резинке снизу). Затем, вяжем 2 ряда без прибавок и убавок вершину второй чашки лифа (1 лицевой, 1 изнаночный) и ряды с убавками (начиная с лицевого, заканчиваем изнаночным рядом). В конце провязываем лицевой ряд сбн. Количество петель в этом ряду равно количеству набранных вп в начале вязания без учёта вп подъёма. После окончания работы, оставьте нить в необходимом количестве для сшивания двух частей лифа.

Принцип вязания передней части приведён в схеме:



- ВП (ВП ПОДЪЁМА)
- × СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА
- Т ПОЛУСТОЛБИКА С НАКИДОМ
- ∇ ПРИБАВКА (2ПЛССН ИЗ 1 ОСНОВАНИЯ)
- ∧ УБАВКА (ПЛССН ИЗ ДВУХ ОСНОВАНИЙ)


	S, M 10-15; L, XL 15-20
	S 32, M 37, L 42, XL 47
	S 3, M 3, L 3, XL 3
	S 20, M 24, L 28, XL 32
	S 20, M 24, L 28, XL 32

## Задняя часть.



Заднюю часть вяжем по схеме (чередуют ряды из плссн с рядами сбн (все петли за заднюю стенку!).

Набираем цепочку из нужного количества вп (равно высоте передней части). Длина задней части зависит от вашего обхвата под грудью. В конце работы оставьте нить в количестве необходимом для сшивания.




Примерное количество рядов для размеров:

Размер  обхват под грудью	70 см	75 см	80 см
S	79-81 ряд	85-87 рядов	87-91 ряд
M	79-81	85-87	87-91

L	85-87	87-91	91-95
XI	85-87	87-91	91-95

В процессе вязания задней части полотно будет чуть деформировано, что и сшивание в дальнейшем этот дефект исправит.

После того, как связали обе части, проведите вто, максимально расправляя и растягивая полотно. Затем, когда все высохнет, приступайте к сшиванию.



## Сшивание частей лифа.

Сшиваем части с изнаночной стороны лифа сверху вниз. Вяжем ряд из сс за заднюю стенку основания верхней из частей и за оставшуюся часть от наборной цепочки нижней части см. видео). Заправляем кончики с помощью иглы.

[сшивание частей лифа](#)

## Вязание бретелей.

Бретели вяжите любым из способов, который вы используете для завязок, лямок лифа:

- шнур-гусеница;
- поворотные ряды сбн;
- шнурок спицами.



На своём лифе я вязала в две нити шнурок спицами 3мм из 3 петель. Для начала работы берём двойную нить и крючком набираем 3 петли, далее переходим к вязанию на двух спицах. Вяжем эти три петли всегда справа налево, для этого после вязания ряда всегда передвигаем петли на правый конец спицы. Длина бретелей примерно 27-30 см. После сшиваем петли бретели с задней частью лифа на равном друг от друга и от швов расстоянии. Сшиваем трикотажным швом.

[вязание петель бретели](#)

[вязание бретелей](#)

## фото и видео процессов, схемы



**Наш лиф-топ готов.**

Для груди размера больше С или груди, которой нужна поддержка.

Возможны варианты укрепления лифа спандексом или дополнительным рядом сс с изнаночной стороны в месте, где расположена граница нижней резинки и самой чашки.

Сделайте выбор в пользу более широких бретелей, например поворотные ряды из 5 сбн. Хорошо поднимут лиф бретели на регуляторах или скрещенные на спине бретели.