

Все права защищены. Для индивидуального, некоммерческого использования!  
Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация,  
распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа  
изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Кутушова Екатерина (@kitirrr)

## #фузилли\_kr



В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

[e.kutushova@gmail.com](mailto:e.kutushova@gmail.com)

директ @kitirrr, +79185569622 (WA/TG)

## Краткая информация об изделии

По этому описанию вы можете связать футболку или джемпер. Вяжется сверху вниз без плечевого шва от линии плеча. Ориентируйтесь на ширину изделия, какая вам нужна. Узор вяжем поворотными рядами, поэтому сшиваем изделие по бокам. Рукава набираем из пройм. Конструкция – спущенное плечо. Можно связать платье с разрезами по бокам.

Прежде чем начать вязать, пожалуйста, прочитайте описание до конца!

Узор, который мы используем (сетка, ажур), можно по-разному встроить в изделие.

1. Вертикальные полосы (футболка)
2. Горизонтальные полосы (джемпер)

При желании можно для любого из изделий выбрать любой вариант узора. У футболки можно добавить небольшой рукавчик.

## Общая информация:

### Футболка

Пряжа: арт. Cotone, 350 м/100 гр

Состав: 100% хлопок

В 1 нить на 3

### Джемпер

Пряжа: арт. Vaba, 1500 м/100 гр

Состав: 70% меринос, 30% кашемир

В 4 сложения на 3 (375м/100гр)

Магазин [@olinda\\_shop\\_moscow](#)

Можно связать из любой другой пряжи. На летнее изделие рекомендую составы: хлопок, лен, вискоза, шелк, бамбук, смесовки с этими составами. Если планируете изделие с длинным рукавом, так же можно использовать летние составы или берите пряжу потеплее. А именно: меринос, ангора, кашемир, альпака, мохер и т.д. Все зависит от того, на какое время года вам нужна вещь. Вяжем образец, проверяем плотность и смотрим, как ложится узор.

### **ВАЖНО!!!**

**Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность.**

### Расход по размерам:

Футболка

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58 — 220/ 250/ 300/ 350/ 400/ 450гр

Джемпер

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58 — 330/ 370/ 410/ 460/ 500/ 540гр

Платье от 2000м

(Расход пряжи указан для ориентира, у каждого своя манера вязания, длина изделия, рукавов и состав пряжи, лучше опираться на ваш обычный расход. Учитывайте, что

почти все изделие вяжем узором, а он по расходу всегда больше, чем гладь. Пишу расход в гр, количество сложений указано под составом пряжи. В зависимости от метража вашей пряжи, высчитываете сколько необходимо.)

**Инструменты:** спицы №3 круговые с леской 80, 60, 40 см; №2,75 круговые с леской 80, 60, 40 см, №2,5 круговые с леской 40 см, крючок №2,5; гобеленовая игла, маркеры. Если вы попали в плотность на других спицах, вяжите ими все изделие. Для обработки горловины используйте на 1/2, 1/4 размера меньше.

### Плотность вязания, 10 \* 10 см

25 п. \* 38 р. плотность узора

25 п. \* 34 р. плотность глади


Узор плотнее по рядам, так как гладь идет узкими полосками по 3 петли, она подстраивается под плотность узора. Если вяжете вариант с вертикальными полосками, связать образец по схеме узора для футболки. Если планируете горизонтальные полосы, связать образцы узора и глади.

Необходимо попасть в плотность, чтобы связать изделие, соответствующее размерам в таблице.

**Если плотность не совпадает по петлям: нужно больше петель в ширину — возьмите пряжу тоньше. Нужно меньше петель в ширину — возьмите пряжу толще или подмотайте к основной нити подмот.**

**Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше спицы, тем больше будет рядов в 10 см, чем толще спицы, тем меньше будет рядов в 10 см.**

**Узор вяжем поворотными рядами. Нечетные по лицевой стороне, четные по изнаночной. Раппорт узора 3 петли на 2 ряда.**




↔<sub>2</sub> - 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном налево

U - 1 накид на себя

/ - 1 петлю снять, нить за работой

### Схема узора для футболки



— - изнаночная петля

| - лицевая петля

### Видео

Видео к узору

<https://disk.yandex.ru/i/IZHUc82LTY33Gg>

<https://youtu.be/-0MNKDNOqO4?si=Dbt-9SheuokWsOgb>

**Или по коду**



## Условные обозначения и сокращения

п.- петля

р. - ряд

М — маркер

М1 или МНР- маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая

кр.п. – кромочная петля

2кр.п – двойная кромочная петля

дв.п. - двойная петля (образуется при перетягивании петли, при развороте в укороченном ряду «Немецкий способ»)


ук. р. - укороченный ряд

пер. п. - при развороте в укороченном ряду. Первую петлю снимаем и перетягиваем («Немецкий способ»)


ОГ — обхват груди

(...) \* повторить «n» раз – то, что заключено в скобки повторяем «n» количество раз

2 п. вместе с наклоном налево



2 п. вместе с наклоном направо



- двойная петля и предыдущая перед ней провязать как 2 петли вместе лп с наклоном налево, затем накид на себя



- снять двойную петлю на правую спицу, нить за работой. В следующем ряду провязать ее с последующей петлей как 2 петли вместе с наклоном налево



- двойная петля и следующая за ней провязать как 2 петли вместе с наклоном налево



- кромочная петля



- прибавка в начале или в конце ряда на полочках, для формирования горловины переда


## Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)

Чтобы ссылки на видео открывались, пожалуйста, скачайте файл (в режиме просмотра это невозможно)

Как набрать петли на спицу с помощью крючка	<a href="https://disk.yandex.ru/i/AasKWJVoyaIMHQ">https://disk.yandex.ru/i/AasKWJVoyaIMHQ</a>
	<a href="https://youtu.be/GjePOkfbm94">https://youtu.be/GjePOkfbm94</a>
Метод набора петель Джуди	<a href="https://disk.yandex.ru/i/hvyqGbxsk6a3Uw">https://disk.yandex.ru/i/hvyqGbxsk6a3Uw</a>
	<a href="https://youtu.be/pQVpQIOOqJQ">https://youtu.be/pQVpQIOOqJQ</a>
Видео к узору	<a href="https://disk.yandex.ru/i/IZHUc82LTY33Gg">https://disk.yandex.ru/i/IZHUc82LTY33Gg</a>
	<a href="https://youtu.be/-0MNKDNOqO4?si=Dbt-9SheuokWsOgb">https://youtu.be/-0MNKDNOqO4?si=Dbt-9SheuokWsOgb</a>
Двойная кромочная	<a href="https://disk.yandex.ru/i/Ds46KR2Q0qldTA">https://disk.yandex.ru/i/Ds46KR2Q0qldTA</a>
	<a href="https://youtu.be/xk_5dqYzuts">https://youtu.be/xk_5dqYzuts</a>
Начало вязания, левая полочка	<a href="https://disk.yandex.ru/d/KNP82BhHTcR--Q">https://disk.yandex.ru/d/KNP82BhHTcR--Q</a>
	<a href="https://youtu.be/04IEp5cN5hw?si=rdl4QzPDD_p8Xjpa">https://youtu.be/04IEp5cN5hw?si=rdl4QzPDD_p8Xjpa</a>
Правая полочка, соединение	<a href="https://disk.yandex.ru/d/EkHRSTtcDVqOwA">https://disk.yandex.ru/d/EkHRSTtcDVqOwA</a>
	<a href="https://youtu.be/3WBdkRqvF6M?si=itZglH9DPM8PegN5">https://youtu.be/3WBdkRqvF6M?si=itZglH9DPM8PegN5</a>
Укороченные ряды	<a href="https://zen.yandex.ru/video/watch/6254129b0752e873cb07cc3f?rid=151282946.43.1650550394301.94505&amp;t=1">https://zen.yandex.ru/video/watch/6254129b0752e873cb07cc3f?rid=151282946.43.1650550394301.94505&amp;t=1</a>
	<a href="https://youtu.be/7gTWOfxoQgc">https://youtu.be/7gTWOfxoQgc</a>
Спинка, начало	<a href="https://disk.yandex.ru/i/xbd3QAN-YSdE2w">https://disk.yandex.ru/i/xbd3QAN-YSdE2w</a>
	<a href="https://youtu.be/-hkQfL9O3cU?si=axsX6jIZejGklD5o">https://youtu.be/-hkQfL9O3cU?si=axsX6jIZejGklD5o</a>
Горловина	<a href="https://disk.yandex.ru/d/zuzNIVTRg6217Q">https://disk.yandex.ru/d/zuzNIVTRg6217Q</a>
	<a href="https://youtu.be/y3jVB624tEE?si=3fytrJxsH1N59Mne">https://youtu.be/y3jVB624tEE?si=3fytrJxsH1N59Mne</a>
Соединяем карман по открытым петлям	<a href="https://disk.yandex.ru/i/GPhQPH-5mk4FVA">https://disk.yandex.ru/i/GPhQPH-5mk4FVA</a>
	<a href="https://youtu.be/rqOJ2i0SXJQ?si=HRTPYkrDm7M5hNDn">https://youtu.be/rqOJ2i0SXJQ?si=HRTPYkrDm7M5hNDn</a>
Боковые швы	<a href="https://disk.yandex.ru/i/ttx7zxB4Pj-ngw">https://disk.yandex.ru/i/ttx7zxB4Pj-ngw</a>
	<a href="https://youtu.be/ir57kgAjZmo?si=bw83WgDeAeAtXfmk">https://youtu.be/ir57kgAjZmo?si=bw83WgDeAeAtXfmk</a>
Пришиваем планку по открытым петлям	<a href="https://disk.yandex.ru/i/_P-2BGEiznENxg">https://disk.yandex.ru/i/_P-2BGEiznENxg</a>
	<a href="https://youtu.be/Am_Q3sTLKLY?si=Y3CahujQMrfw6-PF">https://youtu.be/Am_Q3sTLKLY?si=Y3CahujQMrfw6-PF</a>

**Таблица. Размерный ряд**

<b>Размеры</b>		<b>40-42</b>	<b>44-46</b>	<b>48-50</b>	<b>52-54</b>	<b>56-58</b>	<b>60-62</b>
ОГ (см)		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Ширина изделия (1/2)	a	50	54	57	62	65	69
Длина изделия от проймы футболка/джерпеп	b	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
Ширина	c	55	59	63	67	70	74
Глубина горловины по переду	h	10	10	10	10	10	10
Ширина горловины	d	23	23	23	23	23	23
Длина рукава от проймы	g	45	45	45	45	45	45
Высота от 1 ряда до конца проймы	f	22	25	27	30	32	35
Длина плеча	e	16	18	20	22	24	26
Высота проймы (1/2)	j	17	19	21	23	25	27



## Перед. Левая полочка.

Перед тем, как начать вязать вы должны решить насчет обработки пройм. Если вы планируете вязать длинный или короткий рукав, вы будете по кромке поднимать петли, а значит, вам надо вязать кромочную петлю в каждом ряду (по лицевой стороне первая и последняя петли как лп, по изнаночной стороне первая и последняя петли как ип.)

Набрать методом Джуди на каждую из двух спиц по 41/47/52/56/62/67п.

*Здесь и далее пишу через дробь значения для всех размеров от меньшего к большему.*

Если вы не планируете рукава и обработку, вам нужно изначально набрать на 1п больше и вдоль пройм вязать двойную кромочную петлю. Тогда край будет красивый и обрабатывать его не надо.

Набрать методом Джуди на каждую из двух спиц 42/48/53/57/63/68п.

Видео как набрать петли

Метод набора петель Джуди	<a href="https://disk.yandex.ru/i/hvyqGbxsk6a3Uw">https://disk.yandex.ru/i/hvyqGbxsk6a3Uw</a>
	<a href="https://youtu.be/pQVpQIOqJQ">https://youtu.be/pQVpQIOqJQ</a>

Или по коду



Видео

Двойная кромочная	<a href="https://disk.yandex.ru/i/Ds46KR2Q0qldTA">https://disk.yandex.ru/i/Ds46KR2Q0qldTA</a>
	<a href="https://youtu.be/xk_5dqYzuts">https://youtu.be/xk_5dqYzuts</a>

Или по коду



Ниже видео про левую полочку. Важные моменты касательно схем, прибавок, узора.

Начало вязания, левая полочка	<a href="https://disk.yandex.ru/d/KNP82BhHTcR--Q">https://disk.yandex.ru/d/KNP82BhHTcR--Q</a>
	<a href="https://youtu.be/04IEp5cN5hw?si=rld4QzPDd_p8Xjpc">https://youtu.be/04IEp5cN5hw?si=rld4QzPDd_p8Xjpc</a>

Или по коду



Ряд от набора Джуди считаем как нулевой. Нечетные ряды – лицевые, четные вяжем по изнаночной стороне. Кромочные вдоль горловины вяжем в каждом ряду. Прибавки делаем в конце изнаночного ряда. Петли от набора Джуди, которые нам не нужны, удобно перенести на вспомогательные спицы или шнурок. Ниже схемы для всех размеров. Обозначения на схеме к узору (в начале описания) и в разделе «Условные обозначения и сокращения». Вяжем до 30 ряда включительно. Оставить хвостик 10 см, оборвать нить. Приступаем к вязанию правой полочки.














**Размер 60-62. Левая полочка.**

## Правая полочка.

Берем новый комплект спиц и набираем методом Джуди аналогично петли для плеча. Если будет рукав на каждую из двух спиц по 41/47/52/56/62/67п.

Если без рукавов на каждую из двух спиц 42/48/53/57/63/68п.

Видео

Правая полочка, соединение	<a href="https://disk.yandex.ru/d/EkHRSTtcDVqOwA">https://disk.yandex.ru/d/EkHRSTtcDVqOwA</a>
	<a href="https://youtu.be/3WBdkRqvF6M?si=itZgIH9DPM8PeqN5">https://youtu.be/3WBdkRqvF6M?si=itZgIH9DPM8PeqN5</a>

Или по коду



Ряд от набора Джуди считаем как первый. Нечетные ряды – лицевые, четные вяжем по изнаночной стороне. Начинаем вязать со второго по изнаночной стороне. Кромочные вдоль горловины вяжем в каждом ряду. Прибавки делаем в конце лицевых рядов. Петли от набора Джуди, которые нам не нужны, удобно перенести на вспомогательные спицы или шнурок. Ниже схемы для всех размеров. Вяжем до 32 ряда включительно. В 33 ряду соединяем полочки.

На схемах левой полочки не хватает 2 рядов (31,32). На самом деле разница между полочками в 1 ряд. Мы не провязали его, чтобы лег узор при соединении полочек. А нумерация сместилась на 2, так как мы исключили 1 ряд от набора Джуди в левой полочке.

33 ряд – Вяжем по схеме петли правой полочки, прибавляем 19п., вяжем петли левой полочки. На спицах 139/151/161/169/181/191п. Дальше продолжаем вязать укороченными рядами, пока не дойдем до кромочных. Затем до высоты проймы.

**Высота проймы** – это 17 рядов глади + ряды вдоль проймы. Они начинаются после того, как мы связали скос по плечу и дошли до кромочных.

Размер 40-42 17 рядов + 47 рядов = 64 ряда

Размер 44-46 17 рядов + 55 рядов = 72 ряда

Размер 48-50 17 рядов + 63 ряда = 80 рядов

Размер 52-54 17 рядов + 71 ряд = 88 рядов

Размер 56-58 17 рядов + 79 рядов = 96 рядов

Размер 60-62 17 рядов + 85 рядов = 102 ряда

## Горизонтальные полосы.

Так как плотность по рядам на узоре и глади разная, чтобы полосы были визуально одинаковыми, я вязала 28 рядов – узор, и 24 ряда – лицевая гладь, чередуя между собой. Это примерно по 7см. Узор отсчитываем от 18 ряда, когда начинаем его вязать. Такой вариант подойдет для размеров от 40-42 до 48-50.

Для больших размеров рекомендую делать полосы шире: узор – 36 рядов и гладь – 32 ряда, примерно 9 см по ширине. Высота проймы выше посчитана для плотности 38р на 10 см, как если вязать вертикальные полосы. Для горизонтальных есть высота проймы в см 17/19/21/23/25/27 по размерам. Ориентируйтесь при вязании на нее.

После того, как мы связали высоту проймы, нужно по бокам убавить несколько петель. Убавляем в начале лицевого ряда с одной стороны, затем в начале изнаночного ряда с другой стороны через протяжку. Обычное закрытие петель. Это уйдет в шов.

Для варианта **вертикальные полосы**

**Размер 40-42** по 7п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п. и по 8п с каждой стороны, есть у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится узор 18п (6 раппортов).

**Размер 44-46** по 7п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 8п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится шов между узором и вертикальными полосками.

**Размер 48-50** по 6п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 7п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится узор и вертикальная полоса глади.

**Размер 52-54** по 7п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 8п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится 2 вертикальные полосы.

**Размер 56-58** по 7п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 8п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится шов между узором и вертикальными полосками.

**Размер 60-62** по 9п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 10п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку будет 1 раппорт узора, затем начинаются вертикальные полосы. Если хотите, чтобы корпус был шире, закройте по 6п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 7п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п., будет 2 раппорта узора на боку.

Для варианта **горизонтальные полосы** не так строго с убавками, чтобы выйти на совпадение узора по бокам, как для вертикальных полос. Но надо учитывать, что узор кратен 3п. Число петель переда должно быть кратно 3п. +2п на кромочные по бокам. Вы можете убавить больше/меньше, чем я прописала ниже, тем самым сделать ширину на свой вкус.

**Пример.**

Я убавила для размера 44-46 по 4п с каждой стороны. У меня на спицах 143п. 141п кратно 3. Ширина перед – 56,5 см

**Размер 40-42** убавить по 7п., если у вас по краям 1кр.п., и по 8п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится 3 раппорта узора.

**Размер 44-46** убавить по 7п., если у вас по краям 1кр.п., и по 8п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 48-50** по 6п., с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 7п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду,

чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 52-54** убавить по 7п., если у вас по краям 1кр.п., и по 8п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 56-58** убавить по 7п., если у вас по краям 1кр.п., и по 8п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 60-62** убавить по 9п., если у вас по краям 1кр.п., и по 10п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

Продолжаем вязать перед до нужной высоты.

Футболка – 32 см, из которых 5 см горизонтальная полоса глади. Мы ее вяжем по кругу после того, как связана спинка. Соединив обе части боковыми швами.

Джемпер – 40 см, из которых 4 см узорная резинка по низу. Мы ее вяжем по кругу после того, как связана спинка. Соединив обе части боковыми швами.

Длину изделия можно изменить на свое усмотрение. Нить оставить 50-60 см. Ей можно потом соединять боковой шов.

### Про вытачку.



Если вам нужна вытачка, вы можете ее встроить на варианте с вертикальными полосками. Для этого у вас должна быть оформлена горловина и соединены спинка с передом, там, где пройма. На фото видно, что у меня начало вытачки ниже, чем соединение спинки с передом, но это не обязательно. Укороченные ряды для вытачки начинаем вязать там, где высшая точка груди. Вы это для себя определите, только путем примерки. Чтобы не ломать узор, развороты делаем в вертикальных полосках глади. Цифрами показала последовательность. У меня это 8 разворотов, т.е. 8 рядов. Если вам 8 рядов мало, свяжите их 2 раза подряд.


На варианте с горизонтальными полосками вытачку не делала. Хотя ее можно встроить рассеянными укороченными рядами по всему переду в полосках глади. Не более одного укороченного ряда на полосу глади, чтобы визуально не было заметно.












**Размер 56-58. Правая полочка.**



**Размер 60-62. Правая полочка.**

## Спинка.

Перед тем, как начать вязать спинку нам надо набрать петли для горловины спинки. Пройма без обработки – вяжем двойную кромочную по краям. Если планируете поднимать петли для обработки или рукавов, вяжем кромочную в каждом ряду.

1 ряд (л.р.) – петли левого плеча вяжем лицевыми, не доходя 1 петли до конца установить М1, 1лп, набрать с помощью спицы и крючка 57п., 1лп со спицы, где петли правого плеча, установить М2, довязать петли правого плеча лицевыми. Всего между М1 и М2 – 59п.

Видео

Как набрать петли на спицу с помощью крючка	<a href="https://disk.yandex.ru/i/AasKWJVoyaIMHQ">https://disk.yandex.ru/i/AasKWJVoyaIMHQ</a>
	<a href="https://youtu.be/GjePOkfbm94">https://youtu.be/GjePOkfbm94</a>

Или по коду



Ниже не прописываю кромочные, каждый вяжет свой вариант.

Видео

Спинка, начало	<a href="https://disk.yandex.ru/i/xbd3QAN-YSdE2w">https://disk.yandex.ru/i/xbd3QAN-YSdE2w</a>
	<a href="https://youtu.be/-hkQfL9O3cU?si=axsX6jIZejGklD5o">https://youtu.be/-hkQfL9O3cU?si=axsX6jIZejGklD5o</a>

Или по коду



Углубление по горловине спинки правая сторона.

- 2 ряд (и.р.) – ип до М2, 4ип, разворот
- 3 ряд (л.р.) – 1пер.п, 3лп, М2, лп до конца ряда
- 4 ряд (и.р.) – ип до М2, 3ип, 1дв.п. провязать как ип, бип, разворот
- 5 ряд (л.р.) – 1пер.п., 9лп, М2, лп до конца ряда
- 6 ряд (и.р.) – ип до М2, 9ип, 1дв.п. провязать как ип, 9ип, разворот
- 7 ряд (л.р.) – 1пер.п, 18лп, М2, лп до конца ряда
- 8 ряд (и.р.) – ип до М2, 18ип, 1дв.п. провязать как ип, 40ип до М1


Углубление по горловине спинки левая сторона

- 2 ряд (и.р.) – М1, ип до конца ряда
- 3 ряд (л.р.) – лп до М1, 4лп, разворот
- 4 ряд (и.р.) – 1пер.п., 3ип, М1, ип до конца ряда
- 5 ряд (л.р.) – лп до М1, 3лп, 1дв.п. провязать как лп, блп, разворот
- 6 ряд (и.р.) – 1пер.п., 9ип, М1, ип до конца ряда
- 7 ряд (л.р.) – лп до М1, 9лп, 1дв.п провязать как лп, 9лп, разворот
- 8 ряд (и.р.) – 1пер.п., 18ип, М1, ип до конца ряда










**Размер 44-46, спина правая часть**












**Размер 52-54, спина правая часть**



**Размер 56-58, спинка левая часть**




**Размер 56-58, спина правая часть**



M1

**Размер 60-62, спинка левая часть**



**Размер 60-62, спина правая часть**

Продолжаем вязать поворотными рядами до 17 ряда включительно, лицевые петли по лицевой стороне, изнаночные по изнаночной.

С 18 ряда начинаем вязать скос по плечам и переходить на узор. Довязать изнаночные петли до М2, 1ип., узор до М1 и еще 4п. после, так как на схеме вашего размера. Дальше, согласно схемам спинки, вяжем укороченные ряды, включая постепенно двойные петли в узор. Так же как мы вязали по переду.

Высота проймы на спинке такая же как по переду. Довязать до нужного ряда.

**Высота проймы** – это 17 рядов глади + ряды вдоль проймы. Они начинаются после того, как мы связали скос по плечу и дошли до кромочных.

Размер 40-42 17 рядов + 47 рядов = 64 ряда

Размер 44-46 17 рядов + 55 рядов = 72 ряда

Размер 48-50 17 рядов + 63 ряда = 80 рядов

Размер 52-54 17 рядов + 71 ряд = 88 рядов

Размер 56-58 17 рядов + 79 рядов = 96 рядов

Размер 60-62 17 рядов + 85 рядов = 102 ряда

### **Горизонтальные полосы.**

Вяжем такой же ширины, как вязали по переду.

Высота проймы выше посчитана для плотности 38р на 10 см, как если вязать вертикальные полосы. Для горизонтальных есть высота проймы в см 17/19/21/23/25/27 по размерам. Ориентируйтесь при вязании на нее.

После того, как мы связали высоту проймы, нужно по бокам убавить несколько петель. Убавляем в начале лицевого ряда с одной стороны, затем в начале изнаночного ряда с другой стороны через протяжку. Обычное закрытие петель. Все уйдет в шов.

Для варианта **вертикальные полосы**

**Размер 40-42** по 7п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 8п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится 3 раппорта узора.

**Размер 44-46** по 7п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 8п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится шов между узором и вертикальными полосками.

**Размер 48-50** по 6п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 7п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится узор и вертикальная полоса глади.

**Размер 52-54** по 7п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 8п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится 2 вертикальные полосы.

**Размер 56-58** по 7п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 8п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку получится шов между узором и вертикальными полосками.

**Размер 60-62** по 9п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 10п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду,

чтобы удобно было соединить спинку с передом. На боку будет 1 раппорт узора, затем начинаются вертикальные полосы. Если хотите, чтобы корпус был шире закройте по 6п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п. и по 7п с каждой стороны, есть у вас 2кр.п., будет 2 раппорта узора на боку.

Для варианта **горизонтальные полосы** не так строго с убавками, чтобы выйти на совпадение узора по бокам, как для вертикальных полос. Но надо учитывать, что узор кратен 3п. Число петель переда должно быть кратно 3п. +2п на кромочные по бокам. Вы можете убавить больше/меньше, чем я прописала ниже, тем самым сделать ширину на свой вкус.

**Пример.**

Я убавила для размера 44-46 по 4п с каждой стороны. У меня на спицах 143п. 141п кратно 3. Ширина перед – 56,5 см

**Размер 40-42** убавить по 7п., если у вас по краям 1кр.п., и по 8п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 44-46** убавить по 7п., если у вас по краям 1кр.п., и по 8п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 48-50** по 6п с каждой стороны, если у вас по краям 1кр.п., и по 7п с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 52-54** убавить по 7п., если у вас по краям 1кр.п., и по 8п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 56-58** убавить по 7п., если у вас по краям 1кр.п., и по 8п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

**Размер 60-62** убавить по 9п., если у вас по краям 1кр.п., и по 10п. с каждой стороны, если у вас 2кр.п. После убавок по краям вяжем кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было соединить спинку с передом.

## Корпус

Продолжаем вязать спинку до нужной высоты.

Футболка – 32 см из которых 5 см горизонтальная полоса глади. Мы ее вяжем по кругу после того, как соединим обе части боковыми швами.

Джемпер – 40 см из которых 4 см узорная резинка по низу. Мы ее вяжем по кругу после того, как соединим обе части боковыми швами.

Нить оставить 50-60 см. Ей можно потом соединять второй боковой шов.

Видео про боковые швы

Боковые швы	<a href="https://disk.yandex.ru/i/ttx7zxB4Pj-ngw">https://disk.yandex.ru/i/ttx7zxB4Pj-ngw</a>
	<a href="https://youtu.be/ir57kgAjZmo?si=bw83WgDeAeAtXfmk">https://youtu.be/ir57kgAjZmo?si=bw83WgDeAeAtXfmk</a>

Или по коду



На **футболке** вяжем лицевой гладью 4,5 см (примерно 15 рядов), можно меньше/больше. Перед началом вязания планки можно продеть в петли нить контрастного цвета, чтобы было удобнее пришивать к нужному ряду открытые петли, когда сложите полотно.

Меняем спицы на  $\frac{1}{4}$  меньшего размера, вяжем 4 ряда глади. Меняем спицы на  $\frac{1}{4}$  меньше, вяжем 1 ряд – это ряд сгиба. Меняем спицы на  $\frac{1}{4}$  больше и вяжем 3 ряда глади. Пришивая по открытым петлям у вас, получится еще 1 ряд.

В результате планка будет очень тонкая, при желании ее можно сделать шире.

Увеличивайте количество рядов на одинаковое количество до ряда сгиба и после. Т.е.  $4+4 = 8$  рядов до сгиба,  $3+4= 7$  рядов после сгиба.

Если на вашей пряже гладь не закручивается, можно планку не вязать, а закрыть, например, i-cord на 2 петли.

Видео

Пришиваем планку по открытым петлям

<https://disk.yandex.ru/i/ P-2BGEiznENxg>

<https://youtu.be/Am Q3sTLKLY?si=Y3CahujQMrfw6-PF>

Или по коду



Фото, как пришить петли планки



У **джерпера** по низу идет узорная резинка на 3п, такая же как на горловине. Вяжем ее на спицах на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньшего размера по кругу.

1 ряд – 2ип, снять лицевую с накидом

2 ряд – 2ип, провязать лп с накидом вместе как скр.лп

Повторять 1,2 ряды

Вяжу узорную резинку с вами на видео «Горловина». Время 07.20

Всего высота резинки 16 рядов (4 см). Перед закрытием в последнем ряду убавить каждую 12 петлю. Т.е. вяжем

16 ряд – ((2ип, провязать лп с накидом вместе как скр.лп) \* повторить 3 раза, 2ип провязать вместе как ип, провязать лп с накидом вместе как скр.лп) \* повторить необходимое число раз.

Мы это делаем, чтобы низ не фалдил. Общее число петель должно быть кратно 3.

Закрывать через протяжку изнаночными (также как горловина).

## Горловина.

Видео

Горловина	<a href="https://disk.yandex.ru/d/zuzNIVTRq6217Q">https://disk.yandex.ru/d/zuzNIVTRq6217Q</a>
	<a href="https://youtu.be/y3jVB624tEE?si=3fytrJxsH1N59Mne">https://youtu.be/y3jVB624tEE?si=3fytrJxsH1N59Mne</a>

Или по коду



Поднять петли по горловине, одновременно оборачивая леску других спиц этой же нитью. Спицы используем на  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  меньше. По спинке 57п. По переду центральная часть - 17п, по бокам по 28п. Всего на спицах 130п. Установить МНР в середине правого плеча.

## Футболка

Вяжем 3 ряда лицевой глади – это одна часть кармана. Во втором ряду сделать убавки до и после красных черточек (маркеров), рис. ниже. Всего убавится 8п за ряд. Связать вторую часть кармана по изнаночной стороне. В тех же местах сделать убавки как на первой стороне кармана. Соединить по открытым петлям планку.



Видео

Соединяем карман по открытым петлям	<a href="https://disk.yandex.ru/i/GPhQPH-5mk4FVA">https://disk.yandex.ru/i/GPhQPH-5mk4FVA</a>
	<a href="https://youtu.be/rgOJ2i0SXJQ?si=HRTPYkrDm7M5hNDn">https://youtu.be/rgOJ2i0SXJQ?si=HRTPYkrDm7M5hNDn</a>

Или по коду





## Джемпер

Вяжем 3 ряда лицевой глади – это одна часть кармана. Связать вторую часть кармана по изнаночной стороне, тоже 3 лицевых ряда. Соединить в четверном ряду. Далее вяжем 10 рядов узорной резинки. Делаем убавки до и после красных черточек, рис. ниже. Всего за ряд убавится 8п в изнаночные. Закрывать через протяжку изнаночными.



## Рукава

На футболке проймы обрабатывать не надо. Мы вязали двойную кромочную, край выглядит аккуратно. Либо можно связать небольшой рукавчик 5-10 см, если вы провязывали кромочную в каждом ряду и планировали это заранее.

Длина рукавов джемпера от проймы 45 см (170 рядов), из них 16 рядов – узорная резинка. Длина рук у всех разная, если вам нужен рукав короче, свяжите меньше рядов и наоборот. Примеряйте в процессе. Поднять петли по пройме между последней петлей и кромочной. Мы вязали кромочную в каждом ряду, чтобы удобно было поднимать петли. Ритм, с которым поднимаем - 2 петли на 3 ряда (учитывая плотность 25п. \* 38р.) см. рис. слева.

Если у вас вариант с горизонтальными полосками, ритм на глади и на уоре разный, так как плотность по рядам разная. Фото ниже.



Поднять 90/100/112/122/132/140 п.

Поднимаем от бокового шва к плечу, затем от плеча по другой стороне.

Для футболки можно связать короткий рукав гладью 5-10 см. Вяжем по кругу, без убавок. Край закрыть так же, как вы оформили низ корпуса.

Длинные рукава вяжем поворотными рядами, если у нас есть узор. Вдоль кромочных в начале и в конце ряда будем делать убавки для сужения рукавов. Кромочные вяжем в каждом ряду.

Ряд убавок (л.р.) – 1кр.п., 2п вместе лп с наклоном направо, вяжем петли, не доходя 3п до конца ряда, 2п вместе лп с наклоном налево, 1кр.п.

Ряд убавок (и.р.) – 1кр.п., 2п вместе ип с наклоном направо, вяжем петли, не доходя 3п до конца ряда, 2п вместе ип с наклоном налево, 1кр.п.

## Рукава с вертикальными полосками.

Узор с вертикальными полосками нужно отцентровать.

### Пример

Размер 44-46. У нас на спицах 100п. 2 крайние – это кромочные.

$98/15 = 5$  раппортов узора/ вертикальных полосы + 23п.

Раппортов должно быть нечетное количество, чтобы в центре находился узор 15п или вертикальные полосы, которые тоже занимают 15п. Что из них будет в центре не имеет значение. Главное, чтобы края были зеркальные относительно друг друга. 23п не делится на 2 без остатка. Распределить с одной стороны 11п, с другой 12 и 1п убавить до 11п.

Вариант 1

1кр.п./ 11п полосы/ 15п узор/ 15п полосы / 15п узор / 15п полосы / 15п узор/ 11п полосы/ 1кр.п

Вариант 2

1кр.п./ 11п узор/ 15п полосы / 15п узор / 15п полосы / 15п узор/ 15п полосы/ 11п узор/ 1кр.п

Рассчитать для своего размера. Расставить маркеры, которые будут разделять узор и вертикальные полосы. Если около кромочных не хватает 3п, чтобы связать узор, вяжем лицевые по лицевой стороне и изнаночные по изнаночной.

## Рукава с горизонтальными полосками.



Ширину полос глади и узора вяжем так же, как на корпусе. У меня размер 44-46. Выше фото пример как расположить полосы. Я хотела, чтобы первая полоса узора совпала по высоте с полосой на корпусе, поэтому от проймы лицевую гладь связала не 24 ряда, а 36. Вы ориентируетесь на свой рост и примеряете изделие в процессе. Вяжете столько рядов глади, сколько вам необходимо. Затем чередовала узор 28р и гладь 24р., и в конце перед узорной резинкой 36 рядов глади. Переходить на узорную резинку лучше с глади, даже если будет больше рядов, чем нужно для полосы. Узорная резинка так же, как на корпусе – 18 рядов. Закрывать петли через протяжку изнаночными. Убавки не делала. Убавки в рукавах рассчитала ниже для вертикальных полос. Учитывайте, что там плотность по рядам все время 38р. У вас же в лицевых полосах она меняется.

*Ниже ритм убавок (вертикальные полосы) для плотности 38 рядов/10 см. Так как на горизонтальных полосах плотность меняется, и я не знаю точное количество рядов, которое вы будете вязать до первой полосы узора, рассчитать рукава всех размеров я не могу. Ориентируйтесь на количество убавок своего размера, что просчитан ниже и по рядам в глади делать их чаще, так как 38 р узора = 34 р глади. Так же есть расчет на 44-46 размер.*

### **Пример.**

Размер 44-46. Мне надо делать убавки в каждом 14 ряду. Полоса узора 28 рядов равна по ширине полосе глади 24 ряда. Я делаю 2 раза убавки в полосе узора(14р+14р) и так же 2 раза в полосе глади (12р+12р).

### **Ритм убавок ниже для каждого размера. (вертикальные полосы)**

Размер 40-42

На спицах 89п. (1п убавили для симметрии узора). Убавки делаем 6 раз в каждом 25 ряду. В 150 ряду на спицах 77п. Вяжем еще 4 ряда. Меняем спицы на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньшего размера. Замыкаем вязание в круг, при этом кромочную провязать вместе с соседней петлей. На спицах 75п. Вяжем узорную резинку 16 рядов.

Размер 44-46

На спицах 99п. (1п убавили для симметрии узора). Убавки делаем 11 раз в каждом 14 ряду. В 154 ряду на спицах 77п. Меняем спицы на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньшего размера. Замыкаем вязание в круг, при этом кромочную провязать вместе с соседней петлей. На спицах 75п. Вяжем узорную резинку 16 рядов.

Размер 48-50

На спицах 111п. (1п убавили для симметрии узора). Убавки делаем 17 раз в каждом 9 ряду. В 153 ряду на спицах 77п. Меняем спицы на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньшего размера. Замыкаем вязание в круг, при этом кромочную провязать вместе с соседней петлей. На спицах 75п. Вяжем узорную резинку 16 рядов.

Размер 52-54

На спицах 121п. (1п убавили для симметрии узора). Убавки делаем 19 раз в каждом 8 ряду. В 152 ряду на спицах 81п. Вяжем еще 2 ряда и убавляем 1 петлю. На спицах 80п. Меняем спицы на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньшего размера. Замыкаем вязание в круг, при этом кромочную провязать вместе с соседней петлей. На спицах 78п. Вяжем узорную резинку 16 рядов.

Размер 56-58

На спицах 131п. (1п убавили для симметрии узора). Убавки делаем 22 раза в каждом 7 ряду. В 154 ряду на спицах 87п. Меняем спицы на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньшего размера. Замыкаем вязание в круг, при этом кромочную провязать вместе с соседней петлей. На спицах 81п. Вяжем узорную резинку 16 рядов. При переходе на резинку убавить

6п в изнаночные.

Размер 60-62

На спицах 139п. (1п убавили для симметрии узора). Убавки делаем 25 раз в каждом 6 ряду. В 150 ряду на спицах 89п. Вяжем еще 4 ряда, убавить 2п. На спицах 87п. Меняем спицы на  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  меньшего размера. Замыкаем вязание в круг, при этом кромочную провязать вместе с соседней петлей. На спицах 81п. Вяжем узорную резинку 16 рядов. При переходе на резинку убавить 6п в изнаночные.

## **ВТО**

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вязаных изделий.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке.

Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу.

Перед сушкой расправить вещь, придать нужную форму.

Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязаные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#фузилли\\_kr](#) и активную ссылку на автора описания @kitirrr Соберем красивую коллекцию!