



Футболка АЖУР

Дизайнер Лана Бакаева

Текст описания, схемы, рисунки, фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены.

Для связи: [**lanabak@gmail.com**](mailto:lanabak@gmail.com)

Футболка (джерсер с коротким рукавом) свободного облегаия, вяжется по кругу снизу вверх. Рукава вяжутся отдельно. Обработка выполнена кеттлевкой.

На модели представлена футболка в едином размере, рост модели 168 см, обхват груди 100 см.



Размеры:

Размер единый на обхват груди (90 - 104 см),

Замеры готового изделия можно увидеть в таблице в конце описания.

Материалы:

Пряжа: кашемир бобинный (100% кашемир, 550 м / 100 г). Расход – 270 г.

Cardiff small (100% кашемир, 170 м / 25 г). Расход -10 мотков.

Crealino Lang (100% лен, 165 м/50 г). Расход - 10 мотков

Спицы: круговые разъемные № 2.5 мм с леской 80-100 см, круговые разъемные (укороченные) № 3 - 3.5 мм + лески, длина леска+спицы = 40 и 80 см.

Или другие номера спиц, подходящие для вязания в указанной плотности.

Дополнительная леска (80 см).

Маркеры для вязания.

Игла для сшивания.

Крючок № 2.5 мм.

Copyright © Бакаева Светлана 2025. Все права защищены.

Бросовая нить.

Булавки швейные.

Промокод AJOURS

Салон магазин Или-Или

Дает скидку +5% к карте и 7% новым клиентам.

Промокод указывается в комментариях к заказу при заказе на сайте. При выставлении счета менеджер посчитает цену со скидкой.

Скидка действует на следующие виды пряж

<https://ili-ili.com/catalog/pryazha/cardiff/cardiff-small-4-28/2143137/>

https://ili-ili.com/catalog/pryazha/lang-yarns_1/lang-yarns-crealino/2173084/

Альтернативная пряжа и расход:

Veresk GEM Vagawool (100% шерсть ягненка, 350 м /50 г, в 1 нить). Расход - 250 г

Kid silk (75% мохер, 25% шелк) 210 м/25 г - 8 мотков

Корс LP (100% кашемир) 650 м/100 г - 250 г

Плотность вязания (после ВТО)

Ажурный узор: 30 п. * 40 р. = 10*10 см (спицы № 3.5).

Контролируйте параметры плотности в процессе вязания. Если указанным номером спиц вы не попадаете в заявленную плотность, выберите другой номер спиц для достижения заданной плотности вязания.

ВИДЕО**Работа с образцом**

https://vkvideo.ru/video-211299281_456239342?list=ln-UaLxNKeTcvzTZoz700

<https://youtu.be/OnTdcpnQPnA>

**Видео 2 пар замер**

https://vk.com/video-211299281_456239343?list=ln-pfhqm9pQZZxsPdY223

https://youtu.be/AH-bweBW_vQ



opyright © Бакаева Свет



права защищены.

Сокращения:

п. – петля,

р. – ряд,

МНР – маркер начала ряда,

М1 – маркер,

лиц. – лицевая,

изн. – изнаночная,

ЛС – лицевая сторона,

ИС – изнаночная сторона,

Необходимые навыки (узоры и техники):**Резинка 1х1**

Круговое вязание:

1 ряд и все последующие ряды: (1 изн., 1 лиц.) – повторять до конца ряда.

Рукав

Круговое вязание. Ажурный узор.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать 130 петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР. Вы можете использовать обычный, итальянский, или фабричный набор.

Рекомендуется использовать фабричный набор.

Далее вязать резинкой 1х1 2.7 см (12 рядов).

Сменить спицы на № 3.5 мм.

Провязать 2 ряда лицевой гладью.

Далее вязать рукав по схеме 1 прямо 56 рядов.

Если вы хотите увеличить / уменьшить длину рукава, добавьте / уберите нужное количество рядов (кратное высоте рапорта - 8 рядов).

Закончить вязание 8-ым рядом схемы.

Далее продолжить вязать окат рукава по схеме 2 поворотными рядами.

Петли закрывать рабочей нитью по узору - на ЛС - лиц., на ИС - изн.

Обрезать нить, оставив конец 10 - 15 см.

Рукав закончен.

Второй рукав вязать аналогично.

ВИДЕО**Фабричный набор**

https://vk.com/video-211299281_456239344?list=ln-K1Ym8s2gJ3zypTGGCc

<https://youtu.be/IR3oO8xY6Ro>

**Рукав. Основной узор**

https://vkvideo.ru/video-211299281_456239345?list=ln-Xwu8RWl8ziwZEGdWV5

https://youtu.be/4CWFqgLcj_Q



Окатhttps://vkvideo.ru/video-211299281_456239346?list=ln-dKZOu55f1AXRJDv6lJ<https://youtu.be/vYHKzl2lbQk>**ВТО рукав**https://vkvideo.ru/video-211299281_456239348?list=ln-ikEXyjaZAtr7bOKZO<https://youtu.be/5f7vFxhp3WU>**Основная деталь**

Круговое вязание. Ажурный узор.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать 360 петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР. Вы можете использовать обычный, итальянский, или фабричный набор.

Рекомендуется использовать фабричный набор.

Далее вязать резинкой 1х1 2.7 см (12 рядов).

Сменить спицы на № 3.5 мм.

Провязать 2 ряда лицевой гладью.

Далее вязать прямо по схеме 1 135 рядов.

Если вы хотите увеличить / уменьшить длину джемпера, добавьте / уберите нужное количество рядов (кратное высоте рапорта - 8 рядов).

Закончить вязание 7-ым рядом схемы 1.

Разделение на полочку и спинку

Продолжить вязание по схеме 3.

1 ряд - круговое вязание. Вязать по схеме 3 180 петель, установить маркер М1, вязать ряд до конца.

МНР - М1 - петли полочки

М1 - МНР - петли спинки.

Далее поворотное вязание. Вязать петли полочки (от МНР до М1). Оставшиеся петли спинки переснять на дополнительную леску.

2 - 13 ряды: формирование углубления проймы. Начинать ряд петлями до раппорта (раппорт выделен красным цветом), затем повторять раппорт в ширину нужное количество раз, заканчивать вязание петлями после раппорта.

Четные ряды - ЛС

Нечетные ряды - ИС

Далее продолжить вязание полочки по схеме 4.

Нечетные ряды - ЛС

Четные ряды - ИС

Кромочные провязывать в каждом ряду по узору, на ЛС - лиц., на ИС - изн.

Вязать 56 рядов.

Далее продолжить вязание по схеме 5. Вязание начинать с 1 ряда схемы. 0 ряд для наглядности.

Если вы хотите углубленный ворот горловины, продолжить вязание по схеме 7. Вязание начинать с 1 ряда схемы. 0 ряд для наглядности.

ВИДЕО

Разделение

https://vkvideo.ru/video-211299281_456239352?list=ln-ETIYlvL2azaM3TBIBo

<https://youtu.be/M4E5CSxv8ww>



Полочка вязание по схеме Футболка Ажур

https://vkvideo.ru/video-211299281_456239353?list=ln-c5q4BcFEbnTZUIOD18

<https://youtu.be/2pYqstJ8yJl>



Спинка

Переснять оставшиеся петли на рабочие спицы. Повернуть вязание ЛС к себе, присоединить нить справа. Вязать по схеме 3 начиная со 2-го ряда .

2 - 13 ряды: формирование углубления проймы. Начинать ряд петлями до раппорта (раппорт выделен красным цветом), затем повторять раппорт в ширину нужное количество раз, заканчивать вязание петлями после раппорта.

Четные ряды - ЛС

Нечетные ряды - ИС

Далее продолжить вязание полочки по схеме 4.

Нечетные ряды - ЛС

Четные ряды - ИС

Кромочные провязывать в каждом ряду по узору, на ЛС - лиц., на ИС - изн.

Вязать 60 рядов.

Далее продолжить вязание по схеме 6. Вязание начинать с 1 ряда схемы. 0 ряд для наглядности.

Если вы вяжете углубленный ворот горловины, продолжить вязание по схеме 8. Вязание начинать с 1 ряда схемы. 0 ряд для наглядности.

Воротник

Круговое вязание. Резинка 1x1.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать 140 петель для обычного выреза горловины и 156 петель для углубленного выреза горловины, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР. Вы можете использовать обычный, итальянский, или фабричный набор.

Рекомендуется использовать фабричный набор.

Далее вязать резинкой 1x1 2.7 см (12 рядов).

Закрывать петли ворота бросовой нитью, (петли при закрытии не стягивать).

ВТО

Перед сборкой провести ВТО деталей.

Аккуратно выстирать детали руками в тёплой воде ($t=30^{\circ}\text{C}$) со специальным средством для стирки шерсти. Осторожно отжать комочком, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить детали на плоскости на сухом полотенце, придать им нужную форму и оставить до полного высыхания.

Перед сборкой убедиться, что ширина рукава соответствует размеру проймы.

ВИДЕО

ВТО деталей

https://vkvideo.ru/video-211299281_456239355?list=ln-4iZQ3TXlmncHEUPGER

<https://youtu.be/4W3ag6g1t7M>



Сборка

Плечевые швы:

Сшить плечи трикотажным швом по закрытым петлям.

ВИДЕО

Плечевые швы

https://vkvideo.ru/video-211299281_456239356?list=ln-aMjmgHywPjdCCZCAz7

<https://youtu.be/rG7Ewlo86iE>



Вшивание рукава

Вшить рукава матрасным швом.

ВИДЕО

Вшивание рукава

https://vkvideo.ru/video-211299281_456239358?list=ln-MqJNEXiBU2SFdzF7w2

<https://youtu.be/vG5oLv0hEKA>



Обработка выреза горловины

Горловина обрабатывается кеттлевкой.

Выполнить кеттлевку ворота по открытым петлям тамбурным швом.

Кеттлевать по вырезу горловины:

на прямых горизонтальных участках в каждую петлю.

на наклонных участках в каждую петлю и каждый ряд.

в плечевые швы по 1 петле.

Распределить петли горловины следующим образом:

спинка 63/69

полочка 75/85

боковые швы по 1 петле.

ВИДЕО

Кеттлевка

https://vkvideo.ru/video-211299281_456239361?list=ln-tS3rm5kyRUEJoAvKvI

<https://youtu.be/SgJjSrZbwKE>



Заправить концы нитей.

Отпарить швы.

Футболка готова.

Дополнительные видео

Резинка без секретов

https://vk.com/video-211299281_456239215

<https://youtu.be/qEsjJdHnGxw>




Геометрия петли

https://vk.com/video-211299281_456239161

<https://youtu.be/eAPK0twDUUU>



Технический рисунок



Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	60	35	2.7	21	4.5	21.7	2.7	14	5.5	2.7


Схема 1

										8
										7
3					3					6
○			4		4			○		5
										4
										3
	3			3						2
4			○		○			4		1
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения

	ЛС - лицевая петля, ИС - изнаночная петля
↘ 4	4 вместе лицевой с наклоном вправо
↗ 4	4 вместе лицевой с наклоном влево
↘ 3	из 1 петли вывязать 3 (ЛС - лиц., накид, лиц.; ИС - изн., накид, изн.)
○	накид
■ 	закрыть петлю рабочей нитью
■ 	кромочная петля
■	нет петли
↘	прибавка из петли влево
↗	прибавка из петли вправо

Схема 2. Окат рукава.






Схема 3. Пройма

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
																														13
																														12
																														11
																														10
																														9
																														8
																														7
																														6
																														5
																														4
																														3
																														2
																														1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Схема 4. Полочка и спинка (поворотное вязание)

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
													8
													7
													6
													5
													4
													3
													2
													1
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Схема 5. Полочка (плечевые скосы и вырез горловины)




Схема 6. Спинка (плечевые скосы и вырез горловины)




Схема 7. Полочка (плечевые скосы и вырез горловины, углубленная)




Схема 8. Спинка (плечевые скосы и вырез горловины, углубленная)




Схема 5. Полочка (плечевые скосы и вырез горловины)




Схема 6. Спинка (плечевые скосы и вырез горловины)




Схема 7. Полочка (плечевые скосы и вырез горловины, углубленная)




Схема 8. Спинка (плечевые скосы и вырез горловины, углубленная)

