



# ВЯЖИ *для души*

## Джемпер с коротким рукавом Maritime



## **РАЗМЕРЫ:**

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9) 10, 11

Размеры 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9) 10, 11 рассчитаны для фактической (измеренной по фигуре) окружности бюста в 75 (80, 85, 90, 95) (100, 110, 120, 130) 140, 150 см.

## **КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ по ТОПУ:**

**- Ширина по линии окружности бюста:**

83.5 (88.5, 94, 99, 104.5) (109.5, 118.5, 128.5, 139) 149.5, 158.5 см.

**- Рекомендуемая общая длина (измерена по центру Спинки, без учета высоты Отделки выреза горловины):**

54.5 (54.5, 55, 55, 55.5) (55.5, 57, 57.5, 58.5) 59, 60 см.

**- Рекомендуемая длина Рукавов (измерена от нижнего основания пройм): 8.5 см.**

**- Высота Кокетки (измерена по центру Спинки - от края горловины и до нижних оснований пройм):**

21.5 (21.5, 22, 22, 22.5) (22.5, 24, 24.5, 25.5) 26, 27 см.

**- Ширина Рукавов у проймы (по окружности):**

29.5 (31, 32, 33.5, 34.5) (36, 38.5, 41.5, 45.5) 49, 53 см.

## **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (измерена после блокировки):**

- 23 петли X 34 ряда = 10 x 10см - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 3,5мм.

## **СПИЦЫ:**

- Круговые спицы 3,5мм с длиной лески: начиная от 25см - и до 120см.

- Круговые спицы 3мм с длиной лески: начиная от 25см - и до 120см

## **ПРЯЖА:**

- **Пряжа МС (основной цвет пряжи):** потребуется 200 (200, 200, 250, 250) (250, 250, 250, 300) 350, 350 грамм пряжи Le Petit Organic Cotton by Biches and Bûches (100%-хлопок, 300м-100г).

- **Пряжа СС (для полосочек контрастного цвета):** потребуется 100 (100, 100, 150, 150) (150, 150, 150, 150) 200, 200 грамм пряжи Le Petit Organic Cotton by Biches and Bûches (100%-хлопок, 300м-100г)

*Учтите, что при любом увеличении длины Топа, вам потребуется дополнительное количество пряжи.*

### **\* Топ на заглавном фото:**

Пряжа Le Petit Organic Cotton by Biches and Bûches;

цвет МС - Off-white (чисто-белый),

цвет СС (полосочки контрастного цвета) - Dark Grey (темно-серый).

### **Как правильно выбрать верный размер Топа:**

Припуск на свободу облегания составляет около +9см - к фактическому измерению окружности бюста.

Выбирайте тот размер Топа, в котором величина его "Конечной ширины по линии окружности бюста" на 9 см превышает значение вашего фактического измерения окружности бюста.

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

**Maritime Tee** - классический Топ в морской тематике с узором из полосочек контрастного цвета. Топ выполняется в направлении "сверху-вниз", преимущественно круговыми рядами. Первой выполняется Кокетка: сначала верхняя часть Спинки (с прибавками петель - для формирования наклонных плечевых срезов; работа пойдет поворотными рядами); затем по ее плечевым срезам поднимаются петли, по которым выполняется верхняя часть Переда (также выполняется поворотными рядами).

Затем все Верхние части соединяются в единое полотно Кокетки - путем поднятия петель по краям пройм (= поднятие петель для

окатов Рукавов). Далее, после завершения формирования выреза горловины Переда, и вплоть до нижнего основания пройм, Кокетка будет выполняться круговыми рядами, единым полотном вязки. На уровне нижнего основания пройм, петли Рукавов будут переведены на держатели, и работа пойдет круговыми рядами только по петлям Переда-спинки (= Перед + Спинка). После завершения Переда-спинки, круговыми рядами, выполняются оба Рукава. Последней, круговыми рядами, в узоре резинки 1x1, выполняется двухслойная Отделка края выреза горловины.

### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица

**2вм.лиц** - следующие 2п провязать совместно - лицевой петлей.

**2вм.лиц.влево** - снять 1п-как лиц, 1лиц, и полученную петлю протянуть через снятую ранее петлю.

**2вм.изн** - следующие 2п провязать совместно - изнаночной петлей.

**Сн1п** = снять 1п как изнаночную

### **Прибавление 1 лицевой петли с наклоном вправо/влево:**

**+1пП** – левой спицей, движением "сзади и на перед. сторону", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (**+1лиц.петля с наклоном вправо**)

**+1пЛ** – левой спицей, движением "спереди и назад", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (**+1лиц.петля с наклоном влево**)

### **Прибавление 1 изнаночной петли с наклоном вправо/ влево:**

**+1пП-изн** - левой спицей, движением "сзади и на перед. сторону", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку. (*+1изн.петля с наклоном вправо*)

**+1пЛ-изн** – левой спицей, движением "спереди и назад", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку. (*+1изн.петля с наклоном влево*)

## **УЗОР из ПОЛОСОК КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА:**

Каждая полосочка контрастного цвета (=Пряжа СС) = 2 ряда/кр.ряда по высоте.

Каждая полосочка основного цвета (Пряжа МС) = 4 ряда/кр.ряда по высоте.

**То есть, выдерживайте следующую последовательность узора из полосок:**

(2ряда/кр.ряда - Пряжа СС, затем 4ряда/кр.ряда - Пряжа МС) - повторять по всей длине Топа (если не указано иначе).

## **ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.**

### **КОКЕТКА.**

#### **Верхняя часть Спинки:**

Вы наберете петли (этот наборный край = краю горловины Спинки), затем, с каждой стороны Спинки, начнете прибавлять петли для формирования наклонных плечевых срезов.

***ВАЖНО!*** Для каждого размера будет своя стартовая точка для начала выполнения Узора из полосок.

#### **Только для размеров 1, 2, 3, 4, 5 и 6:**

Вы наберете петли от Пряжи МС, и от нее же - выполните Установочный ряд.

Затем смените Пряжу МС на Пряжу СС и начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

### **Только для размеров 7 и 8:**

Вы наберете петли от Пряжи МС, от нее же - выполните Установочный ряд и последующие Ряды 1-2 (их самое первое выполнение).

Затем смените Пряжу МС на Пряжу СС и начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

### **Только для размеров 9, 10 и 11:**

Вы наберете петли от Пряжи СС, и от нее же - выполните Установочный ряд.

Затем смените Пряжу СС на Пряжу МС и, начиная с 4-х рядовой полосочки в цвете МС, начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

### **Для ВСЕХ размеров:**

От вышеуказанного цвета пряжи для вашего размера (см. выше), Круговыми спицами 3,5мм, набрать 38 (38, 40, 40, 42) (42, 44, 44, 46) 48, 50п.

**Установочный ряд (ИС):** все петли изнаночные (вязать от вышеуказанного цвета пряжи - для вашего размера).

Далее, продолжать работу поворотными рядами, и вязать лицевой гладью, выдерживая узор из полосок контрастного цвета, И ОДНОВРЕМЕННО, прибавлять петли для формирования наклонных плечевых срезов Спинки.

*Как и от какого цвета пряжи, в зависимости от размера, начинать узор из полосок - см. выше.*

**Ряд 1 (ЛС):** 1лиц, +1пЛ, лиц-до последней 1п, +1пП, 1лиц. (2п прибавлено)

**Ряд 2 (ИС):** 1изн, +1пП-изн, изн-до последней 1п, +1пЛ-изн, 1изн. (2п прибавлено)

Повторить Ряды 1-2 - всего 13 (13, 13, 13, 13) (13, 13, 14, 14) 14, 15 раз.

= 90 (90, 92, 92, 94) (94, 96, 100, 102) 104, 110п на спицах.

### **Только для размеров 7, 9 и 10:**

**Ряд 3 (ЛС):** 1лиц, +1пЛ, лиц-до последней 1п, +1пП, 1лиц. (2п прибавлено)

**Ряд 4 (ИС):** все изнаночные - до конца ряда.

Повторить Ряды 3-4 - всего x (x, x, x, x) (x, 1, x, 1) 1, x раз.

= x (x, x, x, x) (x, 98, x, 104) 106, x петель на спицах.

**Для ВСЕХ размеров:** Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

**Верхняя часть Переда.**

**Правое плечо + Правая сторона выреза горловины:**

***ВАЖНО!** Для каждого размера будет своя стартовая точка для начала выполнения Узора из полосок.*

### **Только для размеров 1 и 11:**

Вы поднимите петли от Пряжи МС, и от нее же - выполните Установочный ряд.

Затем смените Пряжу МС на Пряжу СС и начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

### **Только для размеров 2, 3 и 7:**

Вы поднимите петли от Пряжи МС, и от нее же - выполните Установочный ряд и первые 2 ряда вязки.

Затем смените Пряжу МС на Пряжу СС и начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

### **Только для размеров 4, 5, 6, 8, 9 и 10:**

Вы поднимите петли от Пряжи СС, и от нее же - выполните Установочный ряд.

Затем смените Пряжу СС на Пряжу МС и, начиная с 4-х рядовой полосочки в цвете МС, начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

### **Для ВСЕХ размеров:**

С ЛС работы, от вышеуказанного цвета пряжи для вашего размера (см. выше), Круговыми спицами 3,5мм, поднять по Правому плечевому срезу Спинки - 25 (25, 25, 25, 25) (25, 27, 27, 29) 29, 29п. Петли поднимать в направлении - от края плечевого среза, и, двигаясь влево, к краю выреза горловины.

**Установочный ряд (ИС):** все петли изнаночные (вязать от вышеуказанного цвета пряжи - для вашего размера).

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, выдерживая узор из полосок контрастного цвета. Вязать поворотными рядами. Как и от какого цвета пряжи, в зависимости от размера, начинать узор из полосок - см.выше.

**Ряд 1 (ЛС):** все петли лицевые.

**Ряд 2 (ИС):** все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 9 (10, 9, 10, 9) (9, 12, 12, 13) 12, 12 раз (всего = 19 (21, 19, 21, 19) (19, 25, 25, 27) 25, 25 рядов включая Установочный ряд).

**Далее, начнутся прибавления петель для формирования  
Правого скоса горловины:**

**Ряд 3 (ЛС):** все лиц-до последних 3п, +1пП, 3лиц. (1п прибавлена)

**Ряд 4 (ИС):** все петли изнаночные.

Повторить Ряды 3-4 - всего 4 (4, 5, 5, 6) (6, 5, 6, 5) 6, 7 раза.

= 29 (29, 30, 30, 31) (31, 32, 33, 34) 35, 36 п на спицах.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

**Левое плечо + Левая сторона выреза горловины:**

**ВАЖНО!** Для каждого размера будет своя стартовая точка для начала выполнения Узора из полосок.

**Только для размеров 1 и 11:**

Вы поднимите петли от Пряжи МС, и от нее же - выполните Установочный ряд.

Затем смените Пряжу МС на Пряжу СС и начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

**Только для размеров 2, 3 и 7:**

Вы поднимите петли от Пряжи МС, и от нее же - выполните Установочный ряд и первые 2 ряда вязки.

Затем смените Пряжу МС на Пряжу СС и начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

### **Только для размеров 4, 5, 6, 8, 9 и 10:**

Вы поднимите петли от Пряжи СС, и от нее же - выполните Установочный ряд.

Затем смените Пряжу СС на Пряжу МС и начиная с 4-х рядовой полосочки в цвете МС, начинайте выполнять Узор из полосок так и в той последовательности, как указано в подразделе "Узор из полосок контрастного цвета".

### **Для ВСЕХ размеров:**

С ЛС работы, от вышеуказанного цвета пряжи для вашего размера (см. выше), Круговыми спицами 3,5мм, поднять по Левому плечевому срезу Спинки - 25 (25, 25, 25, 25) (25, 27, 27, 29) 29, 29п. Петли поднимать в направлении - от края выреза горловины, и двигаясь влево, до конца плечевого среза.

**Установочный ряд (ИС):** все петли изнаночные (вязать от вышеуказанного цвета пряжи - для вашего размера).

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы

Далее, продолжать работу лицевой гладью, выдерживая узор из полосок контрастного цвета. Вязать поворотными рядами.  
*Как и от какого цвета пряжи, в зависимости от размера, начинать узор из полосок - см. выше.*

**Ряд 1 (ЛС):** все петли лицевые.

**Ряд 2 (ИС):** все петли изнаночные

Повторить Ряды 1-2 - всего 9 (10, 9, 10, 9) (9, 12, 12, 13) 12, 12 раз (всего = 19 (21, 19, 21, 19) (19, 25, 25, 27) 25, 25 рядов включая Установочный ряд).

**Далее, начнутся прибавления петель для формирования  
Левого скоса горловины:**

**Ряд 3 (ЛС):** 3лиц, +1пЛ, все лиц-до конца ряда. (1п прибавлена)

**Ряд 4 (ИС):** все петли изнаночные.

Повторить Ряды 3-4 - всего 4 (4, 5, 5, 6) (6, 5, 6, 5) 6, 7 раз  
= 29 (29, 30, 30, 31) (31, 32, 33, 34) 35, 36 п на спицах.

Пряжу не обрывать. Петли оставить на рабочих спицах.

**Соединение Верхних частей Переда и Спинки в единое  
полотно Кокетки - путем поднятия петель для окатов  
Рукавов (эти петли будут подняты по краям пройм).**

Продолжать работу Кр.спицами 3,5мм; старт - ряд по ЛС  
работы.

Старт работы - петлилевой стороны Переда (они находятся на  
рабочих спицах). Продолжать работу лицевой гладью,  
выдерживая узор из полосок в установленном порядке.

**Ряд 1 - соединение (ЛС):**

- вязать по петлямлевой стороны Переда:

3лиц, +1пЛ, лиц-до последних 2плевой стороны Переда,  
2вм.лиц.влево, ПМ, и затем с ЛС, поднять 18 (19, 20, 21, 21)  
(21, 23, 24, 25) 25, 26п - по всему краю участкалевой проймы -  
вплоть до начала петель Спинки (петли поднимать из расчета:  
2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки), ПМ,

- затем продолжить работу по петлям Спинки:

2вм.лиц, лиц-до последних 2п Спинки, 2вм.лиц.влево, ПМ, и  
затем с ЛС, поднять 18 (19, 20, 21, 21) (21, 23, 24, 25) 25, 26п -  
по всему краю участка Правой проймы - вплоть до начала  
петель Правой стороны Переда, ПМ,

- затем продолжить работу по петлям Правой стороны Переда:  
2вм.лиц, все лиц-до последних 3п, +1пП, 3лиц.

*Было размещено - всего четыре Маркера.*

*= 182 (184, 190, 192, 196) (196, 206, 212, 220) 224, 232 п на спицах.*

*29 (29, 30, 30, 31) (31, 32, 33, 34) 35, 36п - длялевой стороны Переда.*

*18 (19, 20, 21, 21) (21, 23, 24, 25) 25, 26п - для левого рукава.*

*88 (88, 90, 90, 92) (92, 96, 98, 102) 104, 108п - для Спинки.*

*18 (19, 20, 21, 21) (21, 23, 24, 25) 25, 26п - для Правого рукава.*

*29 (29, 30, 30, 31) (31, 32, 33, 34) 35, 36п - для Правой стороны Переда.*

**Ряд 2 (ИС):** все петли изнаночные.

Далее, продолжать работу поворотными рядами. Вязать лицевой гладью (выдерживая установленный узор из полосок), выполняя прибавления петель как со стороны Рукавов, так и с каждой стороны выреза горловины Переда.

**Ряд 3 (ЛС):** 3лиц, +1пЛ, лиц-до М, ПМ, +1пЛ, лиц по петлям левого рукава - до М, +1пП, ПМ, лиц по Спинке - до М, ПМ, +1пЛ, лиц-по петлям Правого рукава - до М, +1пП, ПМ, лиц-до последних 3п, +1пП, 3лиц. (6п прибавлено)

**Ряд 4 (ИС):** все петли изнаночные

Повторить Ряды 3-4 - всего 2 раза.

*=194 (196, 202, 204, 208) (208, 218, 224, 232) 236, 244 п на спицах.*

31 (31, 32, 32, 33) (33, 34, 35, 36) 37, 38п - для *Левой стороны Переда*.

22 (23, 24, 25, 25) (25, 27, 28, 29) 29, 30п - для *Левого рукава*.

88 (88, 90, 90, 92) (92, 96, 98, 102) 104, 108п - для *Спинки*.

22 (23, 24, 25, 25) (25, 27, 28, 29) 29, 30п - для *Правого рукава*.

31 (31, 32, 32, 33) (33, 34, 35, 36) 37, 38п - для *Правой стороны Переда*.

### **Завершающая часть формирования выреза горловины:**

В следующем ряду вы наберете новые петли для центрального участка выреза горловины Переда и замкнете работу в круг. И далее, будете продолжать работу круговыми рядами.

**След.ряд (ЛС):** Злиц, +1пЛ, лиц-до М, ПМ, +1пЛ, лиц по петлям Левого рукава - до М, +1пП, ПМ, лиц по петлям Спинки - до М, ПМ, +1пЛ, лиц по петлям Правого рукава - до М, +1пП, ПМ, лиц-до последних 3п, +1пП, Злиц, и методом Backward Loop cast-on набрать для центрального участка выреза горловины Переда - 24 (24, 24, 24, 24) (24, 26, 26, 28) 28, 30 новых петли.

Оборвать пряжу.

С ЛС работы, перевести петли с Л-спицы на П-спицу - вплоть до второго Маркера (=это Маркер, стоящий между петлями Левого рукава и Спинки).

**Теперь этот Маркер - ваш М-начала кр.ряда.**

= 224 (226, 232, 234, 238) (238, 250, 256, 266) 270, 280п на спицах.

88 (88, 90, 90, 92) (92, 96, 98, 102) 104, 108п - для *Спинки*

24 (25, 26, 27, 27) (27, 29, 30, 31) 31, 32п - для *Правого рукава*.

88 (88, 90, 90, 92) (92, 96, 98, 102) 104, 108п - для *Переда*.

24 (25, 26, 27, 27) (27, 29, 30, 31) 31, 32п - для *Левого рукава*.

**Далее, продолжать работу круговыми рядами, выдерживая установленный порядок узора из полосок.**

**Кр.ряд 2:** все петли лицевые.

Продолжать прибавки петель со стороны Рукавов - в каждом 2кр.ряду работы.

**Кр.ряд 3:** ПМ-начала кр.ряда, лиц по Спинке - до М, ПМ, +1пЛ, лиц по Правому рукаву - до М, +1пП, ПМ, лиц по Переду - до М, ПМ, +1пЛ, лиц по Левому рукаву - до М, +1пП. (4п прибавлено)

**Кр.ряд 4:** все петли лицевые.

Повторить Кр.ряды 3-4 - всего 18 (16, 15, 13, 12) (13, 14, 14, 14) 13, 13 раз.

= 296 (290, 292, 286, 286) (290, 306, 312, 322) 322, 332п на спицах.

88 (88, 90, 90, 92) (92, 96, 98, 102) 104, 108п - для *Спинки*.

60 (57, 56, 53, 51) (53, 57, 58, 59) 57, 58п - для *Правого рукава*.

88 (88, 90, 90, 92) (92, 96, 98, 102) 104, 108п - для *Перед*.

60 (57, 56, 53, 51) (53, 57, 58, 59) 57, 58п - для *Левого рукава*.

Далее, продолжать прибавки петель со стороны Рукавов и одновременно, начать прибавлять петли со стороны *Перед* и *Спинки*.

Все прибавления выполнять - в каждом 2 кр.ряду работы.

**Кр.ряд 5:** ПМ-начала кр.ряда, 2лиц, +1пЛ, лиц по Спинке - до 2п перед М, +1пП, 2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц по Правому рукаву - до М, +1пП, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц по Переду - до 2п перед М, +1пП,

2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц по Левому рукаву - до М, +1пП. (8п прибавлено)

**Кр.ряд 6:** все петли лицевые.

Повторить Кр.ряды 5-6 - всего 1 (3, 4, 7, 8) (6, 4, 2, 1) 1, 1 раз.

= 304 (314, 324, 342, 350) (338, 338, 328, 330) 330, 340п на спицах.

90 (94, 98, 104, 108) (104, 104, 102, 104) 106, 110п -- для Спинки.

62 (63, 64, 67, 67) (65, 65, 62, 61) 59, 60п - для Правого рукава.

90 (94, 98, 104, 108) (104, 104, 102, 104) 106, 110п - для Переда.

62 (63, 64, 67, 67) (65, 65, 62, 61) 59, 60п - для Левого рукава.

### **Только для размеров 1, 2 и 4:**

Перейти к разделу "Разделение единого полотна Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

### **Только для размеров 3 и 5:**

**След.кр.ряд:** все петли лицевые.

Повторить этот кр.ряд - всего x (x, 2, x, 2) (x, x, x, x) x, x раза.

Затем перейти к разделу "Разделение единого полотна Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

### **Только для размеров 6, 7, 8, 9, 10 и 11:**

Далее, продолжать прибавки петель со стороны Рукавов - в каждом 2кр.ряду работы, а петли со стороны Переда и Спинки - теперь прибавлять в каждом кр.ряду работы.

**Кр.ряд 7:** ПМ-начала кр.ряда, 2лиц, +1пЛ, лиц по Спинке - до 2п перед М, +1пП, 2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц по Правому рукаву - до М, +1пП, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц по Передку - до 2п перед М, +1пП,

2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц по Левому рукаву - до М, +1пП. (8п прибавлено)

**Кр.ряд 8:** ПМ-начала кр.ряда, 2лиц, +1пЛ, лиц по Спинке - до 2п перед М, +1пП, 2лиц, ПМ, лиц по Правому рукаву - до М, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц по Переду - до 2п перед М, +1пП, 2лиц, ПМ, лиц по Левому рукаву - до М. (4п прибавлено)

Повторить Кр.ряды 7-8 - всего  $x(x, x, x, x)$  (2, 4, 6, 6) 6, 5 раз.

$= x(x, x, x, x)$  (362, 386, 400, 402) 402, 400 п на спицах.

$x(x, x, x, x)$  (112, 120, 126, 128) 130, 130п - для Спинки.

$x(x, x, x, x)$  (69, 73, 74, 73) 71, 70п - для Правого рукава.

$x(x, x, x, x)$  (112, 120, 126, 128) 130, 130п - для Переда.

$x(x, x, x, x)$  (69, 73, 74, 73) 71, 70п - для Левого рукава.

### **Только для размеров 6 и 7:**

Перейти к разделу "Разделение единого полотна Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

### **Только для размеров 8, 9, 10 и 11:**

Теперь продолжать прибавления петель со стороны Рукавов, Переда и Спинки - в каждом кр.ряду работы.

**Кр.ряд 9:** ПМ-начала кр.ряда, 2лиц, +1пЛ, лиц по Спинке - до 2п перед М, +1пП, 2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц по Правому рукаву - до М, +1пП, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц по Переду - до 2п перед М, +1пП, 2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц по Левому рукаву - до М, +1пП. (8п прибавлено)

Повторить Кр.ряд 9 - всего  $x(x, x, x, x)$  (x, x, 2, 6) 10, 14 раз.

= x (x, x, x, x) (x, x, 416, 450) 482, 512п на спицах.

x (x, x, x, x) (x, x, 130, 140) 150, 158п - для Спинки.

x (x, x, x, x) (x, x, 78, 85) 91, 98п - для Правого рукава.

x (x, x, x, x) (x, x, 130, 140) 150, 158п - для Переда.

x (x, x, x, x) (x, x, 78, 85) 91, 98п - для Левого рукава.

Затем перейти к разделу "Разделение единого полотна Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

## **РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОЛОТНА КОКЕТКИ на ПЕРЕД-СПИНКУ и РУКАВА:**

### **След.кр.ряд-разделение:**

90 (94, 98, 104, 108) (112, 120, 130, 140) 150, 158 лиц - по петлям Спинки, и след. 62 (63, 64, 67, 67) (69, 73, 78, 85) 91, 98п

Правого рукава - перевести на держатель, затем методом Backward Loop cast-on набрать для нижнего основания Правой проймы - 6 (8, 10, 10, 12) (14, 16, 18, 20) 22, 24 новых петель, затем 90 (94, 98, 104, 108)(112, 120, 130, 140) 150, 158лиц - по петлям Переда, и след. 62 (63, 64, 67, 67) (69, 73, 78, 85) 91, 98п  
Левого рукава - перевести на держатель, затем методом Backward Loop cast-on набрать для нижнего основаниялевой проймы 6 (8, 10, 10, 12) (14, 16, 18, 20) 22, 24 новых петель, и ПМ-начала кр.ряда - по центру этих петель.

Оборвать пряжу. Удалить все Маркеры кроме М-начала кр.ряда. Следующий кр.ряд начнется от М-начала кр.ряда. Перевести все петли с П-спицы на Л-спицу - пока не достигнете М-начала кр.ряда. Присоединить пряжу.

## **ПЕРЕД-СПИНКА.**

= 192 (204, 216, 228, 240) (252, 272, 296, 320) 344, 364 п на спицах для Переда-спинки.

Продолжать работу круговыми рядами и вязать лицевой гладью (выдерживая установленный порядок узора из полосок) - только по петлям Переда-спинки. Вязать в установленном порядке, пока высота Топа, считая от стартового наборного края Верхней части Спинки, и измеренная по центральной вертикальной линии всей секции Спинки, не составит около 51.5 (51.5, 52, 52, 52.5) (52.5, 54, 54.5, 55.5) 56, 57 см. Закончить работу после завершения полоски в цвете Пряжи СС (эта полоска = двум круговым рядам).

**Совет:** *пожалуйста, примерьте Топ, и убедитесь, что вас устраивает его полученная длина. Если нужно, провяжите еще несколько сантиметров, продолжая выдерживать узор из полосок, и закончите работу после завершения полоски в цвете Пряжи СС.*

Сменить спицы. Круговые спицы 3мм.

Далее, вязать только от Пряжи МС.

**След.кр.ряд:** все петли лицевые.

**След.кр.ряд:** (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять последний кр.ряд, пока высота резинки не составит около 3см.

Затем закрыть все петли по узору резинки.

**РУКАВА (оба одинаково).**

Петли Рукава - перевести с держателя на Круговые спицы 3,5мм (длиной 40см).

С ЛС работы, начиная от центра нижнего основания проймы, от пряжи соответствующего цвета (=вам нужно продолжить узор из полосок в уст.порядке), поднять по наборному краю проймы - 3 (4, 5, 5, 6) (7, 8, 9, 10) 11, 12п, затем 62 (63, 64, 67, 67) (69, 73, 78, 85) 91, 98лиц - по петлям Рукава, затем поднять по оставшейся половинке наборного края проймы - еще 3 (4, 5, 5, 6) (7, 8, 9, 10) 11, 12п, и ПМ-начала кр.ряда.

Замкнуть работу в круг. Далее, вязать круговыми рядами.

= 68 (71, 74, 77, 79) (83, 89, 96, 105) 113, 122 п на спицах.

**След. 5,5см работы:** вязать лицевой гладью, продолжая выдерживать узор из полосок - в установленном порядке.

Закончить работу после завершения полоски в цвете Пряжи СС (эта полоска = двум круговым рядам).

**Совет:** пожалуйста, примерьте Топ, и убедитесь, что вас устраивает полученная длина Рукава; если нужно - измените длину Рукава в большую/меньшую сторону.

### **Только для размеров 1, 3, 8 и 11:**

Сменить спицы. Круговые спицы 3мм. Далее, вязать только от Пряжи МС.

**След.кр.ряд:** все петли лицевые.

### **Только для размеров 2, 4, 5, 6, 7, 9 и 10:**

Сменить спицы. Круговые спицы 3мм.

Далее, вязать только от Пряжи МС.

**След.кр.ряд:** все петли лицевые, и "2вм.лиц" - в любом случайном месте этого кр.ряда. (=вы уменьшили 1п)

**Для ВСЕХ размеров:**

= 68 (70, 74, 76, 78) (82, 88, 96, 104) 112, 122 п на спицах.

Продолжать работу Кр.спицами 3мм, от Пряжи МС.

**След.кр.ряд:** (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять последний кр.ряд, пока высота резинки не составит около 3см.

Затем закрыть все петли по узору резинки. Выполнить второй Рукав.

**ДВУХСЛОЙНАЯ ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.**

С ЛС работы, Круговыми спицами 3мм (длиной 40см), от Пряжи МС, начиная от края горловины со стороны Спинки, равномерно поднять по всему краю выреза горловины Топа - всего 106 (108, 110, 114, 116) (116, 124, 128, 132) 134, 140 петель, и ПМ-начала кр.ряда.

**Петли поднимать из расчета:**

- 1поднятая петля - на каждый 1петлю/ряд вязки - по краю горловины со стороны Спинки, центрального участка горловины Переда, и по скошенным срезам горловины Переда;
- 2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки - по вертикальным срезам горловины.

**Например:**

- 38 (38, 40, 40, 42) (42, 44, 44, 46) 48, 50п - поднять по краю горловины Спинки,

- по 22 (23, 23, 25, 25) (25, 27, 29, 29) 29, 30п - поднять по краю Правой/Левой стороны горловины Переда,

- 24 (24, 24, 24, 24) (24, 26, 26, 28) 28, 30п - поднять по краю центрального участка горловины Переда.

Далее, продолжать работу круговыми рядами.

**След. 21кр.ряд:** (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Половину высоты резинки - отвернуть на ИС Топа.

С ИС, по месту, где вы поднимали петли для Отделки, у вас образовалась линия горизонтальных стежков. Теперь каждую 1петлю на спицах - нужно провязать совместно с каждым 1 подхваченным стежком; и при этом, закрывать (свободно) петли.

## **ИТАК -**

Острием П-спицы подхватить 1стежок и перевести его на Лспицу, затем провязать этот стежок совместно с первой петлей на Л-спице - как 2вм.лиц ( на П-спице = 1петля), затем \*подхватить следующий 1стежок, перевести его на Л-спицу и провязать совместно с первой петлей на Л-спице - как 2вм.лиц (на П-спице = 2петли), и полученную 1п - протянуть через предыдущую петлю на П-спице (вы закрыли 1п, и теперь на П-спице опять осталась 1п)\*; повторять между \*-\* пока все открытые петли Отделки горловины не будут присоединены к краю горловины.

*Будьте внимательны, следите за тем, чтобы не перекосить присоединяемый край! По ходу работы, проверяйте, чтобы каждый следующий подхваченный стежок - совпадал со следующей петлей на Л-спице.*

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.  
Заблокировать Топ согласно его Конечных измерений.



Подписывайтесь на странички онлайн-проекта «Вяжи для души» в соцсетях:

 <https://vk.com/knitforsoul>

 <https://t.me/knitforsoul>

 <https://zen.yandex.ru/knitforsoul>

 <https://www.youtube.com/@knitforsoul>

 <https://rutube.ru/channel/25462347/>

Вяжите для души 