



**ЧУЛКИ «КАРМЕН»**  
**СВЕТЛАНА ЁЛКИНА**

# Чулки/гольфины/носочки «КАРМЕН»



*Весь материал, предоставленный в данном описании, только для вашего индивидуального пользования! Полное или частичное копирование, распространение в массы или перепродажа ЗАПРЕЩЕНЫ! Надеюсь на ваше понимание и уважение к моему труду!*

- 📍 *Мой аккаунт в Telegram [https://t.me/Sv\\_knitlove](https://t.me/Sv_knitlove)*
- 📍 *Наша группа совместного вязания носочков [Socks\\_s\\_love](https://t.me/+hvfVbWLU0lc3NDky) в Телеграм <https://t.me/+hvfVbWLU0lc3NDky>*
- 📍 *Фото воплощений участниц группы [Socks\\_s\\_love](https://t.me/+cV5lry-i33ZIMTBi) по дизайнам Светланы Ёлкиной <https://t.me/+cV5lry-i33ZIMTBi>*



**Приобрести другие мои описания можно в любой группе из вышеперечисленных и только у наших администраторов, или написать мне в личку в Telegram**

## **Материалы и инструменты:**

\*Пряжа (я рекомендую любую носочную 400-420м/100гр), на чулки/гольфины 37-38 размера примерно ??? основного цвета и ??? контрастного цвета, на носочки 37-38 размера со средним паголенком примерно 40-45гр основного цвета и 25-30гр контрастного.

\*Спицы, подходящие по размеру под вашу пряжу.

Описание составлено для круговых спиц способом Magic loop, но вы также спокойно можете вязать и на чулочных (обоюдоострых)

\*Спицы меньшего размера для вязания пяточки, мыска и резинки носочка.

\*Игла для сшивания мыска и заправки кончиков нити.

\*Маркеры.

\*Ножницы.

## **Образец:**

Настоятельно рекомендую связать образец узора, провести ВТО и вычислить вашу плотность, чтобы избежать промаха с непопаданием в плотность и дальнейших перевязов.

Образец вязать по кругу, т.к. плотность может отличаться от поворотного вязания.

## **Замеры:**

При вязании носочков я использую обычно 2 мерки- длина стопы и её обхват. Обхват нужен для того, чтобы определить количество петель наборного края.

Для определения наборного края необходимо плотность вязания умножить на обхват стопы.

При вязании чулок/гольфин рекомендую снять ещё одну мерку- обхват бедра, которую тоже необходимо умножить на вашу плотность вязания.

*Если вы не попадаете в заданную плотность наборных рядов, то рекомендую сменить спицы на меньший/большой размер соответственно.*

## **Данное описание разбито на несколько блоков:**

**1-й блок-** чулки/гольфины;

**2-й блок-** гольфы;

**3-й блок-** носки.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  =  ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ
-  НАКИД
-  2 ПЕТЛИ ПРОВЯЗАТЬ ВМЕСТЕ ЛИЦЕВОЙ С НАКЛОНОМ ВПРАВО
-  2 ПЕТЛИ ПРОВЯЗАТЬ ВМЕСТЕ ЛИЦЕВОЙ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО
-  3 ПЕТЛИ ПРОВЯЗАТЬ ВМЕСТЕ ЛИЦЕВОЙ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕТЛЁЙ СВЕРХУ
-  ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ ПЕТЕЛЬ ВПРАВО 1/1(СНЯТЬ 1 ПЕТЛЮ НА ДОП СПИЦУ ЗА РАБОТОЙ, ПРОВЯЗАТЬ 1 ЛИЦ, ПРОВЯЗАТЬ ПЕТЛЮ С ДОП СПИЦЫ ЛИЦЕВОЙ)
-  ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ ПЕТЕЛЬ ВЛЕВО 1/1(СНЯТЬ 1 ПЕТЛЮ НА ДОП СПИЦУ ПЕРЕД РАБОТОЙ, ПРОВЯЗАТЬ 1 ЛИЦ, ПРОВЯЗАТЬ ПЕТЛЮ С ДОП СПИЦЫ ЛИЦЕВОЙ)
-  ПЕРЕСНЯТАЯ ПЕТЛЯ, НИТЬ ЗА РАБОТОЙ
-  ПРИБАВКА ТВИНКРИС
-  ИЗ КРОМОЧНОЙ КОСИЧКИ СТЕНКИ ПЯТКИ ПОДНЯТЬ И ПРОВЯЗАТЬ ПЕТЛЮ ЛИЦЕВОЙ
-  НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ
- МНР** МАРКЕР НАЧАЛА РЯДА
- ОЦ** НИТЬ ОСНОВНОГО ЦВЕТА (ТА, КОТОРОЙ БУДУТ СВЯЗАНЫ РЕЗИНКА, ПЯТКА, МЫСОК НОСОЧКА И САМ УЗОР ИЗ СНЯТЫХ ПЕТЕЛЬ)
- КЦ** НИТЬ КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА (ТА, КОТОРОЙ БУДЕТ СВЯЗАНА АЖУРНАЯ МАНЖЕТА)

### Немецкий витой набор

[https://youtu.be/OsP2P\\_Ot18w?si=9FV2hwQBu7Nnl2W7](https://youtu.be/OsP2P_Ot18w?si=9FV2hwQBu7Nnl2W7)

### Перекрещивание петель влево/вправо без доп спицы

<https://youtu.be/Om0kc9L0GrQ?si=QYmLcC3Qncbhgzla>

### Прибавка Твинкрис (Tweancrease by Assia Brill)

[https://youtube.com/watch?v=sdj7gcgaeNQ&si=KCow6rjz\\_mQ-pWCJ](https://youtube.com/watch?v=sdj7gcgaeNQ&si=KCow6rjz_mQ-pWCJ)


## 1-й блок- Чулки/гольфины:

Спицами меньшего размера нитью контрастного цвета (КЦ) набрать «немецким витым набором» 96/120 петель.

Перед соединением проверить, чтобы набранные петли нигде не перекручивались! Замкнуть вязание в круг и разделить пополам на 2 спицы по 48/60 петель для способа Magic loop, вешаем маркер начала ряда (МНР).

Связать 1 круговой ряд изнаночными петлями и продолжить вязание по схеме А, повторяя схему по кругу 8/10 раз.

**СХЕМА А**



На схеме приведены только нечётные ряды! Все чётные провязывать лицевыми петлями.

Во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м и 16-м рядах последнюю петлю ряда перенести на первую спицу не провязывая. При вязании 2-х носочков одновременно можно воспользоваться булавкой/маркером.

Связав все ряды схемы А, вводим в работу нить основного цвета (ОЦ) и вяжем полую резинку. Нить КЦ временно отложить.

**1-й ряд-** от МНР все петли провязать лицевыми;

**2-й ряд-** от МНР все петли провязать изнаночными;

**3-й ряд-** от МНР \*1 лиц, накид\* повторять от \* до конца ряда. На спицах получится 192/240 петель;

**4-й ряд-** от МНР \*переснять 1 петлю, нить за работой, 1 изн скрещенная\* повторять от \* до конца ряда;

**5-й ряд-** от МНР \*1 лиц, переснять 1 петлю, нить перед работой\* повторять от \* до конца ряда;

**6-й ряд-** от МНР \*переснять 1 петлю, нить за работой, 1 изн\* повторять от \* до конца ряда.

Далее повторять 5-й и 6-й ряды на желаемую высоту полой резинки. Я рекомендую провязать не менее 1,5см в высоту. Закончить вязание обязательно 6-м рядом!

**Соединительный ряд полой резинки-** от МНР \*провязать 2 петли вместе изнаночной\* повторять от \* до конца ряда. На спицах снова 96/120 петель.

Теперь продолжаем вязание в технике Хеликс.

***Первый ряд вяжем контрастным цветом лицевыми петлями, второй-основным цветом лицевыми петлями, и так чередуем на протяжении всего вязания!!! Ряды провязываем полностью, при переходе от одного ряда к другому проверяем, чтоб нити не перекручивались!!!***

Схемы читать снизу вверх и справа на лево, как они пронумерованы.

**1-й Установочный ряд:** Снова ввести в работу нить КЦ и провязать ряд лиц петлями, делая перераспределение петель:

Если ваш наборный край 96 петель и в итоге необходимо выйти на 64 петли:

**1-я спица-** 64 петли;

**2-я спица-** 32 петли.

Если ваш наборный край 96 петель и в итоге необходимо выйти на 72 петли:

**1-я спица-** 60 петель;

**2-я спица-** 36 петель.

Если ваш наборный край 120 петель и в итоге необходимо выйти на 72 петли:

**1-я спица-** 84 петли;

**2-я спица-** 36 петель.

Далее описание составлено на 3 наборных края с выходом на необходимое количество петель по отдельности.

Обратите внимание, что схемы даны для левой и правой гольфины/чулка.


**Гольфины/чулки с наборным рядом на 96 петель с выходом на стопу 64 петли:**

**Установочный ряд для левого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:

1-я спица- от МНР 8 лиц, повесить маркер М1, 48 лиц, повесить маркер М2, 8 лиц;

2-я спица- 4 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 12 лиц.

Наборный ряд 96п с выходом на 64п ЛЕВЫЙ






**Установочный ряд для правого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:

**1-я спица-** от МНР 8 лиц, повесить маркер М1, 48 лиц, повесить маркер М2, 8 лиц;


**2-я спица-** 12 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 4 лиц.

Далее продолжить вязание по схемам в технике Хеликс, в той очерёдности, в которой они предоставлены в описании. Между М1 и М2 всегда вяжем по схеме Клинт, между М3 и М4 всегда вяжем по схеме Перед. Остальные петли провязывать лицевыми без узора. Очерёдность схем пронумерована.


Наборный ряд 96п с выходом на 64п ПРАВЫЙ




Наборный ряд 96п с выходом на 64п ЛЕВЫЙ




Клин 2




Наборный ряд 96п с выходом на 64п ПРАВЫЙ




Клин 2




Наборный ряд 96п с выходом на 64п ЛЕВЫЙ




КлинЗ



Наборный ряд 96п с выходом на 64п ПРАВЫЙ




КлинЗ




Наборный ряд 96п с выходом на 64п ЛЕВЫЙ

Перед 4




Клин 4




Наборный ряд 96п с выходом на 64п ПРАВЫЙ


Перед 4




Клин 4




Наборный ряд 96п с выходом на 64п ЛЕВЫЙ  
Перед 5




Клин 5



Наборный ряд 96п с выходом на 64п ПРАВЫЙ  
Перед 5



Клин 5



Далее продолжить вязание на желаемую высоту без убавок, выполняя между маркерами М1 и М2, и маркерами М3 и М4 схему Г1 для левой гольфины/чулка и схеме Г2 для правой. Перед пяткой необходимо остановиться в ряду контрастного цвета (т.е. провязать его). **Отметить себе ряд, в котором остановились!**

СХЕМА Г1





СХЕМА Г2



## Гольфины/чулки с наборным рядом на 96 петель с выходом на ступу 72 петли:

**Установочный ряд для левого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:

1-я спица- от МНР 10 лиц, повесить М1, 40 лиц, повесить М2, 10 лиц;

2-я спица- 6 лиц, повесить М3, 16 лиц, повесить М4, 14 лиц.


**Установочный ряд для правого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:

1-я спица- от МНР 10 лиц, повесить М1, 40 лиц, повесить М2, 10 лиц;


2-я спица- 14 лиц, повесить М3, 16 лиц, повесить М4, 6 лиц.

Далее продолжить вязание по схемам в технике Хеликс, в той очередности, в которой они предоставлены в описании. Между М1 и М2 всегда вяжем по схеме Клинок, между М3 и М4 всегда вяжем по схеме Перед. Остальные петли провязывать лицевыми без узора. Очередность схем пронумерована.


Наборный ряд 96п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ




Клин1




Наборный ряд 96п с выходом на 72п ПРАВЫЙ




Клин1




Наборный ряд 96п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ  
Перед 2




Клин2



Наборный ряд 96п с выходом на 72п ПРАВЫЙ  
Перед 2




Клин2




Наборный ряд 96п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ

Перед 3




КлинЗ




Наборный ряд 96п с выходом на 72п ПРАВЫЙ



Перед 3



КлинЗ



Далее продолжить вязание на желаемую высоту без убавок, выполняя между маркерами М1 и М2, и маркерами М3 и М4 схему Г1 для левой гольфины/чулка и схеме Г2 для правой. Перед пяткой необходимо остановиться в ряду контрастного цвета (т.е. провязать его). **Отметить себе ряд, в котором остановились!**



**Гольфины/чулки с наборным рядом на 120 петель с выходом на стопу 72 петли:**

**Установочный ряд для левого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:

1-я спица- от МНР 10 лиц, повесить М1, 64 лиц, повесить М2, 10 лиц;

2-я спица- 6 лиц, повесить М3, 16 лиц, повесить М4, 14 лиц.


**Установочный ряд для правого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:

1-я спица- от МНР 10 лиц, повесить М1, 64 лиц, повесить М2, 10 лиц;


2-я спица- 14 лиц, повесить М3, 16 лиц, повесить М4, 6 лиц.

Далее продолжить вязание по схемам в технике Хеликс, в той очерёдности, в которой они предоставлены в описании. Между М1 и М2 всегда вяжем по схеме Клин, между М3 и М4 всегда вяжем по схеме Перед. Остальные петли провязывать лицевыми без узора. Очерёдность схем пронумерована.


Наборный ряд 120п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ




Клин 1




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ПРАВЫЙ




Клин 1




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ




Клип 2




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ПРАВЫЙ




Клип 2




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ




Клин 3




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ПРАВЫЙ




Клин 3




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ




Клин 4




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ПРАВЫЙ




Клин 4




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ  
Перед 5




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ПРАВЫЙ  
Перед 5



Клин 5




Клин 5




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ

Перед 6




Клин 6




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ПРАВЫЙ

Перед 6




Клин 6




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ

Перед 7




Клин 7




Наборный ряд 120п с выходом на 72п ПРАВЫЙ



Перед 7



Клин 7



Далее продолжить вязание на желаемую высоту без убавок, выполняя между маркерами М1 и М2, и маркерами М3 и М4 схему Г1 для левой гольфины/чулка и схему Г2 для правой. Перед пяткой необходимо остановиться в ряду контрастного цвета (т.е. провязать его). **Отметить себе ряд, в котором остановились!**



**Пятку будем вязать на первой спице нитью ОЦ на 32/36 петлях!!!**

Вторую спицу временно откладываем. Сменить спицы на меньший размер.

### **Стенка пятки:**

Стенку пятки вяжем поворотными рядами. Первую кромочную снимаем, нить за работой, последнюю всегда вяжем изнаночной. С боков образуется косичка, а не узелки!

Всего стенка пятки получается 32/36 рядов.

**1-й ряд:** все петли лицевые до последней петли на спице, изн.

**2-й ряд:** кром, все петли изнаночные до конца спицы.

**3-й ряд:** кром, \*1лиц, 1п снять, нить за работой\* до последней петли на спице, изн.

**4-й ряд:** кром, все петли изнаночные до конца спицы.

Повторять 3-й и 4-й ряды ещё 14/16 раз.

Повернуть вязание лицевой стороной к себе.

Лицевая сторона стенки пятки



Изнаночная сторона стенки пятки



### **Донышко пятки на 64 петли:**

**1-й ряд (лиц):** Кромочную снимаем не провязанной, нить за работой, 18 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**2-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 7 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**3-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 8 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**4-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 9 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**5-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 10 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**6-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 11 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**7-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 12 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**8-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 13 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**9-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 14 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**10-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 15 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**11-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 16 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание,

**12-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 17 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**На спице должно остаться 20 петель.**

### ***Донышко пятки на 72 петли:***

**1-й ряд (лиц):** Кромочную снимаем не провязанной, нить за работой, 20 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**2-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 7 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**3-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 8 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**4-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 9 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**5-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 10 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**6-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 11 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**7-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 12 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**8-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 13 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**9-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 14 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**10-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 15 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**11-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 16 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**12-й ряд (изн)** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 17 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**13-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 18 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**14-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 19 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**На спице должно остаться 22 петли.**





Вязание стопы продолжаем круговыми рядами на желаемую длину минус 4,0-4,5см.

СХЕМА АР64





СХЕМА АР72



Если, связав все ряды схемы АР64/АР72, вам недостаточно длины стопы до начала вязания мыска, то продолжаем вязание подошвы стопы, повторяя последние 2 ряда схемы АР64/АР72, верх вяжем установленным узором.



### **Мысок:**

Нить КЦ оборвать. Сменить спицы на меньший размер. Провязать 4/5 круговых рядов лицевыми петлями без убавок.

После МНР (нижняя часть мыска) -провязать 1 лиц, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, все петли лицевыми до последних 3х петель на спице, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.

Для верхней части мыска-провязать 1 лиц, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, все петли лицевыми до последних 3х петель на спице, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.

Провязать 1 круговой ряд лицевыми петлями. **Повторить один ряд с убавками, второй ряд без убавок всего 4/5 раз.**

Далее убавки повторяем в каждом круговом ряду пока на обеих спицах не останется по 8/10п (т.е. всего 16/20 петель на обеих спицах).

Оставшиеся петли сшить трикотажным швом или любым удобным способом.

Провести ВТО согласно рекомендациям на этикетке пряжи!



**Мне будет очень приятно, если вы будете публиковать ваши процессы и готовые работы в соцсетях с хэштегами [#Кармен\\_чулки](#) и [#sock\\_s\\_love](#) и упоминанием меня Светланы Ёлкиной [@Sv\\_knitlove](#) как автора**

**Если в процессе вязания данной модели у вас возникнут трудности, то вы всегда можете обратиться за помощью в нашу группу совместного вязания носочков в Телеграм <https://t.me/+hvfVbWLU0lc3NDky>**


## **2-й блок- Гольфы:**

Спицами меньшего размера нитью контрастного цвета (КЦ) набрать «немецким витым набором» 72/84 петли. Наборный ряд на 72 петли будем выводить в стопу на 64 петли, наборный ряд на 84 петли в стопу 72 петли.

Перед соединением проверить, чтобы набранные петли нигде не перекручивались! Замкнуть вязание в круг и разделить пополам на 2 спицы по 36/42 петли для способа Magic loop, вешаем маркер начала ряда (МНР).

Связать 1 круговой ряд изнаночными петлями и продолжить вязание по схеме А, повторяя схему по кругу 6/7 раз.

### **СХЕМА А**



**На схеме приведены только нечётные ряды!  
Все чётные провязывать лицевыми петлями.**

**Во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м и 16-м рядах последнюю петлю ряда перенести на первую спицу не провязывая. При вязании 2-х носочков одновременно можно воспользоваться булавкой/маркером.**

Связав все ряды схемы А, вводим в работу нить основного цвета (ОЦ) и вяжем полую резинку. Нить КЦ временно отложить.

**1-й ряд-** от МНР все петли провязать лицевыми;

**2-й ряд-** от МНР все петли провязать изнаночными;

**3-й ряд-** от МНР \*1 лиц, накид\* повторять от \* до конца ряда. На спицах получится 144/168 петель;

**4-й ряд-** от МНР \*переснять 1 петлю, нить за работой, 1 изн скрещенная\* повторять от \* до конца ряда;

**5-й ряд-** от МНР \*1 лиц, переснять 1 петлю, нить перед работой\* повторять от \* до конца ряда;

**6-й ряд-** от МНР \*переснять 1 петлю, нить за работой, 1 изн\* повторять от \* до конца ряда.

Далее повторять 5-й и 6-й ряды на желаемую высоту полрой резинки. Я рекомендую провязать не менее 1,5см в высоту. Закончить вязание обязательно 6-м рядом!

**Соединительный ряд полрой резинки-** от МНР \*провязать 2 петли вместе изнаночной\* повторять от \* до конца ряда. На спицах снова 72/84 петли.

Теперь продолжаем вязание в технике Хеликс.

***Первый ряд вяжем контрастным цветом лицевыми петлями, второй-основным цветом лицевыми петлями, и так чередуем на протяжении всего вязания!!! Ряды провязываем полностью, при переходе от одного ряда к другому проверяем, чтоб нити не перекручивались!!!***

Схемы читать снизу вверх и справа на лево, как они пронумерованы.

**1-й Установочный ряд:** Снова ввести в работу нить КЦ и провязать ряд лиц петлями, делая перераспределение петель:

Если ваш наборный край 72 петли и в итоге необходимо выйти на 64 петли:

**1-я спица-** 40 петель;

**2-я спица-** 32 петли.

Если ваш наборный край 84 петли и в итоге необходимо выйти на 72 петли:

**1-я спица-** 48 петель;

**2-я спица-** 36 петель.

Далее описание составлено на 2 наборных края с выходом на необходимое количество петель по отдельности.

Обратите внимание, что схемы даны для левого и правого гольфа.

## Гольфы с наборным рядом на 72 петли с выходом на стопу в 64 петли:

**Установочный ряд для левого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:

1-я спица- от МНР 8 лиц, повесить маркер М1, 24 лиц, повесить маркер М2, 8 лиц;

2-я спица- 4 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 12 лиц.

**Установочный ряд для правого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:


1-я спица- от МНР 8 лиц, повесить маркер М1, 24 лиц, повесить маркер М2, 8 лиц;

2-я спица- 12 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 4 лиц.


Далее продолжить вязание по схемам в технике Хеликс, в той очерёдности, в которой они предоставлены в описании. Между М1 и М2 всегда вяжем по схеме Клин, между М3 и М4 всегда вяжем по схеме Перед. Остальные петли провязывать лицевыми без узора. Очерёдность схем пронумерована.

Наборный ряд 72п с выходом на 64п ЛЕВЫЙ

Перед 1




Клин 1




Наборный ряд 72п с выходом на 64п ПРАВЫЙ

Перед 1




Клин 1




Наборный ряд 72п с выходом на 64п ЛЕВЫЙ

Перед 2




Клин 2




Наборный ряд 72п с выходом на 64п ПРАВЫЙ

Перед 2





Клин 2



Далее продолжить вязание на желаемую высоту без убавок, выполняя между маркерами М1 и М2, и маркерами М3 и М4 схему Г1 для левого гольфа и схеме Г2 для правого. Перед пяткой необходимо остановиться в ряду контрастного цвета (т.е. провязать его).

**Отметить себе ряд, в котором остановились!**



**Гольфы с наборным рядом 84 петли с выходом на стопу 72 петли:**

**Установочный ряд для левого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:

1-я спица- от МНР 10 лиц, повесить маркер М1, 28 лиц, повесить маркер М2, 10 лиц;

2-я спица- 6 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 14 лиц.

**Установочный ряд для правого:** Провязывать нитью ОЦ, развешивая маркеры:


1-я спица- от МНР 10 лиц, повесить маркер М1, 28 лиц, повесить маркер М2, 10 лиц;

2-я спица- 14 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 6 лиц.


Далее продолжить вязание по схемам в технике Хеликс, в той очередности, в которой они предоставлены в описании. Между М1 и М2 всегда вяжем по схеме Клин, между М3 и М4 всегда вяжем по схеме Перед. Остальные петли провязывать лицевыми без узора. Очерёдность схем пронумерована.

Наборный ряд 84п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ

Перед 1




Клин 1




Наборный ряд 84п с выходом на 72п ПРАВЫЙ

Перед 1




Клин 1




Наборный ряд 84п с выходом на 72п ЛЕВЫЙ

Перед 2




Клин 2




Наборный ряд 84п с выходом на 72п ПРАВЫЙ

Перед 2





Клин 2



Далее продолжить вязание на желаемую высоту без убавок, выполняя между маркерами М1 и М2, и маркерами М3 и М4 схему Г1 для левого гольфа и схеме Г2 для правого. Перед пяткой необходимо остановиться в ряду контрастного цвета (т.е. провязать его).

**Отметить себе ряд, в котором остановились!**



***Пятку будем вязать на первой спице нитью ОЦ на 32/36 петлях!!!***

Вторую спицу временно откладываем. Сменить спицы на меньший размер.

### **Стенка пятки:**

Стенку пятки вяжем поворотными рядами. Первую кромочную снимаем, нить за работой, последнюю всегда вяжем изнаночной. С боков образуется косичка, а не узелки!

Всего стенка пятки получается 32/36 рядов.

**1-й ряд:** все петли лицевые до последней петли на спице, изн.

**2-й ряд:** кром, все петли изнаночные до конца спицы.

**3-й ряд:** кром, \*1лиц, 1п снять, нить за работой\* до последней петли на спице, изн.

**4-й ряд:** кром, все петли изнаночные до конца спицы.

Повторять 3-й и 4-й ряды ещё 14/16 раз.

Повернуть вязание лицевой стороной к себе.

**Лицевая сторона стенки пятки**



**Изнаночная сторона стенки пятки**



### ***Донышко пятки на 64 петли:***

**1-й ряд (лиц):** Кромочную снимаем не провязанной, нить за работой, 18 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**2-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 7 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**3-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 8 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**4-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 9 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**5-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 10 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**6-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 11 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**7-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 12 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**8-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 13 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**9-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 14 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**10-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 15 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**11-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 16 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание,

**12-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 17 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**На спице должно остаться 20 петель.**

### ***Донышко пятки на 72 петли:***

**1-й ряд (лиц):** Кромочную снимаем не провязанной, нить за работой, 20 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**2-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 7 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**3-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 8 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**4-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 9 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**5-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 10 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**6-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 11 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**7-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 12 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**8-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 13 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**9-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 14 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**10-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 15 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**11-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 16 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**12-й ряд (изн)** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 17 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**13-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 18 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**14-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 19 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**На спице должно остаться 22 петли.**





Вязание стопы продолжаем круговыми рядами на желаемую длину минус 4,0-4,5см.

СХЕМА АР64





СХЕМА АР72



Если, связав все ряды схемы АР64/АР72, вам недостаточно длины стопы до начала вязания мыска, то продолжаем вязание подошвы стопы, повторяя последние 2 ряда схемы АР64/АР72, верх вяжем установленным узором.



### **Мысок:**

Нить КЦ оборвать. Сменить спицы на меньший размер. Провязать 4/5 круговых рядов лицевыми петлями без убавок.

После МНР (нижняя часть мыска) -провязать 1 лиц, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, все петли лицевыми до последних 3х петель на спице, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.

Для верхней части мыска-провязать 1 лиц, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, все петли лицевыми до последних 3х петель на спице, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.

Провязать 1 круговой ряд лицевыми петлями. **Повторить один ряд с убавками, второй ряд без убавок всего 4/5 раз.**

Далее убавки повторяем в каждом круговом ряду пока на обеих спицах не останется по 8/10п (т.е. всего 16/20 петель на обеих спицах).

Оставшиеся петли сшить трикотажным швом или любым удобным способом.

Провести ВТО согласно рекомендациям на этикетке пряжи!



**Мне будет очень приятно, если вы будете публиковать ваши процессы и готовые работы в соцсетях с хэштегами [#Кармен\\_чулки](#) и [#sock\\_s\\_love](#) и упоминанием меня Светланы Ёлкиной [@Sv\\_knitlove](#) как автора**

**Если в процессе вязания данной модели у вас возникнут трудности, то вы всегда можете обратиться за помощью в нашу группу совместного вязания носочков в Телеграм <https://t.me/+hvfVbWLU0lc3NDky>**

### **3-й блок- Носочки:**

Спицами меньшего размера нитью контрастного цвета (КЦ) набрать «немецким витым набором» 60/72 петли.

Перед соединением проверить, чтобы набранные петли нигде не перекручивались!  
Замыкнуть вязание в круг и разделить на спицах

#### **Для наборного края 60 петель:**

1-я спица-24 петли;


2-я спица- 36 петель.

**Для наборного края 72 петли:** пополам на 2 спицы по 36 петель.

Вешаем маркер начала ряда (МНР).

Связать 1 круговой ряд изнаночными петлями и продолжить вязание по схеме А, повторяя схему по кругу 5/6 раз.

#### **СХЕМА А**



**На схеме приведены только нечётные ряды!  
Все чётные провязывать лицевыми петлями.**

**Во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м и 16-м рядах последнюю петлю ряда перенести на первую спицу не провязывая. При вязании 2-х носочков одновременно можно воспользоваться булавкой/маркером.**

**Только для правого носочка с набором на 60 петель! Связав все ряды схемы А, провязать 30 петель лицевыми, переместить сюда МНР.**

Связав все ряды схемы А, вводим в работу нить основного цвета (ОЦ) и вяжем полую резинку. Нить КЦ временно отложить.

**1-й ряд-** от МНР все петли провязать лицевыми;

**2-й ряд-** от МНР все петли провязать изнаночными;

**3-й ряд-** от МНР \*1 лиц, накид\* повторять от \* до конца ряда. На спицах получится 120/144 петли;

**4-й ряд-** от МНР \*переснять 1 петлю, нить за работой, 1 изн скрещенная\* повторять от \* до конца ряда;

**5-й ряд-** от МНР \*1 лиц, переснять 1 петлю, нить перед работой\* повторять от \* до конца ряда;

**6-й ряд-** от МНР \*переснять 1 петлю, нить за работой, 1 изн\* повторять от \* до конца ряда.

Далее повторять 5-й и 6-й ряды на желаемую высоту полой резинки. Я рекомендую провязать не менее 1,5см в высоту. Закончить вязание обязательно 6-м рядом!

**Соединительный ряд полой резинки-** от МНР \*провязать 2 петли вместе изнаночной\* повторять от \* до конца ряда. На спицах снова 60/72 петли.

Теперь продолжаем вязание в технике Хеликс. Сменить спицы на больший размер.

***Первый ряд вяжем контрастным цветом лицевыми петлями, второй-основным цветом лицевыми петлями, и так чередуем на протяжении всего вязания!!! Ряды провязываем полностью, при переходе от одного ряда к другому проверяем, чтоб нити не перекручивались!!!***

Схемы читать снизу вверх и справа на лево, как они пронумерованы.

### **1-й Установочный ряд для меньшего размера: Нитью КЦ.**

От МНР \* 7 лиц, прибавка Твинкрис, 14 лиц, прибавка Твинкрис, 7 лиц\* повторить от \* ещё раз. На спицах теперь 64 петли. Перераспределить петли поровну, на каждой спице по 32 петли.

### **1-й Установочный ряд для большего размера: Нитью КЦ.**

От МНР провязать все петли лицевыми. На спицах 72 петли.

### **2-й Установочный ряд для меньшего размера (левый носочек): нитью ОЦ.**

1-я спица- от МНР 8 лиц, повесить маркер М1, 16 лиц, повесить маркер М2, 8лиц;

2-я спица- 4 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 12 лиц.

## 2-й Установочный ряд для меньшего размера (правый носочек): нитью ОЦ.

1-я спица- от МНР 8 лиц, повесить маркер М1, 16 лиц, повесить маркер М2, 8лиц;

2-я спица- 12 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 4 лиц.

## 2-й Установочный ряд для большего размера (левый носочек): нитью ОЦ.

1-я спица- от МНР 10 лиц, повесить маркер М1, 16 лиц, повесить маркер М2, 10 лиц;

2-я спица- 6 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 14 лиц.

## 2-й Установочный ряд для большего размера (правый носочек): нитью ОЦ.



1-я спица- от МНР 10 лиц, повесить маркер М1, 16 лиц, повесить маркер М2, 10 лиц;



2-я спица- 14 лиц, повесить маркер М3, 16 лиц, повесить маркер М4, 6 лиц.

Далее продолжить вязание по схемам в технике Хеликс, в той очерёдности, в которой они предоставлены в описании. Между маркерами М1-М2 и М3-М4 сначала вяжем рисунок по схеме А1 для левого носочка, и по схеме Б1 для правого. Затем продолжаем вязание по схемам А2/Б2 соответственно. Остальные петли провязывать лицевыми без узора.

Связав все ряды по схеме А2 для левого носочка, и по схеме Б2 для правого, вязание начинать с первого ряда этих же схем.

Перед пяткой остановиться можно в любом ряду КЦ (т.е. провязать его).





**Пятку будем вязать на первой спице нитью ОЦ на 32/36 петлях!!!**

Вторую спицу временно откладываем. Сменить спицы на меньший размер.

### **Стенка пятки:**

Стенку пятки вяжем поворотными рядами. Первую кромочную снимаем, нить за работой, последнюю всегда вяжем изнаночной. С боков образуется косичка, а не узелки!

Всего стенка пятки получается 32/36 рядов.

**1-й ряд:** все петли лицевые до последней петли на спице, изн.

**2-й ряд:** кром, все петли изнаночные до конца спицы.

**3-й ряд:** кром, \*1лиц, 1п снять, нить за работой\* до последней петли на спице, изн.

**4-й ряд:** кром, все петли изнаночные до конца спицы.

Повторять 3-й и 4-й ряды ещё 14/16 раз.

Повернуть вязание лицевой стороной к себе.

Лицевая сторона стенки пятки



Изнаночная сторона стенки пятки



### **Донышко пятки на 64 петли:**

**1-й ряд (лиц):** Кромочную снимаем не провязанной, нить за работой, 18 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**2-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 7 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**3-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 8 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**4-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 9 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**5-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 10 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**6-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 11 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**7-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 12 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**8-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 13 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**9-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 14 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**10-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 15 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**11-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 16 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание,

**12-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 17 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**На спице должно остаться 20 петель.**

### ***Донышко пятки на 72 петли:***

**1-й ряд (лиц):** Кромочную снимаем не провязанной, нить за работой, 20 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**2-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 7 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**3-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 8 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**4-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 9 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**5-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 10 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**6-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 11 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**7-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 12 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**8-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 13 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**9-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 14 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**10-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 15 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**11-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 16 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**12-й ряд (изн)** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 17 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**13-й ряд (лиц):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой, 18 лиц, 2 лиц вместе с наклоном влево, 1 лиц, разворачиваем вязание.

**14-й ряд (изн):** 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 19 изн, 2 изн вместе, 1 изн, разворачиваем вязание.

**На спице должно остаться 22 петли.**





Вязание стопы продолжаем круговыми рядами на желаемую длину минус 4,0-4,5см.

СХЕМА АР64





СХЕМА АР72



Если, связав все ряды схемы АР64/АР72, вам недостаточно длины стопы до начала вязания мыска, то продолжаем вязание подошвы стопы, повторяя последние 2 ряда схемы АР64/АР72, верх вяжем установленным узором.



### **Мысок:**

Нить КЦ оборвать. Сменить спицы на меньший размер. Провязать 4/5 круговых рядов лицевыми петлями без убавок.

После МНР (нижняя часть мыска) -провязать 1 лиц, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, все петли лицевыми до последних 3х петель на спице, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.

Для верхней части мыска-провязать 1 лиц, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, все петли лицевыми до последних 3х петель на спице, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.

Провязать 1 круговой ряд лицевыми петлями. **Повторить один ряд с убавками, второй ряд без убавок всего 4/5 раз.**

Далее убавки повторяем в каждом круговом ряду пока на обеих спицах не останется по 8/10п (т.е. всего 16/20 петель на обеих спицах).

Оставшиеся петли сшить трикотажным швом или любым удобным способом.

Провести ВТО согласно рекомендациям на этикетке пряжи!



**Мне будет очень приятно, если вы будете публиковать  
ваши процессы и готовые работы в соцсетях с хэштегами  
[#Кармен\\_комплект](#) и [#sock\\_s\\_love](#) и упоминанием меня  
Светланы Ёлкиной [@Sv\\_knitlove](#) как автора**

**Если в процессе вязания данной модели у вас возникнут трудности, то  
вы всегда можете обратиться за помощью в нашу группу совместного  
вязания носочков в Телеграм <https://t.me/+hvfVbWLU0lc3NDky>**

