

Все права защищены. Для индивидуального, некоммерческого использования!
Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация,
распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа
изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Кутушова Екатерина (@kitirrr)

#шабли_kr



В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

e.kutushova@gmail.com

директ @kitirrr, +79185569622 (WA/TG)

Краткая информация об изделии

Плечевое изделие с конструкцией плечо-погон 3 петли. Вяжем сверху вниз без швов. Есть углубление по горловине спинки, горловина V-образная. На примере футболки и джемпера предложила разные варианты с узором, на футболке его больше, на джемпере минимум. Можно связать полностью без узора. Можно резинки по низу джемпера и на манжетах заменить на узор. Свобода облегания 18-22 см. Так же по описанию можно связать платье как с рукавами, так и без. У меня вариант макси. Длину платья можно изменить на ваш вкус, так как вяжем изделие сверху вниз.

Прежде чем начать вязать, прочитайте описание до конца!

Общая информация:

Джемпер

Пряжа: арт. Capri, 650м/100 гр

Состав: 50% кашемир, 50% хлопок

Спицы 3 в 2 сложения

Футболка

Пряжа: арт. Eucalipto, 240м/100 гр

Состав: 100% эвкалипт + пайетки

Спицы 3 в 1 нить

Платье

Пряжа: арт. Lino, 320м/100 гр

Состав: 100% лен

Спицы 2,5 в 1 нить

Магазин [@olinda_shop_moscow](#)

ВАЖНО!!!

Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность. Чтобы изделие село хорошо важна плотность и по петлям, и по рядам.

Расход по размерам:

Джемпер

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 – 360 /390 /430/ 460/ 500/ 530гр

Футболка

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 – 380 /400 /450 /500 /550 /600гр

Платье

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 – 510 /600/ 660/ 730/ 800/ 850гр

(Расход пряжи указан для ориентира. Если вы вяжете больше узора, расход пряжи будет больше. У каждого своя манера вязания и состав пряжи. Если планируете увеличить длину изделия, соответственно расход пряжи тоже увеличится. Берите пряжу с запасом.)

Инструменты: спицы №3 круговые с леской 100, 80, 40 см; №2,5 круговые с леской 100, 40 см; крючок №2,5; гобеленовая игла, маркеры, бросовая нить. Если вы попали в плотность на других спицах, вяжите ими все изделие. **Для обработки горловины, низа изделия и манжетов используйте на ½ размера меньше.**

Плотность вязания, 10 *10 см

25 п. * 35 р. узор, гладь

Необходимо попасть в плотность, чтобы связать изделие, соответствующее размерам в таблице. Если вы планируете вязать изделие только гладью, можно связать только 1 образец. Если у вас разная плотность по глади и по узору, попробуйте вязать их на разном номере спиц. Например, узор на спицах на ¼ или ½ больше, чем гладь. Если не поможет и вы попали в плотность только на глади, исключите узор.

Если плотность не совпадает по петлям: нужно больше петель в ширину — возьмите пряжу тоньше. Нужно меньше петель в ширину — возьмите пряжу толще или подмотайте к основной нити подмот.

Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше спицы, тем больше будет рядов в 10 см, чем толще спицы, тем меньше будет рядов в 10 см.

Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)

В таблице есть ссылки на яндекс диск и на ю-туб, пользуйтесь теми, что работают в вашей стране.

Видео к узору	https://disk.yandex.ru/i/s29Sqzw6OCE6kw
	https://youtu.be/5aBF4018ltU?si=YdWN_rk_EA8m-Hwy
Начало вязания, углубление горловины по спинке	https://disk.yandex.ru/i/Bdz3qsQ1fHG-Eg
	https://youtu.be/DvVc1AUEexE?si=62St80z38LI6LJzB
Прибавки в трех фазах	https://disk.yandex.ru/i/IUcJ6IIQz2IAvQ
	https://youtu.be/p4ydLP-BEZI?si=uAdoeQPYPnV-bgYq
Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»	https://zen.yandex.ru/media/id/62500dc43efd0d3d3aba1a90/6254129b0752e873cb07cc3f
	https://youtu.be/7gTWOfxoQgc
Двойная кромочная	https://disk.yandex.ru/i/Ds46KR2Q0qldTA
	https://youtu.be/xk_5dqYzuts?si=X5tUm8_FeJqGHngj
Набираем петли для подреза (вариант без рукавов)	https://disk.yandex.ru/i/UN4A0WtWTZ_74g
	https://youtu.be/qNhWxVb0BBw?si=v--GSpn7mTsQLpWe
Подрезы без дыр	https://disk.yandex.ru/i/oGcbnDIJC7UZiA
	https://youtu.be/wmXGblIcVuA?si=a_BKINTonG8x6nJH
Вяжем узор по кругу и на стыке рядов	https://disk.yandex.ru/i/C6wOE97GKqYomQ
	https://youtu.be/0Dih8pkjwwg?si=W00HkKsICT-_R_0P
Горловина	https://disk.yandex.ru/d/xxS1i6M4S165ew
	https://youtu.be/ak4qEmlR35c?si=uwZ9zJ3wEiGdCRXS
Закрываем иглой «метод наборного края»	https://disk.yandex.ru/i/9SbpFBynsmKorw
	https://youtu.be/IQKoTp3qScc?si=K8wShuui1hAJ10nf
Закрываем иглой резинку 2*2	https://zen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd
	https://youtu.be/ooEdqA3eXTA

Чтобы ссылки с видео открывались, пожалуйста, скачайте файл (в режиме просмотра это невозможно)

Условные обозначения и сокращения

п. — петля

р. — ряд

М — маркер

МНР — маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая

кр.п. — кромочная петля

2кр.п — двойная кромочная петля

скр.ип — скрещенная изнаночная петля

скр.лп — скрещенная лицевая петля

дв.п. — двойная петля (образуется при перетягивании петли при развороте в укороченном ряду «Немецкий способ»)

ук. р. — укороченный ряд


пер. п. — при развороте в укороченном ряду первую петлю снимаем и перетягиваем «Немецкий способ»

ОГ — обхват груди

Ф1, Ф2, Ф3 — фаза1, фаза2, фаза3

(...) * повторить n раз — действие, заключенное в скобки, повторить n количество раз

 - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном налево (2Лп)



 - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном направо (2Пп)




Схема узора

Схему читаем по лицевой стороне. Если вяжем поворотными рядами, нечетные ряды — лицевые, четные — изнаночные (вяжем по рисунку).

Если вяжем по кругу, все ряды лицевые.

Видео к узору

Видео к узору	https://disk.yandex.ru/i/s29Sqzw6OCE6kw
	https://youtu.be/5aBF4018ltU?si=YdWN_rk_EA8m-Hwy

Или по коду



Схема узора со смещением
раппорт 4п * 8р






Схема для линии плеча
раппорт 3п * 4р




- ЛЗ, узелок на 3 петли

Переснять 3 петли на правую спицу, ввести кончик левой спицы в первую петлю и накинуть на 2 оставшиеся петли и отпустить; вернуть 2 петли на левую спицу. Провязать как 1лп, 1 накид, 1лп

| - лицевая петля

Таблица. Размерный ряд

Размеры		40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
ОГ, см		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
½ Ширины изделия по груди	a	51	55	59	63	67	71
Длина изделия (от проймы)	b	35/40	35/40	35/40	35/40	35/40	35/40
Фаза 1	Φ1	6	7	7,5	8	8,5	9,5
Фаза 2	Φ2	8,5	9	9,5	10	10	10
Фаза 3	Φ3	9,5	10	10,5	12	13	14
Глубина горловины переда	c	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
½ Ширины рукава (с подрезом)	h	16	17	19,5	21	22,5	24
Рукав, длина от проймы	e1/e2	5/45	5/45	5/45	5/45	5/45	5/45
½ Ширины горловины по спинке	j	20	20	21	21	22	22
Высота проймы	g	18	19	20	22	23	24



Конструкция Плечо-погон.

Прежде чем начинать вязать пару слов про саму конструкцию. Более распространенный вариант это плечо – погон, где ширина погона несколько см. В нашем случае погон – 3 петли. Отличия есть в начале вязания, так как у нас нет ширины погона, для вывязывания углубления по горловине спинки мы разворачиваемся по спинке. В начале фазы 2 у нас нет головки рукава, нам надо ее сформировать за несколько рядов. В остальном все так же. Погон имеет 3 фазы вязания.


Ф1 – прибавки делаем до и после погона в каждом ряду.

Ф2 – В начале второй фазы несколько рядов убавок по корпусу и прибавок в начале и в конце рукава по 4п в каждом втором ряду, чтобы нарастить головку. Затем прибавки делаем в начале и в конце рукава в каждом 2 ряду. Корпус не расширяется.

Ф3 – используется для расширения корпуса, увеличения свободы облегания.

Прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах в каждом втором, затем в каждом ряду. Расширяем перед, спинку и рукава.

На фото ниже




Начало вязания.

Набираем обычным способом на спицы, с которыми попали в плотность, петли: 56/ 56/ 58/ 58/ 61/ 61 п.

Здесь и далее через дробь пишу значения для всех размеров от меньшего к большему.

Количество петель отличается по размерам. Первую петлю снять не провязывая. Провязать 0 ряд изнаночными петлями.

Если вам удобнее, установите маркеры, которые выделяют линии плеч по 3п, согласно рис. ниже. Мне неудобно поднимать протяжки, маркеры мешают.



Вывязываем углубление горловины для спинки, используя укороченные ряды. Я вяжу «немецким способом». Видео про укороченные ряды можно посмотреть по ссылке

Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»	https://zen.yandex.ru/media/id/62500dc43efd0d3d3aba1a90/6254129b0752e873cb07cc3f
	https://youtu.be/7gTWOfxoQgc

Или по коду



Видео «Начало вязания», можно посмотреть по ссылке.

Начало вязания, углубление горловины по спинке	https://disk.yandex.ru/i/Bdz3gsQ1fHG-Eg
	https://youtu.be/DvVc1AUEexE?si=62St80z38LI6LJzB

Или по коду



Видео как делать прибавки в каждой из 3 фаз можно посмотреть по ссылке.

Прибавки в трех фазах	https://disk.yandex.ru/i/IUcJ6IIQz2IAvQ
	https://youtu.be/p4ydLP-BEZI?si=uA doeQPYPnV-bgYq

Или по коду



Кромочные вяжем в каждом ряду (первую как лп, последнюю как ип). В 1 фазе прибавки в каждом ряду вдоль линии плеча. Линия плеча – 3п. Прибавки делаем через протяжку.

В лицевом ряду до линии плеча поднять протяжку как накид на себя, провязать как скр. лп. После линии плеча как накид от себя, провязать как скр.лп

В изнаночном ряду до линии плеча поднять протяжку как накид от себя, провязать как скр.ип. После линии плеча как накид на себя, провязать как скр.ип

Для всех размеров

1 ряд (лр) – 1кр.п, +1п, 3лп, +1п, 3лп, разворот

2 ряд (ир) – 1пер.п, 3ип, +1п, 3ип, +1п, 1ип, 1кр.п.

3 ряд (лр) – 1кр.п, 2лп, накид от себя, +1п, ЛЗ, +1п, 4лп, 1дв.п. (провязать как лп; по лицевой стороне все дв.п. провязываем как лп), 6лп, разворот

4 ряд (ир) – 1пер.п, 11ип, +1п, 3ип, +1п, 1ип, 1скр.ип, 2ип, 1кр.п.

5 ряд (лр) – 1кр.п, 5лп, +1п, 3лп, +1п, 12лп, 1дв.п. 7лп, разворот

6 ряд (ир) – 1 пер.п, 20ип, +1п, 3ип, +1п, 6ип, 1кр.п.

7 ряд (лр) – 1кр.п, 2лп, накид от себя, 5лп, +1п, ЛЗ, +1п, 21лп, 1дв.п.

1 ряд (лп) – продолжаем вязать лп не доходя 4п до конца ряда, +1п, 3лп, +1п, 1кр.п.

2 ряд (ир) – 1кр.п, 1ип, +1п, 3ип, +1п, 4ип, разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п, 4лп, +1п, ЛЗ, +1п, накид на себя, 2лп, 1кр.п

4 ряд (ир) – 1кр.п., 2ип, 1скр.ип, 1ип, +1п, 3ип, +1п, 5ип, 1дв.п. (провязать как ип; по изнаночной стороне все дв.п. провязываем как ип), 6ип, разворот


5 ряд (лр) – 1пер.п, 12лп, +1п, 3лп, +1п, 5лп, 1кр.п

6 ряд (ир) – 1кр.п, 6ип, +1п, 3ип, +1п, 13ип, 1дв.п, 7ип, разворот

7 ряд (лр) – 1пер.п, 21лп, +1п, ЛЗ, +1п, 5лп, накид на себя, 2лп, 1кр.п.

Следующий ряд – 8 (изнаночный.) Вяжем, опираясь на таблицу с прибавками своего размера. Кромочные продолжаем провязывать в каждом ряду, пока не соединим полочки, далее вяжем по кругу. Перед таблицей есть расшифровка сокращений.

Ниже расставила маркеры согласно фазам.



Обозначения к таблицам.

Убавки в начале Ф2 по корпусу делаем по направлению к рукаву. Я не выделяла ряды, в которых вяжется узор по плечу. Вяжем по лицевой стороне в каждом 4 ряду. Они совпадают с рядами, в которых делаем прибавки по горловине.

Соединение полочек у всех происходит в 79 ряду. Вяжем 79 лицевой ряд. В конце ряда кромочную на правой полочке провязать как лп, затем провязать как лп первую петлю левой полочки. Установить МНР. Далее вяжем по кругу все время по лицевой стороне.

В графе «**действие**» описано то, что происходит в этом ряду:

Пр. corp. Ф1 – фаза 1 прибавки делаем в каждом ряду.

По лицевой стороне прибавки перед М1, М3 (поднять протяжку как накид на себя), после М2, М4 (поднять протяжку как накид от себя).

По изнаночной стороне прибавки перед М4, М2 (поднять протяжку как накид от себя), после М3, М1 (поднять протяжку как накид на себя). Провязываем протяжки как скр.лп или как скр.ип, в зависимости от того, на какой стороне находимся.

Пр. вырез – прибавка по горловине с отступом 3п от края (1кр, 2п). *По лицевой стороне* в начале ряда накид от себя, в конце ряда на себя. Провязываем накиды как скр.ип по изнаночной стороне. Сначала прибавки идут в каждом 4 ряду, затем в каждом 2.

Уб. corp. – начало фазы 2. Для формирования оката рукава нужно несколько раз убавить по корпусу петли. За 4п до М1, М3 убавка 2п с наклоном налево провязать как лп. Через 2п после М2, М4 убавка с наклоном направо провязать как лп.

Пр. рукав начало – первый ряд 2 фазы расширить рукав на 2п. После М1, М3 делаем прибавку из протяжки, поднять протяжку как накид на себя. Перед М2, М4

прибавка из протяжки, поднять протяжку как накид от себя.

Пр. рукав +4 – с 3 ряда фазы 2 делаем за ряд 4 прибавки в рукаве. После М1, М3 из петли нижнего ряда прибавка, через 1п от нее еще 1 прибавка из петли нижнего ряда. За 1п до М2, М4 прибавка из петли нижнего ряда, 1лп, перед М2, М4 прибавка из петли нижнего ряда.

Пр. рукав – после того, как сформирована головка рукава делаем 2 прибавки в рукаве. После М1, М3 из петли нижнего ряда прибавка, перед М2, М4 прибавка из петли нижнего ряда. Прибавки вяжем как лп.

В некоторых размерах несколько раз в конце делаем прибавки в каждом ряду. При этом делать прибавку из петли нижнего ряда становится неудобно. Меняем способ на прибавки из протяжки, либо можно делать +4п в лицевых рядах, как мы вязали, когда расширяли головку рукава (в таблице прописываю прибавки в каждом ряду).

Пр. корп. Ф3 – фаза 3. Для расширения корпуса делаем прибавку за 2п до М1, М3 через протяжку (поднять протяжку как накид на себя). Через 2п после М2, М4 делаем прибавку через протяжку (поднять протяжку как накид от себя). Провязать как скр.лп. В начале 3 фазы прибавки идут в каждом 2 ряду, в конце в каждом ряду.

По рис. – это ряды, в которых вяжем лицевые петли по лицевой стороне и изнаночные по изнанке без прибавок и убавок.

Вариант без рукавов.

Вяжем согласно таблице до конца фазы 1. Следующий лицевой ряд у каждого размера свой по нумерации, начинаем фазу 2. Так как у нас нет рукавов, нам необходимо поочередно отвязать каждую из частей отдельно поворотными рядами. При этом мы продолжаем ориентироваться на таблицу графы действие и вторая с количеством петель той части, которую вяжем. **Делаем все убавки и прибавки, как написано по полочкам и спинке.**

Вяжем левую полочку до М1, оставляем петли плеча на доп. спицах, так же как петли спинки и правой полочки. Последние 2п левой полочки вдоль проймы вяжем как двойную кромочную, чтобы в последствии не обрабатывать край. Довязать до 78 ряда, оставляем хвостик, чтобы спрятать, обрываем нить.

Видео

Двойная кромочная	https://disk.yandex.ru/i/Ds46KR2Q0qlIdTA
	https://youtu.be/xk_5dqYzuts?si=X5tUm8_FeJqGHngj

Или по коду



Подсоединить нить к левому плечу. Закрывать 3п плеча. Вяжем спинку, по краям вдоль пройм вяжем двойные кромочные. Довязать до последнего ряда в таблице. Оборвать нить, оставить хвостик, чтобы спрятать. Петли спинки на доп. спицах.

Нам осталось довязать правую полочку. Присоединить нить к правому плечу. Закрывать 3п плеча. Вяжем правую полочку до 78 ряда. Далее начинаем вязать 79 и соединяем полочки. Вяжем до конца таблицы.

Таблица

Размер 40-42				Но м е р р я д а	Размер 44-46			
Действие	Спинка	1 Полочка	1 плечо/ рукав		Действие	Спинка	1 Полочка	1 плечо/ рукав
Пр. корп. Ф1	64	11	3	8	Пр. корп. Ф1	64	11	3
Пр. корп. Ф1	66	12	3	9	Пр. корп. Ф1	66	12	3
Пр. корп. Ф1	68	13	3	10	Пр. корп. Ф1	68	13	3
Пр. корп. Ф1	70	15	3	11	Пр. корп. Ф1	70	15	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	72	16	3	12	Пр. корп. Ф1	72	16	3
Пр. корп. Ф1	74	17	3	13	Пр. корп. Ф1	74	17	3
Пр. корп. Ф1	76	18	3	14	Пр. корп. Ф1	76	18	3
Пр. корп. Ф1	78	20	3	15	Пр. корп. Ф1	78	20	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	80	21	3	16	Пр. корп. Ф1	80	21	3
Пр. корп. Ф1	82	22	3	17	Пр. корп. Ф1	82	22	3
Пр. корп. Ф1	84	23	3	18	Пр. корп. Ф1	84	23	3
Пр. корп. Ф1	86	25	3	19	Пр. корп. Ф1	86	25	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	88	26	3	20	Пр. корп. Ф1	88	26	3
Уб. корпус	86	25	5	21	Пр. корп. Ф1	90	27	3
Пр. рукав начало								
По рис.	86	25	5	22	Пр. корп. Ф1	92	28	3
Уб. корпус	84	25	9	23	Пр. корп. Ф1	94	30	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4								
По рис.	84	25	9	24	Пр. корп. Ф1	96	31	3
Уб. корпус	82	24	13	25	Уб. корпус	94	30	5
Пр. рукав +4					Пр. рукав начало			
По рис.	82	24	13	26	По рис.	94	30	5
Уб. корпус	80	24	17	27	Уб. корпус	92	30	9
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
По рис.	80	24	17	28	По рис.	92	30	9
Пр. рукав	80	24	19	29	Уб. корпус	90	29	13
					Пр. рукав +4			
По рис.	80	24	19	30	По рис.	90	29	13
Пр. рукав	80	25	21	31	Уб. корпус	88	29	17
Пр. вырез					Пр. вырез			
					Пр. рукав +4			
По рис.	80	25	21	32	По рис.	88	29	17
Пр. рукав	80	25	23	33	Уб. корпус	86	28	21
					Пр. рукав +4			
По рис.	80	25	23	34	По рис.	86	28	21
Пр. рукав	80	26	25	35	Пр. рукав	86	29	23
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	80	26	25	36	По рис.	86	29	23
Пр. рукав	80	26	27	37	Пр. рукав	86	29	25
По рис.	80	26	27	38	По рис.	86	29	25
Пр. рукав	80	27	29	39	Пр. рукав	86	30	27
Пр. вырез					Пр. вырез			

По рис.	80	27	29	40	По рис.	86	30	27
Пр. рукав	80	27	31	41	Пр. рукав	86	30	29
По рис.	80	27	31	42	По рис.	86	30	29
Пр. рукав	80	28	33	43	Пр. рукав	86	31	31
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	80	28	33	44	По рис.	86	31	31
Пр. рукав	80	28	35	45	Пр. рукав	86	31	33
По рис.	80	28	35	46	По рис.	86	31	33
Пр. рукав	80	29	37	47	Пр. рукав	86	32	35
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	80	29	37	48	По рис.	86	32	35
Пр. рукав	80	29	39	49	Пр. рукав	86	32	37
По рис.	80	29	39	50	По рис.	86	32	37
Пр. корп. Ф3	82	31	41	51	Пр. рукав	86	33	39
Пр. рукав					Пр. вырез			
Пр. вырез								
По рис.	82	31	41	52	По рис.	86	33	39
Пр. корп. Ф3	84	32	43	53	Пр. рукав	86	33	41
Пр. рукав								
По рис.	84	32	43	54	По рис.	86	33	41
Пр. корп. Ф3	86	34	45	55	Пр. корп. Ф3	88	35	43
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	86	34	45	56	По рис.	88	35	43
Пр. корп. Ф3	88	35	47	57	Пр. корп. Ф3	90	36	45
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	88	35	47	58	По рис.	90	36	45
Пр. корп. Ф3	90	37	49	59	Пр. корп. Ф3	92	38	47
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	90	37	49	60	По рис.	92	38	47
Пр. корп. Ф3	92	38	51	61	Пр. корп. Ф3	94	39	49
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	92	38	51	62	По рис.	94	39	49
Пр. корп. Ф3	94	40	53	63	Пр. корп. Ф3	96	41	51
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	94	40	53	64	По рис.	96	41	51
Пр. корп. Ф3	96	42	55	65	Пр. корп. Ф3	98	43	53
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	96	42	55	66	По рис.	98	43	53
Пр. корп. Ф3	98	44	57	67	Пр. корп. Ф3	100	45	55
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	98	44	57	68	По рис.	100	45	55
Пр. корп. Ф3	100	46	59	69	Пр. корп. Ф3	102	47	57
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	100	46	59	70	По рис.	102	47	57
Пр. корп. Ф3	102	48	61	71	Пр. корп. Ф3	104	49	59
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	102	48	61	72	По рис.	104	49	59
Пр. корп. Ф3	104	50	63	73	Пр. корп. Ф3	106	51	61

По рис.	104	50	63	74	По рис.	106	51	61
Пр. корп. Ф3	106	52	65	75	Пр. корп. Ф3	108	53	63
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	106	52	65	76	По рис.	108	53	63
Пр. корп. Ф3	108	54	67	77	Пр. корп. Ф3	110	55	65
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	108	54	67	78	По рис.	110	55	65
В конце 79 ряда соединяем полочки. Дальше в графе 1 полочка число петель для переда.								
Пр. корп. Ф3	110	110	69	79	Пр. корп. Ф3	112	112	67
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	110	110	69	80	По рис.	112	112	67
Пр. корп. Ф3	112	112	71	81	Пр. корп. Ф3	114	114	69
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	114	114	71	82	По рис.	114	114	69
Пр. корп. Ф3	116	116	73	83	Пр. корп. Ф3	116	116	71
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	118	118	73	84	По рис.	116	116	71
				85	Пр. корп. Ф3	118	118	73
					Пр. рукав			
				86	Пр. корп. Ф3	120	120	73
				87	Пр. корп. Ф3	122	122	75
					Пр. рукав			
				88	Пр. корп. Ф3	124	124	75
				89	Пр. корп. Ф3	126	126	77
					Пр. рукав			
				90	Пр. корп. Ф3	128	128	77

Размер 48-50				Ном ер ряда	Размер 52-54			
Действие	Спинка	1 Полочка	1 Рукав		Действие	Спинка	1 Полочка	1 рукав
Пр. корп. Ф1	66	11	3	8	Пр. корп. Ф1	66	11	3
Пр. корп. Ф1	68	12	3	9	Пр. корп. Ф1	68	12	3
Пр. корп. Ф1	70	13	3	10	Пр. корп. Ф1	70	13	3
Пр. корп. Ф1	72	15	3	11	Пр. корп. Ф1	72	15	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	74	16	3	12	Пр. корп. Ф1	74	16	3
Пр. корп. Ф1	76	17	3	13	Пр. корп. Ф1	76	17	3
Пр. корп. Ф1	78	18	3	14	Пр. корп. Ф1	78	18	3
Пр. корп. Ф1	80	20	3	15	Пр. корп. Ф1	80	20	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	82	21	3	16	Пр. корп. Ф1	82	21	3
Пр. корп. Ф1	84	22	3	17	Пр. корп. Ф1	84	22	3
Пр. корп. Ф1	86	23	3	18	Пр. корп. Ф1	86	23	3
Пр. корп. Ф1	88	25	3	19	Пр. корп. Ф1	88	25	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	90	26	3	20	Пр. корп. Ф1	90	26	3
Пр. корп. Ф1	92	27	3	21	Пр. корп. Ф1	92	27	3
Пр. корп. Ф1	94	28	3	22	Пр. корп. Ф1	94	28	3

Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	96	30	3	23	Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	96	30	3
Пр. корп. Ф1	98	31	3	24	Пр. корп. Ф1	98	31	3
Пр. корп. Ф1	100	32	3	25	Пр. корп. Ф1	100	32	3
Пр. корп. Ф1	102	33	3	26	Пр. корп. Ф1	102	33	3
Уб. корпус	100	33	5	27	Пр. корп. Ф1	104	35	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав								
начало								
По рис.	100	33	5	28	Пр. корп. Ф1	106	36	3
Уб. корпус	98	32	9	29	Уб. корпус	104	35	5
Пр. рукав +4					Пр. рукав			
					начало			
По рис.	98	32	9	30	По рис.	104	35	5
Уб. корпус	96	32	13	31	Уб. корпус	102	35	9
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
По рис.	96	32	13	32	По рис.	102	35	9
Уб. корпус	94	31	17	33	Уб. корпус	100	34	13
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
По рис.	94	31	17	34	По рис.	100	34	13
Уб. корпус	92	31	21	35	Уб. корпус	98	34	17
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
По рис.	92	31	21	36	По рис.	98	34	17
Пр. рукав +4	92	31	25	37	Уб. корпус	96	33	21
					Пр. рукав +4			
По рис.	92	31	25	38	По рис.	96	33	21
Пр. рукав	92	32	27	39	Пр. вырез	96	34	25
Пр. вырез					Пр. рукав +4			
По рис.	92	32	27	40	По рис.	96	34	25
Пр. рукав	92	32	29	41	Пр. рукав	96	34	27
По рис.	92	32	29	42	По рис.	96	34	27
Пр. рукав	92	33	31	43	Пр. рукав	96	35	29
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	92	33	31	44	По рис.	96	35	29
Пр. рукав	92	33	33	45	Пр. рукав	96	35	31
По рис.	92	33	33	46	По рис.	96	35	31
Пр. рукав	92	34	35	47	Пр. рукав	96	36	33
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	92	34	35	48	По рис.	96	36	33
Пр. рукав	92	34	37	49	Пр. рукав	96	36	35
По рис.	92	34	37	50	По рис.	96	36	35
Пр. рукав	92	35	39	51	Пр. рукав	96	37	37
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	92	35	39	52	По рис.	96	37	37
Пр. рукав	92	35	41	53	Пр. рукав	96	37	39
По рис.	92	35	41	54	По рис.	96	37	39
Пр. рукав	92	36	43	55	Пр. рукав	96	38	41
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	92	36	43	56	По рис.	96	38	41
Пр. рукав	92	36	45	57	Пр. рукав	96	38	43
По рис.	92	36	45	58	По рис.	96	38	43
Пр. корп. Ф3	94	38	47	59	Пр. рукав	96	39	45
Пр. рукав					Пр. вырез			

По рис.	94	38	47	60	По рис.	96	39	45
Пр. корп. Ф3	96	40	49	61	Пр. рукав	96	40	47
Пр. рукав					Пр. вырез			
Пр. вырез								
По рис.	96	40	49	62	По рис.	96	40	47
Пр. корп. Ф3	98	42	51	63	Пр. корп. Ф3	98	42	49
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	98	42	51	64	По рис.	98	42	49
Пр. корп. Ф3	100	44	53	65	Пр. корп. Ф3	100	44	51
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	100	44	53	66	По рис.	100	44	51
Пр. корп. Ф3	102	46	55	67	Пр. корп. Ф3	102	46	53
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	102	46	55	68	По рис.	102	46	53
Пр. корп. Ф3	104	48	57	69	Пр. корп. Ф3	104	48	55
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	104	48	57	70	По рис.	104	48	55
Пр. корп. Ф3	106	50	59	71	Пр. корп. Ф3	106	50	57
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	106	50	59	72	По рис.	106	50	57
Пр. корп. Ф3	108	52	61	73	Пр. корп. Ф3	108	52	59
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	108	52	61	74	По рис.	108	52	59
Пр. корп. Ф3	110	54	63	75	Пр. корп. Ф3	110	54	61
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	110	54	63	76	По рис.	110	54	61
Пр. корп. Ф3	112	56	65	77	Пр. корп. Ф3	112	56	63
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	112	56	65	78	По рис.	112	56	63
В конце 79 ряда соединяем полочки. Дальше в графе 1 полочка число петель для переда.								
Пр. корп. Ф3	114	114	67	79	Пр. корп. Ф3	114	114	65
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	114	114	67	80	По рис.	114	114	65
Пр. корп. Ф3	116	116	69	81	Пр. корп. Ф3	116	116	67
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	116	116	69	82	По рис.	116	116	67
Пр. корп. Ф3	118	118	71	83	Пр. корп. Ф3	118	118	69
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	118	118	71	84	По рис.	118	118	69
Пр. корп. Ф3	120	120	73	85	Пр. корп. Ф3	120	120	71
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	120	120	73	86	По рис.	120	120	71
Пр. корп. Ф3	122	122	75	87	Пр. корп. Ф3	122	122	73
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	122	122	75	88	По рис.	122	122	73
Пр. корп. Ф3	124	124	77	89	Пр. корп. Ф3	124	124	75
Пр. рукав					Пр. рукав			

Пр. корп. Ф3	126	126	77	90	По рис.	124	124	75
Пр. корп. Ф3	128	128	79	91	Пр. корп. Ф3	126	126	77
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	130	130	79	92	По рис.	126	126	77
Пр. корп. Ф3	132	132	81	93	Пр. корп. Ф3	128	128	79
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	134	134	83	94	По рис.	128	128	79
Пр. рукав								
Пр. корп. Ф3	136	136	85	95	Пр. корп. Ф3	130	130	81
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	138	138	87	96	Пр. корп. Ф3	132	132	81
Пр. рукав								
				97	Пр. корп. Ф3	134	134	83
					Пр. рукав			
				98	Пр. корп. Ф3	136	136	83
				99	Пр. корп. Ф3	138	138	85
					Пр. рукав			
				100	Пр. корп. Ф3	140	140	87
					Пр. рукав			
				101	Пр. корп. Ф3	142	142	89
					Пр. рукав			
				102	Пр. корп. Ф3	144	144	91
					Пр. рукав			
				103	Пр. корп. Ф3	146	146	93
					Пр. рукав			
				104	Пр. корп. Ф3	148	148	95
					Пр. рукав			

Размер 56-58				Но м е р р я д а	Размер 60-62			
Действие	Спинка	1 Полочка	1 Рукав		Действие	Спинка	1 Полочка	1 рукав
Пр. корп. Ф1	69	11	3	8	Пр. корп. Ф1	69	11	3
Пр. корп. Ф1	71	12	3	9	Пр. корп. Ф1	71	12	3
Пр. корп. Ф1	73	13	3	10	Пр. корп. Ф1	73	13	3
Пр. корп. Ф1	75	15	3	11	Пр. корп. Ф1	75	15	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	77	16	3	12	Пр. корп. Ф1	77	16	3
Пр. корп. Ф1	79	17	3	13	Пр. корп. Ф1	79	17	3
Пр. корп. Ф1	81	18	3	14	Пр. корп. Ф1	81	18	3
Пр. корп. Ф1	83	20	3	15	Пр. корп. Ф1	83	20	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	85	21	3	16	Пр. корп. Ф1	85	21	3
Пр. корп. Ф1	87	22	3	17	Пр. корп. Ф1	87	22	3
Пр. корп. Ф1	89	23	3	18	Пр. корп. Ф1	89	23	3
Пр. корп. Ф1	91	25	3	19	Пр. корп. Ф1	91	25	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	93	26	3	20	Пр. корп. Ф1	93	26	3
Пр. корп. Ф1	95	27	3	21	Пр. корп. Ф1	95	27	3
Пр. корп. Ф1	97	28	3	22	Пр. корп. Ф1	97	28	3


Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	99	30	3	23	Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	99	30	3
Пр. корп. Ф1	101	31	3	24	Пр. корп. Ф1	101	31	3
Пр. корп. Ф1	103	32	3	25	Пр. корп. Ф1	103	32	3
Пр. корп. Ф1	105	33	3	26	Пр. корп. Ф1	105	33	3
Пр. корп. Ф1	107	35	3	27	Пр. корп. Ф1	107	35	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	109	36	3	28	Пр. корп. Ф1	109	36	3
Пр. корп. Ф1	111	37	3	29	Пр. корп. Ф1	111	37	3
Пр. корп. Ф1	113	38	3	30	Пр. корп. Ф1	113	38	3
Уб. корпус	111	38	5	31	Пр. корп. Ф1	115	40	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав начало								
По рис.	111	38	5	32	Пр. корп. Ф1	117	41	3
Уб. корпус	109	37	9	33	Пр. корп. Ф1	119	42	3
Пр. рукав +4								
По рис.	109	37	9	34	Пр. корп. Ф1	121	43	3
Уб. корпус	107	37	13	35	Уб. корпус	119	43	5
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав начало			
По рис.	107	37	13	36	По рис.	119	43	5
Уб. корпус	105	36	17	37	Уб. корпус	117	42	9
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
По рис.	105	36	17	38	По рис.	117	42	9
Уб. корпус	103	36	21	39	Уб. корпус	115	42	13
Пр. вырез					Пр. рукав +4			
Пр. рукав +4					Пр. вырез			
По рис.	103	36	21	40	По рис.	115	42	13
Уб. корпус	101	35	25	41	Уб. корпус	113	41	17
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
По рис.	101	35	25	42	По рис.	113	41	17
Пр. вырез	101	36	27	43	Уб. корпус	111	41	21
Пр. рукав					Пр. рукав +4			
					Пр. вырез			
По рис.	101	36	27	44	По рис.	111	41	21
Пр. рукав	101	36	29	45	Уб. корпус	109	40	25
					Пр. рукав +4			
По рис.	101	36	29	46	По рис.	109	40	25
Пр. рукав	101	37	31	47	Уб. корпус	107	40	27
Пр. вырез					Пр. рукав			
					Пр. вырез			
По рис.	101	37	31	48	По рис.	107	40	27
Пр. рукав	101	37	33	49	Пр. рукав	107	40	29
По рис.	101	37	33	50	По рис.	107	40	29
Пр. рукав	101	38	35	51	Пр. рукав	107	41	31
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	101	38	35	52	По рис.	107	41	31
Пр. рукав	101	38	37	53	Пр. рукав	107	42	33
					Пр. вырез			
По рис.	101	38	37	54	По рис.	107	42	33
Пр. рукав	101	39	39	55	Пр. рукав	107	43	35
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	101	39	39	56	По рис.	107	43	35

Пр. рукав Пр. вырез	101	40	41	57	Пр. рукав Пр. вырез	107	44	37
По рис.	101	40	41	58	По рис.	107	44	37
Пр. рукав Пр. вырез	101	41	43	59	Пр. рукав Пр. вырез	107	45	39
По рис.	101	41	43	60	По рис.	107	45	39
Пр. рукав Пр. вырез	101	42	45	61	Пр. рукав Пр. вырез	107	46	41
По рис.	101	42	45	62	По рис.	107	46	41
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	103	44	47	63	Пр. рукав Пр. вырез	107	47	43
По рис.	103	44	47	64	По рис.	107	47	43
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	105	46	49	65	Пр. рукав Пр. вырез	107	48	45
По рис.	105	46	49	66	По рис.	107	48	45
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	107	48	51	67	Пр. рукав Пр. вырез	107	49	47
По рис.	107	48	51	68	По рис.	107	49	47
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	109	50	53	69	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	109	51	49
По рис.	109	50	53	70	По рис.	109	51	49
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	111	52	55	71	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	111	53	51
По рис.	111	52	55	72	По рис.	111	53	51
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	113	54	57	73	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	113	55	53
По рис.	113	54	57	74	По рис.	113	55	53
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	115	56	59	75	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	115	57	55
По рис.	115	56	59	76	По рис.	115	57	55
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	117	58	61	77	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав Пр. вырез	117	59	57
По рис.	117	58	61	78	По рис.	117	59	57
В конце 79 ряда соединяем полочки. Далее в графе 1 полочка число петель для переда.								
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	119	118	63	79	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	119	120	59
По рис.	119	118	63	80	По рис.	119	120	59
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	121	120	65	81	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	121	122	61
По рис.	121	120	65	82	По рис.	121	122	61
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	123	122	67	83	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	123	124	63
По рис.	123	122	67	84	По рис.	123	124	63
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	125	124	69	85	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	125	126	65
По рис.	125	124	69	86	По рис.	125	126	65
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	127	126	71	87	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	127	128	67

По рис.	127	126	71	88	По рис.	127	128	67
Пр. корп. Ф3	129	128	73	89	Пр. корп. Ф3	129	130	69
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	129	128	73	90	По рис.	129	130	69
Пр. корп. Ф3	131	130	75	91	Пр. корп. Ф3	131	132	71
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	131	130	75	92	По рис.	131	132	71
Пр. корп. Ф3	133	132	77	93	Пр. корп. Ф3	133	134	73
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	133	132	77	94	По рис.	133	134	73
Пр. корп. Ф3	135	134	79	95	Пр. корп. Ф3	135	136	75
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	135	134	79	96	По рис.	135	136	75
Пр. корп. Ф3	137	136	81	97	Пр. корп. Ф3	137	138	77
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	137	136	81	98	По рис.	137	138	77
Пр. корп. Ф3	139	138	83	99	Пр. корп. Ф3	139	140	79
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	139	138	83	100	По рис.	139	140	79
Пр. корп. Ф3	141	140	85	101	Пр. корп. Ф3	141	142	81
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	141	140	85	102	По рис.	141	142	81
Пр. корп. Ф3	143	142	87	103	Пр. корп. Ф3	143	144	83
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	145	144	89	104	По рис.	143	144	83
Пр. рукав								
Пр. корп. Ф3	147	146	91	105	Пр. корп. Ф3	145	146	85
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	149	148	93	106	По рис.	145	146	85
Пр. рукав								
Пр. корп. Ф3	151	150	95	107	Пр. корп. Ф3	147	148	87
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	153	152	97	108	Пр. рукав	147	148	89
Пр. рукав								
Пр. корп. Ф3	155	154	99	109	Пр. корп. Ф3	149	150	91
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. корп. Ф3	157	156	101	110	Пр. корп. Ф3	151	152	93
Пр. рукав					Пр. рукав			
				111	Пр. корп. Ф3	153	154	95
					Пр. рукав			
				112	Пр. корп. Ф3	155	156	97
					Пр. рукав			
				113	Пр. корп. Ф3	157	158	99
					Пр. рукав			
				114	Пр. корп. Ф3	159	160	101
					Пр. рукав			
				115	Пр. корп. Ф3	161	162	103
					Пр. рукав			
				116	Пр. корп. Ф3	163	164	105
					Пр. рукав			
				117	Пр. корп. Ф3	165	166	107
					Пр. рукав			
				118	Пр. корп. Ф3	167	168	109
					Пр. рукав			

Разделение на корпус и рукава.

После того как вы связали кокетку, нужно разделить ее на корпус и рукава. Начинаем вязать новый ряд от МНР до М1. Петли левого рукава сбросить временно на бросовую нить. Набрать петли подреза по обратной стороне косички. Фото ниже. Количество петель подреза у всех одинаковое – 10п. Затем вяжем спинку. Петли правого рукава сбросить на бросовую нить. Так же набрать 10п для подреза и вязать до МНР. На спицах по размерам 256/276/296/316/333/355п.



Кто вяжет без рукавов. Связать петли переда, набрать 10п подреза.
Как набрать петли для подреза видео

Набираем петли для подреза
(вариант без рукавов)

https://disk.yandex.ru/i/UN4A0WtWTZ_74g

<https://youtu.be/gNhWxVb0BBw?si=v--GSpn7mTsQLpWe>

Или по коду



Затем петли спинки, 10п подреза и замкнуть в круг. Количество петель по размерам 256/276/296/316/333/355п.

Дальше вяжем корпус по кругу до необходимой длины. Можно связать укороченный вариант 30 см - 105 рядов, либо 40см от проймы – 140 рядов.

Джемпер.

На джемпере выделяла в середине подреза по 3п. с каждой стороны и вязала дорожки узора как на плечах. Вяжем такой вариант, если не планируете переходить на узор уголками, и то и другое вместе будет некрасиво. Если вяжете гладью, можно завершить изделие резинкой 2*2. От общей длины резинка занимает 6 см это примерно 22р. Резинку вяжем на спицах на 1/2, 1/4 меньшего размера. Закрывать иглой через 2 полых ряда. Видео как закрываем ниже.

Видео

Закрываем иглой резинку 2*2

<https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd>

<https://youtu.be/ooEdqA3eXTA>

Или по коду



Футболка.

У меня укороченный вариант футболки. От проймы 30 см – 105 рядов. Через 9 см (32 ряда) от пройм начинаем переход на узор уголками. Ниже схема. Нам нужно общее количество петель, чтобы было кратно 24п.

Размер 40-42 на спицах 256п. Прибавить равномерно за ряд 8п. На спицах 264п.
Размер 44-46 на спицах 276п. Прибавить равномерно за ряд 12п. На спицах 288п.
Размер 48-50 на спицах 296п. Прибавить равномерно за ряд 16п. На спицах 312п.
Размер 52-54 на спицах 316п. Можно убавить 4п за ряд, на спицах 312п, либо прибавить 20п, на спицах 336п.
Размер 56-58 на спицах 333п. Прибавить равномерно за ряд 3п. На спицах 336п.
Размер 60-62 на спицах 355п. Прибавить равномерно за ряд 5п. На спицах 360п.



Найти центр переда. Отсчитать 11п налево, повесить М, отсчитать 13п направо,

повесить М. Раппорт узора согласно схеме 24п. Повесить М по всему ряду через каждые 24п. Удобнее, если М будут на полотне, так они не будут мешать вязать узор. Сместить начало ряда на левый бок. Начинаем вязать по схеме. За 20 рядов вы перейдете с глади на узор. Вяжем оставшуюся длину футболки узором. Закрывать петли методом наборный край иглой.

Закрываем иглой «метод наборного края»	https://disk.yandex.ru/i/9SbpFBynsmKorw
	https://youtu.be/IQKoTp3qScc?si=K8wShuui1hAJ10nf

Или по коду



Платье.

Длина платья на ваше усмотрение. Я вязала длинный вариант. Вы можете заменять ажурные полосы гладью, если хотите меньше прозрачности.

Летняя пряжа склонна к растяжению. Мое платье из льна вытянулось на 22см после ВТО. Если у вас другой состав пряжи, вы вяжете плотнее и у вас больше глади, чем ажюра, растянуться может меньше. Но имейте ввиду, что на 5-7 см вытянется точно.

По всей длине расположено 4 полосы ажурного узора зигзагами. К каждой есть схема. Первая полоса начинается через 11 см (39 рядов) от пройм. Нам нужно, чтобы общее количество петель было кратно 24п.

24п — это ширина клина. Чем больше размер, тем больше клиньев в платье.

Прибавки в клиньях, будут расширяться подол платья.

Размер 40-42 на спицах 256п. Прибавить равномерно за ряд 8п. На спицах 264п.

Размер 44-46 на спицах 276п. Прибавить равномерно за ряд 12п. На спицах 288п.

Размер 48-50 на спицах 296п. Прибавить равномерно за ряд 16п. На спицах 312п.

Размер 52-54 на спицах 316п. Можно убавить 4п за ряд, на спицах 312п, либо прибавить 20п, на спицах 336п.

Размер 56-58 на спицах 333п. Прибавить равномерно за ряд 3п. На спицах 336п.

Размер 60-62 на спицах 355п. Прибавить равномерно за ряд 5п. На спицах 360п.

Найти центр переда. Отсчитать 11п налево, повесить М, отсчитать 13п направо, повесить М. Раппорт узора согласно схеме 24п. Повесить М по всему ряду через каждые 24п. Удобнее, если М будут на полотне, так они не будут мешать вязать узор. Сместить начало ряда на левый бок. С 40 ряда начинаем вязать по схеме «Полоса 1».



40-82 р – «схема Полоса 1»

83-111 р – лицевая гладь (29р)

112 р – (6лп, +1, 12лп, +1, 6лп) * повторить необходимое число раз. Ширина клина 26п.

Прибавки делаем любым удобным вам способом. Я делала через протяжку.

113-146 р – лицевая гладь (34р)

147 р – (7лп, +1, 12лп, +1, 7лп) * повторить необходимое число раз. Ширина клина 28п.

148-200 р – «схема Полоса 2»

201-206 р – лицевая гладь (6р)

207 р – (7лп, +1, 14лп, +1, 7лп) * повторить необходимое число раз. Ширина клина 30п.

208-213 р – лицевая гладь (6р)

214 р – (8лп, +1, 14лп, +1, 8лп) * повторить необходимое число раз. Ширина клина 32п.

215-271 р – «схема Полоса 3»

272, 273 р – лицевая гладь (2р)

274 р – (8лп, +1, 16лп, +1, 8лп) * повторить необходимое число раз. Ширина клина 34п.

275, 276 р – лицевая гладь (2р)


277 р – (9лп, +1, 16лп, +1, 9лп) * повторить необходимое число раз. Ширина клина 36п.

278-314 р – «схема Полоса 4»

315-317 р – лицевая гладь


Закрывать петли через протяжку.

От проймы связано 317 рядов – это 90 см учитывая плотность 35р. После ВТО стало 118 см. Делайте промежуточное ВТО, примеряйте изделие в процессе, корректируйте длину. Для укрепления пройм и горловины можно пройти тамбурным швом по краю или катушечной нитью в тон пряжи — это стабилизирует край и не даст ему растягиваться в процессе носки.




Полоса 1





Полоса 3



Полоса 4

Горловина

Оформить горловину можно несколькими способами. Для обработки используем спицы на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ меньшего размера. Лучше если вы начнете со спиц на $\frac{1}{4}$ меньше и последние несколько рядов свяжете на спицах на $\frac{1}{2}$ меньшего размера.

Важно! Если вы вяжете очень плотно подберите номер спиц самостоятельно. Горловина не должна быть стянута.

Если после обработки горловина фалдит, либо после ВТО все разгладится и будет хорошо, либо надо набрать меньше петель по полочкам, т.е. не в каждую петлю, а например 4 поднять 1 пропустить или 5 поднять 1 пропустить. Все зависит от пряжи и от ваших рук.

Начало у всех одинаковое. Необходимо поднять петли по краю. Мы вязали кромочные петли в каждом ряду, поднимаем между кромочной и соседней петлей по вырезу в каждую петлю, и по спинке по краю.

Начинаем поднимать от правого плеча по спине. Поднять 48/48/50/50/53/53п. Затем 3п плеча, 77п по левой полочке, 1 центральную петлю, 77п по правой полочке и 3п плеча. Всего на спицах 209/209/211/211/214/214п.

Видео

Горловина	https://disk.yandex.ru/d/xxS1i6M4S165ew
	https://youtu.be/ak4qEmIR35c?si=uwZ9zJ3wEiGdCRXS

Или по коду



Если хочется минимальной обработки, более летний вариант подходит для футболки и платья, можно связать 5 рядов лицевой глади и закрыть методом наборный край. Формируем угол V-образного выреза. Убавки под центральную петлю в 1,2,4,5 рядах. Так же ближе к линии плеча по спинке и по полочкам делаем убавки 4-8 раз.

На варианте джемпера обработку горловины сделала узором.

1 ряд – (ЛЗ, 1лп) повторить до центральной петли. На видео показала, как добавить на спине и по полочкам между узором лп, чтобы потом сделать убавки. После центральной петли на правой полочке отзеркалить узор как на левой. Убавить лишние лп в 4 ряду.

Узор со смещением вяжем в 5 и 9 рядах. Всего высота выреза 11 рядов. Убавки под центральную петлю делаем в 1,2,4,5,7,8,10,11 рядах. В 11 ряду до и после линии плеча сделать еще убавки. В 12 ряду закрыть петли методом наборного края.

Горловину можно связать резинкой 2*2. Так же добавить до и после линии плеча петли для убавок, только это будут ип, и убавлять надо в изнаночные. 6-8 петель за ряд достаточно. Относительно центральной петли отзеркалить резинку на правой полочке, как на левой. Всего высота выреза 11 рядов. Вырез не очень глубокий, я бы шире резинку не вязала, но все на ваше усмотрение. Убавки под центральную петлю делаем в 1,2,4,5,7,8,10,11 рядах. Связать 2 полых ряда, закрыть петли иглой.

Рукава.

Петли рукава возвращаем на спицы, на которых будете вязать. По размерам 73/ 77/ 87/ 95/ 101/ 109п. Плюс петли подреза 11шт (обратная сторона подреза +1п). Итого у вас 84/ 88/ 98/ 106/ 112/ 120п. Как связать подрезы без дыр и включить петли подреза в рисунок, показала на видео. МНР установить в середине подреза. Видео


Подрезы без дыр	https://disk.yandex.ru/i/oGcbnDIJC7UZiA
	https://youtu.be/wmXGblIcVuA?si=a_BKINTonG8x6nJH

Или по коду



Короткий.

После первого ряда переходим на вязание узора «уголки». Раппорт 12п. высота 20 рядов. У всех размеров разное количество петель, оно может быть не кратно 12, поэтому узор не стыкуется в месте МНР. Это не страшно. В 16 ряду закрыть петли методом наборного края.



Длинный

Длина рукава от подреза – 45 см. это 158 рядов, из них 23р резинка 2*2. В зависимости от длины ваших рук, вы можете связать рукав короче или длиннее. Примеряйте в процессе. Вяжите нужное вам количество рядов.

Если вы по корпусу вязали декоративную линию узор на 3п, как на плечах, ее можно продолжить по внутренней стороне рукава. Тогда убавки делаем не до и после МНР, а до и после этой линии в 3п.

Расписываю ниже по размерам убавки по размерам.

Убавки делаем до и после МНР следующим образом:

2п вместе лп с наклоном налево, МНР, 2п вместе лп с наклоном направо. За ряд убавляем 2п.

Размер 40-42

На спицах 84п. Сделать убавки до и после МНР в 1 ряду. На спицах 82п. Убавить петли 7 раз в каждом 19 ряду. В 134 ряду на спицах 68п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на ½, ¼ меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 44-46

На спицах 88п. Сделать убавки до и после МНР в 1 ряду. На спицах 86п. Убавить петли 8 раз в каждом 16 ряду. В 129 ряду на спицах 70п. Вяжем еще 6 рядов. Перед переходом на резинку убавить 2п в изнаночные. На спицах 68п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на ½, ¼ меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 48-50

На спицах 98п. Убавить петли 13 раз в каждом 10 ряду. В 130 ряду на спицах 72п. Вяжем еще 5 рядов. Перед переходом на резинку убавить 4п в изнаночные. На спицах 68п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на ½, ¼ меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 52-54

На спицах 106п. Убавить петли 15 раз в каждом 9 ряду. В 135 ряду на спицах 76п. Перед переходом на резинку убавить 2п в изнаночные. На спицах 72п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на ½, ¼ меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 56-58

На спицах 112п. Убавить петли 16 раз в каждом 8 ряду. В 128 ряду на спицах 80п. Вяжем еще 7 рядов. Перед переходом на резинку убавить 8п в изнаночные. На спицах 72п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на ½, ¼ меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 60-62

На спицах 120п. Убавить петли 19 раз в каждом 7 ряду. В 133 ряду на спицах 82п. Перед переходом на резинку убавить 10п в изнаночные. На спицах 72п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на ½, ¼ меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вашей пряжи.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке. Бережно отжать, не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу. Перед сушкой расправить изделие, придать ему нужную форму. Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязанные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#шабли_kr](#) и активную ссылку на автора описания @kitirrr. Соберем красивую коллекцию!