



bytheLilyPond.com Кружевная шаль Soli Deo Gloria с бисером



Пряжа Изображенная шаль связана спицами из ткани ColourMart Extra Fine Merino плотностью 6/30 нм и требует 112 г (535 м). Можно выполнить его в кружевном весе, но достичь нужного размера будет сложно, в этом случае изделие получится меньшего размера – размером с шавлетку, в зависимости от размера.

Материалы (Бисер не является обязательным!)

Около 1156 бусин. Бусины Toho и Miyuki размера 6 однородны и имеют более крупные отверстия. Более дешевые чешские и китайские бусины представляют собой хорошее соотношение цены и качества, если они не имеют причудливого покрытия или подкладки, которые могут отслаиваться или тускнеть. Прозрачная отделка АВ подойдет для тонкого вида, напоминающего капельки росы, глянцевая белая – для эффекта «жемчуга». (Предварительно замочите в мыльной воде, если вы сомневаетесь в покрытии бисера!)

Измерять 18 ст x 20 рядов квадратом 10 см на 10 см (4 на 4 дюйма). *после блокировки.*

Иглы/Инструменты 3,25 мм (US3) до 4,5 мм (US7) для изготовления манометра. 80-100см (36-40 дюймов) круговые спицы. 2 маркера петель (для обозначения границ платочной вязки).

Размер Готовый размер (в приведенном выше размере) составляет 61 см (около 24 дюймов), измеренный вдоль центра по направлению к зубчатому краю (самая длинная точка). Размах крыльев 150 см. (Моя толщина огромна!) Размер этой шали нельзя изменить, единственный способ добиться другого размера — отрегулировать плотность, изменив размер спиц.

Сокращения

РС – правая сторона

WS - Изнанка

Йо - пряжа над

M1 – сделайте одну (поднимите петлю между только что провязанной и следующей петлей, поместите ее на левую спицу и провяжите через заднюю петлю)

L1 – вязать одну


Вязать 3 из 1 – лиц за лицевую петлю, накид, лицевую за изнаночную петлю.

Бисероплетение Используйте крючок, достаточно маленький, чтобы пройти через бусины. Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю и проденьте бусину в петлю, снова наденьте петлю на иглу. Вы можете накинуть бисеринку на петлю левой спицы, а затем провязать ее лицевой. Таким образом, бисеринка помещается на петлю предыдущего ряда. Вы также можете расположить бусины в изнаночных рядах или провязать свою петлю и насадить бусину на получившуюся петлю на правой спице (это упрощает в случае бисероплетения изнаночных рядов). *2тог, сск, и т. д.)* результат будет немного другим, так как бусины окажутся в текущем ряду, а не в ряду ниже.

Свотчи Пожалуйста, обратитесь к таблице образцов на *Страница 2*. Набрать 21 петлю, провязать два ряда лицевыми. Провяжите 20 рядов по рисунку, затем два ряда лицевыми, затем закройте. Вымойте и заблокируйте образец, снимите его с булавок, дайте ему расслабиться и снимите мерку.



bytheLilyPond.com Кружевная шаль Soli Deo Gloria с бисером



наложить Для этого используется метод приведения шаль называется «Подвязка на липучке». Набрать 3 петли, используя предварительный набор, и вязать платочной вязкой 4 ряда. Поверните получившийся язычок платочной вязки на 90 градусов по часовой стрелке и поднимите 1 петлю сбоку от язычка платочной вязки, пропустив первую петлю. Снимите ненужную нить с временного набора и поднимите получившиеся 3 петли на левую спицу. Вязать их. В итоге на спице останется 7 петель.

Настройка Снять первую петлю изнаночной, убедившись, что она достаточно свободна, это важно для стадии блокировки. Однако некоторые предпочитают вязать 1-ю петлю лицевой, поэтому, если вы не можете смириться с идеей снять ее, продолжайте вязать ее. :o) Первые и последние три петли каждого ряда всегда вяжутся лицевым и изнаночным рядом. Это формирует границу платочной вязки, которая предотвращает скручивание края шали. Ряды WS (четные) не нанесены на диаграмму; они изнаночные, за исключением краевых стежков платочной вязки. Держите 2 маркера петель под рукой! Теперь вы будете работать в изнаночном ряду.

Установите ряд 1:Провязать 3 петли лицевыми, первую снять, разместить маркер (кромочная), 1 изнаночная, разместить маркер (кромочная), 3 лицевые. (ИС ряд)

Установите ряд 2:3 лиц, 1 м, вязать 3 изн, 1 м, 3 лиц. (ЛС ряд)

Установите ряд 3:3 лиц, снять маркер, изн до маркера, снять маркер, 3 лиц. (ИС ряд) 11 петель на спицах.

Перейдите к диаграмме 1.Повторение узора схемы 1 выполняется 5 раз.

Инструкции по чтению диаграммы

Прочитайте схему справа налево. Первая строка диаграммы 1 гласит: *3 лицевые (кромка платочной вязкой), снять первый маркер, 3 лиц из 1 5 раз, снять второй маркер, 3 лицевые.*

Диаграммы 7 и 8 оказались слишком широкими, поэтому для лучшей читаемости их разделили на три и две части соответственно (правая/средняя/левая и правая/левая). Вы можете вырезать их и склеить в одну полосу, если сочтете это более удобным. В противном случае вязать следующим образом (Схема 7): Начать с 77-го ряда лицевой стороны, когда вы дойдете до конца лицевой стороны схемы, перейти к средней схеме и вязать 77-й ряд, обращая внимание на повторы узора в красной рамке, продолжить до 77-го левого ряда. Ход шали следующий:

Вкладка «Подвязки» на

установочных рядах(3 ряда)

Диаграмма 1(1-12 ряды) (51 петля)
(повторить узор провязанным 5 раз) (не забудьте также считать изнаночные ряды!)

Диаграмма 2(Ряды 13-24) (87 петель)
(повторить узор провязанными 5 раз)

Диаграмма 3(ряды 25-30) (117 петель)
(повторить узор провязанными 6 раз)

Диаграмма 4Ряды 31-38) (161 петля)

(узор повторять спицами 6 раз)

График 5Ряды 39-56) (201 петля)
(повторить узор провязанными 6 раз)

График 6Ряды 57-76) (249 петель)
(повторить узор провязанными 8 раз)

График 7Ряды 77-100) (411 п)
(повторить узор провязанными 8 раз)

График 8Ряды 101-110) (415 петель)
(повторить узор провязанными 8 раз)

Отвязать(Ряд 111) Закройте резинкой — 1 лиц, 1 лиц, снимите две петли обратно на левую спицу, 2 лиц вместе через заднюю петлю. *1 лиц, снимите 2 петли обратно на левую спицу, 2 лиц вместе через заднюю петлю. Повторять от * Плетение на концах.

Инструкции по блокировкеЗамочите свой кружевной «капли» в чуть теплой воде, добавьте немного шампуня. Несколько раз меняйте воду для полоскания, пока вода не станет прозрачной. Это помогает использовать немного уксуса при последнем ополаскивании, чтобы избавиться от мыльного налета и предотвратить растекание цветов.

Поднимите шаль из воды, очень аккуратно сожмите шаль, чтобы вода стекла. В общем, избегайте растягивания или выжимания ткани! Разложите шаль на пушистом банном полотенце. Сверните полотенце с шалью внутри и аккуратно сожмите, чтобы полотенце впитало воду.

Приколите шаль в форме полумесяца (используйте фотографии в качестве ориентира). Начните с верхней середины шеи и середины каймы, затем прикрепите кончики «крыльев» и все кончики каймы между ними. Отойдите в сторону и полюбуйте своей работой.♥♥♥

С любовью, Анна Виктория



theLilyPond.com Кружевная шаль Soli Deo Gloria с бисером

Символы диаграммы

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | (к1)вязать по ЛС, изн по ИС |  | (сл 2-лиц-пссо)Снять 2 петли, как если бы провязывали их одновременно, 1 лиц, пропустить две снятые петли через провязанную вместе. |
|  | Вязать по лицевой и изнаночной сторонам (используется только для каймы платочной вязкой) |  | Скользящая вязка (убавка с наклоном влево) |
|  | Пряжа |  | Вяжем 2 вместе (правая косая убавка) |
|  | 2 накида по лицевой стороне, 1 лицевая и 1 изнаночная на изнаночной стороне |  | Вяжем 3 изн. (столбик провязать лицевой через лицевую петлю, накид, лицевой лицевой через изнаночную петлю.) |
|  | (1 лиц с бисером)Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю на левой спице, сдвиньте бусину в петлю. Верните петлю на левую спицу. Вяжем (Если пропустить стежок. бисер, считать как 1 лиц.) |  | Вязать лицевой и изнаночной гладью (прибавка на 1 петлю) |
|  | (сбн 2-лиц 1-пссо с бисером)Снять 2 петли, как если бы провязывали их одновременно, 1 лиц, пропустить две снятые петли через провязанную вместе. Наденьте бусину на крючок, введите крючок в образовавшуюся петлю на правой спице и сдвиньте бусину в петлю. Верните петлю на правую спицу. (Если пропустить бусины, обработать как sl 2-лиц 1-пссо) |  | Провяжите 2 из 3: 2 лиц вместе, но снимите только первую петлю, затем провяжите 2-ю петлю (все еще на левой спице) со следующей петлей на левой спице через заднюю петлю. |
|  | Скользящее вязание с бисером (убавка с наклоном влево) поместите бусину на первую петлю левой спицы. |  | Вязать 3 из 3 вместе (ввести кончик правой спицы лицевой в первые 3 петли на левой спице, провязать лицевой, но оставить 3 петли на левой спице, накид, снова лицевой через 3 петли) |
|  | Бисерная вязка 2 вместе (бисерная правая косая убавка) Наденьте бисеринку на вторую петлю левой спицы. |  | Нет стежка Игнорируйте СЕРЫЕ петли, делайте вид, что их не существует, и вяжите только символы схемы. |
| | |  | Красная рамка указывает на повтор шаблона |



Диаграмма 3




Диаграмма 2





Диаграмма 1





by the Lily Pond.com

Lady of the Wood Lace Shawl

Величественная шаль полумесяцем сверху вниз... с листьями в форме корон... Сверкающие бусы... Вдохновленный Галадиэль, Госпожой Леса, Правительницей Лотлориэна.

«Очень высокая... серьезная и красивая... полностью одетая в белое, а волосы Леди были цвета темного золота... но на ней не было никаких признаков возраста, разве что в глубине ее глаз, ибо они были острыми, как копыя в звездном свете, и все же глубокими, колодцами глубокой памяти». -- Дж. Р. Р. Толкин



Пряжа Вязание семейной реликвии Паутинка Денежный шелк Шелк 70% кашемир 30% шелк 793 ярда (725 метров) на 25 граммов (0,88 унции). Использовано около 1200 м. Лучше всего подойдет пряжа из тонкой паутины, паутины или кружева, более тяжелый вес даст больший размер шали, если он не может дотянуться до нужной толщины.


Материалы 575 бусин. Бусины Toho размера 6 однородны и имеют более крупные отверстия. Более дешевые чешские и китайские бусины представляют собой хорошее соотношение цены и качества, если они не имеют причудливого покрытия или подкладки, которые могут тускнеть. Прозрачная отделка АВ подойдет для утонченного вида, глянцевая белая - для эффекта «перламутра». (Предварительно замочите в мыльной воде, если вы сомневаетесь в покрытии бортов!)

Иглы/Инструменты от 2 мм (US0) до 4 мм (US6), в зависимости от того, какой размер обеспечивает правильный вид кружева. Круговые спицы 80-100 см (36-40 дюймов). 2 маркера петель (для краев).

Измерять 18 x 22 ряда квадратом 10 см на 10 см (4 на 4 дюйма) *после блокировки*.

Размер Размер готового образца (в приведенном выше калибре) составляет 90 см (около 35,4 дюйма), измеренный вдоль центра по направлению к зубчатому краю. 4 м 10 см по фестончатому краю. Размер этой шали нельзя изменить, единственный способ добиться другого размера — отрегулировать плотность, изменив размер спиц.

Свотчи Набрать 25 ст, вязать 2 ряда. Провязать 24 ряда по рисунку (повторить работу 2 раза), 2 ряда лицевыми, закрыть. Вымойте и заблокируйте образец, снимите его с булавок, дайте ему расслабиться и возьмите датчик.



Сокращения

РС - правая сторона

WS - Изнанка

лет - пряжа над

M1 - сделайте одну (поднимите петлю между только что провязанной и следующей петлей, поместите ее на левую спицу и провяжите через заднюю петлю)

L1 - вязать одну

3 из 1 - вязать лицевой за лицевую петлю, накид, лицевую за изнаночную петлю.

Бисероплетение (Бисер необязателен!)

Используйте крючок, достаточно маленький, чтобы пройти через бусины. Наденьте бисеринку на крючок, введите крючок в петлю и проденьте бисеринку в петлю, снова наденьте петлю на иглу.



Наложить Метод набора, используемый для этой шали, называется «Набор платочной вязки».

Набрать 3 петли, используя предварительный набор, и вязать платочной вязкой 11 рядов.

Поверните получившуюся петлю платочной вязки на 90 градусов по часовой стрелке и наберите 5 петель сбоку от петли платочной вязки, пропустив первую петлю. Снимите ненужную нить с временного набора и поднимите получившиеся 3 петли на левую спицу. Вязать их. В итоге на спице останется 11 петель.

Настройка Снимите первую петлю изнаночной с нитью впереди, убедившись, что она достаточно свободна, это важно для стадии блокировки. Однако некоторые предпочитают вязать 1-ю петлю лицевой, поэтому, если вы не можете смириться с идеей снять ее, продолжайте вязать ее. :o)

Первые и последние три петли каждого ряда всегда вяжутся лицевым и изнаночным рядом. Это формирует границу платочной вязки, которая предотвращает скручивание края шали. Ряды WS (четные) не нанесены на диаграмму; они изнаночные, за исключением краевых стежков платочной вязки и двойных накидов. Держите 2 маркера петель под рукой! Теперь вы будете работать в изнаночном ряду.

Установить ряд: Провязать 3 петли лицевыми, первую снять, разместить маркер (кромочная), 5 изнаночных, разместить маркер (кромочная), 3 лицевые. (ИС ряд)

Инструкции по чтению диаграммы

Я решил расположить диаграммы на странице в «обратном» порядке. Схемы внизу страницы вяжутся первыми, а верхние – последними. Этот порядок имитирует фактический порядок вязания, а также дает лучшее представление о том, как

последняя строка диаграммы соотносится с первой строкой следующей. Прочитайте схему справа налево. 1-й ряд схемы 1: 3 лицевые (кромка платочной вязкой), снять первый маркер, МЗ из 1 5 раз, снять второй маркер, 3 лицевые.

Ход шали следующий:

Вкладка «Подвязки» на

установочном ряду (1 ряд)

Диаграмма 1 (Ряды 1-46) (161 петля) (повторить узор 5 раз) 50 бисерин (не забудьте также считать изнаночные ряды!)

Диаграмма 2 (Ряды 47-64) (214 петель) (повторить узор 5 раз) 34 бисерины.

Диаграмма 3 (Ряды 65-80) (259 петель) (повторить узор 5 раз) 0 бисерин

Диаграмма 4 (Ряды 81-96) (327 петель) (повторить узор 5 раз) 80 бисерин

График 5 (Ряды 97-118) (421 петля) (повторить узор 5 раз) 80 бисерин

График 6 (Ряды 119-156) (553 п) (повторить узор 5 раз) 47 бисерин

График 7 (Ряды 157-166) (595 петель) (повторить узор 10 раз) 74 бисерины.

График 8 (Ряды 167-176) (568 петель) (повторить узор 10 раз) 96 бисерин

График 9 (Ряды 177-184) (579 петель) (повторить узор 10 раз) 72 бисерины.

График 10 (Ряды 185-196) (617 петель) (повторить узор 10 раз) 77 бисерин

График 11 (Ряды 197-200) (698 петель) (повторить узор 10 раз) 0 бисерин

Отвязать (Ряд 201) закрыть резинкой — 1 лиц, 1 лиц, снять две петли назад на левую спицу, 2 лиц вместе через заднюю петлю. *1лиц, снять две петли назад на левую спицу, 2лиц вместе через заднюю петлю. Повторить от * Сплетите концы. Образец паутины на фото связан пряжей, сложенной вдвое.

Инструкции по блокировке Замочите кружево капните в теплую воду, добавьте немного шампуня.

Несколько раз меняйте воду для полоскания, пока вода не станет прозрачной.

Поднимите шаль из воды, очень аккуратно сожмите шаль, чтобы вода стекла. В общем, избегайте растягивания или выжимания ткани!

Разложите шаль на пушистом банном полотенце.

(Вы используете свой лучший, верно?) :o) Сверните полотенце с шалью внутри и осторожно сожмите полотенце, чтобы оно впитало воду. Разверните и отпустите свою почти бабочку.

Приколите шаль в форме полумесяца (используйте фотографии в качестве ориентира). Я обычно начинаю с верхней середины шеи и середины каймы, затем прикалываю кончики «крыльев» и все кончики каймы между ними. Отойти и

восхищаться вашей работой. ♥♥♥

Lore, Anna Victoria



Символы диаграммы



вязать по ЛС, изн по ИС(к1)



Вязать по лицевой и изнаночной сторонам (используется только для каймы платочной вязкой)



Пряжа



2 накида по лицевой стороне, 1 лицевая и 1 изнаночная на изнаночной стороне



Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю на левой спице, сдвиньте бусину в петлю. Верните петлю на левую спицу. Вязать стежком.

(1 лиц с бисером) (Если пропустить бисер, считать как 1 лиц.)



Снять 2 петли, как если бы провязывали их одновременно, 1 лиц, пропустить две снятые петли через провязанную вместе. (сл 2-к1-псс)



Ввести кончик правой спицы как лицевую в первые 3 петли на левой спице. Провязать лицевой, но оставить 3 петли на левой спице, накид, снова лицевой через 3 петли (3 из 3 вместе лиц.) **Эта петля встречается реже, чем Вязание 2 из 3, обратите внимание на схемы!**



Нет стежка **Игнорируйте СЕРЫЕ** петли, **делайте вид, что их не существует, и вяжите только символы схемы.**



Скользящая вязка (убавка с наклоном влево)



Вяжем 2 вместе (правая косая убавка)



Провязать 3 петли из одной. (столбик провязать лицевой через лицевую петлю, накид, лицевой лицевой через изнаночную петлю.)



Вязать лицевой и изнаночной гладью (прибавка на 1 петлю)



Провяжите 2 из 3: 2 лиц вместе, но снимите только первую петлю, затем провяжите 2-ю петлю (все еще на левой спице) со следующей петлей на левой спице через заднюю петлю.



Сделайте одну между двумя петлями – для этого вставьте левую спицу спереди назад в нить между двумя петлями и провяжите правой спицей через заднюю петлю. (m1)



Красная рамка указывает на повтор шаблона



Диаграмма 2




Диаграмма 1






Диаграмма 5 справа




Диаграмма 5, левая сторона




Диаграмма 4




Диаграмма 3






Диаграмма 6 правая сторона




Диаграмма 6 центр






Диаграмма 6, левая сторона




Диаграмма 7 справа




Диаграмма 7 в центре




График 7 слева






Диаграмма 8 справа




Диаграмма 8 центр




График 8 слева




Диаграмма 9 справа




Диаграмма 9 центр




Диаграмма 9 слева






Диаграмма 10 справа




Диаграмма 10 центр




Диаграмма 10 слева




Диаграмма 11 справа




Диаграмма 11 центр





График 11 слева





Количество стежков

Ряд число	Потребляет стежки	Урожайность стежки
Диаграмма 1		
Ряд 1	11	21
Ряд 3	21	27
Ряд 5	27	37
Ряд 7	37	53
Ряд 9	53	59
Ряд 11	59	59
Ряд 13	59	61
Ряд 15	61	75
Ряд 17	75	83
Ряд 19	83	77
21 ряд	77	83
Ряд 23	83	89
Ряд 25	89	97
27 ряд	97	103
29 ряд	103	109
31 ряд	109	115
Ряд 33	115	127
Ряд 35	127	141
Ряд 37	141	157
Ряд 39	157	153
Ряд 41	153	149
Ряд 43	149	163
Ряд 45	163	161
Швы работал	Процент	
4248	6,13%	
Диаграмма 2		
Ряд 47	161	159
Ряд 49	159	171
Ряд 51	171	181
Ряд 53	181	181
Ряд 55	181	186
Ряд 57	186	183
Ряд 59	183	215

Ряд 61	215	217
Ряд 63	217	214
Швы работал	Процент	
3361	4,85%	
Диаграмма 3		
Ряд 65	214	227
Ряд 67	227	227
Ряд 69	227	242
Ряд 71	242	243
Ряд 73	243	245
Ряд 75	245	259
Ряд 77	259	261
Ряд 79	261	259
Швы работал	Процент	
3881	5,60%	
Диаграмма 4		
Ряд 81	259	291
Ряд 83	291	289
Ряд 85	289	289
Ряд 87	289	301
Ряд 89	301	319
Ряд 91	319	295
Ряд 93	295	321
Ряд 95	321	327
Швы работал	Процент	
4796	6,92%	
График 5		
Ряд 97	327	337
Ряд 99	337	363
Ряд 101	363	359
Ряд 103	359	358
Ряд 105	358	355
Ряд 107	355	351
Ряд 109	351	369
Ряд 111	369	377
Ряд 113	377	363

Ряд 115	363	370
Ряд 117	370	421
Швы работал	Процент	
7952	11,47%	
График 6		
Ряд 119	421	421
121 ряд	421	425
123 ряд	425	419
125 ряд	419	412
127 ряд	412	419
Ряд 129	419	428
131 ряд	428	433
133 ряд	433	429
135 ряд	429	461
137 ряд	461	450
Ряд 139	450	447
Ряд 141	447	506
Ряд 143	506	497
Ряд 145	497	437
Ряд 147	437	503
Ряд 149	503	509
151 ряд	509	471
Ряд 153	471	543
Ряд 155	543	553
Швы работал	Процент	
17394	25,10%	
График 7		
Ряд 157	553	525
Ряд 159	525	583
Ряд 161	583	593
Ряд 163	593	553
Ряд 165	553	595
Швы работал	Процент	
5656	8,16%	
График 8		
Ряд 167	595	581

Ряд 169	581	577
Ряд 171	577	591
Ряд 173	591	577
Ряд 175	577	568
Швы работал	Процент	
5815	8,39%	
График 9		
Ряд 177	568	625
Ряд 179	625	575
Ряд 181	575	583
Ряд 183	583	579
Швы работал	Процент	
4713	6,80%	
График 10		
Ряд 185	579	621
187 ряд	621	615
Ряд 189	615	647
Ряд 191	647	603
Ряд 193	603	599
Ряд 195	599	617
Швы работал	Процент	
7366	10,63%	
График 11		
Ряд 197	617	705
Ряд 199	705	698
Швы работал	Процент	
2725	3,93%	
БО		
Ряд 201	698	698
Швы работал	Процент	
1396	2,01%	
Всего шалевых швов		
69303	100%	

Приведенные выше расчеты являются приблизительными. Набранные петли не учитываются, так как количество используемой пряжи незначительно. Предполагается, что расход пряжи в закрытом ряду вдвое больше, чем в обычном ряду. Если у вас есть весы для взвешивания пряжи, вы можете рассчитать процент пряжи, использованной после каждого графика, и при необходимости отрегулировать калибр, чтобы обеспечить использование максимального количества градиентных мотков. Может быть хорошей идеей отрегулировать размер спиц, если расход пряжи выше или ниже расчетного, так как разные части рисунка могут открываться для разной толщины при вязании. Другой метод оценки расхода пряжи состоит в том, чтобы взвесить пряжу (измерить метры/ярды) на х количество провязанных петель (связать образец, подсчитать количество провязанных петель, взвесить образец и/или распутать образец и измерить использованные метры/ярды) и использовать общее количество стежков шали, чтобы определить потребность в пряже на пробном калибре. Таким образом, можно рассчитать оптимальную толщину, взвесив моток и используя описанный выше «расчет стежков на метр».

Обратите внимание, что на закрытие уходит совсем немного пряжи, и хотя количество петель указано в таблице как двойное, реальное использование будет зависеть от индивидуальной плотности, шали закрываются свободно для открытого края!



bytheLilyPond.com Кружевная шаль Шехерезада из бисера

Эта дама очаровательна. Красивый. Темный. Драгоценности сверкают в ее волосах. В ее глазах отражается звездное небо полуночного синего цвета. Теплые пряные сумерки наполняют богато украшенные стены дворца. Звездный свет льется в зал сквозь высеченное в камне кружево. Павлины демонстрируют свои хвосты. Это ее собственная сказка. Шехерезада.



Материалы Паутина, кружево, тяжелое кружево от 850 ярдов (780 м) до 1225 ярдов (1120 м) в зависимости от выбранного варианта. Бусины по весу пряжи. Я рекомендую бусины Toho и Miyuki размера 8 для кружевной массы, они однородны и имеют более крупные отверстия, чем другие бусины.

Иглы/Инструменты 2,5 мм (US1,5) до 3,5 мм (US4) я рекомендую круговые спицы 80-100 см (36-40 дюймов). 3 маркера петель.

Измерять 14 x 24 ряда квадратом 10 см на 10 см (4 на 4 дюйма) после блокировки. Плотность не важна, но я рекомендую примерить кружевной узор и использовать удобный размер спиц, чтобы получить воздушное кружевное полотно, которое не будет слишком дырявым.

Размер Окончательный размер ажурной версии (Шехерезада), связанной паутиной, составил 100 см (около 39 дюймов), а версии лицевой гладью (Дуньязаде) — 70 см (около 27 дюймов) по центральной линии. Мне нравится более воздушный вид, поэтому я предпочитаю вязать более «свободную» толщину. В комплекте инструкции для разных размеров.

Свотчи Пожалуйста, обратитесь к таблице образцов. Повторить выделенные 6 стежков необходимое количество раз. Вымойте и заблокируйте образец, снимите его с булавок, дайте ему расслабиться и снимите мерку.

Вариации Лицевая гладь Включена вариация тела – младшая сестра Шехерезады – Дуньязада. Пожалуйста, обратитесь к Схеме лицевой глади.

Сокращения

РС – правая сторона

WS - Изнанка

Йо - пряжа над

Л1 - вязать одну

ССК – СБН (наклонная убавка влево) 2 вместе – лицевые вместе (наклонная убавка вправо)

SM - Маркер скольжения



bytheLilyPond.com Кружевная шаль Шехерезада из бисера

наложить Метод набора, используемый для этой шали, называется «Набор платочной вязки». Набрать 3 петли, используя предварительный набор, и вязать платочной вязкой 21 ряд.

Поверните получившуюся петлю платочной вязки на 90 градусов по часовой стрелке и наберите 9 петель сбоку от петли платочной вязки, пропустив первую петлю. Снимите ненужную нить с временного набора и поднимите получившиеся 3 петли на левую спицу. Вязать их. В итоге на спице останется 15 петель.

Бисероплетение Расположение бисера указано на схеме специальными символами, если вы не используете бисер, просто провяжите петли без бисера, как указано. Используйте крючок, достаточно маленький, чтобы пройти через бусины. Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю и проденьте бусину в петлю, снова наденьте петлю на иглу.

Настройка Держите 3 маркера петель под рукой! Теперь вы будете работать в изнаночном ряду.

Я предпочитаю всегда снимать первую петлю изнаночной, следя за тем, чтобы она была достаточно свободной, это важно для стадии блокировки. Тем не менее, некоторые предпочитают вязать первую петлю лицевой, поэтому, если вы не можете смириться с идеей пропустить ее, продолжайте и провязывайте ее. :o)

Первые и последние три петли каждого ряда всегда вяжутся лицевым и изнаночным рядом. Это формирует границу платочной вязки, которая предотвращает скручивание края шали.

Примечание: Обратите внимание на схемы каймы – в некоторых рядах в трех кромочных петлях будут 2 вместе и ССК.

Ряды WS (четные) не нанесены на диаграмму; они изнаночные, за исключением краевых стежков платочной вязки. Центральная петля провязывается изнаночной.

Провяжите 3 петли, сняв первую. Поместите маркер (край). 5 изнаночных, поместите маркер (центр), 4 изнаночные, поместите маркер (кромка), 3 лицевые. Перейдите к схеме сборки тела шали.

Инструкции по чтению диаграммы

Я решил расположить диаграммы на странице в «обратном» порядке. Схемы внизу страницы вяжутся первыми, а верхние – последними. Этот порядок имитирует фактический порядок вязания, а также дает лучшее представление о том, как последняя строка схемы соотносится с первой строкой следующей.

Прочитайте схему справа налево. Таблица настройки тела гласит:

Вязать 3 (кромка платочной вязкой), снять первый маркер, накид, 1 лиц, накид, 3 лиц, накид.

В этот момент вы доберетесь до центрального маркера. Снимите его и провяжите 1 лиц. Эта петля является центром шали, она всегда вяжется лицевой. На полпути — готово с правой стороной!

Левая сторона симметрична, но является зеркальным отражением правой стороны:

йо, 3 лиц, йо, 1 лиц, йо (маркер соскользнувшего края!), 3 лиц. Вуаля! Первый ряд вниз! После выполнения изн вяжем 3-8 ряды и готовы к...

Шаль Боди - Шехерезада.

(Информацию о Дуньязаде см. на стр. 9) Есть две кружевные диаграммы тела. нужно вязать кратно [Кружевная диаграмма 1](#) и [2](#) в зависимости от размера, который вы хотите получить.

Для шали Шехерезады я связала 5 повторов или ажурные схемы 1 и 2, в результате чего получилась довольно длинная и утомительная кайма. :o) Размер Дуньязаде эквивалентен 3 повторениям [Диаграмма 1](#) и [2](#).

Для Шехерезады снова вяжите ажурную схему 1 и переходите к схемам установки каймы, заканчивая его строкой WS. На схемах для окантовки нет центральной петли, поэтому просто провяжите ее до конца. Я предпочитаю держать центральный маркер на месте только для справки.



bytheLilyPond.com Кружевная шаль Шехерезада из бисера

Указанное количество стежков соответствует количеству стежков в конце каждой части.

Пока наш прогресс таков:

Вкладка для подвязок наброшена (15 стежков)

ВС ряд (1 ряд/15 петель)

Таблица настройки тела

(8 рядов/41 петля)

(Не забудьте также подсчитать ряды WS!)

Вязать кратно ажурной схеме 1 и 2.

Например:

Кружевная диаграмма 1 (6 рядов/57 петель)

Кружевная диаграмма 2 (6 рядов/77 петель)

Кружевная диаграмма 1 (6 рядов/93 ст.)

Кружевная диаграмма 2 (6 рядов/113 петель)

Кружевная диаграмма 1 (6 рядов/129 петель)

Кружевная диаграмма 2 (6 рядов/149 петель)

Вы можете вязать различное количество повторов, если вы выполните обе схемы кружева 1 и 2, прежде чем двигаться дальше.

Кружевная диаграмма 1 (6 рядов/165 петель)

Количество петель по краю будет варьироваться в зависимости от того, сколько повторов кружева вы выберете для вязания.

Диаграмма настройки границы 1

(6 рядов)

Диаграмма настройки границы 2

(6 рядов)

Диаграмма границ 1 (20 рядов)

Диаграмма границ 2 (20 рядов)

Диаграмма границ 3 (8 рядов)

Диаграмма границ 4 (16 рядов)

Отвязать Я рекомендую обвязывать нитью, сложенной вдвое, если вы вяжете паутиной пряжей. Закрывать резинкой следующим образом: 1 изн, (1 изн, вернуть обе петли с правой спицы обратно на левую и 2 изн вместе). Повторяйте до тех пор, пока не останется больше петель. Сплетите концы.

Инструкции по блокировке Время эта куколка, чтобы стать бабочкой!

Замочите кружевную «капля» в теплой воде, добавьте немного шампуня. Несколько раз меняйте воду для полоскания, пока вода не станет прозрачной. Если цвет вашей пряжи обесцвечивается, добавьте немного уксуса при последнем полоскании, это должно помочь остановить растекание цвета, а также разрушить последние кусочки мыла, которые могут попасть в волокно.

Вытащите шаль из воды, очень аккуратно сожмите шаль, чтобы стекала вода. В общем, избегайте растягивания или выжимания ткани!

Разложите шаль на пушистом банном полотенце

(осторожно, если пряжа растекается, вы можете испачкать свое лучшее полотенце, ведь вы используете свое лучшее, верно?) :o) Сверните полотенце с шалью внутри и аккуратно сожмите полотенце, чтобы оно впитало воду. Разверните и отпустите свою почти бабочку.

Приколите шаль в форме полумесяца (используйте фотографии в качестве ориентира). Я обычно начинаю с верхней середины шеи и середины каймы, затем прикалываю кончики «крыльев» и все кончики каймы между ними. Отойдите в сторону и полюбуйте своей работой.♥♥♥

Любовь, Анна Виктория





bytheLilyPond.com Кружевная шаль Шехерезада из бисера

Символы диаграммы



вязать по ЛС, изн по ИС (*к1*)



Вязать по лицевой и изнаночной сторонам (используется только для каймы платочной вязкой)



Пряжа



2 накида по лицевой стороне, 1 лицевая и 1 изнаночная на изнаночной стороне



Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю на левой спице, сдвиньте бусину в петлю. Поместите ссиница h обратно на левую спицу. Вязать стежком. (*1 лиц с бисером*)



Снять 2 петли, как если бы провязывали их одновременно, 1 лиц, пропустить две снятые петли через провязанную вместе.

Наденьте бусину на крючок, введите крючок в образовавшуюся петлю на правой спице и сдвиньте бусину в петлю. Верните петлю на правую спицу. (*сбн 2-лиц 1-пссо с бисером*)



Скользкая вязка (убавка с наклоном влево)



Вяжем 2 вместе (правая косая убавка)



Снять 2 петли, как если бы провязывали их одновременно, 1 лиц, пропустить две снятые петли через провязанную вместе. (*сл 2-лиц-пссо*)




Вязать лицевой и изнаночной гладью (прибавка на 1 петлю)



M1 – сделайте одну между двумя петлями – для этого введите левую спицу спереди назад в нить между двумя петлями и провяжите правой спицей через заднюю петлю.

Не обращайте внимания на пустые петли, делайте вид, что их не существует, и вяжите только символы схемы.

Свотчи





Граница шали, часть 1

Диаграмма границ 1




Диаграмма настройки границы 2





Диаграмма настройки границы 1





by the Lily Pond.com

В этих неуверенных

Pax Vobiscum Lace Shawl

с. Пакс Вобискум! (Мир вам!)



Пряжа

Искусно обернутое шелковое кружево из альпаки. Цветовая гамма была использована для шали, изображенной выше - около 600 метров (656 ярдов). Может быть изготовлена из пряжи разной плотности — паутинка (для шавлетки меньшего размера), кружево (как на фото), аппликатура или даже ДК.


Материалы 1270 бисерин Toho для варианта с одной схемой 2а и б повторить как на фото выше. 2031 г. для версии с двумя повторениями карт 2а и 2б. Бусины размера 8 однородны и хорошо подходят для шнурков, размер 6 имеет большие отверстия для 4 слоев. Я использую размер 6 на все. Более дешевые чешские и китайские бусины представляют собой хорошее соотношение цены и качества, если они не имеют причудливого покрытия или подкладки, которые могут тускнеть. Прозрачная отделка АВ подойдет для утонченного вида, глянцевая белая - для эффекта «жемчуга». (Предварительно замочите в мыльной воде, если вы сомневаетесь в покрытии бортов!)

Измерять 18 петель x 20 рядов квадратом 10 см на 10 см (4 на 4 дюйма). после блокировки.

Иглы/Инструменты

между 2,5 мм (US1.5) и 4,5 мм (US7), чтобы получить датчик. Круговые спицы 80-100 см (36-40 дюймов). 2 маркера петель (для краев).

Свотчи Набрать 21 петлю, вязать 2 ряда. Вязать по рисунку 18 рядов (красная рамка повторять 2 раза), 2 ряда лицевыми, закрыть. Вымойте и заблокируйте образец, снимите его с булавок, дайте ему расслабиться и возьмите датчик.



Сокращения

РС - правая сторона

WS - Изнанка

лет - пряжа над

М1 - сделайте одну (поднимите петлю между только что провязанной и следующей петлей, поместите ее на левую спицу и провяжите через заднюю петлю)

Л1 - вязать одну

3 из 1 - вязать лицевой за лицевую петлю, накид, лицевую за изнаночную петлю.

Размер

Готовый размер шали, изображенной выше, составляет 65 см/25,5 дюймов по направлению к гребешку (самая длинная точка). Чтобы увеличить размер, вяжите схемы 2с и 2d после 2а и 2б. Не рекомендую выходить за рамки 2-х размеров, так как шаль растет в ширину, а не в глубину. Если только вам не нравятся такие вещи. В этом случае вернитесь к диаграмме 2а после диаграммы 2d.



Бисероплетение(Бисер не является **обязательным!**)Используйте крючок, достаточно маленький, чтобы пройти через бусины. Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю и наденьте бусину на петлю, снова наденьте петлю на иглу.

наложитьСделайте двойной скользящий узел.



Сделайте 5 петель из 1: провяжите петлю лицевой. лицевая петля, накид, 1 лиц, накид, 1 лиц. Перейти к диаграмме 1.

Если вы собираетесь использовать маркеры петель для красной рамки, обратите внимание, что петли перед красной рамкой будут перемещаться внутри нее посредством прибавлений и убавок и т. д., а петли с конца красной рамки будут перемещаться наружу (свобода! :-D), и это заставит ваши маркеры петель двигаться!

Инструкции по чтению диаграммы

Графики на странице расположены в «обратном» порядке. Схемы внизу страницы вяжутся первыми, а верхние – последними. Этот порядок имитирует фактический порядок вязания, а также дает лучшее представление о том, как последняя строка схемы соотносится с первой строкой следующей.

Прочитайте схему справа налево. Ряд один из **Диаграмма 1** читает:
Вяжем 5. :)

Изнаночная сторона вяжется изнаночной, за исключением платочной вязки и двойных накидов.

Ход шали следующий
Набрать 5 петель.

Диаграмма 1 (Не забудьте также подсчитать ряды WS!)

График 2a(красная рамка сработала 1 раз)

График 2b(красная рамка вяжется 5 раз) Если хотите сделать шаль больше, чем на фото, вяжите следующие 2 схемы, если нет, переходите к схеме 3.

Шаль со схемами 2a и 2b имеет 25652 петли. (Изображение на странице 1)
Версия со схемами 2a, 2b, 2c и 2d имеет 43840 петель.

Если вязать схемы 2a и 2b после схем 2c и 2g, получится 65984 стежка! Так что хорошенько подумайте, прежде чем идти по этому пути, так как шаль растет в «размахе» гораздо больше, чем в длину (глубину). Хотя это не неизведанная территория, ни один тестировщик не осмелился пройти этот опасный путь. Вы были предупреждены!

График 2c(красная рамка сработала 11 раз)

Диаграмма 2d(красная рамка сработала 15 раз) Первое число в скобках ниже указывает количество повторов после схемы 2a+2b, а второе после схемы 2c+2d.

Диаграмма 3(красная рамка сработала 3/6 раза)

Диаграмма 4(красная рамка сработала 4/7 раза)

График 5(красная рамка сработала 5/8 раз)

График 6(красная рамка сработала 11/17 раз)

График 7(красная рамка сработала 11/17 раз)

Отвязать(Ряд 123) Не забудьте также подсчитать изнаночные ряды! Закрывать резинкой — 1 лиц, 1 лиц, снять две петли назад на левую спицу, 2 лиц вместе через заднюю петлю. *1лиц, снять две петли назад на левую спицу, 2лиц вместе через заднюю петлю. Повторять от * Плетение на концах.

Обратитесь к последней странице PDF-файла для подробного подсчета бисерин и стежков для шали, как показано на странице 1 (исключая схему 2c и схему 2d).

Инструкции по блокировкеЗамочите кружево

капните в теплую воду, добавьте немного шампуня. Несколько раз меняйте воду для полоскания, пока вода не станет прозрачной.

Поднимите шаль из воды, очень аккуратно сожмите шаль, чтобы вода стекла. В общем, избегайте растягивания или выжимания ткани! Разложите шаль на пушистом банном полотенце. (Вы используете свой лучший, верно?) :o) Сверните полотенце с шалью внутри и осторожно сожмите полотенце, чтобы оно впитало воду. Разверните и отпустите свою почти бабочку.

Приколите шаль в форме полумесяца (используйте фотографии в качестве ориентира). Я обычно начинаю с верхней середины шеи и середины каймы, затем прикалываю кончики «крыльев» и все кончики каймы между ними. Отойти и

восхищаться вашей работой. ❤️❤️❤️

Love, Anna Victoria



Символы диаграммы



вязать по лицевой стороне, изнаночная по изнаночной стороне (1 лиц.)



Вязать по лицевой и изнаночной сторонам (используется только для каймы платочной вязкой)



Пряжа



2 накида по лицевой стороне, 1 лицевая и 1 изнаночная на изнаночной стороне



Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю на левой спице, сдвиньте бусину на петлю. Верните петлю на левую спицу. Вязать стежком. (1 лиц с бисером) (Если пропустить бисер, считать как 1 лиц.)



Бисерная вязка 2 из 3: Наденьте бисеринку на 2-ю петлю из 3-х. Затем вяжите следующим образом: 2 вместе лиц, но снимите только первую петлю, затем провяжите 2-ю петлю (все еще на левой спице левой спицей) со следующей петлей на левой спице через заднюю петлю.



Скользящее вязание из бисера (убавка с наклоном влево) наденьте бисеринку на первую петлю левой спицы.



Бисерная вязка 2 вместе (бисерная правая косая убавка) Наденьте бисеринку на вторую петлю левой спицы.



Нет стежка **Не обращайте внимания на СЕРЫЕ стежки, они предназначены для фонового цвета. Работа с символами диаграммы только.**



Скользящая вязка (убавка с наклоном влево)



Вяжем 2 вместе (правая косая убавка)



Провязать 3 петли из одной. (столбик провязать лицевой через лицевую петлю, накид, лицевой лицевой через изнаночную петлю.)



Вязать лицевой и изнаночной гладью (прибавка на 1 петлю)



Провяжите 2 из 3: 2 лиц вместе, но снимите только первую петлю, затем провяжите 2-ю петлю (все еще на левой спице) со следующей петлей на левой спице через заднюю петлю.



Снять 2 петли, как если бы провязывали их одновременно, 1 лиц, пропустить две снятые петли через провязанную вместе. (сл 2-лиц-пссо)



Сделайте одну между двумя петлями – для этого вставьте левую спицу спереди назад в нить между двумя петлями и провяжите правой спицей через заднюю петлю. (м1)



Введите иглу в обе петли на левой спице и провяжите лицевыми. и изнаночная сторона двух петель (2 из 2)



График 26

(работайте один раз и переходите к схеме 2с, если хотите сделать шаль больше, или переходите к схеме 3, чтобы начать окантовку)




График 2а (работать один раз, перейдите к диаграмме 2b выше)




Диаграмма 1 (работает один раз)






Диаграмма 3




Диаграмма 2d

(работайте один раз и переходите к схеме 2а, если хотите сделать шаль очень широкой (никто не рискнул проверить!), или проработайте один раз и переходите к схеме 3, чтобы начать кайму)




График 2с (работать один раз, перейти к диаграмме 2d выше)






График 6 (работает один раз)




График 5 (работает один раз)




Диаграмма 4 (работают один раз)






График 7 (Правая сторона)





График 7 (Левая сторона)





Количество стежков

	шаль Строка Нью	Граница Строка Нью	Потребляет	урожайность	Бусы нос	Шарик р/диаграмма	св. за диаграмма	% ИЗ ВСЕГО СТ считать
Диаграмма 1	Ряд 1		5	5	0	1	184	0,72%
	Ряд 3		5	9	0			
	Ряд 5		9	13	0			
	Ряд 7		13	22	0			
	Ряд 9		22	25	0			
	Ряд 11		25	31	1			
График 2а	Ряд 13		31	37	3	16	1060	4,13%
	Ряд 15		37	43	3			
	Ряд 17		43	49	3			
	Ряд 19		49	58	0			
	21 ряд		58	61	0			
	Ряд 23		61	67	0			
	Ряд 25		67	78	0			
	27 ряд		78	79	0			
	29 ряд		79	85	7			
График 2б	31 ряд		85	91	7	32	2052	8,00%
	Ряд 33		91	97	7			
	Ряд 35		97	103	7			
	Ряд 37		103	118	0			
	Ряд 39		118	115	0			
	Ряд 41		115	121	0			
	Ряд 43		121	136	0			
	Ряд 45		136	133	0			
	Ряд 47		133	139	11			
Диаграмма 3	Ряд 49	Ряд 1	139	145	8	52	888	3,46%
	Ряд 51	Ряд 3	145	151	20			
	Ряд 53	Ряд 5	151	157	24			
	Ряд 55	Ряд 7	157	168	32			
Диаграмма 4	Ряд 57	Ряд 9	168	169	24	198	2928	11,41%
	Ряд 59	Ряд 11	169	171	16			

	Ряд 61	Ряд 13	171	186	18			
	Ряд 63	Ряд 15	186	187	20			
	Ряд 65	Ряд 17	187	203	25			
	Ряд 67	Ряд 19	203	199	26			
	Ряд 69	21 ряд	199	205	37			
График 5	Ряд 71	Ряд 23	205	209	16	153	3484	13,58%
	Ряд 73	Ряд 25	209	222	5			
	Ряд 75	27 ряд	222	213	12			
	Ряд 77	29 ряд	213	227	24			
	Ряд 79	31 ряд	227	217	24			
	Ряд 81	Ряд 33	217	219	24			
	Ряд 83	Ряд 35	219	221	24			
Ряд 85	Ряд 37	221	223	24				
График 6	Ряд 87	Ряд 39	223	273	24	370	6436	25,09%
	Ряд 89	Ряд 41	273	335	24			
	Ряд 91	Ряд 43	335	325	24			
	Ряд 93	Ряд 45	325	327	13			
	Ряд 95	Ряд 47	327	329	2			
	Ряд 97	Ряд 49	329	331	47			
	Ряд 99	Ряд 51	331	345	70			
	Ряд 101	Ряд 53	345	335	59			
	Ряд 103	Ряд 55	335	337	70			
	Ряд 105	Ряд 57	337	339	37			
	График 7	Ряд 107	Ряд 59	339	365			
Ряд 109		Ряд 61	365	391	61			
Ряд 111		Ряд 63	391	371	62			
Ряд 113		Ряд 65	371	373	74			
Ряд 115		Ряд 67	373	425	86			
Ряд 117		Ряд 69	425	499	74			
Ряд 119		Ряд 71	499	489	27			
121 ряд		Ряд 73	489	491	4			
БО	123 ряд	Ряд 75	491	БО ст х4	0	1964 г.	7,66%	
			12583	13069	общий бисер:	1270	25652	100,00%

Расчеты приблизительны. Набранные петли не учитываются, так как количество используемой пряжи незначительно. Предполагается, что расход пряжи в закрытом ряду в четыре раза больше, чем в обычном ряду. Если у вас есть веса для взвешивания пряжи, вы можете рассчитать процент пряжи, использованной после каждого графика, и при необходимости отрегулировать калибр, чтобы обеспечить использование максимального количества градиентных мотков.



Может быть хорошей идеей отрегулировать размер спиц, если расход пряжи выше или ниже расчетного, так как разные части рисунка могут открываться для разной толщины при вязании.

Другой метод оценки использования пряжи состоит в том, чтобы взвесить пряжу (измерить метры/ярды) на х количество провязанных петель (связать образец, подсчитать количество провязанных петель, взвесить образец и/или распутать образец и измерить использованные метры/ярды) и использовать общее количество стежков шали для определения потребности в пряже на пробном калибре. Таким образом, можно рассчитать оптимальную толщину, взвесив моток и используя описанный выше «расчет стежков на метр». Обратите внимание, что на закрытие уходит совсем немного пряжи, и хотя количество петель указано в таблице как двойное, реальное использование будет зависеть от индивидуальной плотности, шали закрываются свободно для открытого края!



bytheLilyPond.com Кружевная шаль из бисера Lydia Dancing

Шаль в форме полумесяца связана сверху вниз. Lydia Dancing — это шаль, созданная в честь дорогого друга, прекрасного заботливого человека и потрясающей танцовщицы Лидии Цигане, далеко в дубайской пустыне...



Пряжа 100 г (400 м) 4-слойной пряжи. Изображенная шаль связана из носочной пряжи Tri'Coterie 400м на 100гр. (60% шелк, 40% кашемир). Можно вязать в кружева, достижение калибра может оказаться затруднительным, в этом случае результирующее изделие будет меньше – размером с шавлетку, в зависимости от калибра.


Материалы (Бисер не является обязательным!) Около 411 бусин. Бусины Toho и Miyuki размера 6 однородны и имеют более крупные отверстия. Более дешевые чешские и китайские бусины представляют собой хорошее соотношение цены и качества, если они не имеют причудливого покрытия или подкладки, которые могут тускнеть. Прозрачная отделка АВ подойдет для утонченного вида, глянцевая белая – для эффекта «жемчуга». (Предварительно замочите в мыльной воде, если вы сомневаетесь в покрытии бисера!)

Измерять 16 x 28 рядов квадратом 10 см на 10 см (4 на 4 дюйма). после блокировки.

Иглы/Инструменты между 3,5 мм (US4) и 4,5 мм (US7) я рекомендую круговые спицы 80-100 см (36-40 дюймов). 2 маркера петель (для обозначения границ платочной вязки).

Размер Размер готового образца (в приведенном выше размере) составляет 60 см (около 24 дюймов), измеренный вдоль центра по направлению к зубчатому краю. Размер этой шали нельзя изменить, единственный способ добиться другого размера — отрегулировать плотность, изменив размер спиц.

Свотчи Набрать 25 ст, вязать 2 ряда. Провязать 26 рядов по рисунку (повторить работу 3 раза), 2 ряда лицевыми, закрыть. Вымойте и заблокируйте образец, снимите его с булавок, дайте ему расслабиться и возьмите датчик.



Сокращения

РС – правая сторона

WS - Изнанка

лет - пряжа над

M1 – сделайте одну (поднимите петлю между только что провязанной и следующей петлей, поместите ее на левую спицу и провяжите через заднюю петлю)

L1 – вязать одну

3 из 1 – вязать лицевой за лицевую петлю, накид, лицевую за изнаночную петлю.

Бисероплетение

Используйте крючок, достаточно маленький, чтобы пройти через бусины.

Наденьте бисеринку на крючок, введите крючок в петлю и проденьте бисеринку в петлю, снова наденьте петлю на иглу.



bytheLilyPond.com Кружевная шаль из бисера Lydia Dancing

Наложить Метод набора, используемый для этой шали, называется «Набор платочной вязки».

Набрать 3 петли, используя предварительный набор, и вязать платочной вязкой 4 ряда.

Поверните получившийся язычок платочной вязки на 90 градусов по часовой стрелке и поднимите 1 петлю сбоку от язычка платочной вязки, пропустив первую петлю. Снимите ненужную нить с временного набора и поднимите получившиеся 3 петли на левую спицу. Вязать их. В итоге у вас на спицах останется 7 п.

Настройка Снимите первую петлю изнаночной с нитью впереди, убедившись, что она достаточно свободна, это важно для стадии блокировки. Однако некоторые предпочитают вязать 1-ю петлю лицевой, поэтому, если вы не можете смириться с идеей снять ее, продолжайте вязать ее. :o)

Первые и последние три петли каждого ряда всегда вяжутся лицевым и изнаночным рядом. Это формирует границу платочной вязки, которая предотвращает скручивание края шали. Ряды WS (четные) не нанесены на диаграмму; они изнаночные, за исключением краевых стежков платочной вязки. Держите 2 маркера петель под рукой! Теперь вы будете работать в изнаночном ряду.

Установите ряд 1: Провязать 3 петли лицевыми, первую снять, разместить маркер (кромочная), 1 изнаночная, разместить маркер (кромочная), 3 лицевые. (ИС ряд)

Установите ряд 2: 3 лиц, 1 м, вязать 3 изн, 1 м, 3 лиц. (ЛС ряд)

Установите ряд 3: 3 лиц, снять маркер, изн до маркера, снять маркер, 3 лиц. (ИС ряд) 11 петель на спицах.

Перейдите к диаграмме 1. Повторение шаблона

схемы 1 прорабатывается 5 раз.

Инструкции по чтению диаграммы

Я решил расположить диаграммы на странице в «обратном» порядке. Схемы внизу страницы вяжутся первыми, а верхние – последними. Этот порядок имитирует фактический порядок вязания, а также дает лучшее представление о том, как последняя строка схемы соотносится с первой строкой следующей.

Прочитайте схему справа налево. 1-й ряд схемы 1: 3 лицевые (кромка платочной вязкой), снять первый маркер, МЗ из 1 5 раз, снять второй маркер, 3 лицевые.

Ход шали следующий:

Вкладка «Подвязки» на установочных рядах (3 ряда)

Диаграмма 1 (Ряды 1-32) (124 п) (повторить узор 5 раз) 64 бисерины (не забудьте также считать изнаночные ряды!)

Диаграмма 2 (Ряды 33-44) (151 петля) (повторить узор провязанным 5 раз) 36 бисерин

Диаграмма 3 (Ряды 45-56) (203 п) (повторить узор провязанным 7 раз) 24 бисерины

Диаграмма 4 (Ряды 57-70) (241 петля) (повторить узор провязанным 7 раз) 32 бисеринки

График 5 (Ряды 71-84) (319 петель) (повторить узор провязать 15 раз) 17 бисерин

График 6 (Ряды 85-94) (497 петель) (повторить узор провязанным 16 раз) 238 бисерин

Отвязать (Ряд 95) закрыть резинкой.

закрывать - 1 лиц, 1 лиц, снять две петли назад на левую спицу, 2 лиц вместе через заднюю петлю. *1 лиц, снять две петли обратно на левую спицу, 2 лиц вместе через заднюю петлю. Повторить от * Сплетите концы.

Инструкции по блокировке Замочите свой кружевной «капли» в чуть теплой воде, добавьте немного шампуня. Несколько раз меняйте воду для полоскания, пока вода не станет прозрачной.

Поднимите шаль из воды, очень аккуратно сожмите шаль, чтобы вода стекла. В общем, избегайте растягивания или выжимания ткани! Разложите шаль на пушистом банном полотенце. (Вы используете свой лучший, верно?) :o) Сверните полотенце с шалью внутри и аккуратно сожмите, чтобы полотенце впитало воду. Разверните и отпустите свою почти бабочку.

Приколите шаль в форме полумесяца (используйте фотографии в качестве ориентира). Я обычно начинаю с верхней середины шеи и середины каймы, затем прикалываю кончики «крыльев» и все кончики каймы между ними. Отойдите в сторону и полюбуйте своей работой. ♥♥♥

С любовью, Анна Виктория





Символы диаграммы

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  | вязать по ЛС, изн по ИС(к1) |  | Скользкая вязка (убавка с наклоном влево) |
|  | Вязать по лицевой и изнаночной сторонам (используется только для каймы платочной вязкой) |  | Вяжем 2 вместе (правая косая убавка) |
|  | Пряжа |  | Провязать 3 петли из одной. (столбик провязать лицевой через лицевую петлю, накид, лицевой лицевой через изнаночную петлю.) |
|  | 2 накида по лицевой стороне, 1 лицевая и 1 изнаночная на изнаночной стороне |  | Вязать лицевой и изнаночной гладью (прибавка на 1 петлю) |
|  | Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю на левой спице, сдвиньте бусину в петлю. Верните петлю на левую спицу. Вязать стежком.
<i>(1 лиц с бисером) (Если пропустить бисер, считать как 1 лиц.)</i> |  | Провяжите 2 из 3: 2 лиц вместе, но снимите только первую петлю, затем провяжите 2-ю петлю (все еще на левой спице) со следующей петлей на левой спице через заднюю петлю. |
|  | Снять 2 петли, как если бы провязывали их одновременно, 1 лиц, пропустить две снятые петли через провязанную вместе. <i>(сл 2-к1-пссо)</i> |  | Красная рамка указывает на повтор шаблона |
|  | M1 – сделайте одну между двумя петлями – для этого введите левую спицу спереди назад в нить между двумя петлями и провяжите правой спицей сзади.
петля. | | |
|  | Нет стежка Игнорируйте СЕРЫЕ петли, делайте вид, что их не существует, и вяжите только символы схемы. | | |



Закрыть 95-й ряд.

График 6




График 5





Диаграмма 4





bytheLilyPond.com Kryptonite Beaded Lace Shawl

У каждого есть слабость... Может быть, это радиоактивная руда с планеты Криптон, принесенная на Землю метеоритным дождем. А может быть, слабостью является вязание затейливого кружева из роскошной пряжи и сверкающих бусинок... Криптонит - шаль в форме полумесяца, связанная сверху вниз. Шаль является частью Клуба шалей «Сокровища Земли».



Пряжа Сибирская жемчужина 400 от Violet Lynx – 100 % тутового шелка, пряжа с тонкой пряжей, 400 м (437 ярдов) на 100 г (3,5 унции) использованного мотка 125 г (4,4 унции) (общий метраж 500 м или 547 ярдов).

Радиоактивная цветовая гамма от Коллекция **металлического блеска**. Можно связать шаль в кружевном весе, достичь нужной толщины может быть сложно, в этом случае изделие получится меньшего размера – на размер шали, в зависимости от плотности.

Материалы 921 бисер. Бусины Toho размера 6 однородны и имеют более крупные отверстия. Более дешевые чешские и китайские бусины представляют собой хорошее соотношение цены и качества, если они не имеют причудливого покрытия или подкладки, которые могут тускнеть. Прозрачная отделка АВ подойдет для утонченного вида, глянцевая белая – для эффекта «жемчуга». (Предварительно замочите в мыльной воде, если вы сомневаетесь в покрытии бортов!)

Размер Размер готового образца (в указанном выше калибре) составляет 60 см (около 23,6 дюймов), измеренный вдоль центра по направлению к зубчатому краю. Размер этой шали нельзя изменить, единственный способ добиться другого размера — отрегулировать плотность, изменив размер спиц.

Свотчи (См. таблицу образцов на странице 2). Набрать 25 ст, вязать 2 ряда. Провязать 30 рядов по рисунку (повторить работу 2 раза), 2 ряда лицевыми, закрыть. Вымойте и заблокируйте образец, снимите его с булавок, дайте ему расслабиться и возьмите датчик. Калибр важен, если вы хотите использовать моток с полным градиентом (около 500 м), так как размер этой шали нельзя изменить. Рассмотрите возможность использования игл на размер или два выше, чтобы достичь нужной толщины.

Иглы/Инструменты круговые спицы 80-100 см (36-40 дюймов) от 4 мм (US6) до 4,5 мм (US7). 2 маркера петель (для каймы).

Сокращения

РС – правая сторона

WS - Изнанка

лет - пряжа над

M1 – сделайте одну (поднимите петлю между только что провязанной и следующей петлей, поместите ее на левую спицу и провяжите через заднюю петлю)

L1 – вязать одну

3 из 1 – вязать лицевой за лицевую петлю, накид, лицевую за изнаночную петлю.

Бисероплетение (бисер не является обязательным!)

Используйте крючок, достаточно маленький, чтобы пройти через бусины. Наденьте бисеринку на крючок, введите крючок в петлю и проденьте бисеринку в петлю, снова наденьте петлю на иглу.

Измерять 16 ст x 20 рядов квадратом 10 см на 10 см (4 на 4 дюйма) после блокировки.



Символы диаграммы



вязать по ЛС, изн по ИС(к1)



Вязать по лицевой и изнаночной сторонам (используется только для каймы платочной вязкой)



Пряжа



2 накида по лицевой стороне, 1 лицевая и 1 изнаночная на изнаночной стороне



Наденьте бусину на крючок, введите крючок в петлю на левой спице, сдвиньте бусину в петлю. Верните петлю на левую спицу. Вязать стежком.

(1 лиц с бисером) (Если пропустить бисер, считать как 1 лиц.)



Накинуть бисеринку на петлю, поместить петлю обратно на спицу, провязать лицевыми перед и изнанку петли (прибавляя 1 петлю)



Снять 2 петли, как если бы провязывали их одновременно, 1 лиц, пропустить две снятые петли через провязанную вместе. *(сл 2-к1-псс)*



Ввести кончик правой спицы как лицевую в первые 3 петли на левой спице. Провязать лицевой, но оставить 3 петли на левой спице, накид, снова лицевой через 3 петли (3 из 3 вместе лиц.)



Нет стежка **Игнорируйте СЕРЫЕ** петли, **делайте вид, что их не существует, и вяжите только символы схемы.**



Скользкая вязка (убавка с наклоном влево)



Вяжем 2 вместе (правая косая убавка)



Провязать 3 петли из одной. (столбик провязать лицевой через лицевую петлю, накид, лицевой лицевой через изнаночную петлю.)



Вязать лицевой и изнаночной гладью (прибавка на 1 петлю)



Провяжите 2 из 3: 2 лиц вместе, но снимите только первую петлю, затем провяжите 2-ю петлю (все еще на левой спице) со следующей петлей на левой спице через заднюю петлю.



Сделайте одну между двумя петлями – для этого вставьте левую спицу спереди назад в нить между двумя петлями и провяжите правой спицей через заднюю петлю. (м1)



Красная рамка указывает на повтор шаблона



bytheLilyPond.com Kryptonite Beaded Lace Shawl

Диаграмма 2





Диаграмма 1





bytheLilyPond.com Kryptonite Beaded Lace Shawl

Диаграмма 4






Диаграмма 3





Количество стежков

Ряд число	Потребляет стежки	Урожайность стежки
Диаграмма 1		
Ряд 1	11	21
Ряд 3	21	27
Ряд 5	27	39
Ряд 7	39	45
Ряд 9	45	51
Ряд 11	51	63
Ряд 13	63	65
Ряд 15	65	65
Ряд 17	65	83
Ряд 19	83	79
21 ряд	79	91
Ряд 23	91	103
Ряд 25	103	111
27 ряд	111	119
29 ряд	119	123
31 ряд	123	151
Ряд 33	151	133
Ряд 35	133	135
Всего стежков сработал График 1	2884	Процент 11,69%
Диаграмма 2		
Ряд 37	135	137
Ряд 39	137	147
Ряд 41	147	141

Ряд 43	141	143
Ряд 45	143	145
Ряд 47	145	161
Ряд 49	161	177
Ряд 51	177	179
Ряд 53	179	195
Ряд 55	195	211
Ряд 57	211	259
Ряд 59	259	261
Ряд 61	261	263
Ряд 63	263	281
Ряд 65	281	315
Всего стежков сработал График 2	5850	Процент 23,71%
Диаграмма 3		
Ряд 67	315	333
Ряд 69	333	335
Ряд 71	335	385
Ряд 73	385	339
Ряд 75	339	341
Ряд 77	341	347
Ряд 79	347	369
Всего стежков сработал График 3	4844	Процент 19,63%

Диаграмма 4		
Ряд 81	369	355
Ряд 83	355	357
Ряд 85	357	395
Ряд 87	395	433
Ряд 89	433	471
Ряд 91	471	473
Ряд 93	473	511
Ряд 95	511	477
Ряд 97	477	479
Ряд 99	479	499
Ряд 101	499	609
Всего стежков сработал График 4	9878	Процент 40,03%
Отвязать		
Ряд 103	609	609
Всего стежков сработало отключение привязки	1218	Процент 4,94%
Общая шаль Швы	24674	Процент 100%

Приведенные выше расчеты являются приблизительными. Набранные петли не учитываются, так как количество используемой пряжи незначительно. Предполагается, что расход пряжи в закрытом ряду вдвое больше, чем в обычном ряду. Если у вас есть весы для взвешивания

пряжи, вы можете рассчитать процент пряжи, использованной после каждой диаграммы, и при необходимости отрегулировать калибр, чтобы обеспечить использование максимального количества градиентных мотков. Образец, изображенный на фото, связан с остатком 1 г пряжи. Может быть хорошей идеей отрегулировать размер спиц, если расход пряжи выше или ниже расчетного, так как разные части рисунка могут открываться для разной толщины при вязании. Другой метод оценки расхода пряжи состоит в том, чтобы взвесить пряжу (измерить метры/ярды) на х количество провязанных петель (связать образец, подсчитать количество провязанных петель, взвесить образец и/или распутать образец и измерить использованные метры/ярды) и использовать **общее количество стежков шали** определить потребность в пряже на пробном калибре. Таким образом, можно рассчитать оптимальную толщину, взвесив моток и используя описанный выше «расчет стежков на метр». Обратите внимание, что на закрытие уходит совсем немного пряжи, и хотя количество петель указано в таблице как двойное, реальное использование будет зависеть от индивидуальной плотности, шали закрываются свободно для открытого края!