

# шаль SATIE

дизайн Dee O'Keefe

**Уровень сложности:** уверенный новичок

**Размеры после блокировки:** Средний 163 x 74 см / Большой 188 x 81 см, разложена после блокировки

**Спицы:** круговые спицы 5.0 мм длиной 80 см

спицы 5.5 мм - прямые, чулочные или круговые, для закрытия петель

**Инструменты:** 4 маркера петель, булавки для блокировки, гобеленовая игла для заправки хвостиков

**Плотность вязания:** 3.5 п. = 2.5 см платочной вязкой после блокировки

*Плотность вязания для этого проекта не критична, но повлияет на размер готового изделия и на расход пряжи.*

**Пряжа:** Berroco Ultra Wool, 100% шерсть супеуош, образец среднего размера в цвете "Wisteria" (глициния), образцы большого размера в цвете "Oat" (овсяный) и "Verbena" (вербена)

**Расход пряжи:** Только для шалей - прибл. 489-526 м для среднего размера / 649-695 м для большого размера, полутолстой пряжи толщиной 170-200м/100гр  
Для кисточек - около 34 м для всех 3х кистей

Satie - это большая, теплая шаль с уникальным текстурированным ажурным узором, наполненным изящными линиями, которые могут быть истолкованы как маленькие листья, сердечки, усики или даже гребни волн. Чтобы внести дополнительную текстуру, я окружила ажурный узор мягкой, уютной платочной вязкой. В результате получилась органичная, но современная шаль, которая подходит, как для новичков в вязании ажурных узоров, так и для опытных вязальщиц, ищущих расслабляющую и медитативную вязку. Красивые кисточки придадут шали забавности, если вы их добавите.

Поскольку в дизайне присутствует много текстур, то это отличный образец для использования базовой, умеренно дорогой однотонной пряжи. Таким образом, вы можете связать огромную теплую шаль для себя, а затем связать её и для друга, ценящего вязаные изделия! Пряжа ручной окраски также подходит для дизайна, просто будьте осторожны при выборе цветовой гаммы: выбирайте пряжу без слишком резких переходов между самыми светлыми и самыми темными тонами, чтобы не затенить ажурный узор.

Хотя размеры и расход пряжи предусмотрены для полутолстой пряжи толщиной 170-200м/100гр, Satie можно связать и из пряжи другой толщины, но я рекомендую вязать из пряжи не тоньше 380м/100гр. Шаль предлагается в двух размерах—среднем (на фото фиолетового цвета) и большом (на фото овсяного и бирюзового цветов), также в описании изложены инструкции по увеличению размера.

В описании представлены как схемы, так и письменные инструкции. Включены подробные инструкции по блокировке, а также ссылки на полезные видеоролики, которые показывают петли и техники, необходимые для создания вашей собственной красивой шали Satie.



**Конструкция:** Satie - это треугольная шаль, вяжется сверху вниз, начиная от центра задней части шеи и далее вниз к нижнему краю. В начале и конце каждого ряда провязывается край платочной вязкой из 2х петель. Шаль разделена пополам одной центральной петлей. Для формирования треугольной формы в каждом ряду на лицевой стороне провязываются 4 прибавки: у краев, провязываемых платочной вязкой, и по обе стороны от центральной петли.

**Расход пряжи:** Расход пряжи, указанный на странице 1 для обоих размеров, основан на усредненных данных о расходе пряжи у тестеров и при вязании образцовых шалей. Для тех из вас, кто вяжет более рыхло и/или имеет ограниченное количество пряжи для выбранного размера, обязательно заранее проверьте свою плотность вязания на заблокированном и снятом с блокировки образце платочной вязкой и соответствующим образом отрегулируйте размер спиц. Особое замечание относительно среднего размера: Пряжа, из которой я вязала образец среднего размера, была 200м в мотке; когда я вязала образец ажурным узором, то по расчетам мне могло не хватить даже 3х мотков пряжи. Если вы вяжете свободнее, чем плотность вязания, и/или у вас есть только 549м пряжи, вы можете в начале шали провязать платочной вязки на 8 рядов меньше, чтобы вам точно хватило пряжи; более подробную информацию см. в разделе “Регулировка размеров” на странице 3.



**Обернутые петли (узловые петли):** в шали провязываются зеркальные правосторонние и левосторонние обернутые петли, которые придают ажурному узору прекрасную текстуру. Основная идея заключается в том, что одна петля накидывается на две соседние петли, первоначально уменьшая три петли на две; затем оставшиеся 2 петли провязываются: 1 лицевая/накид/1 лицевая; так накид добавляет убавленную петлю, делая декоративное отверстие.

Обратите внимание, что все петли, которые снимают с одной спицы на другую спицу, снимают как изнаночные петли так, чтобы петли на противоположной спице находились в правильной ориентации - другими словами, не перекручивая петли. Также обратите внимание, что три петли, которые составляют обернутую петлю, на изнаночной стороне всегда провязываются изнаночными.

**Обернутая петля с наклоном вправо (Об-вправо):** Кончиком правой спицы, накинуть зтью петлю на первые 2 петли на левой спице, затем провязать 1 лиц., накид, 1 лиц.

**Обернутая петля с наклоном влево (Об-влево):** Снять 3 петли с левой спицы на правую спицу как изнаночные. (Вы можете снять эти петли по 1 петле за раз или 3петли вместе за раз.) Кончиком левой спицы, накинуть зтью петлю на первые 2 петли на правой спице. снять 2 петли обратно на левую спицу, как изнаночные, затем провязать 1 лиц., накид, 1 лиц. Обратите внимание, что накинутая петля Об-влево будет казаться немного более свободным, чем у Об-вправо, но это выравнивается во время процесса блокировки.

В этом видео <https://www.youtube.com/watch?v=iMs88o3gV8s> очень понятно продемонстрированы Об-влево и Об-вправо; на времени 1:15 - показано Об.вправо, на времени 2:26 - показано Об.влево.

Пожалуйста, обратите внимание, вам не нужны инструкции после времени 4:15 по провязыванию на изнаночной стороне, где показан вариант без дырочки. Мы хотим эти красивые дырочки для Satie!

**Схема Ажура:** Ажурные полосы и ажурный край вязать по одной и той же схеме ажюра. Схема из 16ти рядов на стр. 6; порядковые инструкции схемы на стр. 7.

**Маркеры Петель:** Используются 4 маркера петель, чтобы отделить по 2п. платочной вязки с каждого края и 1 центральную петлю.

**Центральная петля:** Во всем описании, включая секции платочной вязки, центральную петлю провязывать лицевой гладью (лицевой п. на ЛС/изнаночной п. на ИС). Поэтому, пожалуйста, не забывайте провязывать центральную петлю в изнаночных рядах платочной вязки - изнаночной петлей.

**Средний размер vs. Большой размер:** Средний размер начинается с провязывания 30 рядов платочной вязки; большой размер начинается с провязывания 54 рядов платочной вязки. Дизайн, а также порядок провязывания последующих секций, представленных в Выкройке на странице 4, одинаковы для обоих размеров.

**Регулировка Размера:** Satie моно связать любого размера, добавляя/вычитая ряды платочной вязки с шагом в 8 рядов в начале секции платочной вязки. Каждый 8-рядный раппорт платочной вязки составляет около 9 см от общей длины размаха крыльев.

Например, чтобы связать шаль, которая немного больше среднего размера, вы можете провязать 38 или 46, а не 30, рядов платочной вязки, прежде чем перейти к вязанию первой ажурной полосе. При добавлении дополнительных рядов платочной вязки к среднему размеру оставляйте около 55м пряжи на каждые дополнительные 8 провязываемых рядов.

Или вы можете связать шаль немного меньшего размера, чем средний размер, провязав в начале 22 ряда платочной вязки (вы можете сделать это, если у вас ограниченное количество пряжи);

для этого меньшего размера вам потребуется около 434-457 м пряжи. Обратите внимание, что не рекомендуется начинать шаль менее чем с 22 рядов платочной вязки.

С другой стороны, если вы хотите связать шаль еще больше, чем большой размер, вы можете провязать дополнительные ряды платочной вязки в начале большого размера, добавляя их с шагом в 8 рядов. При добавлении дополнительных рядов платочной вязки к большому размеру прибавляйте 64м пряжи на каждые дополнительные 8 провязанных рядов. *Пожалуйста, обратите внимание, что оценки размера и расхода пряжи, которые рассчитываются по образцу ажурным узором, являются приблизительными и будут варьироваться в зависимости от размера спиц, толщины пряжи и индивидуальной манеры вязания. Все оценки расхода пряжи даны только для шали, не включая кисточки.*

Чтобы пересчитать количество петель для любого из вышеперечисленных вариантов, обратите внимание, что количество петель увеличивается на 4 петли каждые 2 ряда. Поэтому, если вы добавляете 8 рядов, например, добавьте 16 петель (4 петли x 4 ряда с прибавками) к конечному количеству петель для всех последующих разделов.

## Условные обозначения

<b>лиц.</b>	лицевая п.
<b>изн.</b>	изнаночная п
<b>пр.влево</b>	прибавка 1п. с наклоном влево: левой спицей поднять протяжку нити между петлями, вводя спицу спереди назад, и провязать её лицевой п. за заднюю стенку
<b>пр.вправо</b>	прибавка 1п. с наклоном вправо: левой спицей поднять протяжку нити между петлями, вводя спицу сзади наперед, и провязать её лицевой п. за переднюю стенку
<b>н</b>	накид
<b>2 вм.лиц</b>	провязать 2п. вместе лицевой
<b>ссл</b>	снять 1п. как лицевую, снять 1п. как лицевую, затем ввести спереди левую спицу в эти 2п. и провязать их вместе лицевой
<b>Об-вправо</b>	см. Обернутые петли на стр.2
<b>Об-влево</b>	см. Обернутые петли на стр.2
<b>ЛС</b>	лицевая сторона работы
<b>ИС</b>	изнаночная сторона работы
<b>пм</b>	переснять маркер
<b>ум</b>	установить маркер
<b>п.</b>	петля(ли)
<b>м</b>	маркер

**Вкладка платочной вязкой:** Satie начинается со вкладки платочной вязкой, вязание которой пошагово описано ниже. Полный видеоурок смотрите по этой ссылке, но обратите внимание, что количество петель в видео отличается от приведенных ниже инструкций: <https://www.youtube.com/watch?v=6W-M4m2P1dA>

На спицы 5.0мм, набрать 2п. Классическим набором с использование длинного конца нити, затем провязать 7 рядов платочной вязкой. Не поворачивать. Повернуть полученный прямоугольник на 90 градусов по часовой стрелке, затем поднять и провязать по 1п. из каждого платочного рубчика по длинной стороне (всего 3п). Повернуть работу еще на 90 градусов по часовой стрелке, поднять и провязать лицевыми 2п. по наборному краю. На спицах будет 7п. Повернуть работу на ИС и **провязать установочный ряд:** 2 лиц, ум, 1 лиц, ум, 1 изн, ум, 1 лиц, ум, 2 лиц

**Ряды Платочной Вязки:** все пары ЛС/ИС рядов платочной вязки - обозначенные в инструкциях ниже как “Ряды Платочной Вязки 1-2” - вязать след. образом (центральная петля выделена шрифтом красного цвета):

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц, пм, пр.влево, лицевыми до м, пр.вправо, пм, **1 лиц**, пм, пр.влево, лицевыми до м, пр.вправо, пм, 2 лиц

**Ряд 2 (ИС):** 2 лиц, пм, лицевыми до м, пм, **1 изн**, пм, лицевыми до м, пм, 2 лиц

*Количество петель, указанное в конце каждого раздела ниже, представляет собой общее количество петель, которое будет на спицах после провязывания всех рядов этого раздела.*

## НАЧАЛО ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ:

### **Только для СРЕДНЕГО РАЗМЕРА:**

Провязать “Ряды Платочной Вязки 1-2” - 15 раз, всего будет провязано 30 рядов. (67 п.)

### **Только для БОЛЬШОГО РАЗМЕРА:**

Провязать “Ряды Платочной Вязки 1-2” - 27 раз, всего будет провязано 54 ряда. (115п.)

## ПОЛОСЫ/КРАЯ - для всех размеров:

### **Первая Ажурная полоса:**

Провязать Ряды 1-16 по Схеме Ажура - 1 раз. (средний - 99п. / большой - 147п.)

### **Первая Полоса Платочной Вязки:**

Провязать “Ряды Платочной Вязки 1-2” - 8 раз, всего будет провязано 16 рядов. (средний - 131п. / большой 179п.)

### **Вторая Ажурная полоса:**

Провязать Ряды 1-16 по Схеме Ажура - 1 раз. (средний - 163п. / большой - 211п.)

### **Вторая Полоса Платочной Вязки:**

Провязать “Ряды Платочной Вязки 1-2” - 8 раз, всего будет провязано 16 рядов. (средний- 195п./ большой - 243п.)

### **Ажурный Край:**

Провязать Ряды 1-16 по Схеме Ажура - 2 раза и затем провязать Только Ряды 1-8 еще 1 раз, всего будет провязано 40 рядов. (средний - 275 п. / большой - 323 п.)

### **Край Платочной Вязкой:**

Провязать “Ряды Платочной Вязки 1-2” - 5 раз, всего будет провязано 10 рядов. (средний - 295п. /большой 343п.)

**Закрытие петель:** ЛС к себе, закрыть петли спицами 5.5 мм—или спицами на 1 размер больше, чем спицы которыми вязали шаль —Русским способом закрытия петель, описанным ниже. Важно, чтобы закрытый края был достаточно эластичным, чтобы правильно его заблокировать. Чтобы достичь этого, не слишком туго затягивайте рабочую нить после того, как петля будет переснята обратно на левую спицу (во время шага 2), прежде чем снова делать шаг 1. Если у вас есть склонность туго закрывать петли, то попробуйте взять спицу на два размера больше спицы, которой вязали шаль.

**Русский способ закрытия петель:** 1) 2 первые петли на левой спице провязать вместе лицевой за задние стенки.

2) Снять получившуюся петлю обратно на левую спицу, как изнаночную. Повторять шаги 1 и 2 пока не останется 1 петля. Обрезать нить, оставив конец нити длиной приibl. 15 см, протянуть его через последнюю петлю и стянуть. Видео по закрытию петель: <https://www.youtube.com/watch?v=HdETJYeQmQY>

**Завершение:** Заправить концы нитей, но не обрезать их до тех пор, пока шаль не будет заблокирована.

**Блокировка:** Чтобы сохранить прекрасную текстуру этой полутолстой пряжи, я рекомендую провести относительно мягкую блокировку - все еще растягивающуюся со всех сторон, как обычно, но определенно не тугую, как барабан, как мы часто делаем с шальями из более тонкой пряжи. Чтобы заблокировать шаль из натуральных волокон, замочите её в теплой воде со средством для стирки шерсти примерно на 20 минут. Затем аккуратно отожмите лишнюю воду. Затем закрепите край размаха крыльев. Для этого протяните блокирующий провод поперек верхней части шали и растяните её до нужного вам размера; используя нержавеющие Т-образные булавки, закрепите блокирующий провод с шагом 5 см, чтобы закрепить верхний край размаха крыльев. Другим вариантом было бы закрепить край размаха крыльев с помощью блокировочных инструментов Knitter's Pride Knit Blockers, что является быстрым и простым способом закрепить все прямые края. Или просто используйте много Т-образных булавок, очень близко расположенных друг к другу. Затем растяните и закрепите нижний кончик.




Для справки, я заблокировала свои образцы следующим образом - средние до 179 x 84 см и большие до 201 x 94 см. Обратите внимание, что на обеих шальях я приколола нижний кончик на расстоянии немного меньше длины “половины размаха крыльев”, часто используемой для этого типа треугольной шали, так как я предпочитаю немного более широкую треугольную форму. Используйте линейку, удерживаемую по диагонали между верхним и нижним концом с каждой стороны, в качестве направляющей, чтобы определить, как далеко нужно отколоть каждый прямой боковой край, чтобы сформировать треугольную форму. Я использовала блокираторы Knitter's Pride Blockers чтобы закрепить край с закрытыми петлями. Но если у вас их нет, другой вариант - протянуть блокирующие провода через край с закрытыми петлями и прикрепить их Т-образными булавками к блокировочной поверхности или использовать близко расположенные Т-образные булавки. И так как кажется, что требуется вечность, чтобы тяжелая шерстяная шаль высохла сама по себе, попробуйте расположить вентилятор (даже маленький персональный вентилятор) так, чтобы воздух дул на заблокированную шаль. Это значительно сократит время высыхания. Когда шаль окончательно высохнет, снимите ее с блокировки и обрежьте кончики нитей.

**Кисточки:** Делать кисточки или не делать? Это зависит от вас! Я добавила пушистые кисточки к своему образцу среднего размера (на фото на стр. 8), но образцы большого размера решила оставить без кисточек. Если вы все же решите добавить кисточки, на странице 8 вы найдете понятный видеоролик и инструкции по изготовлению и пришиванию кисточек.

Легенда															
Как провязывать петли, см. Условные обозначения на стр. 3.															
<input type="checkbox"/>	лиц.	<input type="checkbox"/> L	пр. влево	<input type="checkbox"/> R	пр. вправо	<input type="checkbox"/> O	накид	<input type="checkbox"/> A	2 вм. лиц.	<input type="checkbox"/> \	ссл	<input type="checkbox"/> Об-влево	обернутые п. влево	<input type="checkbox"/> Об-вправо	обернутые п. вправо

**Важно!** Эта схема для ажурных полос и для ажурного края. Она должна использоваться в сочетании с Инструкциями, представленными на страницах 4-5, где вы найдете указания по вязанию вкладки платочной вязкой и закрытию петель, а также как провязывать ряды платочной вязки между ажурными полосами.

- ➔ Вязать все ряды ЛС схемы: 2 лиц, пм, схема, пм, 1 лиц, пм, схема, пм, 2 лиц.
- ➔ Вязать все ряды ИС (не отражены на схеме): 2 лиц, пм, изнаночными до последнего м, пм, 2 лиц.



### Как вязать по схеме:

- На схеме отражены только ряды ЛС. Для упрощения формата в схему не включены 2п. платочной вязки с обеих сторон, центральная петля и ряды ИС.
- На схеме отражена половина шали и в одном ряду её надо провязать 2 раза - 1 раз до центральной петли и 1 раз после центральной петли = один целый ряд.
- Провязывайте 2п. в начале и в конце ряда, центральную петлю и ряды по схеме в установленном порядке, отмеченном жирным шрифтом над схемой, по схеме всегда вязать справа налево.
- Раппорт узора, выделенный на схеме красной рамкой, повторять по всему ряду пока не останется необходимое количество петель перед вторым маркером (для первой половины шали)/четвертым маркером (для второй половины шали), чтобы закончить ряд схемы.
- Для каждой ажурной полосы надо провязать 16 рядов схемы 1 раз. Для ажурного края надо провязать 16 рядов схемы 2 раза, а затем провязать ряды 1-8 схемы еще 1 раз, в общей сложности будет провязано 40 рядов.
- Количество петель, указанное в конце каждого раздела ниже, представляет собой общее количество петель, которые будут на спицах после провязывания всех рядов этого раздела.

### Разделы:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Начало Платочной Вязкой - Только для СРЕДНЕГО размера (30 рядов - 67п.)  | <input type="checkbox"/> Вторая Ажурная Полоса (16 рядов; средний 163п./большой 211п.)                                 |
| <input type="checkbox"/> Начало Платочной Вязкой - Только для БОЛЬШОГО размера (54 ряда - 115 п.) | <input type="checkbox"/> Вторая Полоса Платочной Вязки (16 рядов; средний 195п./большой 243п.)                         |
| <input type="checkbox"/> Первая Ажурная Полоса (16 рядов; средний 99п./большой 147п.)             | <input type="checkbox"/> Ажурный край - Ряды 1-16 два раза; Ряды 1-8 еще 1 раз (40 рядов; средний 275п./большой 323п.) |
| <input type="checkbox"/> Первая Полоса Платочной Вязки (16 рядов; средний 131п./большой 179п.)    | Край Платочной Вязкой (10 рядов; средний 295п./большой 343п.)  |

**ВАЖНО!** Эти порядковые инструкции должны использоваться в сочетании с Инструкциями на страницах 4 и 5, так как вязание вкладки платочной вязкой, закрытие петель, все ряды платочной вязки и инструкции о том, как включить эту ажурную схему в остальную часть шали, находятся на этих страницах. Все четыре маркера петель должны быть использованы для того, чтобы эти инструкции имели смысл. Раппорты узора выделены квадратными скобками; провязывайте раппорты столько раз, сколько необходимо, пока перед маркером не останется указанное количество петель. Петли в круглых скобках провязываются столько раз, сколько указано после скобки. Центральная петля выделена шрифтом красного цвета. Подробнее о том, как провязывать петли, см. Условные обозначения на стр. 3.

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц, пм, \*пр.влево, лицевыми до м, пр.вправо\*, пм, **1 лиц**, пм, повторить от \* до \*, пм, 2 лиц

**Ряд 2 и все Ряды ИС:** 2 лиц, пм, изнаночными до последнего м, пм, 2 лиц

**Ряд 3:** 2 лиц, пм, \*пр.влево, 1 лиц, Об-вправо, [1 лиц, Об-влево, 1 лиц, Об-вправо] до 5п. перед м, 1 лиц, Об-влево, 1 лиц, пр.вправо\*, пм, **1 лиц**, пм, повторить от \* до \*, пм, 2 лиц

**Ряд 5:** 2 лиц, пм, \*пр.влево, 2 лиц, н, 1 лиц, ссл, [1 лиц, 2 вм.лиц, (1 лиц, н) 2 раза, 1 лиц, ссл] до 6п. перед м, 1 лиц, 2 вм.лиц, 1 лиц, н, 2 лиц, пр.вправо\*, пм, **1 лиц**, пм, повторить от \* до \*, пм, 2 лиц

**Ряд 7:** 2 лиц, пм, \*пр.влево, 4 лиц, н, ссл, [1 лиц, 2 вм.лиц, н, 3 лиц, н, ссл] до 7п. перед м, 1 лиц, 2 вм.лиц, н, 4 лиц, пр.вправо\*, пм, **1 лиц**, пм, повторить от \* до \*, пм, 2 лиц

**Ряд 9:** 2 лиц, пм, \*пр.влево, лицевыми до м, пр.вправо\*, пм, **1 лиц**, пм, повторить от \* до \*, пм, 2 лиц

**Ряд 11:** 2 лиц, пм, \*пр.влево, [1 лиц, Об-влево, 1 лиц, Об-вправо] до 1п. перед м, 1 лиц, пр.вправо\*, пм, **1 лиц**, пм, повторить от \* до \*, пм, 2 лиц

**Ряд 13:** 2 лиц, пм, \*пр.влево, 1 лиц, [1 лиц, 2 вм.лиц, (1 лиц, н) 2 раза, 1 лиц, ссл] до 2п. перед м, 2 лиц, пр.вправо\*, пм, **1 лиц**, пм, повторить от \* до \*, пм, 2 лиц

**Ряд 15:** 2 лиц, пм, \*пр.влево, 2 лиц, [1 лиц, 2 вм.лиц, н, 3 лиц, н, ссл] до 3п. перед м, 3 лиц, пр.вправо\*, пм, **1 лиц**, пм, повторить от \* до \*, пм, 2 лиц



На три кисточки понадобится около 34м пряжи, если их делать по приведенным ниже инструкциям. Если у вас ограниченное количество пряжи, я настоятельно рекомендую сначала связать шаль и сделать кисточки в качестве заключительного шага, чтобы убедиться, что у вас хватит пряжи, чтобы закончить саму шаль. Вы всегда можете сделать кисточки немного короче или обернуть их меньше раз - лучше пусть кисточки будут немного тоньше, чем вам не хватит пряжи, чтобы связать шаль!

На этом видео продемонстрировано, как сделать аккуратные, привлекательные кисточки. Я сделала точно такие же для шали Satie цвета глициния, изображенного на этой странице:

[https://www.youtube.com/watch?v=O9myxpcsf9o&ab\\_channel=KnitPurlHunter](https://www.youtube.com/watch?v=O9myxpcsf9o&ab_channel=KnitPurlHunter)

При просмотре видео, обратите внимание, что для кисточек я обернула пряжу вокруг куска картона длиной 12,5 см - 40 раз. Конечно, вы можете сделать кисточки более/менее пухлыми с большим/меньшим количеством обертываний или короче/длиннее, если хотите.

Обратите внимание, что как только я завязала узел на верхнем краю (см. Видео, время 1:33) и разрежала нижний край (см. видео, время 2:37), я решила добавить дополнительный шаг, так как пряжи моей кисточки в процессе работы выглядели немного морщинистыми и не очень красивыми. Я положила кисточку на гладильную доску и ударила по ней паром от утюга, чтобы удалить любые перегибы/складки в прядях, приведя её в порядок, прежде чем завязать шишечку.

Затем я выполняла остальные шаги из видео до времени 4:45, где инструктор начинает процесс прикрепления. Вы можете продолжить делать кисточки точно так же, как это делает она, и это совершенно нормально! Но я предпочла прикрепить их следующим образом, так как мне показалось, что это более безопасный способ:

- 1) Заправить в иглу только один конец нити узла (в видео заправляют сразу два конца).
- 2) Чтобы прикрепить кисточку к каждому углу, введите иглу с ЛС и выньте с ИС, близко к краю, затем - используя другой конец узла - завяжите прямой (квадратный) узел на ИС.
- 3) Через центр кисточки выведите иглу с нитью на ЛС (как на видео, время 5:21, но только с одной нитью); затем повторите шаг 2.
- 4) Спрячьте каждый конец узла, просунув его в середину кисточки; для этого я использовала большую гобеленовую иглу.
- 5) Подровняйте концы кисточек. Мои кисточки оказались длиной около 11,5 см после довольно агрессивной обрезки!

