

Мастер-класс «ЮБКА МИДИ»



АВТОР: Ирина Усманова (@irusmano_knitter)

Привет!

Я очень счастлива, что Вам понравилась моя юбка! Уверенна, что у Вас получится ее связать! А если возникнут какие-то сложности и в видео Вы не найдете ответ, то смело можете написать в чат поддержки в Телеграм, я при первой же возможности постараюсь Вам помочь!

Ну а теперь, коротко об изделии и процессе вязания.

Юбка вяжется единым полотном без обрыва нити поворотными рядами. Ряды располагаются вертикально. Вытачки формируются за счет укороченных рядов. Два края полотна соединяются между собой швом, который располагается на задней части юбки.

Перед тем как приступить к вязанию, прочтите мастер-класс от начала до конца.

Необходимо вступить в чат с видеоуроками: <https://t.me/+6buL0v4b9f43ODZi>



Уровень сложности: начальный и выше

Вам потребуется:



- пряжа **YarnArt Elegance** 50g = 130m (88% хлопок, 12% металлик). Или другая пряжа схожая по характеристикам, люрекс не обязателен
- крючок №3
- сантиметровая лента
- потайная молния схожая по цвету с цветом пряжи. Длина молнии не менее 15 см.
- нить в цвет молнии
- игла для пришивания молнии
- игла с тупым концом для стыковочного шва
- ножницы
- счетчик рядов

Расход пряжи: для размеров 40, 42 – 9 мотков

для размеров 44, 46, 48 – 10 мотков

для размеров 50, 52 – 11 мотков

Основные обозначения

Для вязания юбки необходимы следующие навыки в вязании крючком:

- полустолбик с накидом (ПСН) (рис.1),
- соединительный столбик с накидом (ССТСН) (см. видео «Плотная резинка»),
- соединительный столбик (ССТ),
- воздушная петля (ВП).
- воздушная петля подъема (ВПП).




Рис.1 Полустолбик с накидом (ПСН)

Этапы работ:

1. Основной узор и узор «Плотная резинка».
2. Вяжем образец.
3. Снимаем мерки.
4. Расчеты петель. Для тех, кто вяжет из другой пряжи. Или с другой плотностью.
5. Схема юбки.
6. Вяжем поочередно клинья юбки.
7. Втачиваем потайную молнию.
8. Шов.
9. Приложение.

Основной узор

Основной узор юбки вяжется из полустолбиков с накидом, провязанных **только** за заднюю полупетлю. Для подъёма в начале ряда делается 2 воздушные петли. **Заканчиваем ряд** столбиком (кромочным) за обе полупетли.

Узор "Резинка ПСН"

петли	10	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	9	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	8	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	7	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	4	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	2	o	T	T	T	T	T	T	T	T
	1	o	T	T	T	T	T	T	T	T

начало ↑

ряды

o	воздушная петля
T	полустолбик с накидом
■	лицевые петли

На образце связано 12 рядов.

Вяжем образец

Перед тем, как приступить к расчетам, необходимо связать один образец размером 10*10см ПСН за заднюю полупетлю, поворотными рядами. Образец с узором «Плотная резинка» вязать не нужно.

Крючком №3
набираем цепочку из
ВП равную 10 см. У
меня это 22 петли.

См. видео №1

1 ряд: 2 ВПП, ПСН
за верхние стенки
каждой петли
цепочки. Всего в
ряду 22 ПСН.

См. видео №2

2 ряд: 2 ВПП, ПСН за
задние стенки каждой
петли пред. ряда.
Последнюю петлю
протягиваем за обе
полупетли.

См. видео №3



3 ряд, как и последующие ряды вяжутся аналогично второму ряду. До тех пор, пока высота образца не достигнет 10 см. **См. видео №4**



В моем образце в 10 см поместилось 12 рядов.

ВТО образца. Готовый образец необходимо стирать руками в прохладной воде, добавив средство для стирки (можно шампунь для волос детский или без цветowych примесей). При отжимании не скручивать полотно, чтобы не деформировать петли. Сушить на махровом полотенце. После полного высыхания пропарить утюгом и вновь измерить.



Внимание. После ВТО мой образец дал усадку по 1 см в длину и в ширину. То есть 22 петли и 12 рядов стали равны 9x9 см. Именно эти данные я взяла в расчет.

Еще раз повторю! Обязательно сделать ВТО и после полного высыхания и глажки сделать замеры. Это поможет вам более точно рассчитать петли и ряды для нашей юбки.

До ВТО



После ВТО



См.видео №5




Для вязания юбки необходимо снять следующие мерки

1. Обхват талии (ОТ).

_____ см

2. Обхват бедер (ОБ).

_____ см



Не натягивайте ленту в притык и делайте измерение в расслабленном состоянии.

Получившийся обхват бедер (ОБ) это и есть ширина вашей юбки. Рекомендуемая длина юбки 72 см. Длина разреза 30 см. Вы можете самостоятельно изменить длину юбки и разреза в зависимости от вашего роста и желания.

Таблица примерных размеров

Размер	40	42	44	46	48	50	52
Объём талии, см	62	66	70	76	80	84	88
Объём бёдер, см	88	90	96	100	104	108	110

В описании юбка вяжется на размер 44, но все расчеты будут предоставлены по схеме (40, 42) 44 (46, 48, 50, 52)

Принцип расчета петель на любой размер юбки

Для вязания по готовым расчетам в данном мастер-классе важно соблюдать заданную плотность. Если же крючком №3 вы не попали в необходимую плотность, можно взять крючок большего или меньшего размера. Например, если у вас в образце, связанном на крючке №3, 25 петель (т.е. петель больше, чем в мастер-классе), возьмите крючок на размер больше; если в образце у вас 23 петли (меньше, чем в мастер-классе), возьмите крючок на размер меньше.

Но если вы хотите вязать по своей плотности или другой пряжей, тогда подставьте свои цифры в формулы ниже. Ничего сложного, поверьте!

Итак, моя плотность вязания: 9см x 9см = 22 п. x 12 р.

Длина юбки зависит от количества петель. В 9 см у меня 22 петли. Желаемая длина юбки 72 см (включая резинку 6 см). Значит:

$$72 \times 22/9 = 176 \text{ петель}$$

впишите свои цифры ___ x ___/___ = ___

Резинка 6 см: $6 \times 22/9 = 15$ петель эти 15 петель входят в общие 176 петель.

впишите свои цифры 6 x ___/___ = ___

То есть, желаемую длину умножить на количество петель в вашем образце и разделить на длину образца (длина со стороны петель).

Теперь посчитаем ширину юбки на обхват бедер 96 см. Ширина зависит от количества рядов. У меня в 9 см 12 рядов, значит:

$$96 \times 12/9 = 128 \text{ рядов}$$

впишите свои цифры ___ x ___/___ = ___

Ряды должны быть четное количество.

Вытачки для всех размеров одинаковой величины. Спереди две вытачки по **3 см в ширину, 12 см в длину**. И на спинке две вытачки по **9 см в ширину, 12 см в длину**.

Считаем ширину вытачек, она зависит от количества рядов, значит.

$$3 \times 12/9 = 4 \text{ ряда (спереди две вытачки по 4 ряда)}$$

впишите свои цифры $3 \times \underline{\quad} / \underline{\quad} = \underline{\quad}$

$$9 \times 12/9 = 12 \text{ рядов (на спинке две вытачки по 12 рядов)}$$

впишите свои цифры $9 \times \underline{\quad} / \underline{\quad} = \underline{\quad}$

Важно! С вытачками так же, как и с шириной юбки, если у вас получилось дробное или нечетное число необходимо округлить его до четного (т.к. раппорт узора два ряда).

Считаем длину вытачки:

$$12 \times 22/9 = 29,33 \text{ округляю до 30 петель}$$

впишите свои цифры $12 \times \underline{\quad} / \underline{\quad} = \underline{\quad}$

Юбка состоит из десяти клиньев. Один клин - один этап.

Важно!!! Чтобы Клин 1 и Клин 2 были нечетное количество рядов. В остальных клиньях строго **четное** количество рядов

Клин 1 = клину 10


Клин 2 = клину 9 (зеркально похожи)

Клин 3 = клину 8

Клин 4 = клину 7 (зеркально похожи)


Разрез вяжется в последнем ряду Клина 5.

Схема юбки




Приступаем к вязанию юбки

Клин 1.




Набираем цепочку из 176 воздушных петель + 1 петля подъема (в сумме 177 ВП).

Петля подъема делается только для подъема, за столбик она не считается.



ВАЖНО! Если вы будете делать разрез сзади, то необходимо провязывать первый ряд не нарушая косички воздушной цепочки. То есть цеплять крючок за заднюю полупетлю.



В первом клине, обязательно должно быть нечетное количество рядов, для того чтобы Клин 2 (с укороченными рядами) начинался с низа юбки. У меня Клин 1 состоит из 9 рядов.

1 ряд: начиная со второй петли от крючка вяжем 15 ССТСН за заднюю полупетлю (ССТСН вяжем свободно!), 161 ПСН за заднюю полупетлю.

См.видео №6.

См.видео №7.



2 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю (ССТ вяжем свободно!).

См.видео №8.

См.видео №9.



3 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю, кроме последней, которая провязывается за обе верхние полупетли.

См.видео №10.


См.видео №11.



Таким образом, чередуя 2 и 3 ряды, вяжем до первой вытачки.
Всего рядов (9; 9) 9 (11; 13; 13; 13).

В сантиметрах это (7 см, 7 см) 7 см (9 см, 10 см, 10 см, 10 см).

Клин 2. Вытачка



В этом клине за счет укороченных рядов формируется вытачка. Ширина 9 см = 12 рядам (6 полос из-за раппорта). Длина вытачки 12 см = 30 петлям. На резинке вытачки не вяжутся, это минус 15 петель. Оставшиеся 15 петель мы делим на 6 (число полос вытачки) получается 3. На 3 петли мы будем убавлять каждую полосу, последняя полоса (последние два ряда Клина) должна быть не провязана на всю длину вытачки, в моем случае на 30 петель.

1 ряд: 2 ВПП, 159 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 161 столбиков). Последние 15 петель в ряду остаются не провязанными.

См.видео №12

2 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 159 ПСН за заднюю полупетлю (всего 161 столбиков).

См.видео №13

3 ряд: 2 ВПП, 156 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 158 столбиков). Остаются 3 не провязанные петли второго ряда. **См.видео №14**



4 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 156 ПСН за заднюю полупетлю (всего 158 столбиков).

5 ряд: 2 ВПП, 153 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 155 столбиков).

Остаются три непровязанные петли 4-го ряда.

6 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 153 ПСН за заднюю полупетлю (всего 155 столбиков).

7 ряд: 2 ВПП, 150 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 152 столбика).

Остаются три непровязанные петли 6-го ряда.

8 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 150 ПСН за заднюю полупетлю (всего 152 столбика).

9 ряд: 2 ВПП, 147 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 149 столбиков).

Остаются три непровязанные петли 8-го ряда.

10 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 147 ПСН за заднюю полупетлю (всего 149 столбика).




11 ряд: 2 ВПП, 144 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю

(всего 146 столбиков). Остаются три непровязанные петли 10-го ряда.

12 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 144 ПСН за заднюю полупетлю (всего 146 столбиков).

Клин 3



1 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю. Провязываем все «ступени» укороченных рядов Клина 2.

Обязательно См.видео №15. На видео показано, как провязываются эти самые «ступеньки», чтобы переходы были плавными.



2 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.


3 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю.

4 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.

Чередую 3 и 4 ряды вяжем до конца Клина (18; 22) 24 (24; 24; 28; 28) рядов.

Или (14; 17) 18 (18; 18; 21; 21) см.

Клин 4. Вытачка



1 ряд: 2 ВПП, 144 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю.

См.видео №16



2 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 144 ПСН за заднюю полупетлю.

См.видео №17



Если Вы вяжете по своим расчетам, то третий ряд можно вязать до середины между первым укороченным рядом и началом резинки. Только запишите себе сколько петель Вы не довязали до конца ряда. Это пригодится нам для вязания второй передней вытачки (Клин7).


3 ряд: 2 ВПП, 153 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю.

См.видео №18

4 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ, 1 ССТСН, 153 ПСН за заднюю полупетлю.



Клин 5. Разрез



Именно в этом клине в последнем ряду будет формироваться разрез. Вы можете связать разрез в другом месте, например, сбоку, или же два разреза по бокам. Тогда последний ряд 5-го клина необходимо провязать основным узором. Разрез можно вывязывать только в том ряду, который начинается сверху, от резинки.

1 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю. «Ступень» предыдущего укороченного ряда провязываем таким же способом, как и в Клине 3. **См. видео №15.**

2 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.

3 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю.

4 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.

Чередую 3 и 4 ряды вяжем до предпоследнего ряда Клина. То есть всего провязываем (13; 13) 15 (15; 15; 15; 17) рядов.

Или (10; 10) 11 (11; 11; 11; 13) см минус один ряд.

В мастер-классе разрез юбки составляет 30 см: $30 \times 22/9 = 73$ петли (30 см это длина разреза, 22 это количество петель в моем образце, 9 см это длина моего образца со стороны петель).

Или же рассчитайте свою длину разреза:

$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} / \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ петель.}$$


Последний ряд Клина 5 (у меня это ряд 16): 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 87 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ПСН за обе верхние полупетли и набираем цепочку из 73 ВП. **См. видео №19**




Клин 6

ПЕРЕД

№ клина	6
кол-во рядов	(12; 12) 14 (14; 14; 14; 16)
см	(9; 9) 10,5 (10,5; 10,5; 10,5; 12)



1 ряд: 1 ВПП, 73 ССТ за заднюю полупетлю (чтобы сохранить косичку), **ССТ вяжем очень свободно, потягивая за ряд.** 88 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю.



См.видео №20

2 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.



См.видео №21

3 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю.

4 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.

Чередую 3 и 4 ряды вяжем до конца Клина. То есть всего провязываем (12; 12) 14 (14; 14; 14; 16) рядов.


Или (9; 9) 10,5 (10,5; 10,5; 10,5; 12) см.



Клин 7

ПЕРЕД

№ клина	7
кол-во рядов	4
см	3 см для всех



1 ряд Клина 7 = количеству петель 3-го ряда Клина 4


3 ряд Клина 7 = количеству петель 1-го ряда Клина 4

1 ряд: 2 ВПП, 153 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю.


2 ряд: 2 ВПП, 153 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю.

3 ряд: 2 ВПП, 144 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю.

4 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 144 ПСН за заднюю полупетлю.



Клин 8



1 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю. «Ступени» укороченных рядов провязываем таким же способом, как и в Клине 3. См. видео №15.

2 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.

3 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю.

4 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.


Чередую 3 и 4 ряды вяжем до конца Клина. То есть всего провязываем (18; 22) 24 (24; 24; 28; 28) рядов.

Или (14; 17) 18 (18; 18; 21; 21) см.

Клин 9

СПИНКА

№ клина	9
кол-во рядов	12 рядов для всех размеров
см	9 см для всех размеров



1 ряд: 2 ВПП, 144 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 146 столбиков).

2 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 144 ПСН за заднюю полупетлю (всего 146 столбиков).

3 ряд: 2 ВПП, 147 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 149 столбиков).

4 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 147 ПСН за заднюю полупетлю (всего 149 столбика).

5 ряд: 2 ВПП, 150 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 152 столбика).

6 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 150 ПСН за заднюю полупетлю (всего 152 столбика).

8 ряд: 2 ВПП, 153 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 155 столбиков).

7 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 153 ПСН за заднюю полупетлю (всего 155 столбиков).

9 ряд: 2 ВПП, 156 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 158 столбиков).

10 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 156 ПСН за заднюю полупетлю (всего 158 столбиков).


11 ряд: 2 ВПП, 159 ПСН за заднюю полупетлю, 1 ССТСН за заднюю полупетлю, 1 ССТ за заднюю полупетлю (всего 161 столбиков).

12 ряд: 1 ВПП, 1 ССТ за заднюю полупетлю, 159 ПСН за заднюю полупетлю (всего 161 столбиков).

Клин 10

СПИНКА

№ клина	10
кол-во рядов	(9; 9) 9 (11; 13; 13; 13)
см	(7; 7) 7 (9; 10; 10; 10)



1 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю. «Ступень» предыдущего укороченного ряда провязываем таким же способом, как и в Клине 3. **См. видео №15.**

2 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.

3 ряд: 2 ВПП, 161 ПСН за заднюю полупетлю, 15 ССТ за заднюю полупетлю.

4 ряд: 1 ВПП, 15 ССТСН за заднюю полупетлю, 161 ПСН за заднюю полупетлю.


Чередую 2 и 3 ряды вяжем до конца Клина. Ряд должен закончиться наверху (на резинке).

То есть всего провязываем (9; 9) 9 (11; 13; 13; 13) рядов.

Или (7; 7) 7 (9; 10; 10; 10) см.

Нить обрываем, конец прячем. На этом этапе необходимо сделать ВТО. Стирать можно в стиральной машине на ручном режиме, сушить на полотенце в разложенном виде.

После полного высыхания прогладить. И только после этого можно вшивать молнию и делать шов.



Втачиваем потайную молнию

Ваша юбка почти готова, осталось только вшить молнию и сделать шов.

Молнию необходимо закрепить иголками или нитью контрастного цвета к полотну с изнаночной стороны.



Пришивать молнию сверху (с резинки) мелкими и плотными стежками. См. видео №22



Стыковочный шов

Сшивать юбку необходимо по лицевой стороне. При помощи иглы и нити будем соединять начальный ряд и последний. **См.видео №23**

Поздравляю, Ваша юбка связана! Обязательно публикуйте фото готового изделия в социальную сеть с отметкой @irusmano.knitter и с хештегами #mk_ik и #ik_юбкамииди. И тогда я предоставлю скидку 10% на мои последующие описания.

Сияйте, блистайте, экспериментируйте! Ничего не бойтесь – делайте всё для того, чтобы быть самой красивой и счастливой!

Всё сбудется!

@irusmano.knitter



С чем можно сочетать вязаную юбку:

1. С другими трикотажными изделиями. Трикотажный тотал-лук в тренде надолго. Такой стиль называется хюгге.



2. С легкими хлопковыми футболочками.



3. С водолазкой или джемпером.



4. Конечно же, с рубашкой!



5. Можно носить более смелым образом.




6. С сапогами, кроссовками, конверсами, сандалиями, босоножками и сабо.



Так же Вы можете приобрести другие мои мастер-классы по вязанию.

Майка «Одри»

Легкая хлопковая маечка имеет свободный крой. Ее можно одеть под пиджак, костюм, рубашку или, просто, без верха. Связана тем же узором, что и юбка «Миди».



Шорты и юбка «Бали»

Мегакрасивые шорты из мотивов. Связаны из хлопковой пряжи. Можно сразу связать юбку, а можно шорты переделать под юбку.

