

# МК Кардиган «AIR KISS»

Автор МК Инна Менкина

## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Уважаемая Мاستерица, приветствую Вас!

Перед Вами пошаговый мастер класс (МК) по вязанию Кардигана с листьями на рукавах «AIR KISS» (в переводе - Воздушный поцелуй).

Особенность этого кардигана заключается в его рукавах с листьями, придающими объем и воздушность.



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЯЖЕ

Для вязания представленных моделей использована пряжа:

- Белый кардиган - MOHAIR CLASSIC NEW (ALIZE) 25% мохер, 24% шерсть, 51% акрил., (100гр/200м). На размер 48-50 расход 450 г (4,5 мотка);

- Серый кардиган - BABY WOOL (ALIZE) 20% бамбук, 40% шерсть, 40% акрил; 50гр./ 175м. На размер 48-50 расход 12,5 мотков (630 г).

Вы можете вязать свой кардиган из практически любой пряжи, подходящей под толщину, примерно 200м/100г и спицы №6 (при средней плотности).

**Видео №1.** Обзор пряжи и спиц: <https://youtu.be/GQ9ImYZ-rZs>

## МК Кардиган «AIR KISS»

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПИЦАМ И ПЛОТНОСТИ. Инструменты.

Моя плотность вязания 10x10см = 13,5 пет. x 22 ряд.

**ВАЖНО!** Желательно, чтобы Ваша плотность максимально была приближена к моей, так как именно такая плотность дает эффект пышности, а также размеры листочков.

Однако, Ваша плотность может немного отличаться, и в связи с этим в МК содержатся информация по расчетам полной модели.

Оригинальная модель связана на **спицах №6** (круговые 50-60 см,). Если Вы вяжете туго, тогда возьмите спицы бОльшего размера, например №7. Если же слабо – то спицы возьмите меньшего размера, например №5.

Все расчеты в МК выполняются согласно Вашему размеру с помощью определенных алгоритмов.

#### Необходимые инструменты:

- Спицы основные (номер 6 или в зависимости от плотности Вашего вязания) 50-60 см;
- Спицы для резиночек (№4 или в зависимости от Вашей плотности);
- Спицы дополнительные (лучше на леске любой длины);
- Маркеры (от 8 шт);
- Игла трикотажная с тупым концом;
- Игла трикотажная с острым концом;
- Ножницы.

#### ОБРАЗЕЦ

Для определения номера спиц и получения оптимальной плотности вязания, необходимо связать образец (достаточно платочной вязкой 30 пет. на 30 рядов).

Однако, если вы хотите проверить свою пряжу на то, как она будет держать листочек, в этом случае свяжите образец сразу с листочком.

**Видео №2.** Вяжем образец:

<https://youtu.be/XIChImgaY7Q>




## МК Кардиган «AIR KISS»

### Схема листика:

Раппорт узора 10 петель.

Однако при вязании рукава количество петель и рядов будет меняться в связи с особенностями формы рукава. Для образца достаточно связать один листик с целью изучения и понимания особенностей данного узора.

В схеме указаны только нечетные (лицевые) ряды. Все четные (изнаночные) ряды провязываются изнаночными петлями.



Условные обозначения (схема составлена на [tamica.ru](http://tamica.ru)):

- - изнаночная петля
- Λ - 3 п. вместе лицевой
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- | - лицевая петля
- Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- - нет петли

Образец обязательно постирать, высушить и пропарить. Только после этого измерить.

Приложив линейку к образцу посчитать количество петель и рядов в 10 см. Далее рассчитать параметры П и Р.

П- количество петель в 1 см;

Р – количество рядов в 1 см.

**Видео №2.1.** Расчеты по образцу: <https://youtu.be/I8-lcQ9b3cs>

### СНЯТИЕ МЕРОК

Для выполнения расчетов по выкройке и вязанию необходимо снять мерки либо непосредственно с человека, для которого вяжется изделие, либо с подобного готового изделия, которое имеет хорошую посадку.

Нам понадобятся следующие мерки:

**ОГ (обхват груди)** – измеряется по самым выступающим точкам груди

**ОБ (обхват бедер)** – данная мерка необходима в случае, если длина кардигана превышает 60 см.

Измеряется по самым выступающим точкам ягодиц и бедер.

**ОР (обхват руки в самой широкой части)** - измеряется в верхней части руки на уровне подмышечных впадин

## МК Кардиган «AIR KISS»

**Ди (длина изделия)** – измеряется по спине вниз от 7-го позвонка.


**Ггор (глубина горловины)** – измеряется от впадинки между ключицами вниз.

**Обхват плеч** – измеряется на уровне подмышечных впадин, опустив обе руки вниз. Сантиметровую ленту оберните вокруг обеих рук и грудной клетки вместе.

**ШГ (ширина горловины)** – измеряется со стороны спины у основания шеи. Данная мерка берется по Вашему желанию.

**ДР (длина рукава)** – измеряется от начала плеча до нужной длины. (В расчетах берется предложенная длина рукава для изделия).

### ОБЩАЯ СХЕМА ВЫКРОЙКИ



1. Ширина тулови. В связи с тем, что изделие будет сшивное, данный параметр разбивается на три части: спинка и две полочки.

2. Ширина рукава.

3. Ширина горловины.

4. Высота кокетки общая.

5. Длина рукава.

6. Высота проймы.

7. Высота кокетки прямой части.

8. Высота кокетки с убавками.

9. Высота ростка.

10. Глубина выреза горловины.

11. Длина спинки/полочек до проймы.

12. Длина полочек до начала выреза горловины.

## МК Кардиган «AIR KISS»

Расчеты для вязания будут идти поэтапно в каждой части отдельно.

**Видео №3.** *Общий обзор по меркам и выкройке:* <https://youtu.be/mLQcq7Fhjr8>

### **Рекомендации по ВТО.**

В Прeжде, чем приступать к расчетам для вязания изделия, обязательно необходимо выполнить ВТО образца.

Предлагаю Вам способ выполнения ВТО, используемый мною. Но Вы можете делать эту процедуру так, как привыкли сами.)

Как выполнить ВТО:

1. В емкость налить чуть теплой воды (чтобы руке было комфортно по температуре) и добавить специальное средство для стирки шерсти или просто шампунь.
  2. Замочить изделие в мыльной воде на 15-20 минут, периодически простирывая (жамкая). НЕ ТЕРЕТЬ и НЕ ВЫТЯГИВАТЬ!
  3. Прополоскать до чистой воды (полоскание в прохладной воде).
  4. Отжать не выкручивая и разложить на полотенце (НЕ РАСТЯГИВАЯ).
  5. Завернуть в полотенце и сжимая отжать воду с изделия.
  6. Разложить на гладкой (скользящей) поверхности до полного высыхания. (Именно гладкой, т.к. шерсть имеет свойство растягиваться при намокании, и принимать обратную форму при высыхании. Если разложить на негладкой поверхности, то есть риск, что изделие высохнет растянутым).
  7. Если того позволяет пряжа, то можно пропарить изделие. (Утюг не прижимать!!!, а чуть прикасаясь отпарить поверхность). Все эти действия необходимо выполнить и с образцом.) И только потом делать измерения и расчеты.
-

# МК Кардиган «AIR KISS»

## ЧАСТЬ 1. Вяжем рукава.




**Видео №4.** Обзор рукава: <https://youtu.be/IOmGEmBSraQ>

### ШАГ 1. РАСЧЕТЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ РУКАВОВ.

Алгоритм расчета рукава:

Номер мерки и название	Формула расчетов	Пример
(2) Ширина рукава	ОР + 10см	32 см + 10см = 42см
	Расчет в петлях: (ОР+10)хП	(32+10)х1,35 = 55 пет.
(5) Длина рукава	От 36 до 38 см в зависимости от длины рукава	При длине рукава: 56 см = 36 см 58см = 38 см 60 см = 40 см
	Расчет в рядах: мерку (5) х Р	38см х 2,2 = 83 ряда
Корректировка для детского размера	<p><i>Для вязания детского размера возьмите начальное количество листочков не четыре, а три. Принцип прибавок остается таким же. Или можно использовать более тонкую пряжу и меньший размер спиц, и связать в миниатюре. Дальше рассчитывайте все по алгоритмам.</i></p>	




**Видео №5.** Расчеты рукава: <https://youtu.be/u6TK1WEsUM>

## МК Кардиган «AIR KISS»

На приведенной схеме показано расположение листочков на рукаве. В нижнем ряду 4 листочка, далее три, два и один.

Начиная с середины второго ряда листочков выполняются прибавки: по 6 петель в раппорте.

С середины последнего листочка (верхнего) выполняются прибавки/убавки (корректировка) до нужного количества петель ширины рукава.



### ШАГ 2. Вяжем резинку.

На спицы №4 (меньшего размера) набираем 32 петли плюс 2 кром.

Набор выполняем «Итальянский».

Далее провязываем 4 ряда полрой резинкой, и в последнем ряду прибавляем 1 петлю. Итого на спицах 33 петли плюс 2 кром.

**Видео № 6.** Вяжем резиночку:

<https://youtu.be/JLKrq8FBTK>



### ШАГ 3. Вяжем с 1-й по 12-й ряды (переходим на спицы большего размера. У меня спицы №6).

Первые 12 рядов вяжем по схеме:

—								○		○								—	—	11
—								○		○								—	—	9
—								○		○								—	—	7
—								○		○								—	—	5
—								○		○								—	—	3
—								○		○								—	—	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- - накид




**Видео № 7.** 1-й по 12 ряд рукава: <https://youtu.be/hTp6WJEp9eU>



## МК Кардиган «AIR KISS»

**ШАГ 5.** Вяжем с 29-го по 44-й ряды рукава.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- - накид
- ⤴ - 3 п. вместе лицевой
- ⤵ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- ⤶ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо

Начиная с 29-го ряда листочки в третьей группе будут меньше на 2 петли и 4 ряда.


На схеме (см выше) листочек третьей группы с 29-й по 45 петли.

**Видео №9.** Вяжем с 29-го по 44-й ряды.

<https://youtu.be/nUVm58YJDYM>



**ШАГ 6.** Вяжем с 45-го по 58-й ряды рукава.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - накид
- - изнаночная петля
- ⤴ - 3 п. вместе лицевой
- ⤵ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- ⤶ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо

## МК Кардиган «AIR KISS»

С 45-го ряда по бокам вяжем по 15 изнаночных петель, а листики третьей группы начинаем сужать.

С 49-го ряда начинаем вывязывать центральный последний листочек.

**Видео №10.** Вяжем с 45-го по 58-й ряды:

<https://youtu.be/pNpDyBXwICc>



**ШАГ 7.** Корректируем количество петель под Вашу ширину рукава.

Итак, провязав 58 рядов на спицах 51 петля (по 20 петель изнаночных по краям и центральный листочек 11 петель).

Теперь Вы должны прибавить или отнять число петель так, чтобы в итоге получить нужную Вам ширину.

*Например, у меня ширина рукава 55 петель (кром. не считаем). На спицах 51 петля. Итого нужно прибавить 4 петли.*

*Эти петли я буду дополнять в 59-м ряду за счет еще одного расширения листочка (накиды по центру это 2 петли), и по краям по 1-й петле. Итого 4.*

На участке, где пойдет сужение листочка убавленные петли будут компенсироваться за счет прибавок по краю листочка (по принципу прибавок 13-го по 17-й ряды). При этом, если Вам нужно сократить петли, то прибавки не выполняются.

**Видео №11.** Корректировка петель для ширины рукава: <https://youtu.be/H77cFuXO6Ko>

**ШАГ 8.** Вяжем последние ряды центрального листочка и высоту рукава.

Начиная с 59-го ряда провязываем заключительные ряды листочка. При этом, если необходимо добавить петли, то в 59-м ряду вяжем по центру листочка накиды (прибавляем 2 петли).

Если же, необходимо убавить петли, то с 59-го ряда начинаем заузить листочек, не выполняя прибавок.



## МК Кардиган «AIR KISS»

**Видео №12.** Последние ряды с узором листика: <https://youtu.be/MPG48wsha34>

После того, как будет провязан последний листочек, необходимо связать еще недостающее количество рядов до нужной длины (у меня 38 см), и затем переснять рукав на дополнительные спицы.

Связать также второй рукав.

### ЧАСТЬ 2. Вяжем спинку.

В следующем этапе будем вязать спинку нашего кардигана.

Вязание поворотными рядами платочной вязкой. Все ряды вяжем лицевыми петлями.

Первую петлю снимаем не провязывая, последнюю петлю провязываем лицевой петлей.

*(В ходе расчетов я изменила свою длину с 65 см до 75 см).*




#### ШАГ 1. Расчеты спинки.

Для расчётов спинки нам понадобятся мерки ОГ, ОБ и ДИ, а также мерки номер (1) и (4) с общей схемы.

Алгоритм расчета спинки:

Номер мерки и название	Формула расчетов	Пример
(1) Ширина изделия общая	1) ОГ + 20см (рекомендовано при модели не более 60 см и из пышной пряжи) 2) ОГ +15см (рекомендовано при длине изделия более 60 см)	$98 \text{ см} + 20 \text{ см} = 118 \text{ см}$  $98 \text{ см} + 15 \text{ см} = 113 \text{ см}$
Ширина спинки	мерка (1)/2 При явной разнице между шириной части спины и шириной части переда, от спинки отнимаем 2-3 см	$113 \text{ см} / 2 = 56,5 \text{ см}$  $56,5 \text{ см} - 2 \text{ см} = 54,5 \text{ см}$



## МК Кардиган «AIR KISS»

	Расчет в петлях: (1)/2 x П	54,5см x 1,35 = 73 пет.
(4) Высота кокетки	мерка (1)/4	113 см /4 = 28 см
	Расчет в рядах: мерка(1)/4 x P	28,5см x 2,2 = 64 ряда
(11) Длина спинки до проймы	ДИ – (4)	75 см -28,5см = 46,5 см
	Расчет в рядах: (ДИ – (4))x P	(75-28,5) x 2,2 = 102 ряда

**Видео №13.** Расчеты спинки: <https://youtu.be/mUsourA1QDc>

**ШАГ 2.** Набираем петли спинки. Для спинки кромочные петли не прибавляются.

1) Если Вы желаете, чтобы низ кардигана немного сужался, то набирайте петли итальянским набором и вяжите следующим образом:

**1-й и 2-й ряды** - *полой резинкой (как на рукаве);*

**3-й и 4-й** - *резинка 1x1: \*1 лиц.п., 1 изн.п.\**

Итого 4 ряда.

Далее переходите на платочную вязку.




2) Для модели с прямым низом выполняем скрещенный набор.

Набор выполняется на две спицы большего размера. Ряд, следующий за наборным считается вторым рядом и провязывается всеми лицевыми петлями.

**Видео №14.** Скрещенный набор. Платочная вязка:

<https://youtu.be/08XSfJ-Bcto>



**ШАГ 3.** Вяжем высоту спинки платочной вязкой необходимое количество сантиметров

Примечание:

*В случае сужения полотна к уровню груди убавки выполняются, провязывая две петли вместе лицевой с двух сторон: 2 лиц.п., 2 лиц.п. провяжут вместе, и в конце ряда, недовязывая 4 петли: 2 лиц.п. вместе, 2 лиц.п.*

После того, как будет связана спинка, петли полотна переснять на длинные вспомогательные спицы вместе с рукавами в таком порядке: рукав, спинка, рукав.



# МК Кардиган «AIR KISS»


## ЧАСТЬ 3. Вяжем полочки.

### ШАГ 1. Расчеты полочки.

Для расчётов полочки нам понадобятся мерки (1) – ширина изделия, Ширина спинки, (11), (3) – ширина горловины, (10) – глубина горловины, (4) – высота кокетки и ДИ.

#### Алгоритм расчёта полочки:

Номер мерки и название	Формула расчетов	Пример
Ширина полочки	От ширины изделия (1) вычесть ширину спинки, затем делить на 2	$(113 \text{ см} - 54,5 \text{ см})/2 = 58,5 \text{ см}/2 = 29,25 \text{ см}$
	Расчет в петлях: Полученный результат умножить на П	$29,25 \text{ см} \times 1,35 = 40 \text{ пет.}$
(4) Высота кокетки	мерка (1)/4	$113 \text{ см} / 4 = 28 \text{ см}$
	Расчет в рядах: мерка(1)/4 x P	$28,5 \text{ см} \times 2,2 = 64 \text{ ряда}$
(3) ширина горловины	мерку берем по желанию (22-26см)	24см
	Расчет в петлях: см x П	$24 \text{ см} \times 1,35 = 32 \text{ пет}$
(11) Длина полочки до проймы по боку	Данная мерка равна мерке (11) при расчете спинки	102 ряда
(10) глубина выреза горловины	мерка(3) в петлях/2 x 4р	$(32 \text{ пет}/2) \times 4 \text{ р.} = 64 \text{ ряда}$
(12) длина полочки по центру до начала выреза горловины	ДИ в рядах минус мерка (10) в рядах	$75 \text{ см} \times 2,2 - 64 \text{ р} = 165 \text{ р} - 64 \text{ р} = 101 \text{ р.}$ Округляем до четного. Итого 102 р.
	Расчет в рядах: ДИ x P – (10)	



#### **Примечание:**

Чтобы не выполнять сложный алгоритм расчётов глубины выреза горловины, эту мерку (10) можно взять равной высоте кокетки (4). Количество рядов поделить на 4 и полученный результат умножить на 2. Этот результат и будет шириной горловины.

Например,  $64 \text{ р.} / 4 = 16 \text{ пет.}$  Теперь  $16 \text{ пет.} \times 2 = 32 \text{ пет.}$  (горловина).

**Видео №15. Расчеты полочек:** <https://youtu.be/Ycu4iZUHUPQ>

## МК Кардиган «AIR KISS»

### ШАГ 2. Вяжем полочки.

Полочки вяжем в следующем порядке: сначала левую полочку, затем правую.

1) Для модели кардигана с цельно-вязанными жгутами по центру к расчетному количеству петель одной полочки набираем еще плюс 5 петель.

Набор выполняем **итальянский** на спицы меньшего размера, и вяжем 4 ряда резинкой точно также, как и на спинке.

Далее переходим на спицы большего размера и в **первом ряду прибавляем** со стороны центрального края **5 петель**. В итоге получаем из дополнительных пяти петель десять. Эти петли – *петли для жгута*.

Далее жгуты вяжем по схеме:



Схема жгута  
для правой полочки





Схема жгута  
для левой полочки



Условные обозначения

| - лицевая петля



Перехлест 5x5 влево:  
5 петель перенять на доп.спицу  
перед работой, 5 лиц.п., затем  
провязать 5 лиц.п. с доп.спицы



Перехлест 5x5 вправо:  
5 петель перенять на доп.спицу за  
работой, 5 лиц.п., затем провязать  
5 лиц.п. с доп.спицы

Раппорт составляет 10 петель и 10 рядов. Перехлесты выполняются в каждом 10-м ряду: 3,13,23,33,43,53,63 и тд.

**Видео №16.** Полочки со жгутами. Прибавка петель. Перехлесты :

<https://youtu.be/WeHTbbozQ24>

## МК Кардиган «AIR KISS»

2) Для модели кардигана без жгута по центру выполняется двойной утолщенный край.

Набор петель скрещенный.

К расчетному количеству петель нужно набрать еще плюс две петли для каждой полочки.

*Например:  $40+2 = 42$  пет.*

Утолщенный край для левой полочки:

Лицевой ряд: предпоследнюю петлю переснять (нить за работой), последнюю провязать изнаночной;

Изнаночный ряд: первую петлю снять не провязывая, вторую петлю провязать изнаночной.

**Видео №17.** Вяжем левую полочку. Утолщенный край: [https://youtu.be/Pl\\_j370SuGs](https://youtu.be/Pl_j370SuGs)

Утолщенный край для правой полочки:

Лицевой ряд: первую петлю снять не провязывая, вторую петлю провязать лицевой;

Изнаночный ряд: предпоследнюю петлю переснять (нить перед работой), последнюю провязать изнаночной.

**Видео №18.** Утолщенный край для правой полочки <https://youtu.be/ii7SHr689eQ>

Вяжем высоту полочек платочной вязкой необходимое количество сантиметров согласно Вашим расчетам.

После того, как будут связаны обе полочки, все детали переснимаем на вспомогательные спицы в таком порядке: правая полочка, рукав, спинка, рукав, левая полочка.




## МК Кардиган «AIR KISS»

### ЧАСТЬ 4. Вяжем высоту проймы.

**ШАГ 1.** Расчеты высота проймы (*условно подрезов*).

Для обеспечения лучшей посадки нашего кардигана на фигуре нам необходимо в областях подмышечных впадин вывязать пройму с помощью убавок.


Для расчета количества убавок и соответственно, рядов высоты проймы (подрезов) используйте следующий алгоритм:



Номер мерки и название	Формула расчетов	Пример
Количество петель для проймы:	8% от общего количества петель полочек и спинки. Петли планки не учитываются.	$(40п+40п+73п) \times 0,08 = 12п$
Количество петель на половину проймы (подреза)	Петли проймы разделить на 2	$12п/2 = 6 п.$
Количество рядов высоты проймы:	Петли половины проймы $\times 2$	$6п \times 2 = 12 ряд.$

**Видео №19.** Расчеты проймы: [https://youtu.be/b1w\\_TVfteNI](https://youtu.be/b1w_TVfteNI)

На приведенной ниже схеме наглядно показано как распределяются петли проймы (подрезов). Обратите внимание, что число петель проймы на тулье равно числу петель проймы на рукаве.



## МК Кардиган «AIR KISS»

**ШАГ 2.** Вяжем высоту проймы.

Итак, на спицах у нас собраны все детали (левая полочка, рукав, спинка, рукав, правая полочка), и начиная с первого (лицевого) ряда все петли провязываем лицевыми.

В местах соединения деталей выполняем убавки в следующем порядке:

*не довязав 3 петли до конца полочки провязываем 2 п вместе с наклоном влево, затем последнюю петлю полочки и первую петлю рукава вместе, 2 петли вместе с наклоном вправо. И далее повторяем убавки в таком же порядке на других деталях. Вяжем до конца ряда.*

*Изнаночные ряды провязываем всеми лицевыми петлями (кроме планки) без убавок.*

**ВАЖНО(!)** Не забывайте делать убавки для выреза горловины. Рекомендую выполнять убавки в каждом 4-м ряду, начиная с первого ряда соединения деталей (он же первый ряд кокетки).

Для удобства предлагаю Вам **заполнить таблицу рядов** с обозначением определенных действий в конкретных рядах. Эту таблицу можно распечатать или нарисовать вручную. Для примера привожу свою таблицу.

(Таблица в конце МК Приложение №1).

**Видео №20.** Вяжем пройму:

<https://youtu.be/SKih8mFCO6w>



Номер ряда	Перехлест для жгута	Убавка для горловины	Ряд с убавками для кокетки	Номер ряда	Перехлест для жгута	Убавка для горловины	Ряд с убавками для кокетки
1		v		33	x	v	
2				34			
3	x			35			
4				36			
5		v		37		v	
6				38			
7				39			
8				40			
9		v		41		v	1/6
10				42			
11				43	x		
12				44			
13	x	v	1/6	45		v	
14				46			
15				47			
16				48			
17		v		49		v	1/6
18				50			
19				51			
20				52			
21		v		53	x	v	
22				54			
23	x			55			
24				56			
25		v		57		v	1/6
26				58			
27				59			
28				60			
29		v		61		v	1/6
30				62			
31				63	x		
32				64			1/3

# МК Кардиган «AIR KISS»


## ЧАСТЬ 5. Вяжем кокетку.

### ШАГ 1. Расчеты.

На данном этапе мы будем вязать высоту кокетки до ростка.

Итак, первая часть кокетки у нас связана (высота проймы).

Теперь с помощью пропорциональных убавок мы будем уменьшать окружность кокетки вверх к горловине.



Обратите внимание, убавление количества петель происходит в шесть этапов. Первые пять – убавляется 1/6 часть от количества петель, а в последнем убавляется 1/3 часть (или 1/2 в зависимости от ширины горловины).

Выполним расчеты по алгоритму:

Номер мерки и название	Формула расчетов	Пример
(8) Верхняя часть кокетки.	В этой части мы распределяем круги с убавками в следующем порядке (расчет сверху): Период кругов 4 ряда (ориентируемся на убавки по горловине). Всего 6 периодов. Порядок периодов: 1, 2, 4, 6-й. Всего 5 кругов и 6 периодов.	$6 \times 4p = 24 \text{ ряда}$
(7) Средняя часть кокетки. В первом ряду этой части выполняется первый круг убавок 1/6. Далее она вяжется прямо.	мерка (4) – ряды проймы – (8)	$64p - 12p - 24p = 28 \text{ рядов}$
<b>ПРОВЕРКА</b> количества петель (при необходимости)	1. От общего числа петель после соединения деталей отнимаем петли убавок на высоте проймы. 2. В каждом сужающем ряду (с 1-го по 5-й) убавляется 1/6	<u>1-й этап (от начала проймы):</u> $153п + 55п + 55п = 263п.$  <u>2-й этап (убавки на высоте проймы):</u> $263п - 6п \times 8 - 3п \times 2 \text{ (убав. на горловине)} = 263 - 48 - 6 = 209п.$

## МК Кардиган «AIR KISS»

	<p>часть от общего кол-ва петель (на спицах).          Для проверки количества убавляемых петель отнимается 1/6.</p> <p>3. В последнем ряду убавляется либо 1/2 либо 1/3 часть (до нужного количества петель по горловине).</p>	<p><u>3-й этап (первый сужающий ряд):</u>  <math>209п. - (229/6) - 2п(горлов.) = 209 - 34 - 2 = 173п.</math></p> <p><u>4-й этап (второй сужающий ряд):</u>  <math>173п. - (173/6) - 14п. (убавленные петли горловины за высоту прямой части кокетки 28 р) = 173 - 28 - 14 = 131п.</math></p> <p><u>5-й этап (третий сужающий ряд):</u>  <math>131п. - (131/6) - 4п. (убавленные петли горловины за 8 рядов) = 131 - 21 - 4 = 106п.</math></p> <p><u>6-й этап (4-й сужающий ряд):</u>  <math>106п. - (106/6) - 4п (горловины) = 106 - 17 - 4 = 85п.</math></p> <p><u>7-й этап (5-й сужающий ряд):</u>  <math>85п. - (85/6) - 2п (горловины) = 85 - 14 - 2 = 69п.</math></p> <p>По итогу всех убавок у меня на спицах осталось 71 петля. Итоговое число может отличаться на 1-2 петли</p> <p><u>8-й этап (последний ряд убавок):</u>          1) <math>71п / 2 \sim 35п</math> (убавки в последнем ряду 1/2 для горловины без планки)          2) <math>71п - (71/3) = 71 - 23 = 48п.</math> (убавки в последнем ряду 1/3 для горловины с планкой).</p>
--	---	---

**Видео №21.** Расчеты средней части кокетки. <https://youtu.be/5EENkkOyXZY>

**ШАГ 2.** Вяжем кокетку.

1. После того, как будут провязаны ряды проймы в следующем лицевом ряду выполняем убавки 1/6 (4 лиц., 2 вместе). Изнаночный ряд провязываем без убавок.

2. Далее вяжем ряды прямо, ориентируясь на расчеты мерки (7). *У меня это 28 рядов, и два ряда уже связано. Остается 26 рядов (с 13-го по 40-й ряды).*

3. Приступаем к вязанию верхней части кокетки (последние 24 ряда). Ряды с убавками 1/6 провязываем, начиная с 1-го ряда, затем 9-й, 17-й, 21-й ряды. Всего будет на этом этапе 4 ряда с убавками 1/6.



**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ** выполнять **УБАВКИ** по горловине. Для этого пользуйтесь [таблицей учета рядов.](#)

**Видео №22.** Вяжем ряды с убавками 1/6. <https://youtu.be/5LOPPebseDA>

## МК Кардиган «AIR KISS»

*Примечание:*

*Старайтесь распределить убавки так, чтобы они примерно располагались в шахматном порядке. Можно ориентироваться на ряд с предыдущими убавками. Но ритм убавок сохраняйте 1/6.*

Далее свяжем росток.

### ШАГ 3. Вяжем росток.

Для данной модели высота ростка составляет примерно 2 см, что составляет 4 ряда.

*Если Ваша плотность меньше, то возьмите большее количество рядов (учитывая высоту около 2 см +/-).*

Провязав 22 ряда из последних 24х рядов, выполняем укороченные ряды ростка.

От петель планки отсчитайте по краям 2 петли, затем еще 3 петли. Это будут точки разворота. Отметим эти точки маркерами для удобства.

Все ряды провязываем также лицевыми петлями. Не довязывая ряд до конца (до крайнего маркера), разворачиваем вязание и вяжем следующий укороченный ряд.

Таким образом в области горловины высота спинки будет увеличиваться, что не даст изделию «съезжать» назад.

**Видео №23. Вяжем росток:**

<https://youtu.be/L3UaILQ9S6Q>


### ШАГ 4. Выполняем убавки и закрываем горловину.

После вывязывания ростка провязываем последние два ряда кокетки и приступаем к убавкам по горловине и закрытию петель.

Обратите внимание, что эти оба действия выполняются сразу в одном ряду.

Расчет убавок:

1) при горловине с утолщенным двойным краем убавки составляют примерно  $\frac{1}{2}$  часть. Поэтому каждые две петли провязываются вместе.



**Пример расчетов см. выше в Части 5 МК (стр.19)**

## МК Кардиган «AIR KISS»

**Видео №24.** Закрываем петли горловины. <https://youtu.be/IfGdpAdQBcs>

### **Оформление горловины с планкой.**

Если Вы вяжете полочки с планкой, то закрытие петель выполняете также, как показано в видео для горловины с утолщенным краем (Видео №24). Саму планку надвязываете с обеих сторон на нужную длину (по половине горловины с каждой стороны), затем сшиваете планку и пришиваете к горловине. Планку-жгут по центру желательно сшить трикотажным швом. (видео по трикотажному шву: <https://www.youtube.com/watch?v=8HuzL90URAc&t=23s> )



## ЧАСТЬ 6. СБОРКА. ШВЫ.

После того, как будут связаны все детали и кокетка, выполняем швы: боковые и швы рукавов.

Швы выполняются по направлению от низа вверх. Рекомендуется участок перехода от рукава к боковому шву выполнить одной нитью, не стыковать шов в этом месте.

**Видео №25.** Выполняем швы.

<https://youtu.be/tTfZiAxSdts>

После выполнения швов, прячем концы нитей и проводим ВТО кардигана (*рекомендации по ВТО в вводной части*).

Ваш кардиган готов!) Носите с удовольствием!)



# МК Кардиган «AIR KISS»

Приложение №1. Таблица учета рядов кокетки

Номер ряда	Перехлест для жгута	Убавка для горловины	Ряд с убавками для кокетки	Номер ряда	Перехлест для жгута	Убавка для горловины	Ряд с убавками для кокетки
1				39			
2				40			
3				41			
4				42			
5				43			
6				44			
7				45			
8				46			
9				47			
10				48			
11				49			
12				50			
13				51			
14				52			
15				53			
16				54			
17				55			
18				56			
19				57			
20				58			
21				59			
22				60			
23				61			
24				62			
25				63			
26				64			
27				65			
28				66			
29				67			
30				68			
31				69			
32				70			
33				71			
34				72			
35				73			
36				74			
37				75			
38				76			

## МК Кардиган «AIR KISS»

Благодарю Вас за проявленный интерес к данному МК и желаю Вам успешного начала и завершения вязального процесса.)

Я всегда на связи, поэтому если возникнут вопросы, можно обращаться по следующим контактам:

страница в Инстаграм: [https://www.instagram.com/inna\\_menkina/](https://www.instagram.com/inna_menkina/) или аккаунт @inna\_menkina  
WhatsApp 89111636010

С уважением, Инна Менкина!

***\*Все материалы защищены авторскими правами и не подлежат распространению в интернете либо иным способом. Прошу с уважением отнестись к моей просьбе не передавать материалы МК третьим лицам без моего согласия.  
Заранее Вас благодарю!)***

