



Пуловер NAIMA от ANKESTRICK

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9).

Окончательная окружность пуловера по линии груди: 91 (98, 106, 114, 124)(134, 144, 154, 164) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегаия: 10-17 см.

Пуловер на фото показан в размере 3, с припуском на свободное облегаие 17 см, на модели с окружностью груди 89 см.

Пряжа: Legros lambswool (100% шерсть; 192 м в 100 г), 4 (5, 5, 5, 6)(6, 7, 7, 8) мотка(-ов).

Или похожая по составу и толщине пряжа (толщиной Aran) – приблизительно 700 (770, 830, 900, 980) (1070, 1180, 1300, 1440) м.

Плотность вязания: 16 п. х 22 р. = 10 см, лицевой гладью, спицами основного размера, после блокировки.

Спицы: спицы основного размера – круговые спицы 4-4.5 мм (в зависимости от плотности Вашего вязания) с длиной лески 40 см и 80 см (для вязания рукавов подбирайте тип спиц, исходя из Ваших предпочтений); спицы меньшего размера – круговые спицы 3.25-3.5 мм с длиной лески 80 см (для вязания воротника и манжетов рукавов подбирайте тип спиц в зависимости от Ваших предпочтений).

Др. инструментарий: 9 маркеров, бросовая пряжа, гобеленовая игла.

Окончательные измерения пуловера:

Для того, чтобы определиться с размером, прибавьте к окружности своего бюста желаемый припуск на свободу облегания и выберите ближайший к полученному значению размер.


a: 45.5 (49, 53, 57, 62)(67, 72, 77, 82) см

b: 18 (20, 20, 22, 23.5)(23.5, 25.5, 27.5, 29) см

c: 29.5 (31.5, 33, 35.5, 37)(39.5, 42, 47, 50.5) см

d: +/- 36 см для все размеров

Длина рукава: +/- 46 см для всех размеров



Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс = лицевая п. за заднюю стенку (лиц. скрещ. п.)

2 вм.лиц / 2 вм.изн = провязать 2 п. вместе как лиц. / изн. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку п.

(1 п. убавлена с наклоном влево)

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. / изн. за заднюю стенку п.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. / изн. за переднюю стенку петли.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = перенести маркер с левой спицы на правую

Укор.Ряд = укороченный ряд

Круг.Ряд = круговой ряд

ДП = двойная петля (используется в технике немецких укороченных рядов)

п/р = повернуть работу

Конструкция пуловера: Пуловер вяжется сверху вниз, без швов. После выполнения воротника укороченными рядами формируется линия горловины, затем с помощью прибавок для линий реглана и радиальных прибавок формируется кокетка. После окончания кокетки рукава отделяются от корпуса, сам корпус вяжется круговыми рядами до низа. Затем круговыми рядами вяжутся рукава.



Специальные техники и приемы:

«Бесшовное» соединение петель в круг: для этого способа наберите на 1 п. больше, чем нужно будет для вязания детали. Соедините петли в круг: снимите первую п. с левой спицы на правую как изн., накиньте на нее последнюю набранную петлю. Аккуратно затяните нить, верните петлю обратно на левую спицу. Вяжите далее по инструкции.

См. видео по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=Yk6Ns6pDXyg>

Метод эластичного закрытия петель Lori's twisted BO. Этот метод рекомендован для закрытия резинки 1 х 1 низа пуловера и рукавов. Он дает очень эластичный и красивый край.

См. видео по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=rWS77BKk5NQ>

Немецкие укороченные ряды. В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая в соответствии с инструкцией – лиц. за обе ножки ДП (лДП) или изн. за обе ножки ДП (иДП).

Провязывание последней двойной петли в круговом ряду: Когда после укороченных рядов Вы будете снова выполнять круговой ряд, нужно будет провязать финальную ДП. Для этого вяжите по инструкции до 1 п. перед финальной ДП, затем снимите п. с левой спицы как лицевую, верните ее обратно на левую спицу, переориентированной, и провяжите ее вместе с первой ножкой двойной петли как 2 вм.лиц. за заднюю стенку. Вторую ножку ДП провяжите лицевой за заднюю стенку. См. видео, как провязывать финальную ДП в круговом ряду:

https://www.youtube.com/watch?v=Jf37k_VVohg&t=295s

Видео-уроки по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылкам:

<https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

https://www.youtube.com/watch?v=i_6Pj120zKA

https://www.youtube.com/watch?v=Jf37k_VVohg

Описание работы.

ВОРОТНИК.

Набор петель: спицами меньшего размера наберите предпочитаемым Вами методом 85 (85, 85, 89, 89)(93, 93, 97, 97) п.

Соедините петли в круг бесшовным методом: снимите первую петлю с левой спицы как изн., накиньте последнюю набранную петлю на снятую, верните обратно петлю на левую спицу (см. разделе Специальные техники и приемы). ПМнкр (= левая сторона переда).

На спицах будет 84 (84, 84, 88, 88)(92, 92, 96, 96) п.

В следующем круг.ряду разместите **маркеры накидов** (лучше использовать маркеры, отличающиеся по цвету от Мнкр).

Установочный Круг.Ряд: 1 лзс, (1 изн, 1 лзс) – на 10 (10, 10, 10, 10)(12, 12, 14, 14) п., ПМ, 1 изн, (1 лзс, 1 изн) – на 30 (30, 30, 32, 32)(32, 32, 32, 32) п., ПМ, 1 лзс, (1 изн, 1 лзс) – на 10 (10, 10, 10, 10)(12, 12, 14, 14) п., ПМ, 1 изн, (1 лзс, 1 изн) на – 30 (30, 30, 32, 32)(32, 32, 32, 32) п., сМнкр.

*На спицах будет по 31 (31, 31, 33, 33)(33, 33, 33, 33) п. для переда и спинки,
по 11 (11, 11, 11, 11)(13, 13, 15, 15) п. для каждого рукава.*

Далее выполняйте **сету круговых рядов, где первый круг.ряд – ряд с проушинами.**

Примечание: в Круг.Рядах 2-4 проушины (накиды) вяжутся как обычные лиц. п.

Круг.Ряд 1 / ряд с проушинами: *1 лзс, (1 изн, 1 лзс) – до М, сМ, накид, ссл, 1 изн, (1 лзс, 1 изн) – до 2 п. перед М, 2 вл.лиц, накид, сМ*, повторите от * до * еще один раз.

Круг.Ряды 2-4: *1 лзс, (1 изн, 1 лзс) – до М, сМ, 1 лиц, (1 лзс, 1 изн) – до 2 п. перед М, 1 лзс, 1 лиц, сМ*, повторите от * до * еще один раз.

Повторяйте **Круг.Ряды 1-4** до достижения высоты воротника 8 см. Затем повторите **Круг.Ряды 1-3** еще один раз.

Смените спицы на **спицы основного размера** (для начала кокетки выбирайте спицы с короткой леской или вяжите спицами с длинной леской методом Волшебной Петли). В следующем круг.ряду разместите **маркеры линий реглана.**

Установочный Круг.Ряд (ЛС): *1 лзс, 1 изн, ПМ, (1лзс, 1 изн) – до 2 п. перед М, ПМ, 1 изн, 1 лзс, сМ, 1 лиц, (1лзс, 1 изн) – до 2 п. перед М, 1 лзс, 1 лиц, сМ*, повторите от * до * еще один раз.

*На спицах будет по 31 (31, 31, 33, 33)(33, 33, 33, 33) п. для переда и спинки,
по 7 (7, 7, 7, 7)(9, 9, 11, 11) п. для каждого рукава,
по 2 п. линии реглана между маркерами.*

КОКЕТКА.

В начале этой секции выполняются укороченные ряды для формирования линии горловины. Также будут выполняться прибавки для линий реглана в каждом 4-м ряду и дополнительные прибавки для рукавов в каждом 2-м ряду.

Ряд 1 (ЛС) / укор. ряд / прибавки для реглана: 2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ, накид, лиц. п. до М, накид, сМ, 2 лиц, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ, накид, 1 лиц, п/р.
(7 п. прибавлено)

Ряд 2 (ИС) / укор.ряд / прибавки: ДП, изн. п. до Мнкр, сМ, накид, 1 изн, п/р.
(1 п. прибавлена)

*На спицах будет по 33 (33, 33, 35, 35)(35, 35, 35, 35) п. для переда и спинки,
по 9 (9, 9, 9, 9)(11, 11, 13, 13) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Ряд 3 (ЛС) / укор.ряд / прибавки для рукавов: ДП, 1 лиц, сМнкр, *2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ*, лиц. п. до М, сМ, повторите от * до * один раз, 1 лиц, лДП, 2 лиц, п/р.
(4 п. прибавлено).

Ряд 4 (ИС) / укор.ряд: ДП, изн. п. до Мнкр, сМ, 1 изн, иДП, 2 изн, п/р.

*На спицах будет по 33 (33, 33, 35, 35)(35, 35, 35, 35) п. для переда и спинки,
по 11 (11, 11, 11, 11)(13, 13, 15, 15) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Ряд 5 (ЛС) / укор.ряд / прибавки для реглана: ДП, лиц. п. до Мнкр, сМ, *2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ, накид*, лиц. п. до М, накид, сМ, повторите от * до * один раз, лиц. п. до ДП, лДП, 2 лиц, п/р. (7 п. прибавлено)

Ряд 6 (ИС) / укор.ряд / прибавки: ДП, изн. п. до Мнкр, сМ, накид, изн. п. до ДП, иДП, 2 изн, п/р.
(1 п. прибавлена)

*На спицах будет по 35 (35, 35, 37, 37)(37, 37, 37, 37) п. для переда и спинки,
по 13 (13, 13, 13, 13)(15, 15, 17, 17) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Ряд 7 (ЛС) / укор.ряд / прибавки для рукавов: ДП, лиц. п. до Мнкр М, сМ, *2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ*, лиц. п. до М, сМ, повторите от * до * один раз, лиц. п. до ДП, лДП, 4 лиц, п/р. (4 п. прибавлено).

Ряд 8 (ИС) / укор.ряд: ДП, изн. п. до Мнкр, сМ. изн. п. до ДП, иДП, 4 изн, п/р.

Ряд 9 (ЛС): ДП, лиц. п. до Мнкр, сМ.

*На спицах будет по 35 (35, 35, 37, 37)(37, 37, 37, 37) п. для переда и спинки,
по 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 19, 19) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

*Следующий ряд будет **полным круговым рядом**. Последние ДП провязывайте как лДП по инструкции для финальной ДП (см. раздел специальные техники и приемы)*

Круг.Ряд 1 / прибавки для реглана: *2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ, накид*, лиц. п. до М, накид, сМ, повторите от * до * еще один раз, лиц. п. до Мнкр, накид, сМ.
(8 п. прибавлено)

Круг.Ряд 2: лиц. п. до Мнкр (переснимаемая маркеры), сМ.

*На спицах будет по 37 (37, 37, 39, 39)(39, 39, 39, 39) п. для переда и спинки,
по 17 (17, 17, 17, 17)(19, 19, 21, 21) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Круг.Ряд 3 / прибавки для рукавов: *2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ, лиц. п. до М, сМ*, повторите от * до * один раз. (4 п. прибавлено)

Круг.Ряд 4: лиц. п. до Мнкр (переснимаемая маркеры), сМ.

*На спицах будет по 37 (37, 37, 39, 39)(39, 39, 39, 39) п. для переда и спинки,
по 19 (19, 19, 19, 19)(21, 21, 23, 23) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

При необходимости смените спицы на круговые спицы с более длинной леской.

Круг.Ряд 5 / прибавки для реглана + радиальные прибавки: *2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ, накид, 6 (5, 5, 6, 6)(6, 6, 6, 6) лиц, П1Л, [5 (4, 4, 4, 4)(3, 3, 3, 3) лиц, П1Л] x 5 (7, 7, 7, 7)(9, 9, 9, 9) раз, лиц. п. до М, накид, сМ*, повторите от * до * один раз.
20 (24, 24, 24, 24)(28, 28, 28, 28) п. прибавлено.

*На спицах будет по 45 (47, 47, 49, 49)(51, 51, 51, 51) п. для переда и спинки,
по 21 (21, 21, 21, 21)(23, 23, 25, 25) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 2-4** еще раз.

*На спицах будет по 45 (47, 47, 49, 49)(51, 51, 51, 51) п. для переда и спинки,
по 23 (23, 23, 23, 23)(25, 25, 27, 27) п. для каждого рукава
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 1-4** еще 2 (3, 3, 3, 3)(3, 3, 3, 3) раза.

*На спицах будет по 49 (53, 53, 55, 55)(57, 57, 57, 57) п. для переда и спинки,
по 31 (35, 35, 35, 35)(37, 37, 39, 39) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Круг.Ряд 6 / прибавки для реглана + радиальные прибавки: *2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ, 2 лиц, сМ, накид, 7 (12, 9, 6, 6)(6, 6, 6, 6) лиц, П1Л, [7 (10, 7, 7, 7)(5, 5, 5, 5) лиц, П1Л] x 5 (3, 5, 6, 6)(9, 9, 9, 9) раз, лиц. п. до М, накид, сМ*, повторите от * до * один раз.
20 (16, 20, 22, 22)(28, 28, 28, 28) п. прибавлено.

Повторите **Круг.Ряды 2-4** один раз.

*На спицах будет по 57 (59, 61, 64, 64)(69, 69, 69, 69) п. для переда и спинки,
по 35 (39, 39, 39, 39)(41, 41, 43, 43) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 1-4** еще 0 (0, 0, 1, 2)(1, 2, 2, 3) раз.

*На спицах будет по 57 (59, 61, 66, 68)(71, 73, 73, 75) п. для спинки и переда,
по 35 (39, 39, 43, 47)(45, 49, 51, 55) п. для каждого рукава,
по 2 п. для линий реглана между маркерами.*

Смещение прибавок / маркеров:

В этой секции Вы будете выполнять прибавки только для реглана в каждом 4-м круг.ряду и начнете смещать (сдвигать) прибавки/маркеры. Работайте следующим образом:

Все размеры:

Круг.Ряд 1 / смещение прибавок: *лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, ПМ, 1 лиц, удалите М, лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, накид, лиц. п. до 1 п. перед М, накид, ПМ, 1 лиц, удалите М*, повторите от * до * один раз (последний смещенный М будет Мнкр).
(8 п. прибавлено)

Круг.Ряды 2-4: лиц. п. до Мнкр (переснимаемая М), сМ.

*На спицах будет по 57 (59, 61, 66, 68)(71, 73, 73, 75) п. для переда и спинки,
по 35 (39, 39, 43, 47)(45, 49, 51, 55) п. для каждого рукава;
по 4 п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 1-4** еще 2 (2, 2, 1, 0)(1, 0, 0, 0) раз(а).

*На спицах будет по 57 (59, 61, 66, 68)(71, 73, 73, 75) п. для переда и спинки,
по 35 (39, 39, 43, 47)(45, 49, 51, 55) п. для каждого рукава,
по 8 (8, 8, 6, 4)(6, 4, 4, 4) п. для линий реглана между маркерами.*

Размер 1.

Повторите **Круг.Ряды 1-3** один раз.

*На спицах будет по 57 п. для переда и спинки,
по 35 п. для каждого рукава,
по 10 п. для линий реглана между маркерами.*

Переходите к секции Отделение рукавов.

Размеры 2 (3).

Круг.Ряд 5 / радиальные прибавки + смещение маркеров: *лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, ПМ, 1 лиц, удалите М, лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, накид, 12 (10) лиц, П1Л, [11 (8) лиц, П1Л] x 3 (5) раз(а), лиц. п. до 1 п. перед М, накид, ПМ, 1 лиц, удалите М*, повторите от * до * один раз. (16 (20) п. прибавлено)

*На спицах будет по 63 (67) п. для переда и спинки,
по 39 п. для каждого рукава,
по 10 п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 2-3** один раз.

Переходите к секции Отделение рукавов.

Размер 4.

Круг.Ряд 5 / радиальные прибавки + смещение маркеров: *лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, ПМ, 1 лиц, удалите М, лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, накид, 8 лиц, П1Л, [8 лиц, П1Л] x 6 раз, лиц. п. до 1 п. перед М, накид, ПМ, 1 лиц, удалите М*, повторите от * до * один раз. (22 п. прибавлено)

*На спицах будет по 73 п. для переда и спинки,
по 43 п. для каждого рукава,
по 8 п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 2-4** один раз.

Повторите **Круг.Ряды 1-3** один раз.

*На спицах будет по 73 п. для переда и спинки,
по 43 п для каждого рукава,
по 10 п. для линий реглана между маркерами.*

Переходите к секции Отделение рукавов.

Размеры 5 (6).

Круг.Ряд 5 / радиальные прибавки + смещение маркеров: *лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, ПМ, 1 лиц, удалите М, лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, накид, 9 (8) лиц, П1Л, [8 (6) лиц, П1Л] x 6 (9) раз, лиц. п. до 1 п. перед М, накид, ПМ, 1 лиц, удалите М*, повторите от * до * один раз. (22 (28) п. прибавлено)

Повторите **Круг.Ряды 2-4** один раз.

*На спицах будет по 75 (81) п. для переда и спинки,
по 47 (45) п. для каждого рукава,
по 6 (8) п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 1-4** один раз.

Повторите **Круг.Ряды 1-3** один раз.

*На спицах будет по 75 (81) п. для переда и спинки,
по 47 (45) п. для каждого рукава,
по 10 (12) п. для линий реглана между маркерами.*

Переходите к секции Отделение рукавов.

Размеры 7 (8, 9).

Круг.Ряд 5 / радиальные прибавки + смещение маркеров: *лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, ПМ, 1 лиц, удалите М, лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, накид, 7 (9, 7) лиц, П1Л, [8 (6, 5) лиц, П1Л] x 7 (9, 12) раз, лиц. п. до 1 п. перед М, накид, ПМ, 1 лиц, удалите М*, повторите от * до * один раз. (24 (28, 34) п. прибавлено)

Повторите **Круг.Ряды 2-4.**

*На спицах будет по 81 (85, 88) п. для переда и спинки,
по 49 (51, 55) п. для каждого рукава,
по 6 п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 1-4** 2 (3, 3) раза.

*На спицах будет по 81, 85, 87 п. для переда и спинки,
по 49, 51, 55 п. для каждого рукава,
по 10, 12, 12 п. для линий реглана между маркерами.*

Круг.Ряд 6 / радиальные прибавки + смещение маркеров: *лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, ПМ, 1 лиц, удалите М, лиц. п. до М, удалите М, 1 лиц, ПМ, накид, 8 (8, 7) лиц, П1Л, [9 (6, 6) лиц, П1Л] x 7 (11, 12) раз, лиц. п. до 1 п. перед М, накид, ПМ, 1 лиц, удалите М*, повторите от * до * один раз. (24 (32, 34) п. прибавлено).

*На спицах будет по 89, 95, 101 п. для переда и спинки,
по 49, 51, 55 п. для каждого рукава,
по 12, 14, 14 п. для линий реглана между маркерами.*

Повторите **Круг.Ряды 2-3** один раз.

Переходите к секции Отделение рукавов.

ОТДЕЛЕНИЕ РУКАВОВ.

Установочный Круг.Ряд: 6 (6, 6, 6, 8)(8, 8, 8, 8) лиц;

поместите следующие 4 (4, 4, 4, 2)(4, 4, 6, 6) п. на бросовую нить, удалите М, поместите следующие 35 (39, 39, 43, 47)(45, 49, 51, 55) п. на ту же бросовую нить, удалите М, затем следующие 4 (4, 4, 4, 2)(4, 4, 6, 6) п. на ту же бросовую нить;

наберите 2 (2, 3, 3, 4)(5, 5, 6, 7) п., **ПМнкр** (= новый Мнкр), наберите еще 2 (2, 3, 3, 4)(5, 5, 6, 7) п.;

6 (6, 6, 6, 8)(8, 8, 8, 8) лиц, удалите М, 1 лиц, ПМ, лиц. п. до 1 п. перед М, ПМ, 1 лиц, удалите М, 6 (6, 6, 6, 6)(8, 8, 8, 8) лиц;

поместите следующие 4 (4, 4, 4, 2)(4, 4, 6, 6) п. на бросовую нить, удалите М, поместите следующие 35 (39, 39, 43, 47)(45, 49, 51, 55) п. на бросовую нить, удалите М, поместите следующие 4 (4, 4, 4, 2)(4, 4, 6, 6) п. на бросовую нить;

наберите 4 (4, 6, 6, 8)(10, 10, 12, 14) п.;

6 (6, 6, 6, 8)(8, 8, 8, 8) лиц, удалите М, 1 лиц, ПМ, лиц. п. до 1 п. перед старым Мнкр, ПМ, 1 лиц, удалите старый Мнкр, лиц. п. до нового Мнкр.

*На спицах будет по 55 (61, 65, 71, 73)(79, 87, 93, 99) п. для переда и спинки,
по 18 (18, 20, 20, 26)(28, 28, 30, 32) п. для каждой боковой панели (п. между маркерами).*

Определитесь, какой **силуэт пуловера** Вы хотели бы связать: прямой силуэт (пуловер на фото прямого силуэта), А-силуэт или Balloon-силуэт (как на фото справа).



Прямой силуэт.

Круг.Ряд 1 / ряд с проушинами: *лиц. п. до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, накид, сМ, лиц. п. до М, сМ, накид, ссл*, повторите от * до * один раз, лиц. п. до Мнкр, сМ.

Круг.Ряды 2-4: лиц. п. до Мнкр (переснимаю М), сМ.

Повторяйте **Круг.Ряды 1-4** до достижения высоты детали 29 см от подрезов. Или вяжите на 7 см короче общей желаемой длины.

Повторите **Круг.Ряды 1-3** один раз.

Переходите к секции Резинка низа.

А-силуэт.

Вяжите **Круг.Ряды 1-4** из варианта Прямой силуэт, но в каждом **3-м** повторе сета из 4 рядов вместо Круг.Ряда 1 с проушинами вяжите **Круг.Ряд 1 с прибавками** (см. Круг.Ряд 1 / ряд прибавок – ниже) – всего **3** раза. Вы можете изменить частоту прибавок по своему усмотрению.

Круг.Ряд 1 / ряд прибавок: *лиц. п. до М, накид, сМ, лиц. п. до М, сМ, накид*, повторите от * до * один раз, лиц. п. до Мнкр, сМ. (4 п. прибавлено)

На спицах будет по 24 (24, 26, 26, 28)(34, 34, 36, 38) п. для бобковых панелей (п. между маркерами).

Закончите **Круг.Рядом 3**. Переходите к секции Резинка низа.

Balloon-силуэт:

Вяжите **Круг.Ряды 1-4** из варианта Прямой силуэт на высоту детали 21 см от подрезов. Затем вместо Круг.Ряда 2 в этих повторах вяжите **Круг.Ряд 2 с убавками** (см. ниже) в каждом **2-м** повторе всего **2** раза.

Круг.Ряд 2 / убавки: *лиц. п. до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, сМ, лиц. п. до М, сМ, ссл*, повторите от * до * один раз, лиц. п. до Мнкр, сМ. (4 п. убавлено)

Затем выполните **Финальный Круг.Ряд 2** с убавками (см. ниже) перед началом вязания резинки низа.

Круг.Ряд 2 / Финальный Круг.Ряд убавок: * лиц. п. до М, сМ, 9 (11, 11, 9, 9)(10, 12, 12, 13) лиц, 2 вм.лиц, [9 (10, 11, 8, 9)(9, 10, 11, 12) лиц, 2 вм.лиц] x 3 (3, 3, 5, 5)(5, 5, 5, 5) раза, лиц. п. до М, сМ*, повторите от * до * один раз, лиц п. до Мнкр, сМ.

8 (8, 8, 12, 12)(12, 12, 12, 12) п. убавлено

На спицах будет по 51 (57, 61, 65, 67)(73, 81, 87, 93) п. для переда и спинки, по 14 (14, 16, 16, 22)(24, 24, 36, 28) п. для каждой боковой панели (п. между маркерами).

Закончите **Круг.Рядом 3**. Переходите к секции Резинка низа.

РЕЗИНКА НИЗА.

Смените спицы на *спицы меньшего размера*.

Для размеров с четным количеством петель от Мнкр до первого М:

Установочный Круг.Ряд: *2 вм.изн, [1 лиц, 1 изн] – до М, сМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] – до М, сМ*, [1 изн, 1 лиц] – до центра боковой панели, повторите от * до *, [1 изн, 1 лиц] – до Мнкр, сМ.
(2 п. убавлено)

Для размеров с нечетным количеством петель от Мнкр до первого М:

Установочный Круг.Ряд: *2 вм.лиц, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] – до М, сМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] – до М, сМ*, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] – до центра боковой панели, повторите от * до *, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] – до Мнкр, сМ. (2 п. убавлено)

Далее для всех размеров:

Круг.Ряд 1 / ряд с проушинами: *[1 лзс, 1 изн] – до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, накид, сМ, [1 лзс, 1 изн] – до М, сМ, накид, ссл*, повторите от * до * один раз, [1 лзс, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Круг.Ряды 2-4: *[1 лзс, 1 изн] – до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, [1 лзс, 1 изн] – до М, сМ, 1 лиц*, повторите от * до * один раз, [1 лзс, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Повторяйте **Круг.Ряды 1-4** на высоту 6 см.

Закройте все петли по рисунку. Я бы рекомендовала закрывать петли эластичным способом Lori's twisted BO (см. раздел Специальные техники и приемы).



РУКАВА (ОБА ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОДИНАКОВО).

Поместите 43 (47, 47, 51, 51)(53, 57, 63, 67) п. с бросовой нити на рабочие спицы большего размера (тип спиц выбирайте в зависимости от Ваших предпочтений), затем поднимите и провяжите лицевыми 2 (2, 3, 3, 4)(5, 5, 6, 7) п. из петель наборного ряда для подреза, **ПМнкр**, поднимите и провяжите лицевыми оставшиеся 2 (2, 3, 3, 4)(5, 5, 6, 7) п. из петель наборного ряда.

На спицах будет 47 (51, 53, 57, 59)(63, 67, 75, 81) п. рукава.

Круг.Ряд / рукав: лиц. п. до Мнкр, сМ.

Начинайте выполнять **Круг.Ряд убавок 1** (см. ниже) после 21 (17, 17, 12, 12)(9, 9, 6, 6) круг.рядов лицевой глади. Продолжайте выполнять круг.ряды убавок в том же ритме (после выполнения 21 (17, 17, 12, 12)(9, 9, 6, 6) круг.рядов лицевой глади). **Всего выполните 3 (4, 4, 6, 6)(8, 8, 12, 12) круг.ряда убавок.**

Круг.Ряд убавок 1: 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п. до 3 п. перед Мнкр, ссл, 1 лиц, сМ. (2 п. убавлено)

На спицах будет 41 (43, 45, 45, 47)(47, 51, 51, 57) п. рукава.

Далее вяжите прямо лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины рукава 40 см от подреза. Или вяжите на 6 см короче общей желаемой длины рукава.

Круг.Ряд убавок 2: 4 (6, 7, 7, 5)(5, 6, 6, 2) лиц, 2 вм.лиц, [5 (5, 5, 5, 6)(6, 4, 4, 4) лиц, 2 вм.лиц] x 4 (4, 4, 4, 4)(4, 6, 6, 8) раз(а), лиц. п. до Мнкр, сМ.

5 (5, 5, 5, 5)(5, 7, 7, 9) п. убавлено.

На спицах будет 36 (38, 40, 40, 42)(42, 44, 44, 48) п. рукава.

РЕЗИНКА РУКАВА.

Смените спицы на *спицы меньшего размера*.

Установочный Круг.Ряд: [1 лиц, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Круг.Ряд резинки: [1 лзс, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Повторяйте Круг.Ряд резинки до достижения высоты манжеты 6 см.

Закройте все петли по рисунку. Я бы рекомендовала закрывать петли эластичным способом Lori's twisted BO.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей. Заблокируйте пуловер по размерам.

