

SPOT SWEATER

Автомор - Anne Ventzel



Спецификация:

Spot Sweater - комфортный, мягкий и элегантный пуловер с простым жаккардовым узором. Пуловер выполняется в направлении "сверху-вниз", без соединительных швов. Сначала, во время формирования выреза горловины, вязка будет идти поворотными рядами, после ее завершения - вязка пойдет круговыми рядами. Если, при формировании Кокетки, вы будете внимательно следовать графическим схемам, то узор жаккарда, проходящий вдоль стыковочных линий реглана, будет корректно входить в общий жаккардовый рисунок Кокетки. Нижние края Рукавов и Переда-спинки - отделаны узором резинки 1x1 со скрещенными петлями. Воротник (он двухслойный) также выполняется в узоре этой резинки.

♂

Мужской пуловер:

Увеличив длину Переда-спинки и Рукавов, вы сможете выполнить мужской вариант этого пуловера. Как это сделать - указано в подразделах "Мужской пуловер". Учтите, что для мужского пуловера вам потребуется дополнительное количество пряжи.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ: XS (S) M (L) XL (XXL)

Конечные измерения по пуловеру:

Ширина по линии окр.бюста: 98 (104) 109 (115) 120 (125)см.

Общая длина: 55 (56) 57 (58) 59 (60)см.

Длина Рукава: 36 (36) 36 (38) 40 (40)см.

♂

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ: XS (S) M (L) XL (XXL)

Конечные измерения по пуловеру:

Ширина по линии обхвата груди: 98 (104) 109 (115) 120 (125)см.

Общая длина: 60 (64) 68 (72) 76 (76)см.

Длина Рукава: 42 (42) 42 (44) 46 (46)см.



На фото - Вариант 1.

СПИЦЫ:

- Круговые спицы 3,5мм и 4,5мм, каждые длиной по 40см, 60см и 80см.

- Круговые спицы 3мм длиной 40см.

- Чулочные спицы 3,5мм.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

22 петли X 21 ряд = 10x10см - измерено по полотну с жаккардовым узором, выполненному на Спицах 4,5мм.

ПРЯЖА:

Версия 1 (см. ниже: фото слева).

Пряжа А (в 3 сложения нитей: по 1ниточке от каждого цвета пряжи, сложенных вместе):

- 100 (100) 100 (125) 125 (150)грамм пряжи *Tilia by Filcolana* (70%-кид-мохер, 30%-шелк; 210м-на 25грамм); цвет пряжи - №101 *Natural White*.

- 100 (100) 100 (125) 125 (150)грамм пряжи *Tilia by Filcolana* (70%-кид-мохер, 30%-шелк; 210м-на 25грамм); цвет пряжи - №336 *Latte*.

- 100 (100) 100 (125) 125 (150)грамм пряжи *Tilia by Filcolana* (70%-кид-мохер, 30%-шелк; 210м-на 25грамм); цвет пряжи - №196 *French Vanilla*.

Пряжа В (используется только 1 нить пряжи):

- 150 (150) 150 (150) 200 (200)грамм пряжи *Pernilla by Filcolana* (100%-шерсть; 175м-на 50грамм); цвет пряжи №817 *Cinnamon*.

Версия 2 (см. ниже: фото справа).

Пряжа А (в 2 сложения нитей: 1нить пряжи Arwetta, сложенная вместе с 1нитью пряжи Tilia):

- 200 (200) 250 (250) 250 (300)грамм пряжи *Arwetta Classic by Filcolana* (80%-меринос, 20%-нейлон; 210м-на 50грамм); цвет пряжи №977 *Marzipan*.

- 100 (100) 125 (125) 125 (150)грамм пряжи *Tilia by Filcolana* (70%-кид-мохер, 30%-шелк; 210м-на 25грамм); цвет пряжи - №336 *Latte*.

Пряжа В (используется только 1 нить пряжи):

- 150 (150) 150 (150) 200 (200)грамм пряжи *Pernilla by Filcolana* 100%-шерсть; 175м-на 50грамм); цвет пряжи №831 *Tangelo*.



На фото - Вариант 2.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лицЗС - провязать 2п вместе лицевой - за их задние стенки

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

1лицЗС – провязать 1лиц за заднюю стенку петли

1изнЗС – провязать 1изн за заднюю стенку петли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

1 накид: нить пряжи перевести вперед (перед работой), затем накинуть ее поверх П-спицы (накид выполняется в направлении с ЛС - на ИС работы).

1 обратный накид: нить пряжи перевести за работу (позади работы), затем накинуть ее поверх П-спицы (накид выполняется в направлении с ИС - на ЛС работы).

Набор петель по методу Backward Loop cast-on:

<https://cocoknits.com/blogs/knit-tutorials/how-to-backward-loop-cast-on>

*** Красным цветом выделены заметки переводчика.**



От переводчика:

В этом пуловере, жаккардовый узор выполняется в технике Fair isle: пряжа нерабочего цвета прокладывается протяжками по изнаночной стороне работы.

Для обоих пуловеров:

цвет Фона - Пряжа А; цвет Узора - Пряжа В.

Доминирующий цвет пряжи в жаккарде, где в 1 ряду вязки используются только 2 нити различного цвета:

При выполнении двухцветного жаккарда, визуально, один цвет всегда будет более заметен, чем второй (назовем этот цвет – «Цвет Узора» или «ЦУ»), тогда как второй цвет словно отступает немного назад (назовем этот цвет – «Цвет Фона» или «ЦФ»). Этот эффект контролируется корректным выполнением протяжек пряжи по ИС жаккарда.

Цвет Узора – по ИС, его всегда прокладывают ПОД нитью ЦФ (таким образом, нить ЦУ наиболее близко прилегает к полотну вязки).


Цвет Фона - по ИС, его всегда прокладывают ПОВЕРХ нити ЦУ (таким образом, нить ЦФ прилегает к полотну «вторым слоем», поэтому ее петли на стыке цветов, по ЛС, немного западают внутрь вязки).

Если в тексте указано, например, "1лицЗС-по узору жаккарда" или "2вм.лиц-по узору жаккарда" - то это значит, что петлю (или 2п) нужно провязать от пряжи такого цвета, который корректно входит в рисунок жаккардового узора.


Если в тексте указано, например, "вязать жаккард - до М-петли" - то это значит, что вам нужно продолжать выполнение жаккардового узора, в установленном для него порядке - до М-петли.

Схема А.


Только для Женских размеров XS, S, M и L (для Мужских размеров: XS, S и M)



Только для Женских размеров XL и XXL (для мужского размера: L)



Только для Мужских размеров: XL и XXL)



Иририна
#Lingvaknit

Описание работы.

КОКЕТКА.

Кр.спицы 4,5мм длиной 60см. Пряжа А.

Набрать 51 (51) 51 (51) 57 (57)п. Вязку в круг не замыкать.

Далее, вязать поворотными рядами.

Для мужского пуловера:

Кр.спицы 4,5мм длиной 60см. Пряжа А.

Набрать 51 (51) 51 (57) 63 (63)п. Вязку в круг не замыкать.

Далее, вязать поворотными рядами.

След.ряд (ИС; вязать от Пряжи А) - установка М-петель по линиям реглана:

1лиц, затем след.петлю выделите Маркером* и провяжите ее - как **1лиц (=далее, это будет М-петля)**, 7 (7) 7 (7) 9 (9)изн, затем след.петлю выделите Маркером и провяжите ее - как **1лиц (=далее, это будет М-петля)**, 31 (31) 31 (31) 33 (33)изн, затем след.петлю выделите Маркером и провяжите ее - как **1лиц (=далее, это будет М-петля - это это левая линия реглана со стороны Спинки; здесь: используйте М-другого цвета/формы)**, 7 (7) 7 (7) 9 (9)изн, затем след.петлю выделите Маркером и провяжите ее - как **1лиц (=далее, это будет М-петля)**, 1лиц.

Для мужского пуловера:

След.ряд (ИС; вязать от Пряжи А) - установка М-петель по линиям реглана:

1лиц, затем следующую петлю выделите Маркером* и провяжите ее - как **1лиц (=далее, это будет М-петля)**, 7 (7) 7 (9) 11 (11)изн, затем след.петлю выделите Маркером и провяжите ее - как **1лиц (=далее, это будет М-петля)**, 31 (31) 31 (33) 35 (35)изн, затем след.петлю выделите Маркером и провяжите ее - как **1лиц (=далее, это будет М-петля - это это левая линия реглана со стороны Спинки; здесь: используйте М-другого цвета/формы)**, 7 (7) 7 (9) 11 (11)изн, затем след.петлю выделите Маркером и провяжите ее - как **1лиц (=далее, это будет М-петля)**, 1лиц.

*Если указано "след.петлю выделить Маркером", то это значит: либо поместить, непосредственно, в эту петлю - Съёмный маркер, либо разместить обычный Маркер - сразу перед этой петлей. Не забудьте, по ходу вязки, переставлять Маркер (или Съёмный маркер), сохраняя его исходную позицию! Автор - помещала в петлю Съёмный маркер.



Далее, вязать лицевой гладью, выдерживая жаккардовый узор, как показано на Схеме А - для выбранного вами размера пуловера. Кромочные петли - включены в Схему А. Регланные М-петли, а также как все накиды - ВСЕГДА вяжите только от Пряжи А.

Ряд 1 – начало прибавок у М-петель (ЛС): *вязать жаккард - до М-петли, **+1ПЛ-по узору жаккарда**, 1изн-в М-петлю (от Пряжи А), **+1ПП-по узору жаккарда***; повторить между *-* - еще 3раза, вязать жаккард - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): *вязать жаккард - до М-петли, затем [1обратный накид, 1лиц, 1накид]-все от Пряжи А*; повторить между *-* - еще 3раза, затем вязать жаккард - до конца ряда, и набрать 1п - от Пряжи А.

Ряд 3 (ЛС): *вязать жаккард - до 1п перед М-петлей, затем провязать накид от предыдущего ряда - как 1лицЗС-по узору жаккарда, 1изн - от Пряжи А, затем провязать накид от предыдущего ряда - как 1лиц-по узору жаккарда*, повторить между *-* - еще 3раза, вязать жаккард - до конца ряда, и набрать 1п - от Пряжи А.

Ряд 4: вязать как Ряд 2.

Ряд 5: вязать как Ряд 3.

Ряд 6: вязать как Ряд 2, но в конце ряда - набрать 2п-от Пряжи А.

Ряд 7: вязать как Ряд 3, но в конце ряда - набрать 2п-от Пряжи А.

Ряд 8: вязать как Ряд 6.

Ряд 9: вязать как Ряд 7.

Ряд 10: вязать как Ряд 6.

Ряд 11: вязать как Ряд 7.

Ряд 12: вязать как Ряд 6, но в конце ряда набрать 13 (13) 13 (13) 15 (15)новых петель - от Пряжи А.

= 136 (136) 136 (136) 144 (144)п на спицах.

Для мужского пуловера:

Ряд 12: вязать как Ряд 6, но в конце ряда набрать 13 (13) 13 (15) 17 (17)новых петель - от Пряжи А.

= 136 (136) 136 (144) 152 (152)п на спицах.

Оборвать всю пряжу.



Соединение вязки в круг:

С ЛС, переместите петли на спицах так, чтобы ваш кр.ряд начинался после М-петли для левой линии реглана со стороны Спинки (эта петля выделена Маркером, который по цвету/форме отличается от всех остальных Маркеров; теперь - это ваш М-начала кр.ряда).

Далее, вязать круговыми рядами.

Кр.ряд 1 (ЛС): *1лиц (по узору жаккарда) - в накид от предыдущего ряда, вязать жаккард-до 1п перед М-петлей, 1лицЗС-по узору жаккарда, 1изн-от Пряжи А*; повторить между *-* - еще Зраза.

Кр.ряд 2: *1обратный накид-от Пряжи А, вязать жаккард до М-петли, [1накид, 1изн]-все от Пряжи А*; повторить между *-* - еще Зраза.

Повторять Кр.ряды 1-2 - пока на спицах не будет 360 (376) 392 (408) 432 (448) петель.

На этот момент, должно быть выполнено - ВСЕГО 28 (30) 32 (34) 36 (38) рядов/кр.рядов с прибавлениями петель для реглана.

Для мужского пуловера:

Повторять Кр.ряды 1-2 - пока на спицах не будет 360 (376) 392 (408) 432 (448) петель.

На этот момент, должно быть выполнено - ВСЕГО 28 (30) 32 (33) 35 (37) рядов/кр.рядов с прибавлениями петель для реглана.

Закончить работу после выполнения Кр.ряда 1.

РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:

Сл.кр.ряд-разделение: 101 (105) 109 (113) 119 (123)п - вязать жаккардом (=Спинка), 1изн-в М-петлю от Пряжи А, и след. 77 (81) 85 (89) 95 (99)п Рукава - перевести на держатель; затем от Пряжи А, методом *Backward Loop cast-on*, набрать для нижнего основания проймы - 5 (7) 9 (11) 11 (13)п, 1изн-в М-петлю от Пряжи А, след. 101 (105) 109 (113) 119 (123)п - вязать жаккардом (=Перед), 1изн-в М-петлю от Пряжи А, и след. 77 (81) 85 (89) 95 (99)п второго Рукава - перевести на держатель; затем от Пряжи А, методом *Backward Loop cast-on*, набрать для нижнего основания второй проймы - 5 (7) 9 (11) 11 (13)п, 1изн-в М-петлю от Пряжи А.

Удалить все Маркеры, за исключением М-начала кр.ряда.

ПЕРЕД-СПИНКА.

Далее, продолжать работу круговыми рядами, выдерживая жаккардовый узор, по 216 (228) 240 (252) 264 (276)п Переда-спинки, пока высота работы, считая от наборного края горловины и измеренная по центру Спинки, не достигнет 53 (54) 55 (56) 57 (58)см (или вязать до любой другой, желаемой длины).

Для мужского пуловера:

Далее, продолжать работу круговыми рядами, выдерживая жаккардовый узор, по 216 (228) 240 (252) 264 (276)п Переда-спинки, пока высота работы, считая от наборного края горловины и измеренная по центру Спинки, не достигнет 58 (62) 66 (70) 74 (74)см (или вязать до любой другой, желаемой длины).

Оборвать Пряжу В. Далее, вязать только от Пряжи А. Сменить спицы. Кр.спицы 3,5мм длиной 60-80см.

След.кр.ряд: все петли лицевые.

След.кр.ряд: (1лицЗС, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

След. 5 кр.рядов: повторять последний кр.ряд.

Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки.



ВОРОТНИК.

Кр.спицы 3,5мм. Пряжа А.

Старт работы: ЛС, сразу послелевой линии реглана со стороны Спинки (=то есть, сразу после М-петли, которая была выделена Маркером, который по цвету/форме отличался от всех остальных ваших Маркеров).

ИТАК, равномерно поднять петли по наборному краю выреза горловины, в следующем порядке:

- 7 (7) 7 (7) 9 (9)п - по верхнему краю левого рукава,
- 1п - поднять в регланную петлю (=бышая М-петля),
- 35 (35) 35 (35) 37 (37)п - по краю выреза горловины Переда,
- 1п - поднять в регланную петлю (=бышая М-петля),
- 7 (7) 7 (7) 9 (9)п - по верхнему краю правого рукава,
- 1п - поднять в регланную петлю (=бышая М-петля),
- 31 (31) 31 (31) 33 (33)п - по краю выреза горловины Спинки
- 1п - поднять в регланную петлю (=бышая М-петля), и

ПМначала кр.ряда.
= 84 (84) 84 (84) 92 (92)п на спицах.

Для Мужского пуловера:

Кр.спицы 3,5мм. Пряжа А.

Старт работы: ЛС, сразу послелевой линии реглана со стороны Спинки (=то есть, сразу после М-петли, которая была выделена Маркером, который по цвету/форме отличался от всех остальных ваших Маркеров).

ИТАК, равномерно поднять петли по наборному краю выреза горловины, в следующем порядке:

- 7 (7) 7 (9) 11 (11) п - по верхнему краю левого рукава,
- 1п - поднять в регланную петлю (=бышая М-петля),
- 35 (35) 35 (37) 39 (39)п - по краю выреза горловины Переда,
- 1п - поднять в регланную петлю (=бышая М-петля),
- 7 (7) 7 (9) 11 (11) п - по верхнему краю правого рукава,
- 1п - поднять в регланную петлю (=бышая М-петля),
- 31 (31) 31 (33) 35 (35)п - по краю выреза горловины Спинки
- 1п - поднять в регланную петлю (=бышая М-петля), и

ПМначала кр.ряда.
= 84 (84) 84 (92) 100 (100)п на спицах.

Сл.кр.ряд: (1лицЗС, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

След. 8 см вязки: повторять последний кр.ряд.

Теперь, половину высоты Воротника, нужно отвернуть вовнутрь, на изнанку пуловера, так, чтобы спицы с открытыми петлями последнего кр.ряда вязки оказались вровень с кр.рядом, где вы поднимали петли по краю выреза горловины. Далее вы будете присоединять открытые петли вашего последнего кр.ряда вязки - к петлям (=это горизонтальные "стежки") кр.ряда с поднятием петель для Воротника. **ИТАК** -

- Подхватить 1п (=горизонтальный "стежок") от кр.ряда-с поднятием петель и перевести ее на Л-спицу; затем эту подхваченную петлю провязать лицевой - совместно с первой 1п на Л-спице (*результат = на П-спице образована 1петля*). *Подхватить следующую 1п от кр.ряда-с поднятием петель и перевести ее на Л-спицу; затем эту подхваченную петлю провязать лицевой - совместно со следующей 1п на Л-спице; полученную петлю протянуть через предыдущую петлю на П-спице (*результат = 1п была закрыта; на П-спице - опять осталась 1петля*). Повторять от * - пока, подобным образом, все петли вашего последнего кр.ряда вязки не будут присоединены к линии кр.ряда-с поднятием петель по вырезу горловины.

РУКАВА (оба одинаково).

Для Мужского пуловера - см. следующую страницу.

Петли Рукава перевести с держателя на Круговые спицы 4,5мм длиной 40см.

Затем, с ЛС, провязать 77 (81) 85 (89) 95 (99)п Рукава - выдерживая установленный ранее рисунок жаккарда, и от Пряжи А - поднять 7 (9) 11 (13) 13 (15)п по наборному краю нижнего основания проймы Переда-спинки.

= 84 (90) 96 (102) 108 (114)п на спицах.

Центральную петлю нижнего основания проймы (=всего 7 (9) 11 (13) 13 (15)п было поднято по пройме) - выделить Маркером. Далее, по тексту, это будет М-петля.

М-петлю - ВСЕГДА провязывать как "1лиц" - и только от Пряжи А. По всем остальным петлям - выдерживать жаккардовый узор.

Далее, все ряды круговые.

Начало кр.ряда - сразу после М-петли

След. 11 (8) 8 (4) 4 (1)кр.рядов: вязать в установленном выше порядке.

Сл.кр.ряд-уменьшение: 1лиц-от Пряжи А (=М-петля), 2вм.лиц-по узору жаккарда, вязать жаккард - до 2п перед М-петлей, и 2вм.лицЗС-по узору жаккарда.



Только для размера XS:

Повторить Кр.ряд-уменьшение:
- в каждом 4кр.ряду - всего 15 раз.
= 54п.

Только для размера S:

Повторить Кр.ряд-уменьшение:
- поочередно: в каждом 3кр.ряду и в каждом 4кр.ряду -
всего 18 раз.
= 54п.

Только для размеров M (L) XL (XXL):

Повторить Кр.ряд-уменьшение:
- в каждом 3кр.ряду - всего 21 (24) 24 (27)раз.
= 54 (54) 60 (60)п.

Снова для ВСЕХ размеров:

Далее, продолжать работу в установленном порядке, и
вязать без изменения числа петель, пока высота Рукава,
считая от проймы, не достигнет 34 (34) 34 (36) 38 (38)см
(или вязать до желаемой длины, но за минусом от нее
высоты Манжеты).

Оборвать Пряжу В.

Далее, продолжать работу только от Пряжи А.

Сменить спицы. Чулочные спицы 3,5мм.

След.кр.ряд: *7лиц, 2вм.лиц *, повторять от * до *, и
закончить - с 0 (0) 0 (0) 6 (6)лиц.
= 48 (48) 48 (48) 54 (54)п осталось на спицах.

След.кр.ряд: (1лиц3С, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

След. 5 кр.рядов: повторять последний кр.ряд.

Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки.

Выполнить второй Рукав.

Для Мужского пуловера:

Петли Рукава перевести с держателя на Круговые спицы
4,5мм длиной 40см.

Затем, с ЛС, провязать 77 (81) 85 (89) 95 (99)п Рукава -
выдерживая установленный ранее рисунок жаккарда, и от
Пряжи А - поднять 7 (9) 11 (13) 13 (15)п по наборному краю
нижнего основания проймы Переда-спинки.

= 84 (90) 96 (102) 108 (114)п на спицах.

Центральную петлю нижнего основания проймы (=всего 7
(9) 11 (13) 13 (15)п было поднято по пройме) - выделить
Маркером. Далее, по тексту, это будет М-петля.

М-петлю - ВСЕГДА провязывать как "лиц" - и только от
Пряжи А. По всем остальным петлям - выдерживать
жаккардовый узор.

Далее, все ряды круговые.

Начало кр.ряда - сразу после М-петли

След. 9 (12) 1 (4) 8 (11)кр.рядов: вязать в установленном
выше порядке.

Сл.кр.ряд-уменьшение: 1лиц-от Пряжи А (=М-петля),
2вм.лиц-по узору жаккарда, вязать жаккард - до 2п перед
М-петлей, и 2вм.лиц3С-по узору жаккарда.

Только для размера XS:

Повторить Кр.ряд-уменьшение:
- в каждом 5кр.ряду - всего 15 раз.
= 54п.

Только для размеров (S) и M:

Повторить Кр.ряд-уменьшение:
- в каждом 4кр.ряду - всего (18) 21 раз.
= (54) 54 п.



Только для размеров (L) XL:

Повторить Кр.ряд-уменьшение:

- поочередно: в каждом Зкр.ряду и в каждом 4кр.ряду - всего (24) 24 раза.
= (54) 60п.

Только для размеров XXL:

Повторить Кр.ряд-уменьшение:

- в каждом Зкр.ряду - всего 27 раз.
= 60п.

Снова для ВСЕХ размеров:

Далее, продолжать работу в установленном порядке, и вязать без изменения числа петель, пока высота Рукава, считая от проймы, не достигнет 40 (40) 40 (42) 44 (44)см (или вязать до желаемой длины, но за минусом от нее высоты Манжеты).
Оборвать Пряжу В.
Далее, продолжать работу только от Пряжи А.

Сменить спицы. Чулочные спицы 3,5мм.

След.кр.ряд: *7лиц, 2вм.лиц *, повторять от * до *, и закончить - с 0 (0) 0 (0) 6 (6)лиц.
= 48 (48) 48 (48) 54 (54)п осталось на спицах.

След.кр.ряд: (1лиц3С, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

След. 5 кр.рядов: повторять последний кр.ряд.
Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки.
Выполнить второй Рукав.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.
Заблокировать пуловер согласно его Конечных измерений.

