

Вязание · Моё любимое хобби

2/2025

CREAZION

www.burdastyle.ru



**Модели
DROPS Design
на спицах
и крючком**



16+



**Пришло
время сиять!**

ШЬЕМ ВМЕСТЕ С burda

ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
И ОПЫТНЫХ
МАСТЕРИЦ



Тысячи электронных выкроек
на любой вкус и сезон — легко и быстро
распечатать на принтере

•
Подробные инструкции по шитью

•
Бесплатные мастер-классы
и швейные лайфхаки

•
Обзоры актуальных трендов

•
Подписка на журналы с бесплатной доставкой

•
Академия Burda

Более 80 очных и онлайн-курсов
с профессиональными преподавателями



Дорогие читатели!

Фаворит нашего номера – его величество хлопок, представленный в составе пряжи абсолютного большинства моделей. Что совсем не удивительно, ведь впереди долгожданное жаркое лето, отпуск, поездки за город или к морю, когда натуральность, естественность и комфорт играют первостепенную роль. Мы позаботились об этом, составляя актуальную коллекцию трикотажа. Здесь вы найдете чудесные топы, воздушные платья, легкие пуловеры и кардиганы, а также ряд прелестных аксессуаров, таких как шляпка, палантин или мини-сумочка. Все они изобилуют красивыми узорами и оригинальными деталями. Пара очаровательных вещей ждет и юных модниц. Уверены, скучать вам не придется, выбирайте, что больше по душе, беритесь за спицы или крючок и пополняйте свой гардероб новинками!



CREAZION

Моё любимое хобби. Creazion
Специальный выпуск № 2/2025

Дата выхода: 29.04.2025

Издание выходит 4 раза в год

Учреждено и издается АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Адрес издателя:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Тел.: +7 (495) 797-45-60, www.lvls.ru

Главный редактор:

Марианна Викторовна Макарова

Адрес редакции:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
E-mail: hobby@burda.ru

Директор по корпоративным продажам:

Мария Каменская, m.kamenskaya@lvls.ru

Менеджеры по рекламе:

Наталья Авраменко, Светлана Кузина

Маркетинг и партнерские продажи:

Анастасия Чурина, a.churina@lvls.ru

Дистрибуция: ООО «Эверест Дистрибьюшн»

Тел.: +7 (495) 797-45-60, distribution@burda.ru

Продажа журнала напрямую от издателя:

Софья Безенкова, s.bezenkova@lvls.ru

Тел.: +7 (495) 797-45-60 (доб. 11-91)

Подписка онлайн на сайте:

podpiska.burda.ru

Тел.: +7 (495) 660-73-69

E-mail: podpiska@burda.ru



Импортер в Республике Беларусь:

ООО «Макрэнд»

220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57 Б, офис 125

Тел.: + 375 (17) 396-64-72

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-84500 от 16.01.2023.

Возрастное ограничение для читателей: 16+

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Все права принадлежат издателю и учредителю –

АО «Бренд Комьюнити Медиа».

Перепечатка и любое использование материалов возможны

только с письменного разрешения редакции. Предоставляя

(бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их

публикации в данном издании АО «Бренд Комьюнити Медиа»,

отправитель дает свое согласие на использование присланных

им материалов также и в других изданиях АО «Бренд Комьюнити

Медиа» и группы компании Aspiring Ventures, в том числе на

их использование путем распространения через любые виды

электронных (цифровых) каналов, включая Интернет, мобильные

приложения, смартфоны и т. д., в связи с публикацией

указанных материалов АО «Бренд Комьюнити Медиа», а также

предприятиями группы компании Aspiring Ventures.

Присланные тексты, фотографии и другие графические

изображения не возвращаются.

Все редакционные и графические материалы специального

выпуска воспроизведены с разрешения компаний:

DROPS DESIGN A/S, Jerikoveien 10 A, 1067 Oslo, Norway,

© 1982-2025 DROPS Design A/S; MEZ GmbH, Hauptstraße 78,

D-79336 Herbolzheim, Germany, © 2022-2025 Mez GmbH.

Все без исключения материалы не могут быть воспроизведены

полностью или частично без предварительного письменного

согласия правообладателей.

Типография: ООО «Типографский комплекс «Девиз»,

190020, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. МО Екатеринбургский,

наб. Обводного канала, д. 138, к. 1, литера В, пом. 4-Н-6-часть,

ком. 311-часть

Тираж*: 6200 экз.

Цена свободная

*отпечатанный тираж



© 2025, АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Перевод с немецкого, 2025

Все натурально!

МОДЕЛИ 1 + 2

Жакет и топ с ажурными узорами, связанные из пряжи DROPS Safran

DROPS 65-21

Размеры: S-M-L-XL

Вам потребуется: пряжа DROPS Safran (100% хлопка; 50 г/160 м) – для жакета 550-600-650-700 г бежевой меланжевой (цв. 44); для топа 200-200-250-250 г бежевой меланжевой (цв. 44).

Спицы: круговые спицы № 3 и 3,5; чулочные спицы № 3 и 3,5; крючок № 3.

Пуговицы: 5 шт.

Плотность вязания:

23 п. x 30 р. = 10 x 10 см.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указа-

Хлопковая пряжа, теплый бежевый тон, классическая форма: наш очаровательный дуэт с легкостью покорит любого.

МОДЕЛЬ 1


Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

ВЯЖЕМ
ОДНИМ
УЗОРОМ




МОДЕЛЬ 2
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com





Условные обозначения:

- = 1 п. платочной вязкой (лицевой ряд – лицевые петли, изнаночный ряд – изнаночные петли)
- = 1 накид
- ▣ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▤ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ▥ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую



но выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Узор: см. схему М.1. На схеме показаны все ряды с лицевой стороны.

Платочная вязка (круг. рядами): вязать попеременно 1 р. лицевыми п. и 1 р. изнаночными.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Убавка петель: все убавки выполнять в лицевых рядах. После 2 кром.: снять 1 п., как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

Перед 2 кром.: 2 п. провязать вместе лицевой.

Отверстия для пуговиц: на правой полочке закрыть 3-ю и 4-ю п. планки и в следующем ряду на месте закрытых петель набрать 2 новые п. Отверстия для пуговиц выполнить на следующей высоте планки:

- 1-е:** 26-27-28-29 см;
- 2-е:** 33-34-35-36 см;
- 3-е:** 39-40-42-43 см;
- 4-е:** 46-47-49-50 см;
- 5-е:** 52-53-55-56 см.

Отделка края крючком: крючком № 3 в пределах 1 кром. платочной вязкой вязать: 1 ст. б/н, * 3 в.п., пропустить 2 п./2 р., 1 ст. б/н *, повторять от * до *.

ЖАКЕТ

Полочки и спинка: вязать на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. На спицы № 3 набрать 251-271-291-311 п. (включая по 5 п. планки с обеих сторон) и вязать 4 р. платочной вязкой (см. выше).

Перейти на спицы № 3,5 и вязать узором М.1 2 раза в высоту, петли планок по всей высоте полочек вязать платочной вязкой. После завершения узора вязать лицевой гладью, планки вязать платочной вязкой.

Через 26-27-28-29 см вязать узором М.1 в высоту 4 раза, одновременно с правой стороны выполнять отверстия для пуговиц (см. выше).

После узора М.1 снова вязать лицевой гладью. Через 51-52-54-55 см в следующем ряду: 61-66-71-76 п. полочки вязать лицевой гладью, закрыть 8 п. для проймы, 113-123-133-143 п. спинки вязать лицевой гладью, закрыть 8 п. для проймы, 61-66-71-76 п. полочки вязать лицевой гладью. Далее полочки и спинку вязать отдельно.

Левая полочка: = 61-66-71-76 п. В начале каждого ряда, начинающегося у проймы, закрыть 0-0-1-1 x 4 п., 2-2-3-3 x 3 п., 2-4-3-5 x 2 п., 3-3-3-3 x 1 п., одновременно через 53-54-56-57 см закрыть 5 п. планки.

В начале каждого ряда, начинающегося от выреза горловины, рядом с 2 п. платочной вязки убавить для выреза горловины 17-17-18-18 x 1 п. (см. выше «Убавка петель»).

После всех убавок для проймы и для выреза горловины осталось 26-27-26-27 п. **Правая полочка:** вязать, как левую полочку, и выполнить отверстия для пуговиц.

Спинка: = 113-123-133-143 п. Закрыть с обеих сторон петли для пройм, как на полочках = 87-89-89-91 п. Через 68-70-72-74 см на средних 35-35-37-37 п. вязать 2 р. платочной вязкой.

В следующем ряду закрыть средние 33-33-35-35 п. Далее вязать обе стороны отдельно, при этом в каждом следующем ряду, начинающемся от выреза горловины, рядом с 2 п. платочной вязки убавить 1 п. (см. выше «Убавка петель») = 26-27-26-27 п. для каждого плеча.

Через 70-72-74-76 см закрыть петли. Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Рукав: вязать круг. рядами. На чулочные спицы № 3 набрать для каждого рукава 60-60-60-60 п. и вязать 4 р. платочной вязкой.

Перейти на чулочные спицы № 3,5 и вязать узором М.1 в высоту 4 раза. Далее вязать лицевой гладью, одновременно после узора М.1 начать прибавки у нижней средней линии рукава: 9-12-12-15 x 2 п. Для каждого размера выполнить прибавки, как описано ниже.

Для размера S: в каждом 9-м р.

Для размеров M и L: в каждом 6-м р.

Для размера XL: попеременно в каждом 4-м и 5-м р.

Для всех размеров: = 78-84-84-90 п.

Через 46-44-43-42 см закрыть средние 6 п. у нижней средней линии и далее вязать рядами в прямом и обратном направлении, при этом в начале каждого ряда с обеих сторон закрыть петли для оката рукава: 3-3-2-2 x 2 п., 8-11-16-18 x 1 п., 3-3-2-2 x 2 п., 1-1-1-1 x 3 п.

Через 57-57-58-58 см закрыть оставшиеся петли. Второй рукав вязать так же.

Сборка: выполнить плечевые швы. Вырез горловины и края полочек обвязать крючком, как

описано выше. Вшить рукава и пришить пуговицы.

ТОП

Перед и спинка: на круговые спицы № 3 набрать 200-210-220-230 п. и вязать 4 р. платочной вязкой.

Перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать узором М.1 4 раза в высоту.

Далее вязать лицевой гладью.

Через 33-34-35-36 см в следующем ряду вязать 16-16-18-20 изн. (= нижняя часть проймы), 84-89-92-95 лиц., 16-16-18-20 изн. (= нижняя часть проймы), 84-89-92-95 лиц.

В следующем ряду на нижней части проймы закрыть с обеих сторон средние 12-12-14-16 п. Далее вязать перед и спинку отдельно.

Перед: = 88-93-96-99 п. Далее в каждом 2-м р. после 2 кром. платочной вязки убавить петли (см. выше) следующим образом: 10-11-12-13 x 1 п. = 68-71-72-73 п.

Через 41-42-43-44 см в лицевом ряду вязать 1 р. на средних 42-43-42-43 п. изнаночными.

В следующем ряду закрыть средние 38-39-38-39 п. для выреза горловины.

Далее в каждом 2-м р., после 2 кром. платочной вязки, убавить 6-7-8-8 x 1 п. (см. выше). Для каждого плеча осталось по 9-9-9-9 п. Эти петли вязать лицевой гладью и по 2 п. платочной вязкой с обеих сторон.

Через 51-53-55-57 см закрыть петли.

Спинка: = 88-93-96-99 п. Вязать, как перед.

Сборка: выполнить плечевые швы. Вырез горловины и проймы обвязать крючком (см. выше).

На вкус и цвет...

Этот жакет соблазняет не только сочным оттенком пряжи, но и воздушной структурой.

МОДЕЛЬ 3

Ажурный жакет реглан, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Cotton Light

DROPS 240-25

DROPS Design: модель cl-128
Пряжа группы В

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Cotton Light (50% хлопка, 50% полиэстера; 50 г/105 м) – 450-500-550-600-650-700 г ярко-розовой (цв. 18).

Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 80 см.

Пуговицы: 5-5-6-6-6-6 шт.

Плотность вязания: 15 п. x 28 р. = 10 x 10 см ажурным узором; 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Узор: см. схемы А.1–А.4. Для узора А.3 выбрать схему для нужного размера. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Регланные прибавки: все прибавки выполнять в лицевых рядах. В каждой регланной линии – по 4 п. лицевой гладью, маркер находится посередине этих 4 п. У каждой регланной линии прибавлять по 4 п., (= 2 п. с наклоном вправо перед маркером и 2 п. с наклоном влево после маркера).

Перед маркером: вязать до последних 2 п. перед маркером, ввести левую спицу под поперечную нить между двумя спицами движением к себе, вязать эту новую петлю лицевой за переднюю стенку, 1 лиц., еще раз ввести левую спицу под поперечную нить и вязать, как и предыдущую прибавку.

После маркера: 1 лиц., ввести левую спицу под попе-

речную нить между спицами движением от себя, вязать эту новую петлю за заднюю стенку лицевой, 1 лиц., еще раз ввести левую спицу под поперечную нить и вязать, как и предыдущую прибавку.

Отверстия для пуговиц:

на правой планке выполнить отверстия для пуговиц. Для этого в лицевом ряду вязать до последних 4 п., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц.

В следующем ряду (= изн. ряд):

вязать накид лицевой, чтобы образовалось отверстие. Первое отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после бейки горловины платочной вязкой. Следующие 4-4-5-5-5-5 отверстий выполнить на расстоянии 9-9,5-8-8,5-9-9,5 см друг от друга.

Важно: бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах. Кокетку разделить на полочки, спинку и рукава. Все детали вязать отдельно рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах. Затем детали сшить, при этом по боковым линиям оставить разрезы.

Бейка горловины: на спицы № 3 набрать 118-120-126-130-136-140 п. и вязать рядами в прямом и обратном направлении 12 р. платочной вязкой, см. выше.

Затем вязать кокетку.

Кокетка: перейти на спицы № 4, разместить после первых 6 п. планки маркер.

Далее кокетку измерять от этого маркера!

Вязать 1 лиц. ряд лицевыми. На правой планке начать выполнение отверстий для пуговиц, см. выше. Затем вязать 1 изн. ряд изнаночными, при этом с обеих сторон вязать по 6 п. планок платочной вязкой. Разместить маркеры, петли при этом не провязывать: отсчитать 22-22-24-24-26-26 п. полочки, маркер, 20-20-20-22-22-22 п. рукава, маркер, 34-36-38-38-40-44 п. спинки, маркер, 20-20-20-22-22-22 п. рукава, маркер. После последнего маркера осталось 22-22-24-24-26-26 п. полочки.



МОДЕЛЬ 3

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Следующий ряд (= лиц. ряд): 6 п. платочной вязкой, 6-6-7-7-8-8 раз вязать раппорт узора А.1, узором А.2, выполнять регланные прибавки перед и после маркеров, см. выше (= прибавлено 4 п.), узором А.3 (= рукав), регланные прибавки, узором А.4, 13-14-15-15-16-18 раз вязать раппорт узора А.1, регланные прибавки, узором А.3 (= рукав), регланные прибавки, узором А.4, 6-6-7-7-8-8 раз вязать раппорт узора А.1, закончить 6 п. платочной вязкой = 134-136-142-146-152-156 п.


Таким же образом продолжить работу рядами в прямом и обратном направлении и при этом в каждом 6-м р. выполнять регланные при-

бавки. После каждого ряда прибавок по ширине добавляется 1 раппорт узора А.1, то есть ажурный узор вязать постоянно между 4 п. регланных линий. **Соблюдать плотность вязания!** После того как было выполнено в общей сложности 7-8-8-9-9-10 регланных прибавок, на спицах = 230-248-254-274-280-300 п.

Для размеров XS и S: прибавки закончены.


Далее продолжить работу, как описано в разделе «**Все размеры**».

Размер М: прибавки закончены на полочках/спинке, после последней регланной прибавки вязать 5 р. узором, как раньше, следующий ряд = лицевой ряд. Выполнить



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 накид
- ▬ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▬ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю



прибавки еще 1 раз, но только на рукавах (прибавлено 8 п.) = 262 п.

Далее продолжить работу, как описано в разделе «Все размеры».

Размеры L, XL и XXL: закончены прибавки на рукавах.

После последней регланной прибавки вязать 5 р. узором, как раньше, следующий ряд = лицевой ряд.

Выполнить прибавки еще 1 раз, но только на полочках и спинке (= прибавлено 8 п.) = 282-288-308 п.


Далее продолжить работу, как описано в разделе «Все размеры».

Все размеры: = 230-248-262-282-288-308 п. Вязать, как и раньше, то есть ажурным узором рядами в прямом и обратном направлении с 4 регланскими линиями лицевой гладью и планками по 6 п. платочной вязкой с обеих сторон до тех пор, пока высота детали не достигнет 19-20-21-22-24-26 см от маркера после бейки горловины.

В следующем ряду (= лиц. ряд): разделить работу на перед со спинкой и рукава: 38-40-42-46-48-50 п. вязать, как раньше (= левая полочка), отложить следующие петли: 44-48-52-54-54-58 п. (= рукав), 66-72-74-82-84-92 п. (= спинка), 44-48-52-54-54-58 п. (= рукав) и последние 38-40-42-46-48-50 п. (= правая полочка).

Далее вязать детали раздельно. Измерять работу от этой точки.

Левая полочка: 38-40-42-46-48-50 п. уже провязаны в лицевом ряду, в конце ряда прибавить 4-4-6-6-8-8 новых п.



(= нижняя часть проймы) = 42-44-48-52-56-58 п. Продолжить работу ажурным узором рядами в прямом и обратном направлении с 4 п. платочной вязкой по боковой линии жакета и 6 п. планки платочной вязкой. Следить за тем, чтобы узор логически продолжался от кокетки.

Через 26-27-28-28-28-28 см от разделения в следующем лицевом ряду перейти на круговые спицы № 3 и вязать 8 р. платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 14-17-17-18-18-23 п. (не прибавлять на петлях планки и боковой линии) = 56-61-65-70-74-81 п. В лицевом ряду закрыть все петли, провязывая их лицевыми.

Высота изделия = 52-54-56-58-60-62 см от плеча.

Правая полочка: вязать, как левую полочку, но в зеркальном отображении.

Спинка: на круговые спицы № 4 набрать 4-4-6-6-8-8 п., затем в лицевом ряду вязать

72-74-82-84-92 отложенные п. спинки узором, в конце ряда набрать 4-4-6-6-8-8 новых п. = 74-80-86-94-100-108 п.

Продолжить работу ажурным узором с 4 п. платочной вязкой с обеих сторон.

Через 26-27-28-28-28-28 см от разделения в следующем лицевом ряду перейти на круговые спицы № 3 и вязать 8 р. платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 26-30-32-34-36-42 п. = 100-110-118-128-136-150 п.

В лицевом ряду закрыть все петли, провязывая их лицевыми.

Рукава: на круговые спицы № 4 набрать 4-4-6-6-8-8 п., затем в лицевом ряду вязать 44-48-52-54-54-58 отложенных п., в конце ряда набрать 4-4-6-6-8-8 новых п. = 52-56-64-66-70-74 п.

Предложить работу ажурным узором рядами в прямом и обратном направлении и по 4 п. платочной вязкой с обеих сторон, следить за тем, чтобы

узор логически продолжался от кокетки.

Через 38-39-38-38-36-35 см от разделения в следующем лицевом ряду перейти на круговые спицы № 3 и вязать 8 р. платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении, при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 22-22-26-26-28-28 п. = 74-78-90-92-98-102 п.

В лицевом ряду закрыть все петли, провязывая их лицевыми.

Длина рукава = 40-41-40-40-38-37 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

Сборка: рукава сшить за внешнюю стенку крайней петли так, чтобы шов был плоским. Таким же образом выполнить боковые швы, начав сверху от проймы, нижние 16-16-18-18-20-20 см оставить открытыми для боковых разрезов.

Сшить разрезы у нижней части проймы.

На левую полочку пришить пуговицы.

Две модели – единое решение

Искусные рельефы одинаково хорошо смотрятся
как на кардигане, так и на пуловере.

ВЯЖЕМ
ОДНИМ
УЗОРОМ

МОДЕЛЬ 5

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 4

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 4

Кардиган с рельефным
и жемчужным узорами,
связанный снизу вверх
из пряжи DROPS Air

DROPS 241-35

DROPS Design: модель ai-442
Пряжа группы C или A + A


Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL/
XXXL

Вам потребуется: пряжа
DROPS Air (65% шерсти
альпака, 28% полиамида, 7%
шерсти; 50 г/150 м) – 350-400-
400-450-500-550 г светло-зе-
леной (цв. 42).

Спицы: круговые спицы № 4
длиной 80 см; круговые спицы
№ 5 длиной 40 и 80 см; чулоч-
ные спицы № 4 и 5.

Пуговицы: 5 шт. для всех
размеров.

Плотность вязания: 17 п.
x 22 р. = 10 x 10 см лицевой
гладью.



Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Жемчужный узор (рядами в прямом и обратном направлении и круг. рядами):

1-й р.: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.

2-й р.: лицевые петли вязать изнаночными, изнаночные – лицевыми.

Повторять 2-й р.

Узор: см. схемы А.1–А.4.

На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Убавка петель 1: все убавки выполнять в лицевых рядах. В начале ряда, начинающегося у выреза горловины: 7 п. планки жемчужным узором, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

Далее рядом с петлями планки вязать 1 п. лицевой гладью. В конце ряда, заканчивающегося у выреза горловины: вязать до последних 9 п., 2 п. провязать вместе лицевой и 7 п. планки жемчужным узором

Убавка петель 2 (нижняя средняя линия рукава): убавлять по 1 п. с обеих сторон от отмеченной петли: вязать до 2 п. перед отмеченной петлей, 2 п. провязать вместе, 1 лиц. (отмеченная петля), 1 п. снять,

как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

Отверстия для пуговиц: на правой планке выполнить отверстия для пуговиц.

1 отверстие = 3-ю и 4-ю п. от края провязать вместе лицевой, 1 накид.

В следующем ряду накид вязать лицевой, чтобы появилось отверстие для пуговицы. Отверстия для пуговиц выполнять для каждого размера на следующей высоте планки:

Размер XS: 8, 16, 24, 32 и 40 см.

Размер S: 9, 17, 25, 33 и 41 см.

Размер M: 8,5, 16,5, 25, 33,5 и 42 см.

Размер L: 9, 17,5, 26, 34,5 и 43 см.


Размер XL: 8, 17, 26, 35 и 44 см.

Размер XXL/XXXL: 9, 18, 27, 36 и 45 см.


Важно: полочки и спинку вязать единой деталью снизу вверх рядами в прямом и обратном направлении, затем работу разделить для пройм и далее вязать полочки и спинку раздельно рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать на коротких круговых спицах сверху вниз, в ходе убавок при необходимости перейти на чулочные спицы.

Полочки и спинка: на спицы № 4 набрать 195-219-237-261-285-303 п. и вязать 1 изн. ряд изнаночными.

Далее вязать резинкой рядами в прямом и обратном направлении (1-й р. = лиц. ряд): 7 п. планки жемчужным узором (см. выше), 1 п. лицевой гладью, 1 п. жемчужным узором, затем попере-



A.1




A.2

Условные обозначения:

□ = 1 лиц. – в лиц. рядах,
1 изн. – в изн. рядах

■ = 1 изн. – в лиц. рядах,
1 лиц. – в изн. рядах



A.3

менно 3 лиц., 3 п. жемчужным узором, вязать до последних 12 п., 3 лиц., 1 п. жемчужным узором, 1 п. лицевой гладью и 7 п. планки жемчужным узором.

Таким образом вязать 5 см резинкой рядами в прямом и обратном направлении. В следующем изнаночном ряду все петли вязать изнаночными (8 п. с обеих сторон вязать, как раньше) и при этом равномерно убавить 19-23-21-25-29-27 п. (не убавлять на петлях планок) = 176-196-216-236-256-276 п.

Перейти на спицы № 5 и, начиная с лицевого ряда, вязать следующим образом: 7 п. планки жемчужным узором, 1 п. лицевой гладью, узором А.1 до последних 8 п., 1 п. лицевой гладью и 7 п. планки жемчужным узором.

Начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше).

Соблюдать плотность вязания!

После того как узор А.1 довязан в высоту до конца, вязать узором А.2: 7 п. план-

ки жемчужным узором, 1 п. лицевой гладью, 160-180-200-220-240-260 п. узором А.2 и при этом прибавить 1 п., (осталось еще 9 п.), 1-ю п. узора А.1 (чтобы узор был симметричным), 1 п. лицевой гладью и 7 п. планки жемчужным узором = 177-197-217-237-257-277 п.

Повторять раппорт узора в высоту.

На высоте детали 40-41-42-43-44-45 см разделить работу для пройм. Для этого отложить с обеих сторон по 48-53-58-63-68-73 п. (= отложить петли правой и левой полочек отдельно), средние 81-91-101-111-121-131 п. для спинки оставить на спицах.

Далее вязать спинку и полочки раздельно.

Спинка: = 81-91-101-111-121-131 п.

Вязать узором А.2 до тех пор, пока высота спинки не достигнет 43-43-43-48-48-48 см (при желании завершить после 1/2 или после целого раппорта в высоту).

Затем вязать узором А.3. После того как узор А.3 довязан

в высоту до конца, повторять до конца детали узор А.4. На высоте детали 57-59-61-63-65-67 см вязать плечевые скосы и одновременно закрывать петли для выреза горловины. Прежде чем продолжить работу, прочитайте 2 следующих абзаца.

Плечевые скосы: на высоте детали 57-59-61-63-65-67 см в начале каждого ряда, начинающегося от боковой линии, откладывать петли. Чтобы не обрезать нить, петли сначала провязать. В общей сложности отложить с обеих сторон спинки 3 x 8-9-10-11-12-13 п.

Вырез горловины: на высоте детали 58-60-62-64-66-68 см закрыть средние 15-17-17-19-19-21 п., вязать далее обе стороны отдельно, при этом в начале следующего ряда у выреза горловины закрыть 1 п. После того как все петли отложены или закрыты, на спицах = 8-9-11-12-14-15 п. Отложенные петли плеча вернуть на спицы = 32-36-41-45-50-54 п.

Вязать 1 р. лицевой гладью – при необходимости в точке соединения двух групп отложенных петель подхватить поперечную нить между группами и вязать эту новую петлю вместе со следующей петлей на левой спице для того, чтобы избежать возникновения дырочек.

Далее вязать 2 р. платочной вязкой (см. выше).

В следующем ряду закрыть петли, провязывая их лицевыми.

Высота детали = 60-62-64-66-68-70 см, измерять от самой высокой точки плеча у выреза горловины.

Правая полочка: = 48-53-58-63-68-73 п.

Отложенные петли перевести на спицы № 5 и вязать узором А.2 до тех пор, пока высота детали не достигнет 43-43-43-48-48-48 см, как на спинке.

Далее вязать узором А.3 и при этом одновременно начать убавки для V-образного выреза горловины (см. выше «Убавка петель 1»). Перед тем как продолжить работу, прочитайте следующий абзац! Убавки для V-образного выреза выполнять попеременно в каждом 2-м и 4-м р. (= попеременно в каждом лицевом ряду и в каждом 2-м лиц. ряду) до тех пор, пока все убавки не будут выполнены в общей сложности 9-10-10-11-11-12 раз = 39-43-48-52-57-61 п.

Одновременно (после того как узор А.3 будет довязан в высоту до конца) повторять в высоту узор А.4 до завершения детали.

На высоте полочки 57-59-61-63-65-67 см начать выполнение плечевого скоса.

Плечевой скос: откладывать петли в начале каждого ряда, начинающегося от боковой линии, чтобы не обрезать нить, петли сначала провязать. В общей сложности отложить 3 x 8-9-10-11-12-13 п. Осталось 15-16-18-19-21-22 п.

Отложенные петли вернуть на спицы = 39-43-48-52-57-61 п. Вязать 1 лиц. ряд лицевыми (планку вязать, как раньше), при необходимости в точке соединения двух групп отложенных петель подхватить поперечную нить между группами и вязать эту новую петлю вместе со следующей петлей на левой спице для того, чтобы избежать возникновения дырочек.

Далее вязать 2 р. платочной вязкой (планку вязать, как раньше).

В следующем изнаночном ряду закрыть первые 32-36-41-45-50-54 п. для плеча (= осталось 7 п.)

Продолжить вязать жемчужным узором до тех пор, пока высота планки от плеча не достигнет 5-5,5-5,5-6-6-6,5 см. Закрывать петли.

Высота полочки = 60-62-64-66-68-70 см, измерять от самой высокой точки плеча у выреза горловины вниз.

Левая полочка: = 48-53-58-63-68-73 п.

Отложенные петли перевести на спицы № 5 и вязать узором А.2 до тех пор, пока высота детали не достигнет 43-43-43-48-48-48 см, как на спинке.

Далее вязать узором А.3 и при этом одновременно начать убавки для V-образного выреза (см. выше «Убавка петель 1»). **Перед тем как продолжить работу, прочитайте следующий абзац!**

Убавки для V-образного выреза выполнять попеременно в каждом 2-м и 4-м р. (= попеременно в каждом лицевом ряду и в каждом 2-м лиц. ряду) до тех пор, пока все убавки не будут выполнены в общей сложности 9-10-10-11-11-12 раз = 39-43-48-52-57-61 п.

Одновременно (после того как узор А.3 будет довязан в высоту до конца) повторять в высоту узор А.4 до завершения детали.

На высоте полочки 57-59-61-63-65-67 см начать выполнение плечевого скоса.

Плечевой скос: откладывать петли в начале каждого ряда, начинающегося от боковой линии, чтобы не обрезать нить, петли сначала провязать. В общей сложности отложить 3 x 8-9-10-11-12-13 п. Осталось 15-16-18-19-21-22 п.

Отложенные петли вернуть на спицы = 39-43-48-52-57-61 п. Вязать 1 изн. ряд изнаночными (планку вязать, как раньше), при необходимости в точке соединения двух групп отложенных петель подхватить поперечную нить между группами и вязать эту новую петлю вместе со следующей петлей на левой спице для того, чтобы избежать возникновения дырочек.

Далее вязать 2 р. платочной вязкой (планку вязать, как раньше).

В следующем лицевом ряду закрыть первые 32-36-41-45-50-54 п. для плеча (= осталось 7 п.)

Продолжить вязать жемчужным узором до тех пор, пока высота планки от плеча не достигнет 5-5,5-5,5-6-6-6,5 см. Закрывать петли.

Высота полочки = 60-62-64-66-68-70 см, измерять от самой высокой точки плеча у выреза горловины вниз.

Сборка: выполнить плечевые швы. Планки сшить по задней средней линии и пришить к вырезу горловины спинки. На левой полочке пришить пуговицы.

Рукава: по всему краю проймы на короткие круговые спицы № 5 в пределах 1 п. набрать 57-61-65-69-71-75 п. (число петель должно быть кратно 2 + 1).

Вязать круг. рядами узором А.3 с 1 п. лицевой гладью на нижней средней линии рукава, эту петлю отметить маркером (маркер необходим для убавок).

Важно: в последнем ряду узора А.3 равномерно убавить 1-0-4-3-0-4 п. = 56-61-61-66-71-71 п.

После того как узор А.3 довязан в высоту до конца, повторять в высоту раппорт узора А.4 (среднюю петлю на нижней средней линии рукава по-прежнему вязать лицевой гладью). Одновременно при длине рукава 6 см начать убавки у нижней средней линии (см. выше «Убавки петель 2»).

В общей сложности убавки выполнить каждые 9-5-6-3,5-3-3 см 4-6-5-7-7-7 раз = 48-49-51-52-57-57 п.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не достигнет 33-32-30-28-26-25 см, до завершения детали осталось 14 см.

Продолжить вязать узором А.3 (с 1 п. лицевой гладью на нижней средней линии), при этом равномерно прибавить в последнем ряду 6-5-3-8-3-3 п. = 54-54-54-60-60-60 п. Перейти на спицы № 4 и вязать 9 см резинкой (= 3 лиц./3 изн.). Закрывать петли, провязывая их лицевыми. Таким же образом вязать 2-й рукав.

МОДЕЛЬ 5

Пуловер с рельефным узором и двойной бейкой горловины, связанный снизу вверх пряжей DROPS Air

DROPS 241-36

DROPS Design: модель ai-441
Пряжа группы C oder A + A

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL/XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Air (65% шерсти альпака, 28% полиамида, 7% шерсти; 50 г/150 м) – 350-400-400-450-500-550 г светло-зеленой (цв. 42).

Спицы: круговые спицы № 4 и 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4 и 5.

Плотность вязания: 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Жемчужный узор (круг. рядами):

1-й р.: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.

2-й р.: изнаночные петли вязать лицевыми и лицевые – изнаночными.

Повторять 2-й ряд.

Узор: см. схемы А.1–А.4.

На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Убавка петель 1: все убавки выполнять в лицевых рядах. Убавлять в начале ряда, начинающегося от выреза горловины: 2 лиц., 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

В конце ряда, заканчивающегося перед вырезом горловины: вязать до последних 4 п., 2 п. провязать вместе лицевой и 2 лиц.

Убавка петель 2 (нижняя средняя линия рукава): убавлять по 1 п. с обеих сторон от отмеченной петли: вязать до 2 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

Важно: перед со спинкой вязать снизу вверх круг. рядами до пройм, затем разделить работу на перед и спинку и вязать рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круг. рядами на коротких круговых спицах, при необходимости

в ходе убавок перейти на чулочные спицы. Бейку горловины вязать круг. рядами, затем отвернуть внутрь.

Перед и спинка: на круговые спицы № 4 набрать 180-204-222-246-270-288 п. и вязать 5 см круг. рядами резинкой (3 лиц./3 п. жемчужным узором, см. выше).

Затем вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно убавить 20-24-22-26-30-28 п. = 160-180-200-220-240-260 п. Перейти на спицы № 5 и вязать узором А.1.

После того как узор А.1 довязан до конца, вязать узором А.2 и затем повторять узор А.2 в высоту.

Соблюдать плотность вязания!


Через 40-41-42-43-44-45 см разделить работу для пройм. Для этого отложить 80-90-100-110-120-130 п. переда, отсчитав петли так, чтобы середина переда находилась примерно в середине раппорта А.2.

На спицах = 80-90-100-110-120-130 п. (= спинка). Далее спинку и перед вязать отдельно рядами в прямом и обратном направлении до конца изделия.

Спинка: продолжить работу узором А.2 до тех пор, пока высота детали не достигнет 43-43-43-48-48-48 см (при желании закончить работу после целого или 1/2 раппорта).

Соблюдать плотность вязания!

Вязать узором А.3. Когда узор А.3 довязан до конца, продолжить работу узором А.4 до конца детали. Через 57-59-61-63-65-67 см вязать плечевые скосы и при этом одновременно закрыть



петли для выреза горловины. Перед тем как продолжить работу, следует прочитать следующие 2 абзаца!

Плечевые скосы: через 57-59-61-63-65-67 см в начале ряда, начинающегося от боковой линии, отложить петли, чтобы не обрезать нить, перед тем как откладывать петли, провязать их: 6-7-8-9-10-12 п. отложить в общей сложности 3 раза.

Вырез горловины: через 58-60-62-64-66-68 см закрыть средние 28-28-30-30-32-32 п. для выреза горловины. Далее вязать обе стороны отдельно, при этом в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 п.

После того как плечевой скос и убавки выреза горловины завершены, на спицах = 7-9-10-12-13-12 п.

Все отложенные петли вернуть на спицы и вязать 1 р. на всех 25-30-34-39-43-48 п., при необходимости поперечную нить между группами отложенных петель поднимать на спицу и вязать вместе со следующей петлей скрещенной, чтобы избежать образования дырочек. Вязать 1 р. лицевыми и закрыть петли в следующем ряду, провязывая их лицевыми. Высота детали = 60-62-64-66-68-70 см, измерять от выреза горловины вниз.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Перед: перевести 80-90-100-110-120-130 отложенных п. на круговые спицы № 5 и вязать далее узором А.2 до тех пор, пока высота детали не составит 43-46-43-48-48-48 см, как на спинке.

Вязать узором А.3.

После того как узор А.3 довязан до конца, вязать узором А.4 до конца детали.

Через 52-54-55-57-58-60 см отложить средние 20-20-22-22-24-24 п. для выреза горловины.

Далее вязать обе стороны отдельно, при этом в следующем лицевом ряду выполнить убавки для закругления выреза горловины (**см. выше «Убавка петель 1»**).

Таким же образом в каждом лицевом ряду в общей сложности выполнить убавки 5 раз. Через 57-59-61-63-65-67 см выполнить плечевые скосы, как описано ниже.

Плечевые скосы: через 52-54-55-57-58-60 см в начале каждого ряда, начинающегося от боковой линии, отложить петли.

Чтобы не обрезать нить, прежде провязать петли: отложить 6-7-8-9-10-12 п. в общей сложности 3 раза.

Затем отложенные петли вернуть на спицы и вязать 1 р. лицевыми на всех 25-30-34-39-43-48 п., при необходимости поперечную нить между группами отложенных петель поднимать на спицу и вязать вместе со следующей петлей скрещенной, чтобы избежать образования дырочек.

Вязать 1 р. лицевыми и в следующем ряду закрыть петли, провязывая их лицевыми.

Высота детали = 60-62-64-66-68-70 см, измерять от выреза горловины вниз.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Сборка: выполнить плечевые швы.

Рукава: на короткие круговые спицы № 5 по краю каждой проймы набрать 57-61-65-69-71-75 п. (число петель должно быть кратно 2 + 1). Вязать круг. рядами узором А.3, при этом у нижней средней линии рукава 1 п. вязать лицевой и на этой петле разместить маркер (позже маркер будет нужен для убавок).

Важно: в последнем ряду узора А.3 равномерно убавить 1-0-4-3-0-4 п. = 56-61-61-66-71-71 п.

После того как узор А.3 завершен, до конца детали вязать узором А.4 (среднюю петлю на нижней средней линии рукав по-прежнему вязать лицевой).

Одновременно, когда до конца рукава осталось 6 см, начать убавки на нижней средней линии рукава (**см. выше «Убавка петель 2»**).

В общей сложности каждые 9-5-6-3,5-3-3 см выполнить 4-6-5-7-7-7 убавок = 48-49-51-52-57-57 п.

Вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 33-32-30-28-26-25 см, до конца детали осталось 14 см.

Вязать узором А.3 (с 1 лиц. на нижней средней линии рукава, как и раньше) и при этом в последнем ряду равномерно прибавить 6-5-3-8-3-3 п. = 4-54-54-60-60-60 п.

Перейти на спицы № 4 и вязать 9 см резинкой (= 3 лиц./3 п. жемчужным узором). Закрыть петли, провязывая их лицевыми.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

Двойная бейка горловины: на короткие круговые спицы № 4 с лицевой стороны, начиная от плеча, набрать 95-110 п. по всему краю выреза горловины, включая отложенные петли (число петель должно быть кратно 5), в местах убавок петли поднимать строго из 1 п.

Вязать 11 см круг. рядами резинкой (3 лиц./2 изн.).

Закрывать петли. Отвернуть бейку внутрь и несколькими стежками закрепить с внутренней стороны.

Комфорт обеспечен

Перед вами замечательный комби-партнер к брюкам или бридгам для неспешного отдыха и прогулок на свежем воздухе.

МОДЕЛЬ 6

Полосатый пуловер со структурным узором и двойной бейкой горловины, связанный сверху вниз лицевой гладью из пряжи DROPS Belle или DROPS Merino Extra Fine

DROPS 241-7

DROPS Design: модель vs-097
Пряжа группы В

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Belle (53% хлопка, 33% вискозы, 14% льна; 50 г/120 м) – 350-400-450-500-500-550 г светло-бежевой (цв. 03), 100-100-100-100-150-150 г зеленой (цв. 10) или DROPS Merino Extra Fine (100% шерсти; 50 г/105 м) – 400-500-550-600-600-650 г светло-бежевой (цв. 08),

150-150-150-150-200-200 г зеленой (цв. 18).

Спицы: круговые спицы № 3 и 4,5 длиной 40 и 80 см.

Плотность вязания: 20 п. x 26 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить

спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Узор: см. схему А.1. Выбрать схему для нужного размера. На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Прибавка петель 1 (боковые линии переда и спинки): после первых 2 п. и перед последними 2 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накиды вязать изн. скрещенной, чтобы избежать возникновения дырочек.

Убавка петель (вырез горловины при убавке 1 п.): убавку выполнить после 3 п. лицевой глади или перед 3 п. лицевой глади. Все убавки выполнять в лицевых рядах!

После 3 п. лицевой глади: 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлена 1 п.).

Перед 3 п. лицевой глади: вязать до последних 5 п., 2 п. провязать вместе лицевой, 3 п. лицевой гладью (= убавлена 1 п.).

Прибавка петель 2 (нижняя средняя линия рукава): с обеих сторон от средней петли: вязать до отмеченной петли, 1 накид, провязать отмеченную петлю, 1 накид (= прибавлено 2 п.). В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать возникновения дырочек. Затем прибавленные петли добавлять к узору А.1.

Важно: перед и спинку вязать снизу вверх отдельно рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать снизу вверх круг. рядами на чулочных/коротких круговых спицах. Затем детали сшить и вязать бейку горловины.



Перед: на круговые спицы № 3 набрать светло-бежевой нитью DROPS Belle 120-132-144-156-172-188 п. и вязать 1-й р.(= изн. ряд) изнаночными.



МОДЕЛЬ 6

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Схемы



Условные обозначения:

- ◻ = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах светло-бежевой нитью
- ⊗ = 1 изн. – в лиц. рядах светло-бежевой нитью
- ◻ = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах зеленой нитью
- ◼ = 1 изн. – в лиц. рядах зеленой нитью

Далее вязать рядами в прямом и обратном направлении резинкой, при этом начать с лицевого ряда: кром. платочной вязкой, см. выше, вязать попеременно 2 лиц., 2 изн. до последних 3 п., закончить 2 лиц. и кром. платочной вязкой.

Таким образом вязать 10 см резинкой.

Перейти на круговые спицы № 4,5 и вязать следующий лицевой ряд: 1 кром. платочной вязкой, далее лицевой гладью и при этом равномерно убавить 30-34-38-40-44-50 п., кром. платочной вязкой = 90-98-106-116-128-138 п. Продолжить работу лицевой гладью с кром. с обеих сторон. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 12 см от наборного ряда прибавить с обеих сторон по 1 п., см. выше «**Прибавка петель 1**».

Далее эти прибавки повторять каждые 2 см до тех пор, пока не будет выполнено в общей сложности по 5 прибавок с каждой стороны = 100-108-116-126-138-148 п. Через 14-14-15-15-15-16 см от наборного ряда продолжить работу узором А.1.

Через 31-32-33-34-35-36 см от наборного ряда в конце следующих 2 рядов набрать по 1 новой п. (здесь потом будут пришиты рукава) = 102-110-118-128-140-150 п. Продолжить работу узором А.1 и через 38-38-39-43-43-44 см от наборного ряда вязать лицевой гладью светло-бежевой нитью до тех пор, пока высота детали

не составит 46-48-49-51-52-54 см.

В следующем ряду отложить средние 18-18-18-20-20-20 п. для выреза горловины.

Далее вязать обе стороны раздельно.

Затем для выреза горловины закрыть/убавить петли и одновременно отложить петли для плечевых скосов, как описано ниже. Перед тем как продолжить работу, следует прочитать следующие абзацы «**Вырез горловины**» и «**Плечевые скосы**».

Для выреза горловины сначала закрыть 1 x 3 п., 2 x 2 п. и затем убавить 4-5-5-5-5-6 x 1 п., см. выше «**Убавка петель**».

Для плечевых скосов одновременно через 50-52-54-56-58-60 см от наборного ряда отложить петли, начиная от проймы, чтобы не обрезать нить, петли сначала провязать: отложить 4 x 6-7-8-9-10-11 п., затем отложить последние 7-6-6-6-8-8. Все петли убавлены или отложены. Вернуть 31-34-38-42-48-52 отложенные п. на круговые спицы № 4,5 и вязать 1 р. лицевой гладью, чтобы избежать образования дырочек между группами отложенных петель, в этих местах подхватывать поперечную нить, как скрещенную петлю, и вязать эту новую петлю вместе с 1-й п. на левой спице. Затем свободно закрыть все петли. Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Спинка: вязать, как перед, полосы узора А.1 должны совпадать на переду и спинке.

Через 50-52-54-56-58-60 см закрыть средние 36-38-38-40-40-42 п. для выреза горловины и далее вязать обе стороны раздельно.

Далее убавить петли для выреза горловины и одновременно отложить петли для плечевых скосов, как описано ниже.

Перед тем как продолжить работу, следует прочитать абзацы «**Вырез горловины**» и «**Плечевые скосы**».

Для выреза горловины в каждом лицевом ряду убавить 2 x 1 п., см. выше «**Убавка петель**».

Для плечевых скосов одновременно, начиная от проймы, отложить петли, чтобы не обрезать нить, петли сначала провязать.

Отложить 4 x 6-7-8-9-10-11 п., затем отложить последние 7-6-6-6-8-8 п. Все петли отложены или убавлены.

Перевести 31-34-38-42-48-52 п. отложенные п. на круговые спицы № 4,5 и вязать 1 р. лицевой гладью, чтобы между группами петель не возникали дырочки, в этих точках подхватывать поперечную нить, как скрещенную петлю, и вязать эту новую петлю вместе с 1-й петлей на левой спице. Затем свободно закрыть все петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Рукава: на чулочные спицы № 3 набрать зеленой нитью DROPS Belle 72-76-80-84-88-92 п. и вязать 3 р. резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Перейти на светло-бежевую нить и продолжить вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до тех пор, пока высота резинки не составит 14 см.

Перейти на спицы № 4,5 и вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно убавить 18-

20-22-24-26-28 п. = 54-56-58-60-62-64 п.

Отметить 1-ю п. ряда. Маркер находится на нижней средней линии рукава и нужен для дальнейших прибавок.

Вязать узором А.1 круг. рядами и при этом одновременно в 1-м р. прибавить у нижней средней линии рукава 2 п., см. выше «**Прибавка петель 2**».

Таким образом каждые 2,5-2,5-2-2-1,5-1,5 см выполнить в общей сложности 11-12-13-14-15-16 прибавок = 76-80-84-88-92-96 п.

Вязать узором А.1 до конца детали. Через 47-46-45-44-42-40 см от наборного ряда закрыть все петли.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

Сборка: выполнить плечевые швы. Выполнить боковые швы, начав при этом от точки, где были набраны по 1 п. для рукавов, до начала резинки в пределах кромочных (резинка остается открытой для бокового разреза). Рукава вшить в пределах кромочных.

Бейка горловины: на круговые спицы № 3 светло-бежевой нитью набрать по всему краю выреза горловины 116-128 п. (включая отложенные петли переду).

Вязать 5 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Перейти на зеленую нить и продолжить работу до тех пор, пока высота бейки не составит 11 см. Свободно закрыть петли, провязывая их по рисунку. Отвернуть резинку внутрь, сложив пополам, и пришить с изнаночной стороны, следить при этом за тем, чтобы бейка горловины не растягивалась и не выворачивалась наружу.

Встречаем лето

...в легких платьях
натуральных
оттенков, чтобы
чувствовать
себя абсолютно
естественно.

МОДЕЛЬ 7

Платье с V-образным вырезом и бретелями, связанное сверху вниз лицевой гладью из пряжи DROPS Belle

DROPS 240-12

DROPS Design: модель vs-100
Пряжа группы В

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Belle (53% хлопка, 33% вискозы, 14% льна; 50 г/120 м) – 400-450-500-550-600-650 г розово-коричневой (цв. 21).

Спицы: круговые спицы № 4 длиной 60-60-60-80-80-80 см.

Плотность вязания: 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (круг. рядами): вязать попеременно 1 р. лицевыми, 1 р. изнаночными.

Прибавка петель 1: прибавки выполнять в лицевых рядах!

Вязать 5-5-5-6-6-6 лиц., 1 накид, вязать лицевыми до последних 5-5-5-6-6-6 п., 1 накид и 5-5-5-6-6-6 лиц.

В изнаночных рядах накиды вязать следующим образом: вязать изнаночными до 1-го накида, снять накид и вернуть его на левую спицу скрещенным, затем вязать 1 изн. за заднюю стенку накида, вязать изнаночными до следующего накида, 1 изн. за заднюю стенку накида и вязать изнаночными до конца ряда.

Прибавка петель 2: с обеих сторон платья выполнить



МОДЕЛЬ 7

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

прибавки следующим образом: вязать до последних 4 п. перед маркером, 1 накид, 2 п. лицевой гладью, 4 п. платочной вязкой (маркер находится между этими петлями), 2 п. лицевой гладью, 1 накид. В ряду прибавлено 4 п. В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы

избежать возникновения дырочек.

Прибавка петель 3: для прибавки 1 п. у каждого маркера выполнить 1 накид, в следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать возникновения дырочек.

Важно: сначала платье вязать сверху вниз рядами

в прямом и обратном направлении. Затем перед и спинку соединить и вязать до конца круг. рядами.

Перед: состоит из двух частей, после их завершения соединить их в одну деталь.

Левая сторона переда: на круговые спицы № 4 набрать 10-10-10-12-12-12 п. и вязать

рядами в прямом и обратном направлении лицевой гладью до тех пор, пока высота детали не достигнет 5-3-3,5-4-3-4 см, следующий ряд = лицевой ряд.

В следующем лицевом ряду: 5-5-5-6-6 п. лицевой гладью, 1 накид, 5-5-5-6-6 п. лицевой гладью.

Вязать 1 изн. ряд изнаночными, накид – изн. скрещенной, чтобы избежать возникновения дырочки = 11-11-11-13-13-13 п.

Продолжить работу лицевой гладью, при этом одновременно начать прибавки для V-образного выреза горловины и проймы (см. выше «Прибавка петель 1»):

Размеры XS-S-M-L-XL:

вязать лицевой гладью и в каждом 2-м р. после первых 5-5-5-6-6 п. (для V-образного выреза горловины) и перед последними 5-5-5-6-6 п. (для проймы) выполнить прибавки в общей сложности 7-9-10-11-13 раз.

Далее для V-образного выреза горловины выполнить прибавки еще 8 раз в каждом 2-м р., как раньше, но для проймы прибавки выполнить еще 4 раза только в каждом 4-м р.

В общей сложности для проймы выполнить 11-13-14-15-17 прибавок и для выреза горловины 15-17-18-19-21 прибавок.

На спицах 37-41-43-47-51 п. Высота детали = 16-16-17-18-19 см от наборного ряда.

Закончить изнаночным рядом.

Нить обрезать и петли отложить.

Размер XXL: вязать лицевой гладью и в каждом 2-м р. после первых 5-5-5-6-6 п. (для V-образного выреза горловины) и перед последними 5-5-5-6-6 п. (для проймы) выполнить прибавки в общей сложности 22 раза.

На спицах 57 п. Высота детали = 20 см от наборного ряда. Закончить изнаночным рядом.

Нить обрезать, петли отложить.

Правая сторона переда:

вязать, как левую, до тех пор, пока на спицах не будет 11-11-11-13-13 п.

Далее вязать лицевой гладью и при этом одновременно для V-образного выреза и проймы выполнить прибавки для разных размеров, как описано ниже (см. выше «Прибавка петель 1»).

Размеры XS-S-M-L-XL: вязать лицевой гладью и в каждом 2-м р. после первых 5-5-5-6-6 п. (для V-образного выреза горловины) и перед последними 5-5-5-6-6 п. (для проймы) выполнить прибавки в общей сложности 7-9-10-11-13 раз.

Соблюдать плотность вязания!

Далее для V-образного выреза горловины выполнить прибавки еще 8 раз в каждом 2-м р., как раньше, но для проймы прибавки выполнить еще 4 раза только в каждом 4-м р.

В общей сложности для проймы выполнить 11-13-14-15-17 прибавок и для выреза горловины 15-17-18-19-21 прибавку.

На спицах 37-41-43-47-51 п. Высота детали = 16-16-17-18-19 см от наборного ряда. Закончить изнаночным рядом. Нить обрезать и петли отложить.

Размер XXL: вязать лицевой гладью и в каждом 2-м р. после первых 5-5-5-6-6 п. (для V-образного выреза горловины) и перед последними 5-5-5-6-6 п. (для проймы) выполнить прибавки в общей сложности 22 раза.

Соблюдать плотность вязания!

На спицах 57 п. Высота детали = 20 см от наборного ряда. Закончить изнаночным рядом. Нить обрезать, петли отложить.

Спинка: вязать правую сторону спинки, как левую сторону переда, нить обрезать и петли отложить. Левую сторону спинки вязать, как правую сторону переда, нить обрезать и петли отложить.


Соединение переда и спинки: все 4 детали вязать последовательно следующим образом: петли правой стороны переда, петли левой стороны переда, набрать 8-8-12-12-16-16 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать петли левой стороны спинки, петли правой стороны спинки, набрать 8-8-12-12-16-16 новых петель (= нижняя часть проймы).

На спицах 164-180-196-212-236-260 п. Далее вязать круг. рядами.

Работу теперь измерять от точки соединения!

Перед и спинка: посередине 8-8-12-12-16-16 новых п. разместить по маркеру (= у обеих боковых линий).

Схема



Одновременно разместить 8 маркеров, не провязывая при этом петли, начать от маркера на боковой линии: * отсчитать 17-18-20-21-23-26 п., маркер, отсчитать 16-18-19-21-24-26 п., маркер, отсчитать 16-18-20-22-24-26 п., маркер, отсчитать 16-18-19-21-24-26 п., маркер, до маркера на боковой линии осталось 17-18-20-21-23-26 п. *, повторить от * до * после 2-го маркера на боковой линии, на переда размещено 4 маркера и 4 маркера на спинке.

Маркеры поднимать вместе с работой, они будут нужны для прибавок.

Перед тем как продолжить работу, прочитайте следующий абзац целиком!

Далее вязать круг. рядами: лицевой гладью до 2 п. перед 1-м маркером, 4 п. платочной вязкой (см. выше) (маркер находится между этими 4 п.), лицевой гладью до 2 п. перед следующим маркером, 4 п. платочной вязкой (маркер находится между этими 4 п.) и лицевой гладью до конца ряда.

Таким же образом продолжить вязать круг. рядами.

Через 15-16-17-18-19-20 см с обеих сторон от каждого маркера на боковой линии выполнить прибавки (см. выше «Прибавка петель 2»). Эти прибавки выполнить каждые 2,5-2,5-2,5-3-3 см в общей сложности 16-16-16-18-18-18 раз.

Одновременно через 19-21-22-23-24-25 см прибавить по 1 п. перед каждым из 8 маркеров (см. выше «Прибавка петель 3»).

Таким же образом у каждого маркера каждые 12 см в общей сложности выполнить прибавки 3 раза (при этом прибавки выполнять попеременно после и перед маркерами). После всех прибавок на спицах 252-268-284-308-332-356 п.

Вязать до тех пор, пока высота детали не составит 64-66-67-68-69-70 см от соединения деталей.

Закрывать петли, провязывая их лицевыми.

Высота платья = 80-82-84-86-88-90 см от плеча.

Сборка: сшить бретели, при этом шов выполнить в пределах самой крайней стенки самой крайней петли, чтобы он был плоским.

МОДЕЛЬ 8

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



МОДЕЛЬ 8

Ажурное платье с круглой кокеткой, связанное сверху вниз из пряжи DROPS Muskat

DROPS 177-7

DROPS Design: модель r-715
Пряжа группы B

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Muskat (100% хлопка; 50 г/100 м) – 550-650-700-750-850-900 г голубой (цв. 60).

Спицы: круговые спицы № 4 длиной 60 и 80 см; чулочные спицы № 3,5.

Плотность вязания: 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 4; 22 п. x 30 р. = 10 x 10 см лицевой гладью спицами № 3,5.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (круг. рядами): вязать попеременно 1 р. лицевыми, 1 р. изнаночными.

Убавка петель (равномерное распределение): для расчета убавок следует общее количество петель на спицах (например, 142 п.) разделить на требуемое количество убавок (например, 12) = 11,8. В этом примере провязать каждую 11-ю и 12-ю п. вместе по рисунку.

Убавка петель (боковые линии платья): вязать до изнаночной на боковой линии, 2 первые п. провязать вместе изнаночной, затем вязать до последних 2 изн. и провязать их вместе изнаночной. Повторить с другой стороны (= в ряду убавлено 4 п.)





Прибавка петель (кокетка): для каждого размера выполнить прибавки, как описано ниже.

Размеры S, M и L: прибавлять по 1 п. у каждого маркера.

Размеры XL, XXL и XXXL: сначала прибавить 2 п. и затем 1 п. у каждого маркера, как описано ниже.

Прибавка 2 п.: вязать до 1-го маркера, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, вязать лицевыми до 2 п. перед следующим маркером, 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 1 лиц. (= петля, отмеченная маркером). Повторить также с другой

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ⊗ = 1 изн.
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой так, чтобы возникла дырочка
- ◐ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать возникновения дырочки
- ▤ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▥ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ▧ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую
- ← = направление работы
- ★ = в этом ряду у каждого плеча начинаются прибавки петель лицевой глади, см. инструкцию

стороны (= в ряду прибавлено 8 п.).

Прибавка 1 п.: вязать до 1-го маркера, 1 лиц., 1 накид, вязать лицевыми до 1 п. перед следующим маркером, 1 накид, 1 лиц. (= петля, отмеченная маркером). Повторить также с другой стороны (= в ряду прибавлено 4 п.).

Важно: в следующем ряду все накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать возникновения дырочек! Далее новые петли вязать лицевыми.

Важно: платье вязать круг. рядами сверху вниз.

Кокетка: на круговые спицы № 4 набрать 138-142-148-154-162-168 п. и вязать 1 р. изнаночными. в начале ряда разместить маркер (= переход между лицевой гладью рукава и узором на спинке платья). Вязать 1 р. лицевыми и равномерно убавить 12-12-14-14-14-14 п., см. выше «Убавка петель (равномерное распределение)» = 126-130-134-140-148-154 п.

Вязать еще 1 р. лицевыми. Далее вязать узорами в следующей последовательности: 11-12-13-13-15-17 раз раппорт узора A.1, 2 изн., 1 маркер, 16-14-12-15-11-6 лиц. (= рукав), 1 маркер, 1 изн. ★, повторить от ★ до ★ еще 1 раз. Размещены 4 маркера.

Соблюдать плотность вязания!

В следующем ряду (= на схеме A.1 ряд со звездочкой) начать прибавки у каждого из 4 маркеров, см. выше «Прибавка петель (кокетка)».

В каждом 2-м р. прибавить 11-14-16-4-5-6 x 1-1-1-2-2-2 п. и затем в каждом 4-4-4-2-2-2-м р. 4-4-4-18-20-23 x 1 п. После того как узор A.1 провязан в высоту до конца, на спицах между маркерами будет по 91-99-107-107-123-139 п. для переда и спинки. Далее над каждым раппортом узора A.1 вязать раппорт узора A.2. После всех прибавок на спицах будет 274-298-318-348-388-430 п. Высота детали = 15-17-18-18-20-22 см от наборного ряда (включая закручивающийся край выреза горловины).

Следующий ряд: для размеров S, M и L вязать 4-4-3 п. узора A.2 с каждой стороны переда и спинки. Если для целого раппорта ажурного узора (как для прибавки, так и для убавки) недостаточно петель, вязать по 4-4-3 п. с обеих сторон лицевыми (вместо прибавки и убавки). Провязать и отложить первые 4-4-3-0-0-0 п., вязать следующие 81-89-95-105-121-137 п. (= спинка), отложить следующие 56-60-64-69-73-78 п. (= рукав) и набрать 8-8-10-

12-12-14 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать следующие 81-89-95-105-121-137 п. (= перед), отложить следующие 52-56-61-69-73-78 п. (= рукав), добавить первые отложенные 4-4-3-0-0 п. к отложенным петлям рукава (= 56-60-64-69-73-78 п.) и набрать 8-8-10-12-12-14 новых п. (= нижняя часть проймы).

Перед и спинка: = 178-194-210-234-266-302 п. Разместить по одному маркеру по боковым линиям в середине новых петель, набранных для нижней части проймы (= по 4-4-5-6-6-7 новых п. с обеих сторон от маркеров). Ряд начать от одного из маркеров.

Далее работу измерять от этих маркеров!

Вязать узорами в следующей последовательности: 8-8-8-6-6-7 изн., 9-10-11-13-15-17 раз раппорт узора A.2, 17-17-17-13-13-15 изн., 9-10-11-13-15-17 раз раппорт узора A.2, 9-9-9-7-7-8 изн.

С обеих сторон теперь по 18-18-18-14-14-16 изн., включая изнаночные узора A.2.

Через 4 см для всех размеров начать убавки с обеих сторон платья, см. выше «Убавка петель (боковые линии платья)». Таким же образом в каждом 3-3-3-4-4-3-м р. выполнить убавки 8-8-8-6-6-7 раз (= провязать вместе по 2 изн. с обеих сторон) = 146-162-178-210-242-274 п.

Через 14-14-15-15-15-15 см выполнить прибавки: ★ 1 накид, вязать узором A.2 ★, повторить от ★ до ★ еще 8-9-10-12-14-16 раз, 1 изн. (= петля, отмеченная маркером), ★

1 накид, узором A.2 ★, повторить от ★ до ★ еще 8-9-10-12-14-16 раз, 1 изн. (= петля, отмеченная маркером) = 164-182-200-236-272-308 п. В следующем ряду накиды вязать изн. скрещенными, чтобы избежать возникновения дырочек. Далее новые петли вязать изнаночными. Продолжить прибавки, прибавляя петли попеременно с обеих сторон от изнаночных, в каждом 12-м р. выполнить еще 7 прибавок = 290-322-354-418-482-546 п. Продолжить работу, как раньше, изнаночными и петли узора A.2 узором A.2, пока высота детали не составит 60-60-60-61-61-61 см, при этом раппорт узора должен быть провязан в высоту до конца. Изнаночные вязать, как раньше, на петлях узора A.2 вязать узором A.3. После того как узор A.3 провязан в высоту до конца, на спицах = 470-522-574-678-782-886 п. Высота платья = 84-86-88-90-92-94 см от плеча. Закрывать петли, провязывая их по рисунку. Нить обрезать и заправить.

Планки рукавов: отложенные петли одной стороны перевести на чулочные спицы № 3,5 и дополнительно из ранее набранных для нижней части проймы петель набрать 8-8-10-12-12-14 новых п. = 64-68-74-81-85-92 п. Вязать круг. рядами 6 р. платочной вязкой (см. выше). Закрывать петли. Нить обрезать и заправить. Таким же образом вязать планку 2-го рукава.

Дивный вид

Хлопковый топ
из множества
соединенных
вместе цветков
словно зовет нас
прогуляться
в райском саду.

ВЯЖЕМ
КРЮЧКОМ

МОДЕЛЬ 9

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 9

Топ из связанных крючком
цветков, выполненный из
пряжи DROPS Muskat

DROPS 78-19

Размеры: S/M-L/XL

Вам потребуется: пряжа
DROPS Muskat (100% хлопка;

50 г/100 м) – 50-50 г свет-
ло-лиловой (цв. 01), 50-50 г
синей (цв. 02), 50-50 г белой
(цв. 08), 50-50 г бежевой
(цв. 23), 50-50 г светло-беже-
вой (цв. 61), 50-100 г голубой
(цв. 60).

Крючок № 3,5.

Плотность вязания: малень-
кий цветок = диаметр 6 см;

большой цветок = диаметр
9 см.

Соединение цветков:
см. схему 1.


Важно: для каждого размера
дана отдельная схема.

Маленький цветок: крючком
№ 3 выполнить цепочку из
6 в.п. и 1 соед. ст. замкнуть
петли в кольцо.

1-й р.: 12 ст. б/н вокруг
кольца из в.п., закончить ряд
1 соед. ст. в 1-й ст. б/н.




2-й р.: * 5 в.п., пропустить
1 ст. б/н, 1 ст. б/н в следую-
щую п. *, повторить от * до
* в общей сложности 5 раз,
5 в.п., пропустить 1 ст. б/н,
1 соед. ст. в 1-й ст. б/н начала
ряда (= 6 дуг из в.п.).

Схемы



Условные обозначения:

- ☆ = лямка
- ◆ = плечо



3-й р.: * 2 ст. б/н, 3 ст. с/н, 2 ст. б/н вокруг следующей дуги из в.п. *, повторить от * до * в общей сложности 6 раз и закончить 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н в начале ряда.

Нить обрезать и протянуть через петлю. Позже этот конец нити использовать для соединения цветков.

Большой цветок:

1-3-й р.: вязать, как для маленького цветка.

4-й р.: * 5 в.п., 1 ст. б/н во 2-й ст. с/н (= середина дуги), 5 в.п., пропустить 1 ст. с/н и 1 ст. б/н, между следующими 2 ст. б/н вязать 1 ст. б/н *,

повторить от * до * в общей сложности 6 раз.

5-й р.: * 5 ст. б/н вокруг дуги из в.п., 1 пико (= 3 в.п., 1 ст. б/н в 1-ю в.п. от крючка), 5 ст. б/н вокруг следующей дуги из в.п. *, повторить от * до * в общей сложности 6 раз и закончить 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н начала ряда.

Нить обрезать и протянуть через петлю. Позже этот конец нити использовать для соединения цветков.

Перед: вязать маленькие и большие цветки (см. выше).

Маленькие цветки: цв. А – светло-лиловый: 2-2 шт.;

цв. В – синий: 2-2 шт.;
цв. С – белый: 4-5 шт.;
цв. D – бежевый: 2-2 шт.;
цв. E – светло-бежевый: 1-2 шт.;
цв. F – голубой: 2-4 шт.

Большие цветки:

цв. А – светло-лиловый: 3-4 шт.;
цв. В – синий: 3-4 шт.;
цв. С – белый: 2-5 шт.;
цв. D – бежевый: 3-4 шт.;
цв. E – светло-бежевый: 3-4 шт.;
цв. F – голубой: 4-7 шт.

Сборка:

Перед: разместить цветки в соответствии со схемой 1. Цветки соединять в соответствии с линиями, как пока-

зано на увеличенной части схемы (использовать конец нити цветка).

Спинка: вязать цветки и сшить, как перед.

Важно: для размера L/XL связано для каждого плеча на 1 цветок меньше, то есть вязать 3 маленьких цветка белого цвета вместо 5.

Затем плечевые и боковые швы соединить так же, как цветки на перед и спинке.

Важно: если нужны более узкие или более глубокие проймы, можно удалить или добавить маленький цветок на плече.

Чудо как хороши!



Эти прелестные
жакеты даже
в комбинации
с джинсами
подчеркнут вашу
женственность
и природное
обаяние.

МОДЕЛЬ 10
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

МОДЕЛЬ 10

Жакет реглан с V-образным вырезом, отделкой методом полого шнура и воланом, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Kid-Silk

DROPS 258-5

DROPS Design: модель ks-237
Пряжа группы A + A или C

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 175-200-200-225-250-275 г светло-зеленой (цв. 45).

Спицы: круговые спицы № 4,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4,5.

Пуговицы: 4-4-5-5-5-5 шт.

Плотность вязания: 18 п. x 24 р. = 10 x 10 см лицевой гладью нитью в 2 сложения.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Узор: см. схему А.1. Даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

Смена нити: при смене мотка менять нити в разных местах, чтобы сделать заправленные нити как можно менее заметными. Если работа выполняется нитью в 2 сложения, но есть только 1 моток, то использовать нить из середины мотка и внешнюю нить.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Правая планка с отделкой методом полого шнура:

лиц. ряд: 2 п. платочной вязкой, 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.;


изн. ряд: 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 2 п. платочной вязкой.

Левая планка с отделкой методом полого шнура:


лиц. ряд: 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц., 2 п. платочной вязкой;

изн. ряд: 2 п. платочной вязкой, 1 п. снять, как изнаноч-

Схемы



A.1



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ◐ = 1 накид из поперечной нити между 2 спицами, в следующем ряду накид вязать изн. скрещенной, чтобы избежать возникновения дырочки

ную (= нить перед работой), 1 лиц.

Регланные прибавки: все прибавки выполнять в лицевых рядах!

Для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем изнаночном ряду накиды вязать следующим образом:

перед маркером: ввести спицу за заднюю стенку накида и вязать 1 изн., дырочка не образуется, далее вязать новые петли лицевой гладью; после маркера: перевести накид на правую спицу и сразу вернуть на левую, но скрещенной петлей (= при снятии ввести левую спицу сзади).

Вязать накид за переднюю стенку изнаночной, дырочка не образуется, далее вязать новые петли лицевой гладью.

V-образный вырез: все прибавки выполнять в лицевых рядах!

Для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем изнаночном ряду накид вязать следующим образом:

после правой планки: перевести накид на правую спицу и сразу вернуть на левую, но скрещенной петлей (= при снятии ввести левую спицу сзади). Вязать накид за переднюю стенку изнаночной, дырочка не образуется, далее вязать новые петли лицевой гладью;

перед левой планкой: ввести спицу за заднюю стенку накида и вязать 1 изн., дырочка не образуется, далее вязать новые петли лицевой гладью.

Отверстия для пуговиц: на правой планке выполнить отверстия для пуговиц.

1-й р. (лиц. ряд): вязать до последних 4 п., 1 накид, 2 п.

провязать вместе лицевой, снять 1 п., как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после прибавок для V-образного выреза. Следующие 3-3-4-4-4-4 отверстия выполнить на расстоянии 8-8-6,5-6,5-7-7 см друг от друга. Нижнее отверстие выполнить на высоте перехода к волану.

Рукава: при наборе петель на нижней части проймы, при переходе между полочками/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в точке перехода подхватить поперечную нить между 2 п. и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей.

Убавка петель: с обеих сторон от маркера убавить по 1 п.: вязать до последних 4 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 4 лиц. (маркер находится посередине между этими петлями), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлены 2 п.).

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы. Сначала вязать отдельно 2 планки, затем между петлями планок набрать петли для кокетки. Кокетку вязать от планки полочки сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.

Затем кокетку разделить на спинку с полочками и рукава. Петли рукавов отложить и полочки со спинкой вязать на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круг. рядами.

Обе планки сшить по короткой стороне (= посередине спинки), затем пришить планку к вырезу горловины спинки.

Правая планка: на круговые спицы № 4,5 набрать 4 п. нитью в 2 сложения (см. выше «Смена нити»).

Вязать правую планку с отделкой методом полого шнура (см. выше), 1-й р. = лиц. ряд.

Вязать рядами в прямом и обратном направлении, пока длина планки не составит 15-16-16-17-18-18 см, закончить изнаночным рядом. Обрезать нить и отложить петли, они будут позже добавлены к набору петель кокетки.

Левая планка: на круговые спицы № 4,5 набрать 4 п. Вязать левую планку с отделкой методом полого шнура (см. выше), 1-й р. = лиц. ряд. Вязать рядами в прямом и обратном направлении до тех пор, пока длина планки не составит 15-16-16-17-18-18 см, закончить изнаночным рядом. Нить не обрезать, а набрать в следующем ряду петли для кокетки.

Кокетка: повернуть работу и на круговых спицах № 4,5 вязать в лицевом ряду следующим образом: 4 п. левой планки вязать, как раньше, набрать 64-66-68-72-74-76 новых п., 4 п. правой планки вязать, как раньше (следить за тем, чтобы у планки был лицевой ряд) = 72-74-76-80-82-84 п.

Рядом с одной из планок разместить маркер. Далее работу измерять от этого маркера.

В следующем ряду отметить 4 регланные петли маркерами, далее вязать эти петли лицевой гладью.

Следующий ряд (= изн. ряд): 4 п. планки, как раньше, 2 изн. (= правая полочка), отметить маркером 1 п. и вязать ее изнаночной (= регланная петля), 14 изн. (= рукав), отметить маркером 1 п. и вязать ее изнаночной (= регланная петля), 28-30-32-36-38-40 изн. (= спинка), отметить маркером 1 п. и вязать ее изнаночной (= регланная петля), 14 изн. (= рукав), отметить маркером 1 п. и вязать ее изнаночной (= регланная петля), 2 изн. и закончить 4 п. планки, как раньше (= левая полочка).

Далее вязать лицевой гладью с планками, как раньше, при этом одновременно выполнять регланные прибавки (см. выше) и прибавки для V-образного выреза (см. выше), поэтому прежде чем продолжить работу, прочитать 2 нижеследующие абзаца. **Соблюдать плотность вязания!**

V-образный вырез: прибавки выполнять в лицевом ряду после первых 5 п. и перед последними 5 п. рядом с петлями планок + 1 п. лицевой гладью (= с обеих сторон прибавлять по 1 п.), одновременно выполнять регланные прибавки.

Для V-образного выреза в каждом 4-м р. (= в каждом 2-м лиц. ряду) выполнить прибавки 3 раза, затем в каждом 2-м р. 7-8-9-11-12-13 раз и потом опять 2 раза в каждом 4-м р. в общей сложности выполнить 12-13-14-16-17-18 прибавок с обеих сторон для выреза, после них начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше).

Регланные прибавки: выполнять в лицевых рядах, не забывая при этом про прибавки для выреза горловины.

1-й р. (= лиц. ряд): вязать лицевой гладью с планками с обеих сторон и при этом перед и после каждой регланной петли выполнять прибавки (= прибавлено 8 п.).



МОДЕЛЬ 11

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

2-й р. (= изн. ряд): вязать лицевой гладью с планками, как раньше, новые петли вязать лицевой гладью.

1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 10-10-13-17-16-13 раз (= 20-20-26-34-32-26 провязанных рядов) = прибавлено 80-80-104-136-128-104 п.

Соблюдать плотность вязания!

Далее регланные прибавки вязать следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): лицевой гладью с планками с обеих сторон и при этом перед и после каждой регланной петли выполнять прибавки (= прибавлено 8 п.).

2-й р. (= изн. ряд): все петли лицевой гладью с планками, как раньше.

3-й р. (= лиц. ряд): лицевой гладью с планками и при

этом регланные прибавки выполнить перед 1-й и 3-й регланными п. и после 2-й и 4-й п. (прибавлено 4 п.), для рукавов прибавки не выполнять.

4-й р. (изн. ряд): все петли лицевой гладью с планками, как раньше.

Повторить 1-4-й р. в общей сложности 6-7-6-5-7-10 раз (= 24-28-24-20-28-40 провязанных р., у рукавов прибавки выполнены 6-7-6-5-7-10 раз и у переда/спинки 12-14-12-10-14-20 раз) = 72-84-72-60-72-120 п. Все регланные прибавки завершены, в общей сложности они были выполнены 22-24-25-27-30-33 раза у переда/спинки и 16-17-19-22-23-23 раза у рукавов.

После всех регланных прибавок и прибавок для выреза

горловины на спицах = 248-264-280-308-328-344 п.

Далее вязать без прибавок и через 19-20-22-23-25-28 см, измерять от маркера рядом с бейкой выреза горловины прямо вниз (= не по скошенному краю V-образного выреза), начать выполнение отверстий для пуговиц. Кокетку разделить на полочки со спинкой и рукава.

Разделение на полочки со спинкой и рукава: вязать 4 п. планки, как раньше, 37-40-42-46-50-54 п. лицевой гладью (= полочка), отложить следующие 46-48-52-58-60-60 п. для рукава, набрать 12-14-16-18-20-22 п. (= нижняя часть проймы), 74-80-84-92-100-108 п. лицевой гладью (= спинка), отложить следующие 46-48-52-58-60-60 п.

для рукава, набрать 12-14-16-18-20-22 новые п. (= нижняя часть проймы), 37-40-42-46-50-54 п. лицевой гладью, закончить 4 п. планки, как раньше (= полочка). Далее вязать полочки со спинкой и рукава раздельно.

Полочки и спинка: = 180-196-208-228-248-268 п. На боковых линиях детали разместить по 1 маркеру, посередине между 12-14-16-18-20-22 новыми п., набранными для нижней части проймы. Маркеры поднимать вместе с работой, они будут нужны для убавок у боковых линий.

Вязать лицевой гладью с планками, как раньше, и через 5 см от разделения с обеих сторон от каждого маркера убавить по 1 п., **см. выше «Убавка петель»** (= убавлено 4 п.).

Таким же образом каждые 5 см в общей сложности выполнить 3 убавки (для всех размеров) = 168-184-196-216-236-256 п.

Через 38-40-42-43-45-47 см от маркера у бейки горловины, в следующем лицевом ряду, начать прибавки для волана, для этого вязать следующим образом: 4 п. планки, как раньше, 40-44-47-52-57-62 раза раппорт узора А.1, закончить 4 п. планки. После того как узор А.1 завершен, на спицах = 288-316-337-372-407-442 п.


Вязать далее лицевой гладью с планками, как раньше, пока высота детали не достигнет 45-47-49-51-53-55 см от маркера у бейки горловины.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 4 п. планки, вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 5 п. и при этом одновременно прибавить 1-1-0-1-0-1 п., 1 лиц. и 4 п. планки = 289-317-337-373-407-443 п. Вязать 2 р. лицевой гладью (начать с изнаночного ряда) и свободно в изнаночном ряду закрыть петли, провязывая их изнаночными.

Высота изделия = 46-48-50-52-54-56 см от маркера у бейки горловины и 50-52-54-56-58-60 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: 46-48-52-58-60-60 отложенных п. одного рукава перевести на круговые спицы № 4,5 и дополнительно набрать по 1 п. из 12-14-16-18-20-22 новых п. (**см. выше «Рукава»**) = 58-62-68-76-80-82 п.

Посередине между 12-14-16-18-20-22 новыми п. раз-



местить маркер (= нижняя средняя линия). Ряд начинается от маркера. Вязать круг. рядами лицевой гладью и одновременно через 2 см от разделения начать выполнять убавки у нижней средней линии рукава (**см. выше «Убавка петель»**): каждые 12-9-6-4-3-3 см убавить в общей сложности 4-5-7-10-11-11 x 2 п. = 50-52-54-56-58-60 п. Продолжать работу и через 44-43-42-41-39-37 см от разделения вязать 1 р. резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Затем вязать 2 р. лицевыми. Свободно закрыть петли. Длина рукава = 45-44-43-42-40-38 см от разделения. Таким же образом вязать 2-й рукав.

Сборка: пришить пуговицы на левой полочке. Поперечные стороны каждой планки полочки сшить, затем пришить планку к краю выреза горловины спинки.

МОДЕЛЬ 11

Жакет реглан с V-образным вырезом, связанный сверху вниз лицевой гладью из пряжи DROPS Flora или DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk

DROPS 257-2

DROPS Design: модель fl-095
Пряжа группы A + A или C

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Flora (65% шерсти, 35% шерсти альпака; 50 г/210 м) – 200-250-250-300-300-350 г белой (цв. 01), а также пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-125-125-150-150-175 г белой (цв. 01) или

пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 200-200-250-250-300-300 г белой (цв. 100), а также пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-125-125-150-150-175 г белой (цв. 01).

Спицы: круговые спицы № 3,5 длиной 80 см; круговые спицы № 4,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3,5 и 4,5; крючок № 3,5

Пуговицы: 3 шт. для всех размеров.

Плотность вязания: 18 п. x 24 р. = 10 x 10 см лицевой гладью 2 нитями.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Кромочные:

лиц. ряды: в начале ряда: 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц.;

в конце ряда: вязать до последних 2 п., 2 лиц.

Изн. ряды: в начале ряда: снять 1 п., как изнаночную, 1 изн.;

в конце ряда: вязать до последних 2 п., 2 изн.

Регланные прибавки: все прибавки выполнять в лицевых рядах.

Для прибавки 1 п. выполнить 1 накид: прибавка 1 п. с наклоном вправо перед маркером: выполнить 1 накид движением к себе, в следующем ряду накид вязать за переднюю стенку изнаночной. Далее вязать прибавленные петли лицевой гладью.

Прибавка 1 п. с наклоном влево после маркера: выполнить 1 накид движением от себя, в следующем ряду накид вязать за заднюю стенку изнаночной.

Далее вязать прибавленные петли лицевой гладью.

Прибавка для V-образного выреза: все прибавки выполнять в лицевом ряду.

Для прибавки 1 п. выполнить 1 накид:

левая полочка: 2 кром., как раньше, выполнить 1 накид движением от себя, в следующем ряду накид вязать за заднюю стенку изнаночной.

Далее вязать прибавленные петли лицевой гладью; **правая полочка:** вязать до последних 2 п., выполнить 1 накид движением к себе, в следующем ряду накид вязать за заднюю стенку изнаночной. Далее вязать прибавленные петли лицевой гладью.

Отверстия для пуговиц:

на правой планке выполнить отверстия для пуговиц.

1-й р. (= лиц. ряд): вязать до последних 5 п., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 3 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой так, чтобы появилось отверстие для пуговицы.

1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после завершения V-образного выреза. Затем 2 отверстия на расстоянии 8-8-8,5-8,5-9-9 см друг от друга.

Убавка петель: убавлять по 1 п. с обеих сторон от маркера: вязать до 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (мар-

кер находится между этими 2 п.), 1 лиц., 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Рукава: при наборе петель на нижней части проймы, при переходе между передом/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в точке перехода подхватить поперечную нить между 2 п. и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей.

Узор: см. схемы A.1 и A.2 (= обвязка крючком).

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы. Кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. Затем кокетку разделить на полочки со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и полочки со спинкой вязать рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать сверху вниз круг. рядами на чулочных спицах. Последними обвязать крючком края полочек и вырез горловины спинки.

Вырез горловины: на круговые спицы № 4,5 набрать 2 нитями (1-й нитью DROPS Flora или 1-й нитью DROPS Alpaca с 1-й нитью DROPS Kid-Silk) – 70-70-72-80-82-84 п. и вязать 1 изн. ряд изнаночными.

Рядом с 2 кром. полочки разместить маркер. **Далее работу измерять от этого маркера.**

Кокетка: разместить еще 4 маркера, не провязывая при этом петли, маркеры размещать между 2 регланными п., эти петли вязать лицевой гладью. Отсчитать 3 п. (= левая полочка), маркер, отсчитать 18-18-18-22-22-22 п. (= рукав), 2-й маркер, отсчитать 28-28-30-30-32-34 п. (= спинка), 3-й маркер, отсчитать 18-18-18-22-22-22 п. (= рукав), 4-й маркер, осталось 3 п. (= правая полочка). Вязать лицевой гладью между кромочными (см. выше), одновременно выполнять регланные прибавки и прибавки для V-образного выреза (см. выше). Перед тем как продолжить работу, прочитайте следующие два абзаца. **Соблюдать плотность вязания!**

Регланные прибавки: выполнять с обеих сторон от каждого маркера (= прибавлено 8 п.) в каждом 2-м р.

в общей сложности 9-8-15-21-23-21 раз.

Затем прибавлять петли следующим образом: в каждом 2-м р. для переда и спинки, а для рукавов в каждом 4-м р. (= попеременно прибавлять по 4 и 8 п.), таким образом выполнить в общей сложности 16-20-14-8-8-14 прибавок для переда и спинки и 8-10-7-4-4-7 прибавок для рукавов. Всего для переда и спинки выполнить прибавки 25-28-29-29-31-35 раз и 17-18-22-25-27-28 раз для рукавов.

Прибавки для V-образного выреза: после того как регланные прибавки были выполнены 2 раза, начать выполнять прибавки для V-образного выреза горловины.

Для этого в лицевом ряду выполнить прибавки с обеих сторон после и перед 2 кром. (= по 1 п. с каждой стороны), эти прибавки выполнить в каждом 4-м р. 1-2-2-2-2-2 раза, затем в каждом 2-м р. 10-9-10-10-11-12 раз и еще в каждом 4-м р. 2-2-2-2-2-2 раза. В общей сложности с обеих сторон выполнено по 13-13-14-14-15-16 прибавок. После последних прибавок (регланных и для V-образного выреза) на спицах = 264-280-304-324-344-368 п.

Начать выполнение отверстий для пуговиц (см. выше) и далее вязать без прибавок, пока высота детали не достигнет 21-23-24-24-26-29 см, измерять по прямой сверху вниз от маркера после бейки горловины (= не по скошенному краю V-образного выреза). Далее разделить кокетку на полочки со спинкой и рукава.

Разделение на полочки со спинкой и рукава: вязать 42-45-48-51-55-60 п., как раньше (= полочка), отложить следующие 50-52-58-62-64-66 п. для рукава, набрать 6-8-8-12-14-16 новых п. (= нижняя часть проймы), 80-86-92-98-106-116 п. лицевой гладью (= спинка), отложить следующие 50-52-58-62-64-66 п. для рукава, набрать 6-8-8-12-14-16 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 42-45-48-51-55-60 п., как раньше (= полочка). Далее вязать полочки со спинкой и рукава раздельно.

Полочки и спинка: = 176-192-204-224-244-268 п. Продолжить вязать лицевой гладью между кром. до тех пор, пока высота детали не достигнет 45-47-49-50-52-54 см от маркера у бейки

горловины, при этом одновременно в последнем ряду прибавить 1 п. = 177-193-205-225-245-269 п.

Перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать следующий лицевой ряд: 2 кром., как раньше, резинкой (= 1 лиц./1 изн.) до последних 3 п., 1 лиц. и 2 кром. Затем вязать 4 р. лицевой гладью (= начать с изнаночного ряда изнаночными) с кром. с обеих сторон. Перейти на круговые спицы № 4,5 и в изнаночном ряду свободно закрыть петли, провязывая их изнаночными. Высота изделия = 47-49-51-52-54-56 см от маркера у бейки горловины и 52-54-56-58-60-62 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: 50-52-58-62-64-66 отложенных п. одного рукава перевести на круговые спицы № 4,5 и набрать дополнительно по 1 п. из 6-8-8-12-14-16 п., набранных для нижней части проймы (см. выше «Рукава») = 56-60-66-74-78-82 п.

Посередине между 6-8-8-12-14-16 новыми п. (= нижняя средняя линия рукава) разместить маркер, ряд начинается от этого маркера.

Вязать далее лицевой гладью круг. рядами, одновременно при длине рукава 3-3-3-2-2-2 см от разделения начать убавки (см. выше «Убавка петель»): каждые 6-5-3,5-2,5-2,5-2 см убавить в общей сложности 6-7-9-12-13-14 x 2 п. = 44-46-48-50-52-54 п.

Через 41-40-39-39-38-35 см от разделения перейти на спицы № 3,5 и вязать 1 р. резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Далее вязать 4 р. лицевой гладью. Перейти на спицы № 4,5 и свободно закрыть петли, провязывая их лицевыми. Длина рукава = 43-42-41-41-40-37 см от разделения. Второй рукав вязать аналогично.

Обвязка крючком: 2 нитями крючком № 3,5 начать с лицевой стороны снизу правой полочки и вязать 1-ю п. по схеме А.1, затем вязать по схеме А.2 по краю полочки, V-образного выреза, вырезу горловины спинки, V-образного выреза левой полочки и далее вниз, при этом распределить узор А.2 так, чтобы он закончился ст. б/н в последнюю петлю в самом низу левой полочки. Обрезать и заправить нить.

Сборка: пришить пуговицы на левую полочку.

Сияйте!

Модели из белой пряжи всегда выглядят очень эффектно. А впечатляющие ажурные узоры сделают образ незабываемым.




МОДЕЛЬ 12

Дизайн и фото:

DROPS Design

www.garnstudio.com

Схемы



МОДЕЛЬ 12

Топ реглан с ажурным узором, связанный снизу вверх из пряжи DROPS Muskat

DROPS 178-32

DROPS Design: модель r-711
Пряжа группы B

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL
Вам потребуется: пряжа DROPS Muskat (100% хлопка; 50 г/100 м) – 400-400-450-500-550-600 г белой (цв. 18).

Спицы: круговые спицы № 3,5 длиной 40 см или чулочные спицы № 3,5; круговые спицы № 4 длиной 60 и 80 см.

Плотность вязания: 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 4; 22 п. x 30 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 3,5.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (круг. рядами): вязать попеременно 1 р. лицевыми и 1 р. изнаночными.

Узор: см. схемы А.1–А.3.

Убавка петель (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 272 п.) разделить на требуемое количество убавок, (например, 34) = 8. В этом примере провязать каждую 7-ю и 8-ю п. вместе.

Регланные убавки: начать за 3 п. до маркера: 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= в ряду убавлено 8 п.).


Важно: изделие вязать круг. рядами на круговых спицах. Планки рукавов вязать круг. рядами на чулочных спицах.

Описание работы: на круговые спицы № 4 набрать 336-336-378-420-462-504 п. и вязать 16-16-18-20-22-24 раза 21 п. раппорта узора А.1. После того как узор А.1 провязан в высоту до конца, на спицах останется 272-272-306-340-374-408 п.


Вязать 1 р. изнаночными и при этом равномерно убавить 34 п. (см. выше «Убавка петель») = 238-238-272-306-340-374 п. **Соблюдать плотность вязания!**

Далее вязать 7-7-8-9-10-11 x 34 п. раппорта узора А.2 и при этом убавить петли в соответствии со схемой. После того как узор А.2 провязан в высоту до конца, на спицах = 182-182-208-234-260-286 п. Вязать 1 р. лицевыми и при этом привести количество петель к 168-184-200-220-248-272 п. (= для размера М прибавить 2 п., для размеров S, L, XL, XXL и XXXL равномерно убавить 14-8-14-12-14 п.). Продолжить вязать лицевой гладью. Через 34-34-35-35-35-35 см в следующем ряду вязать таким образом: 38-42-45-50-56-61 п. (= 1/2 спинки), закрыть следующие 8-8-10-


А.2



А.1



А.3



Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ⊗ = 1 изн.
- = 1 накид
- ↗ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ↘ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ↖ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую

10-12-14 п. (= пройма), вязать следующие 76-84-90-100-112-122 п. (= перед), закрыть следующие 8-8-10-10-12-14 п. (= пройма), вязать оставшиеся 38-42-45-50-56-61 п. (= 1/2 спинки).

Отложить работу и вязать планки рукавов.

Планки рукавов: вязать круг. рядами на чулочных спицах. На чулочные спицы № 3,5 набрать 68-76-84-88-92-98 п. и вязать узором А.3 круг. рядами. После того как узор А.3 провязан в высоту до конца, вязать следующий ряд: закрыть первые 8-8-10-10-12-14 п. (= нижняя часть проймы), вязать оставшиеся петли лицевыми и убавить 1-0-0-0-0-1 п. = 59-68-74-78-80-83 п.

Таким же образом вязать 2-ю планку.

Кокетка: петли планок перевести на спицы к переду

и спинке в тех местах, где были закрыты петли для пройм = 270-304-328-356-384-410 п. В каждой точке соединения рукавов, переда и спинки разместить по 1-му маркеру (= 4 маркера). Вязать лицевой гладью, одновременно в 1-м р. начать выполнять регланные убавки (см. выше). Продолжить убавки в каждом 2-м р. и выполнить их в общей сложности 21-23-25-

28-30-33 раза = 102-120-128-132-144-146 п.

Перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать узором А.3. в ряду, отмеченном стрелкой, равномерно убавить 2-14-18-16-24-20 п. = 100-106-110-116-120-126 п.

Закрыть петли после того, как узор А.3 будет провязан в высоту 1 раз.

Сборка: сшить отверстия у нижней части пройм.

МОДЕЛЬ 13

Жакет с ажурным узором и смещенной линией плеча, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Paris

DROPS 257-16

DROPS Design: модель w-929
Пряжа группы С или А + А



Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Paris (100% хлопка;



МОДЕЛЬ 13

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ⊗ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать изнаночной так, чтобы образовалась дырочка
- ▬ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▬ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ▬ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую

50 г/75 м) – 450-500-550-600-650-750 г белой (цв. 18).

Спицы: круговые спицы № 4 длиной 80 см; круговые спицы № 5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 5.

Пуговицы: 4-4-4-4-5-5 шт.

Плотность вязания: 17 п. х 22 р. = 10 х 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Прибавка петель 1: прибавить 1 п. с наклоном влево в лиц. ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать эту новую петлю за заднюю стенку лицевой; прибавить 1 п. с наклоном вправо в лиц. ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать эту новую петлю за переднюю стенку лицевой.

Прибавка петель 2: прибавить 1 п. с наклоном влево в изн. ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением к себе и вязать эту новую петлю за заднюю стенку изнаночной; прибавить 1 п. с наклоном вправо в изн. ряду: ввести левую спицу под поперечную нить движением от себя и вязать эту новую петлю за заднюю стенку изнаночной.

Убавка петель: убавлять по 1 п. с обеих сторон от

маркера: вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Отделка планок полочек методом полого шнура:

в начале ряда: 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц. и 5 п. платочной вязкой;

в конце ряда: вязать до последних 7 п., 5 п. платочной вязкой, 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

Таким образом вязать как в лицевых, так и в изнаночных рядах.

Отверстия для пуговиц:

на правой планке выполнить отверстия для пуговиц.

1-й р. (= лиц. ряд): вязать до последних 5 п., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 1 п. снять, как изнаночную (= нить перед работой), 1 лиц.

2-й р. (= изн. ряд): вязать планку, как раньше, накид вязать лицевой, чтобы образовалось отверстие.

1-е отверстие выполнить в 1-м лиц. ряду после набора всех петель для выреза горловины. Следующие 3-3-3-3-4-4 отверстия выполнить на расстоянии 8,5-9-9-9-8-8,5 см друг от друга.

Рукава: при наборе петель на нижней части проймы, при переходе между передом/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в точке перехода подхватить поперечную нить между 2 п. и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице скрещенной петлей.

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Сначала набрать петли для выреза горловины спинки, затем вязать спинку и одновременно с обеих сторон набирать новые петли до тех пор, пока на будет набрано нужное количество петель для плеч. Выполнить плечевые скосы спинки. Далее отложить петли и вязать полочки.

Для одной полочки набрать из наборного ряда плеч спинки петли и выполнить прибавки для выреза горловины. 2-ю полочку вязать также от другого плеча спинки. Далее по краям полочек набрать петли для рукавов и перевести петли спинки на спицы. Вязать рядами в прямом и обратном направлении и при этом прибавить петли для кокетки. Сначала выполнять прибавки только для рукавов, затем и для полочек со спинкой. Далее разделить работу на полочки со спинкой и рукава.

Петли рукавов отложить и полочки со спинкой вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах ажурным узором. Затем вязать рукава круг. рядами сверху вниз. Последней вязать бейку горловины круг. рядами, набрав петли по краю выреза горловины.

Спинка: вязать на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении. На круговые спицы № 5 набрать 30-32-34-36-36-40 п.

1-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными.

2-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», вязать 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать лицевыми до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц.

3-й р. (= изн. ряд): см. выше «Прибавка петель 2», 3 изн., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать изнаночными до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 изн. После 3-го р. вязать 2-й и 3-й р. в общей сложности 8-8-8-8-9-9 раз (= 16-16-16-16-18-18 провязанных рядов), после последней прибавки на спицах = 62-64-66-68-72-76 п. Обрезать нить и отложить петли.

Правое плечо: разложить спинку на плоской поверхности лицевой стороной вверх отложенными петлями к себе (правая сторона работы = правое плечо).

Начать в лицевом ряду и набирать петли в сторону выреза горловины следующим образом: из каждого провязанного ряда в пределах крайней петли набрать по 1 п. = 16-16-16-16-18-18 п.

Полочку далее измерять от линии набора петель.

Вязать лицевой гладью (1-й р. = изн. ряд).

Через 9 см набрать следующим образом петли для выреза горловины:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц. (см. выше «Прибавка петель 1»).

2-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными.

1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 2 раза (= 4 провязанных р.) = 18-18-18-18-20-20 п. В конце последнего изнаночного ряда провязать 2 последние п. вместе изнаночной = 17-17-17-17-19-19 п. Обрезать нить и отложить петли, далее вязать плечо левой полочки от левого плеча спинки.

Левое плечо: по краю левого плеча спинки набрать петли. Для этого начать с изнаночного ряда от выреза горловины и набрать петли в направлении проймы следующим образом: из каждого провязанного ряда в пределах крайней петли набрать по 1 п. = 16-16-16-16-18-18 п. Полочку далее измерять от линии набора петель. Вязать лицевой гладью (1-й р. = изн. ряд) и через 9 см набрать петли для выреза горловины:

1-й р. (= лиц. ряд): см. выше «Прибавка петель 1», вязать 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать ряд до конца.

2-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными.

1-й и 2-й р. вязать в общей сложности 2 раза (= 4 провязанных ряда) = 18-18-18-18-20-20 п. в начале последнего изнаночного ряда провязать 2 первые п. вместе изн. скрещенной = 17-17-17-17-19-19 п.

Далее соединить полочки и спинку и набрать петли для рукавов.

1-й р. (= лиц. ряд): начать с петель левой полочки и вязать 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, оставшиеся петли левой полочки вязать лицевыми, разместить маркер, набрать по краю левой полочки 20 п. (= петли рукава, петли набирать в пределах крайней петли), маркер, провязать 2 первые п. спинки вместе лицевой (= убавлена 1 п.), вязать до последних 2 п. спинки, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю. (= убавлена 1 п.), маркер, по краю правой полочки набрать 20 п. (= петли рукава, петли набирать в пределах крайней петли), маркер, перевести петли правой полочки на спицы и вязать до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, вязать последние 3 п. = 136-138-140-142-150-154 п.

2-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными.

3-й р. (= лиц. ряд): 3 лиц., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать до 1-го маркера и перевесить его на правую спицу, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать 20 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, перевести маркер на правую спицу и вязать до следующего маркера, перевести его на правую спицу, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать 20 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, перевести его на правую спицу, вязать до последних 3 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 3 лиц. = 142-144-146-148-156-160 п.

4-й р. (= изн. ряд): вязать изнаночными, в конце ряда набрать 18-19-20-21-21-23 новые п. = 160-163-166-169-177-183 п.

5-й р. (= лиц. ряд): вязать планку с отделкой методом полого шнура (см. выше) и затем до 1-го маркера, переснять маркер, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать 22 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, переснять маркер и вязать до следующего маркера, переснять маркер, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать 22 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, переснять маркер, вязать ряд до конца. В конце ряда набрать 18-19-20-21-21-23 новые п. = 182-186-190-194-202-210 п.

6-й р. (= изн. ряд): в начале ряда вязать планку с отделкой методом полого шнура, далее вязать изнаночными, в конце ряда вязать планку с отделкой методом полого шнура, как раньше.

7-й р. (= лиц. ряд): начать выполнять отверстия для пуговиц (см. выше). Планку вязать, как раньше, вязать лицевыми до 1-го маркера, переснять маркер, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать 24 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, переснять маркер, вязать до следующего маркера, переснять маркер, прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать 24 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, переснять маркер, вязать до последних 7 п., планку вязать, как раньше. На спицах = 60-62-64-66-70-74 п. для спинки, по 37-38-39-40-42-44 п. для каждой полочки и по 26 п. для рукавов = 186-190-194-198-206-214 п.

8-й р. (= изн. ряд): между петлями планок вязать изнаночными.

Далее выполнить прибавки для рукавов и полочек/спинки, для этого вязать следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать планку, вязать лицевой гладью до последних 2 п. перед маркером, прибавить 1 п. с наклоном вправо, вязать 2 п., прибавить 1 п. с наклоном влево, 26 п. рукава, прибавить 1 п. с наклоном вправо, вязать 2 п., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать 56-58-60-62-66-70 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, вязать 2 п., прибавить 1 п. с наклоном влево, 26 п. рукава, прибавить 1 п. с наклоном вправо, вязать 2 п., прибавить 1 п. с наклоном влево, вязать до последних 7 п., планка (= прибавлено 8 п. с обеих сторон от 2 п. на каждом переходе между полочками/спинкой и рукавами).

2-й р. (= изн. ряд): между планками вязать изнаночными.

Повторять эти 2 р. до тех пор, пока прибавки не будут выполнены в общей сложности 10-12-13-15-17-18 раз для полочек/спинки и для рукавов. В общей сложности прибавки для рукавов выполнить 13-15-16-18-20-21 раз = 266-286-298-318-342-358 п.

Длина рукава = 12-14-15-16-18-19 см, если сложить изделие по плечевым линиям, то его высота должна быть 18-20-21-22-24-25 см от самой высокой точки плеча.

Разделение на полочки со спинкой и рукава: вязать 47-50-52-55-59-62 п., как раньше (= полочка), отложить 46-50-52-56-60-62 п. (= рукав), набрать 8-10-12-14-16-18 новых п. (= нижняя часть проймы), 80-86-90-96-104-110 п. лицевой гладью (= спинка), отложить 46-50-52-56-60-62 п. (= рукав), набрать 8-10-12-14-16-18 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать последние 47-50-52-55-59-62 п. (= полочка).

Далее вязать полочки со спинкой и рукава отдельно.

Полочки и спинка: = 190-206-218-234-254-270 п. Вязать 5-5-6-7-7-8 см лицевой гладью с планками с обеих сторон, как раньше, в последнем ряду равномерно прибавить 1-1-5-5-1-1 п. = 191-207-223-239-255-271 п. Далее вязать планку, как раньше, вязать узором А.1 до последних 8 п., 1 лиц. (для симметрии узора), вязать планку, как раньше.

После того как узор А.1 провязан 1 раз в высоту до конца, вместо узора А.1 вязать узором А.2 следующим образом: планку вязать, как раньше, узором А.2, при этом

в 1-м р. равномерно прибавить 10-11-12-13-14-15 п., вязать планку = 201-218-235-252-269-286 п.

Вязать узором А.2 до конца и закрыть петли.

Высота изделия = 44-46-48-50-52-54 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: перевести 46-50-52-56-60-62 отложенные п. одного рукава на круговые спицы № 5 и дополнительно набрать по 1 п. из 8-10-12-14-16-18 новых п. (см. выше «Рукава») = 54-60-64-70-76-80 п.

Посередине между 8-10-12-14-16-18 новыми п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается от этого маркера. Вязать лицевой гладью круг. рядами, одновременно через 3 см от разделения начать убавки у нижней средней линии (см. выше «Убавка петель»): каждые 8-6,5-5,5-3,5-3-2,5 см убавить в общей сложности 2-4-5-8-10-11 x 2 п. = 50-52-54-54-56-58.

Одновременно через 37-37-38-38-38-38 см, измерять от плеча, вязать узором А.1 круг. рядами.

Важно: в результате убавок узор А.1 заканчивается до нижней средней линии, поэтому раппорт узора А.1 разместить посередине у верхней средней линии и петли, которых недостаточно для целого раппорта узора, вязать лицевой гладью.

После того как узор А.1 провязан в высоту до конца, вязать узором А.2.

Важно: в 1-м р. привести количество петель к 51-51-51-51-68-68 п.

Вязать узором А.2 до конца, закрыть петли.

Длина рукава = 54-54-55-55-55-55 см от плеча.

Бейка горловины: на спицы № 4 набрать по краю всего выреза горловины 88-120 п., количество петель должно быть кратно 4.

1-й р. (= изн. ряд): 7 п. планки, вязать попеременно 2 изн., 2 лиц. до последних 9 п., закончить 2 изн. и 7 п. планки.

Продолжить таким же образом и через 3 см закрыть петли.

Сборка: пришить пуговицы на левую планку.

Нежные объятия

Носите жилеты поверх блузок и платьев или прямо на голое тело – мягкая деликатная пряжа не доставит вам ни малейшего дискомфорта.

МОДЕЛЬ 14

Жилет с рельефным узором и боковыми разрезами, связанный снизу вверх лицевой гладью из пряжи DROPS Baby Merino

DROPS 231-47

DROPS Design: модель bm-095
Пряжа группы А

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Baby Merino (100% шерсти; 50 г/175 м) – 250-250-300-300-350-350 г коричневой (цв. 17).

Спицы: спицы № 2,5 и 3; круговые спицы № 2,5 длиной 40 см; вспом. спица для перекрещивания петель.

Плотность вязания: 24 п. х 32 р. = 10 х 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше

петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Узор: см. схемы А.1 и А.2. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Важно: перед и спинку вязать снизу вверх отдельными деталями рядами в прямом и обратном направлении. Выполнить плечевые и боковые швы. Последним шагом вязать резинкой бейку горловины и планки пройм.

Спинка: на спицы № 2,5 набрать 117-127-139-149-163-183 п. и вязать 1-й р. (= изн. ряд) изнаночными.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 3 п. платочной вязкой (см. выше «Платочная вязка»), вязать попеременно 1 лиц., 1 изн. до последних 4 п., 1 лиц. и 3 п. платочной вязкой.

Таким же образом вязать 6 см резинкой рядами в прямом и обратном направлении. Далее вязать 1 лиц. ряд лицевыми и при этом равномерно убавить 21-21-23-25-27-31 п. = 96-106-116-124-136-152 п. Перейти на спицы № 3 и вязать 1 изн. ряд изнаночными, при этом удвоить 1-ю и последнюю п. (одну и ту же петлю вязать 1 раз за переднюю и 1 раз за заднюю стенки) = 98-108-118-126-138-154 п.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой, 0-0-0-4-0-3 п. лицевой гладью, 9-10-11-11-13-14 раз раппорт узора А.1, 1 раз раппорт узора А.2, 0-0-0-4-0-3 п. лицевой гладью и 1 п. платочной вязкой.

Продолжить вязать таким же образом рядами в прямом и обратном направлении.

Соблюдать плотность вязания!



Через 28-29-30-31-32-33 см для пройм в начале каждого ряда закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 1-1-1-1-2-3 х 3 п., 2-2-3-4-4-4 х 2 п. и затем 2-4-4-4-4-6 х 1 п. = 80-86-92-96-102-108 п.




МОДЕЛЬ 14

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Схемы



A.2



A.1

Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ▨ = 1 п. перевести на вспом. спицу за работой, 1 лиц., провязать 1 лиц. со вспом. спицы
- ▩ = 1 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 1 лиц., провязать 1 лиц. со вспом. спицы

Затем в начале каждого 4-го р. с обеих сторон закрыть еще 3-4-4-4-4-5 x 1 п. = 74-78-84-88-94-98 п.

Важно: если у проймы в результате убавок остаются петли, которых недостаточно для перекрещивания петель, то эти петли вязать лицевой гладью.

Вязать до тех пор, пока высота детали не достигнет 49-51-53-55-57-59 см, при этом после ряда с перекрещиванием петель должны быть провязаны минимум 2 р. лицевой гладью.

В следующем ряду (= лиц. ряд) закрыть средние 36-38-40-40-42-44 п. для выреза горловины и далее вязать обе стороны отдельно. При этом в начале ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 x 2 п. и затем 2 x 1 п. = 15-16-18-20-22-23 п. для плеча.

Важно: если у выреза горловины в результате убавок остаются петли, которых недостаточно для перекрещивания петель, то эти петли вязать лицевой гладью. Через 52-54-56-58-60-62 см закрыть петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Перед: вязать, как спинку, до тех пор, пока высота детали не достигнет 42-44-45-47-48-50 см, при этом после ряда с перекрещиванием петель должны быть провязаны минимум 2 р. лицевой гладью. В следующем ряду (= лиц. ряд) отложить средние 20-22-24-24-26-28 п. для выреза горловины и далее вязать обе стороны отдельно. При этом в начале каждого ряда, начинающегося от выреза

горловины, закрыть 1 x 3 п., 3 x 2 п. и 3 x 1 п. = 15-16-18-20-22-23 п. для плеча.

Важно: если у выреза горловины в результате убавок остаются петли, которых недостаточно для перекрещивания петель, то эти петли вязать лицевой гладью.

Через 52-54-56-58-60-62 см закрыть петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Сборка: выполнить плечевые швы.

Боковые швы выполнить в пределах 1 кром., начав сверху от проймы, нижние 6 см оставить открытыми (= боковой разрез).

Бейка горловины: начать от плечевой линии, в пределах кром. на короткие круговые спицы № 2,5 по всему краю выреза горловины набрать 112-118-124-124-132-136 п. (включая отложенные петли).

Вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить петли так, чтобы их количество равнялось 134-142-148-148-158-164 п. (число петель должно быть кратно 2).

Вязать 3 см круг. рядами резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Свободно закрыть петли.

Планки пройм: с лицевой стороны от нижней части проймы на короткие круговые спицы № 2,5 в пределах 1 кром. платочной вязкой набрать по всему краю проймы 120-124-130-134-140-144 п.

Вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить петли так, чтобы их количество равнялось 144-148-156-160-168-172 п. (число петель должно быть кратно 2).

Вязать 3 см круг. рядами резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Свободно закрыть петли. Таким же образом вязать планку 2-й проймы.

МОДЕЛЬ 15

Жилет с боковыми разрезами и узором «Косы», связанный снизу вверх из пряжи DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk

DROPS 249-3

DROPS Design: модель z-1027
Пряжа группы A + A или C

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 200-200-250-250-300-300 г светло-зеленой (цв. 9030), а также пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 75-100-100-100-125-125 г светло-зеленой (цв. 47).

Спицы: круговые спицы № 3,5 длиной 40 и 80 см; круговые спицы № 4,5 длиной 80 см.

Плотность вязания: 23 п. x 24 р. = 10 x 10 см лицевой гладью 2 нитями (по 1-й нити DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk).

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Узор: см. схему A.1. На схеме даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы. Изделие вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

Перед и спинку вязать раздельно снизу вверх. Затем детали сшить.

Последней вязать бейку горловины, сложить ее пополам и отвернуть внутрь.

Спинка: на круговые спицы № 3,5 набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Alpaca и DROPS Kid-Silk) 102-114-126-134-146-166 п. и вязать 1 изн. ряд изнаночными.

Далее, начав с лицевого ряда, вязать следующим образом: 2 п. платочной вязкой (см. выше), вязать резинкой (= 2 лиц./2 изн.) до последних 4 п., 2 п. лицевой гладью и 2 п. платочной вязкой.

Продолжить работу таким же образом и через 7-7-7-8-8-8 см перейти на спицы № 4,5 и вязать 1 изн. ряд изнаночными (с 2 п. платочной вязкой с обеих сторон), при этом равномерно убавить 9-11-13-11-13-13 п. = 93-103-113-123-133-153 п.

Далее с лицевого ряда вязать узорами в следующей последовательности: 1 п. платочной вязкой, 0-11-12-13-15 раз раппорт узора A.1, закончить 1-й п. узора A.1 (для симметрии) и 1 п. платочной вязкой. Продолжить вязать таким же образом. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 23-24-25-26-27-28 см для планок пройм в конце следующих 2 р. с обеих сторон набрать по 5 п. = 103-113-123-133-143-163 п.

Новые петли до конца детали вязать платочной вязкой.


Через 44-46-48-50-52-54 см отложить средние 35-37-39-41-43-45 п. для выреза горловины (для каждого плеча осталось по 34-38-42-46-50-59 п.).

Далее вязать обе стороны раздельно, как описано ниже.


Плечевые скосы: в следующем ряду, начинающемся от проймы, закрыть первые 5 п. (= планка проймы).

Далее вязать узором A.1 укороченными рядами, для этого в каждом ряду, начинающемся от проймы, для скоса плеча откладывать петли и, чтобы не обрезать нить,

Схемы



A.1



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ⊗ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ▤ = 1 п. снять, 2 лиц., снятую петлю протянуть поверх провязанных
- = эта петля только что убавлена, перейти к следующему символу схемы
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать изнаночной, чтобы образовалась дырочка

петли сначала провязать. Отложить 3 х 8-9-10-11-12-14 п., затем отложить последние 5-6-7-8-9-12 п.

Перевести 29-33-37-41-45-54 отложенные п. снова на круговые спицы № 4,5.

Вязать 1 р. лицевой гладью, чтобы избежать появления дырочек в точках поворотов между группами отложенных петель, подхватывать поперечную нить и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице.

Затем закрыть свободно все петли.

Высота спинки = 48-50-52-54-56-58 см от наборного ряда до самой высокой точки плеча.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Перед: вязать, как спинку, пока высота детали не составит 42-44-46-46-48-50 см = 103-113-123-133-143-163 п.

Отложить средние 27-29-31-33-35-37 п. для выреза горловины и вязать обе стороны отдельно, как описано ниже.

Далее выполнить убавки для выреза горловины.

Одновременно откладывать петли для скоса плеча.

Прежде чем продолжить работу, прочитайте ниже абзацы «Вырез горловины» и «Плечевые скосы».

Вырез горловины: в каждом лицевом ряду убавить в общей сложности 4 х 1 п. При убавках петлю узора А.1 провязывать петли по рисунку, петли, которых не хватает для целой «косы», вязать изнаночными.

Плечевые скосы: в следующем ряду, начинающемся от проймы, закрыть первые 5 п. (= планка проймы). Далее вязать узором А.1 укороченными рядами, для этого в каждом ряду, начинающемся от проймы, для скоса плеча откладывать петли и, чтобы не обрезать нить, петли сначала провязывать. Отложить 3 х 8-9-10-11-12-14 п., затем отложить последние 5-6-7-8-9-12 п.

Перевести 29-33-37-41-45-54 отложенные п. снова на круговые спицы № 4,5.

Вязать 1 р. лицевой гладью, чтобы избежать появления дырочек в точках поворотов между группами отложенных петель, подхватывать поперечную нить и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице.

Затем закрыть свободно все петли.

Высота переда = 48-50-52-54-56-58 см от наборного ряда до самой высокой точки плеча.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.



МОДЕЛЬ 15

Дизайн и фото;
DROPS Design
www.garnstudio.com

Сборка: выполнить плечевые и боковые швы до начала резинки = боковой разрез.

Двойная бейка горловины: начать от плеча и по лицевой стороне по краю выреза горловины на короткие круговые спицы № 3,5 набрать

80-104 п., количество петель кратно 2. Вязать 8 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Свободно закрыть петли. Отвернуть бейку внутрь, сложив пополам, и пришить с изнаночной стороны несколькими стежками.

В полной гармонии

Эти прекрасные модели вы полюбите с первого взгляда, ведь они выполнены из натуральной пряжи нежных оттенков и украшены изящным ажуром.

МОДЕЛЬ 16

Пуловер реглан с ажурным узором, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Snow

DROPS 257-14

DROPS Design: модель ee-777
Пряжа группы E или с + C

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Snow (100% шерсти; 50 г/50 м) – 550-600-650-750-

800-900 г оранжево-розовой (цв. 112).

Спицы: круговые спицы № 6 и 8 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 6 и 8.

Плотность вязания: 11 п. x 15 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 8.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить

спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Узор: см. схемы A.1–A.4.

Прибавка петель (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 114 п.) разделить на требуемое количество прибавок (напри-

мер, 34) = 3,4. В этом примере накиды для прибавок выполнять после каждой 3-й и 4-й п. В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать образования дырочек.

Рукава: при наборе петель на нижней части проймы, при переходе между передом/спинкой и рукавами может образоваться небольшая дырочка. Этого можно избежать, если в точке перехода подхватить поперечную нить между 2 п. и вязать ее вместе с 1-й п. на левой спице.

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круг. рядами на круговых спицах от правого плеча спинки. После того как кокетка завершена, разделить работу на перед со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и вязать перед со спинкой круг. рядами. Затем рукава вязать круг. рядами сверху вниз.

Бейка горловины: на круговые спицы № 6 набрать 56-56-56-64-64-64 п. и вязать 4-4-4-5-5-5 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.) круг. рядами. Начало ряда у правого плеча спинки.

Отметить маркером 18-18-18-21-21-21-ю п. ряда (= середина переда). **Далее работу измерять от этого маркера!**

Кокетка: не провязывая петли, 4 маркерами отметить регланные петли, которые далее вязать лицевой гладью. 1-м маркером отметить 1-ю п., отсчитать 5-5-5-7-7-7 п. (= рукав), следующую петлю отметить 2-м маркером, отсчитать 21-21-21-23-23-23 п., следующую петлю отметить 3-м маркером, отсчитать 5-5-5-7-7-7 п. (= рукав), следующую петлю отметить 4-м маркером, после последнего маркера осталось 21-21-21-23-23-23 п. (= спинка).





Перейти на круговые спицы № 8 и, начиная от правого плеча спинки, вязать 1-й р.: 1 п. лицевой гладью (= регланная петля), 5-5-5-7-7-7 п.



МОДЕЛЬ 16

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Схемы



узором А.1 (= рукав), 1 п. лицевой гладью (= регланная петля), 5-5-5-6-6-6 п. узором А.2, узором А.3, 8-8-8-9-9-9 п. узором А.4 (= перед), 1 п. лицевой гладью (= регланная петля), 5-5-5-7-7-7 п. узором А.1 (= рукав), 1 п. лицевой гладью (= регланная петля), 5-5-5-6-6-6 п. узором А.2, узором А.3, 8-8-8-9-9-9 п. узором А.4 (= спинка). Регланные прибавки показаны на схеме.

Таким же образом продолжить работу. **Соблюдать плотность вязания!** После того как схемы А.2-А.4 провязаны в высоту 1 раз, к узору А.3 между узорами А.2 и А.4 добавлен 1 раппорт. После того как в высоту провязан весь узор А.1, вязать узорами А.2, А.3 и А.4 (к узору А.3 на перед/спинке между узорами А.2 и А.4 добавлен еще 1 раппорт). Далее вязать таким же образом до тех пор, пока регланные прибавки не будут выполнены в общей сложности 13-15-16-17-18-20 раз, на спицах = 160-176-184-200-208-224 п.

Продолжить вязать узорами и при этом еще 1 раз выполнить регланные прибавки, но прибавленные петли с обеих сторон от регланных петель вязать лиц. скрещенными. В общей сложности была выполнена 14-16-17-18-19-21 прибавка, на спицах = 168-184-192-208-216-232 п.

Только на перед и спинке регланные прибавки выполнить еще 1-1-1-0-1-1 раз, прибавленные петли вязать лиц. скрещенными. Для этого

после 2-го маркера, перед 3-м маркером, после 4-го и перед 1-м маркером выполнить прибавки. На перед и спинке в общей сложности выполнено 15-17-18-18-20-22 прибавки, на рукавах 14-16-17-18-19-21 прибавка.

На спицах = 172-188-196-208-220-236 п. Распределить петли следующим образом: 33-37-39-43-45-49 для каждого рукава, по 51-55-57-59-63-67 п. для перед/спинки и 4 регланных п.

Вязать далее узорами и через 22-23-25-25-27-29 см от маркера после бейки горловины разделить работу на перед со спинкой и рукава.

Разделение на перед со спинкой и рукава: 1-1-1-2-2-3 лиц. (= спинка), отложить следующие 33-37-39-41-43-45 п. (= рукав), набрать 4-4-6-6-8-8 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 53-57-59-63-67-73 п., как раньше (= перед), отложить следующие 33-37-39-41-43-45 п. (= рукав), набрать 4-4-6-6-8-8 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать последние 52-56-58-61-65-70 п., как раньше (= спинка).

Далее вязать перед со спинкой и рукава отдельно.

Перед и спинка: = 114-122-130-138-150-162 п.

На боковой линии разместить маркер (= посередине между 4-4-6-6-8-8 новыми п.). Начать ряд от маркера и вязать узорами, как раньше, круг. рядами, следить за тем, чтобы узор кокетки продолжался логично (петли, которых не хватает для целого раппорта узора у нижней

части проймы, вязать лицевой гладью).

Через 42-44-46-46-48-50 см от маркера после бейки горловины следить за тем, чтобы после последнего ажурного ряда было провязано как минимум 2 р. лицевой гладью.

Перейти на спицы № 6 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 34-36-38-42-44-48 п. (**см. выше «Прибавка петель»**) = 148-158-168-180-194-210 п.

Через 4-4-4-5-5-5 см от начала резинки свободно закрыть петли, провязывая их по рисунку.

Высота изделия = 46-48-50-51-53-55 см от маркера после бейки горловины и 49-51-53-55-57-59 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: 33-37-39-41-43-45 отложенных п. одного рукава перевести на круговые спицы № 8 и дополнительно набрать по 1 п. из 4-4-6-6-8-8 новых п.

Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать так, чтобы возникла дырочка
- ▬ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▬ = 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной

(**см. выше «Рукава»**) = 37-41-45-47-51-53 п.

Вязать узором, как раньше, следить за тем, чтобы узор кокетки продолжался логично (петли, которых не хватает для целого раппорта узора у нижней части проймы, вязать лицевой гладью). Через 33-33-32-31-30-29 см от разделения следить за тем, чтобы после последнего ажурного ряда было провязано как минимум 2 р. лицевой гладью.

Перейти на спицы № 6 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 11-11-13-13-15-15 п.

(**см. выше «Прибавка петель»**) = 48-52-58-60-66-68 п. Через 4-4-4-5-5-5 см от начала резинки свободно закрыть петли, провязывая их по рисунку.

Длина рукава = 37-37-36-36-35-34 см от разделения. Таким же образом вязать 2-й рукав.

МОДЕЛЬ 17

Пуловер реглан с ажурным узором и боковыми разрезами, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Alpaca и DROPS Brushed Alpaca Silk

DROPS 248-15

DROPS Design: модель z-1019
Пряжа группы A + C

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Alpaca (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 250-250-300-300-350-350 г белой (цв. 100), а также пряжа DROPS Brushed Alpaca Silk (77% шерсти альпака, 23% шелка; 25 г/140 м) – 150-150-175-175-200-225 г розовой (цв. 20).

Спицы: круговые спицы № 4,5 и 5,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4,5 и 5,5.

Плотность вязания: 13 п. x 17 р. = 10 x 10 см лицевой гладью 2 нитями (по 1-й нити DROPS Alpaca и DROPS Brushed Alpaca Silk).

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (круг. рядами):

1-й р.: вязать лицевыми.

2-й р.: вязать изнаночными. Повторять 1-й и 2-й р.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Узор: см. схемы А.1–А.3.

На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Убавка петель (нижняя средняя линия рукава): убавить по 1 п. с обеих сторон от маркера.

Вязать до последних 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю.

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Двойную бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круг. рядами на круговых спицах.

МОДЕЛЬ 17

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



Начало ряда – в точке перехода между спинкой и правым рукавом.

После завершения кокетки разделить работу на перед со спинкой и рукава.

Петли рукавов отложить и вязать перед и спинку круг. рядами на круговых спицах, затем разделить работу, чтобы выполнить боковые разрезы, и далее вязать перед и спинку раздельно рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать круг. рядами.

Двойная бейка горловины: на круговые спицы № 5,5 набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Alpaca и DROPS Brushed Alpaca Silk) 84-88-88-96-100-104 п.

Перейти на спицы № 4,5 (набор петель на более толстых спицах нужен для эластичного наборного ряда) и вязать 13 см круг. рядами резинкой (= 2 лиц./2 изн.), позже бейку горловины сложить пополам, отвернуть внутрь и пришить, ее высота составит 6 см.

Кокетка: перейти на спицы № 5,5 и вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно убавить 16-16-16-20-20-20 п. = 68-72-72-76-80-84 п.

Разместить маркеры, не провязывая при этом петли: 1 маркер в начале ряда, отсчитать 10 п. (= рукав), маркер, отсчитать 24-26-26-28-30-32 п. (= перед), маркер, отсчитать 10 п. (= рукав), маркер, после последнего маркера осталось 24-26-26-28-30-32 п. (= спинка).

Соблюдать плотность вязания!

Далее вязать узором и при этом выполнять регланные прибавки. Регланные прибавки указаны на схеме.


1-й р.: * 1 лиц., 1 раппорт узора А.1, 4 п. узором А.2, 1 раппорт узора А.3, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 раппорт узора А.1, 18-20-20-22-24-26 п. узором А.2, 1 раппорт узора А.3, 1 лиц. *, повторить от * до * еще 1 раз.

Продолжить вязать таким же образом и при этом, как обозначено на схеме, выполнять прибавки в каждом 2-м р. После того как узоры довязаны до конца, регланные прибавки были выполнены в общей сложности 12 раз = 164-168-168-172-176-180 п. Далее вязать для различных размеров, как описано ниже.

Размеры S и M: вязать ажурным узором, как раньше, и при этом выполнять прибавки в каждом 2-м р. Выполнить еще 2-2 прибавки = 180-184 п. В общей сложности прибавки были выполнены 14-14 раз.


Затем в каждом 4-м р. выполнить прибавки 3-4 раза. В общей сложности прибавки были выполнены 17-18 раз.

Размер L: вязать ажурным узором, как раньше, и при этом выполнить прибавки в каждом 2-м р. еще 4 раза (= 200 п.). В общей сложности прибавки были выполнены 16 раз.



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 накид, в круг. рядах накид в следующем ряду вязать лицевой, в рядах в прямом и обратном направлении накид вязать изнаночной
- ▨ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▧ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ◐ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лиц. скрещенной, чтобы избежать возникновения дырочки



Затем в каждом 4-м р. выполнить прибавки 5 раз. В общей сложности – 21 раз (= 240 п.).

Размеры XL, XXL и XXXL:

вязать ажурным узором, как раньше, и при этом выполнять прибавки в каждом 2-м р. еще 6-8-10 раз = 220-240-260 п. В общей сложности выполнить прибавки 18-20-22 раза. Затем в каждом 4-м р. выполнить прибавки 3-1-0 раз = 244-248-260 п.

Прибавки на рукавах закончены.

В каждом 4-м р. переда и спинки выполнить прибавки еще 2-4-4 раза (в каждом ряду прибавлено 4 п.). В общей сложности на передаче и спинке прибавки были выполнены 23-25-26 раз на передаче и спинке и 21-21-22 раза на рукавах = 252-264-276 п.

Все размеры: = 204-216-240-252-264-276 п.

Вязать ажурным узором без прибавок до тех пор, пока высота детали не достигнет 20-22-24-26-28-30 см, следить за тем, чтобы следующий ряд был рядом без ажурных отверстий.

Далее работу разделить на перед со спинкой и рукава:

отложить 44-46-52-52-52-54 п. (= рукав), набрать 6-6-6-6-10-10 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 58-62-68-74-80-84 п. (= перед), отложить 44-46-52-52-52-54 п. (= рукав), набрать 6-6-6-6-10-10 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 58-62-68-74-80-84 п. (= спинка).

Далее вязать перед со спинкой и рукава отдельно.

Работу измерять от этой точки.

Перед и спинка: = 128-136-148-160-180-188 п.

В середине новых петель разместить по 1 маркеру (= по 3-3-3-3-5-5 п. с обеих сторон от маркера). Сместить начало ряда так, чтобы он начинался после 1 п. после маркера одной из 2 сторон (= между 4-4-4-4-6-6-й и 5-5-5-5-7-7-й п., набранными для нижней части проймы с одной из сторон, это нужно для того, чтобы узор переда и спинки совпадал с узором кокетки). Маркеры поднимать вместе с работой, они будут нужны для боковых разрезов.

Продолжить работу круг. рядами узором A.2, следить за тем, чтобы узор кокетки логически продолжался на передаче и спинке.

Вязать до тех пор, пока высота детали не достигнет 17 см от разделения (для всех размеров). При необходимости примерить изделие и вязать до желаемой высоты (до завершения осталось 15 см для боковых разрезов с обеих сторон).

Далее с обеих сторон вязать по 10 п. платочной вязкой (см. выше) (= по 5 п. с обеих сторон от маркеров).

После того как 10 п. с обеих сторон будут провязаны 4 р. платочной вязкой, разделить работу у маркеров на перед и спинку, далее вязать перед и спинку до конца отдельно рядами в прямом и обратном направлении.

Перед: = 64-68-74-80-90-94 п.

Вязать рядами в прямом и обратном направлении узором и по 5 п. платочной вязкой с обеих сторон.

На высоте переда 22 см следить за тем, чтобы после последнего ажурного ряда были провязаны как минимум 2 р. лицевой гладью.

В следующем ряду (= лиц. ряд) вязать следующим образом: 5 п. платочной вязкой, 54-58-64-70-80-84 лиц. и при этом равномерно прибавить 44-44-50-56-62-66 п., 5 п. платочной вязкой = 108-112-124-136-152-160 п.

Перейти на круговые спицы № 4,5 и вязать 1 изн. ряд изнаночными с 5 п. платочной вязкой с обеих сторон.

Далее вязать (1-й р. = лиц. ряд): 5 п. платочной вязкой, вязать попеременно 2 лиц., 2 изн. до последних 7 п., закончить 2 лиц. и 5 п. платочной вязкой.

Таким образом вязать 10 см резинкой рядами в прямом и обратном направлении.

Спицами № 5,5 закрыть все петли. Высота изделия = 56-58-60-62-64-66 см от плеча.

Спинка: вязать, как перед.

Рукава: 44-46-52-52-52-54 отложенные п. одного рукава перевести на круговые спицы № 5,5 и набрать дополнительно по 1 п. из 6-6-6-6-10-10 п., набранных для нижней части проймы = 50-52-58-58-62-64 п.

В середине новых петель разместить маркер. Маркер поднимать вместе с работой, он будет нужен для убавок у нижней средней линии рукава. Ряд начать от маркера и вязать узором круг. рядами:

1 лиц., 48-50-56-56-60-62 п. узором A.2, как раньше, закончить 1 лиц.

Через 4 см от разделения убавить по 1 п. с каждой стороны (см. выше «Убавка петель»).

Таким же образом каждые 5-4-3-3-2,5-2 см выполнить убавки в общей сложности 6-6-8-8-9-10 раз = 38-40-42-42-44-44 п. Петли, не входящие в узор, вязать лицевой гладью.

Продолжить работу до тех пор, пока длина рукава не достигнет 35-33-32-31-29-27 см от разделения, следить за тем, чтобы после последнего ажурного ряда были провязаны как минимум 2 р. лицевой гладью. При необходимости примерить изделие и вязать рукав до желаемой длины.

До завершения рукава осталось 10 см.

Вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить 18-20-22-22-24-24 п. = 56-60-64-64-68-68 п.

Перейти на спицы № 4,5 и вязать 10 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Закрывать петли.

Длина рукава = 45-43-42-41-39-37 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

Сборка: сложить бейку горловины пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны, при этом следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу.

Глаз не оторвать!

МОДЕЛЬ 18

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



Удачное сочетание узоров вкупе с красивой круглой кокеткой делают наш пуловер поистине эксклюзивным.

МОДЕЛЬ 18

Пуловер с круглой кокеткой, ажурными дорожками, рельефным узором и узором «Соты», связанный сверху вниз из пряжи DROPS Daisy или DROPS Puna

DROPS 255-3

DROPS Design: модель da-035
Пряжа группы B

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 550-600-650-750-800-900 г светло-бежевой (цв. 02) или пряжа DROPS Puna (100% шерсти альпака; 50 г/100 м) – 550-600-650-750-800-900 бежевой (цв. 02).

Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 3 и 4; чулочные спицы № 3 и 4; вспомогательная спица для «кос».

Плотность вязания: 21 п. х 28 см = 10 х 10 см лицевая гладь спицами № 4;

23 п. х 32 р. = 10 х 10 см лицевая гладь спицами № 3.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Узор: см. схемы А.1–А.4.

Прибавка петель (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель на спицах (например, 108 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 8) = 13,5. В этом примере прибавки выполнять следующим образом: 1 накид вязать попеременно после каждой 13-й и 14-й п. В следующем ряду накиды вязать скрещенной петлей, чтобы избежать возникновения дырочек.

Убавка петель: убавить по 1 п. с каждой стороны

от маркера: вязать до последних 2 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, маркер, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).

Корректируйте узор в соответствии с убавками, из-за уменьшения количества петель он не везде продолжается до середины рукава. **Важно:** начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз от правого плеча спинки круг. рядами на круговых спицах.

После завершения кокетки работу разделить на спинку с передом и рукава.

Петли рукавов отложить и вязать спинку и перед до конца круг. рядами на круговых спицах. Затем вязать рукава круг. рядами сверху вниз. Бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны.

Бейка горловины: на круговые спицы № 4 нитью DROPS Daisy или DROPS Puna набрать 108-114-117-123-129-135 п.


Перейти на спицы № 3 (более толстые спицы нужны для того, чтобы наборный ряд не был слишком тугим) и вязать 11-11-11-13-13-13 р. лицевой гладью.

Следующий ряд: * 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лиц. *, повторять от * до * до конца ряда. Затем вязать 12-12-12-14-14-14 р. лицевой гладью, при этом накиды 1-го р. вязать обычным способом, чтобы возникли дырочки.

Позже бейку горловины по ряду с накидами сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны, высота бейки в сложенном виде 4-4-4-5-5-5 см.


Начало ряда находится у правого плеча. После первых 36-38-39-41-43-45 п. разместить маркер (= середина переда). **Далее работу измерять отсюда.**

Схемы



Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ▣ = 1 изн.
- ▲ = 2 п. провязать вместе лицевой, но при этом оставить обе петли на левой спице, 1 накид, эти же 2 п. провязать еще 1 раз вместе лицевой, но при этом, введя спицу за задние стенки, скинуть обе петли с левой спицы = из 2 п. связано 3 п. (накид в следующем ряду вязать скрещенной петлей, чтобы избежать возникновения дырочки)
- ← = прибавочный ряд
- ▣ = 2 п. провязать вместе лицевой
- = 1 накид
- ▣ = 1 п. перевести на вспом. спицу за работой, 1 лиц. и вязать 1 лиц. со вспом. спицы
- ▣ = 1 п. перевести на вспом. спицу перед работой, 1 лиц. и вязать 1 лиц. со вспом. спицы



Кокетка: перейти на спицы № 4 и вязать лицевой гладью, при этом равномерно прибавить 8-8-9-11-13-13 п. (см. выше «Прибавка петель») = 116-122-126-134-142-148 п.

Продолжить вязать лицевой гладью. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 1,5-2-2-2-2-2 см от маркера равномерно прибавить 39-38-39-41-43-47 п. (см. выше «Прибавка петель») = 155-160-165-175-185-195 п. Продолжить вязать лицевой гладью до тех пор, пока высота кокетки на достигнет 3-4-4-4-4-5 см от маркера. Далее вязать узорами и одновременно выполнять прибавки (см. выше «Узор»).

Узором А.1: в общей сложности 31-32-33-35-37-39 раппортов узора в ряду = 186-192-198-210-222-234 п. Вязать лицевой гладью до тех пор, пока высота кокетки не достигнет 5-6-6-6-6-7 см от маркера.

Узором А.2: при этом одновременно в рядах, отмеченных на схеме стрелкой, выполнять прибавки, как описано ниже.

Стрелка 1: прибавить равномерно 30-36-42-46-54-58 п. = 216-228-240-256-276-292 п.

Стрелка 2: прибавить равномерно 56-60-68-76-80-84 п. = 272-288-308-332-356-376 п. После того как узор А.2 будет довязан в высоту до конца, повторить узор А.2а еще 0-0-0-0-1-1 раз.

Узором А.3: вязать узором, при этом одновременно в рядах, отмеченных на схеме стрелкой, выполнять прибавки, как описано ниже.

Стрелка 3: прибавить равномерно 24-24-28-32-32-32 п. = 296-312-336-364-388-408 п.

Стрелка 4: прибавить равномерно 16-20-20-28-28-28 п. = 312-332-356-392-416-436 п. Далее повторять узор А.3а в высоту до тех пор, пока высота кокетки не достигнет 21-23-24-24-26-28 см от маркера.

Далее вязать 1 р. изнаночными. Затем разделить работу на перед со спинкой и рукава.

Разделение на спинку с передом и рукава: отложить первые 60-62-68-78-80-80 п. (= рукав), набрать 8-10-12-14-16-20 новых п. (= нижняя часть проймы), 96-104-110-118-128-138 лиц. (= перед), отложить следующие 60-62-68-78-80-80 п. (= рукав), набрать 8-10-12-14-16-20 новых п. (= нижняя часть проймы) и последние 96-104-110-118-128-138 п. вязать лицевой гладью (= спинка). Далее вязать спинку с передом и рукава отдельно.

Спинка и перед: = 208-228-244-264-288-316 п. На боковой линии разместить маркер (= в середине между 8-10-12-14-16-20 новыми п.), довязать до маркера, ряд теперь начинается от этой точки. Далее вязать круг. рядами.

Узором А.4 вязать 1 раз в высоту. Продолжить работу лицевой гладью и вязать до тех пор, пока высота детали не достигнет 43-45-47-48-50-52 см от маркера середины переда. Перейти на круговые спицы № 3 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом

одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 46-46-50-54-62-64 п. = 254-274-294-318-350-380 п.

Через 6 см от начала резинки закрыть все петли, провязывая их по рисунку. Высота изделия = 49-51-53-54-56-58 см от маркера середины переда и 54-56-58-60-62-64 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: 60-62-68-78-80-80 отложенных п. перевести на круговые спицы № 4 и дополнительно набрать по 1 п. из ранее набранных 8-10-12-14-16-20 п. = 68-72-80-92-96-100 п.

Посередине 8-10-12-14-16-20 новых п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава) – ряд начинается от маркера.

Узором А.4 вязать 1 раз в высоту, затем продолжить лицевой гладью, одновременно при длине рукава 5-5-5-3-5-2 см от разделения, у нижней средней линии рукава начать выполнение убавок (см. выше «Убавка петель»): каждые 6-4,5-3-

2,5-2-2 см выполнить убавки в общей сложности 6-7-10-14-15-16 раз = 56-58-60-64-66-68 п.

Из-за убавок узор А.4 не всегда заканчивается у нижней средней линии рукава, поэтому следует корректировать узор соответствующим образом.

Через 38-36-36-37-35-34 см от разделения перейти на чулочные спицы № 3 и вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 12-12-12-12-12-12 п. = 68-70-72-76-78-80 п.

Через 6 см от начала резинки закрыть петли, провязывая их по рисунку.

Длина рукава = 44-42-42-43-41-40 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

Сборка: бейку горловины сложить пополам внутрь и пришить с изнаночной стороны, следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не была стянута и не выворачивалась наружу.

Всегда на позитиве

Работа с высококачественной пряжей из мерсеризованного хлопка дарит удовольствие, а созданные из нее модели – множество радостных моментов.



МОДЕЛЬ 19 Детский пуловер S9935

Возраст: 6/7-8/9-10/11-12/13-11/12 лет

Размеры в см: 116/122-128/134-140/146-152/158

Вам потребуется: пряжа Schachenmayr Catania Denim (100% хлопка; 50 г/125 м) – 250-300-350-400 г нити сиреневого цвета (цв. 001470), 50-100-100-100 г голубой.

Проверяйте этикетки и используйте только клубки из одной партии пряжи. Расход пряжи может индивидуально различаться.

Спицы: спицы № 3,5; круговые спицы № 3,5 длиной 40 см; гобеленовая игла.

Плотность вязания: 26 п. x 38 р. = 10 x 10 см узором «Соты».

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Резинка (рядами в прямом и обратном направлении): число петель кратно 4 + 2 кром.

В 1-м р. (= изн. ряд): после кром начать с 1 изн., затем вязать попеременно 2 лиц., 2 изн., закончить 2 лиц., 1 изн., кром.

МОДЕЛЬ 19
S9935
©MEZ GmbH
www.schachenmayr.com

Schachenmayr

SINCE 1822



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
С 200-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ



**ФЭМИЛИ
ХОББИ**

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
SCHACHENMAYR В РОССИИ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

+7 (499) 270-32-47



fhobby.ru

Реклама. ООО «Фэмили Хобби», 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1505, пом. III, ОГРН 1107746166857



Выкройка (данные указаны в см)





Схема узора «Соты»



Условные обозначения:

- ◻ = кром.
- = 1 лиц – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- ◻ = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- ◻ = в лиц. ряду снять 1 п., как лицевую, нить за работой, в изн. ряду снять 1 п., как изнаночную, нить перед работой
- = 1 п. нитью сиреневого цвета
- = 1 п. голубой нитью

Резинка (круг. рядами): число петель кратно 4. Вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.

Узор «Соты»: число петель кратно 6 + 5 п. + 2 кром. Вязать по схеме. Лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо. После кром. повторять 6 п. раппорта, закончить 5 п. после раппорта, кром. Вязать 1–4-й р. 1 раз, затем повторять 3-й и 4-й р.

Кромочные: в лицевых и изнаночных рядах вязать лицевыми.

Подчеркнутая убавка 1 п.: в начале ряда после кром. провязать 2 п. вместе с наклоном влево (1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю).

Спинка: на спицы № 4 нитью сиреневого цвета набрать 94-106-114-126 п. и вязать 4 см резинкой. При этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 3-3-1-1 п. = 97-109-115-127 п.

Затем вязать по счетной схеме двухцветным узором «Соты», при этом распределить петли следующим образом: кром., 15-17-18-20 х 6 п. раппорта, 5 п. после раппорта, кром. Через 50 р. (= ок. 13 см) вязать узором «Соты» только сиреневой нитью.

Проймы: через 21-26-31-37 см от резинки начать убавку для пройм. С обеих сторон закрыть 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р. подчеркнуто убавить 5 х 1 п. = 81-93-99-111 п.

Плечевые скосы: через 15-16-17-18 см от начала пройм с обеих сторон в каждом

2-м р. закрыть петли, как описано ниже.

Возраст 6/7 лет: 2 х 5 п. и 2 х 6 п.

Возраст 7/8 лет: 4 х 6 п.

Возраст 9/10 лет: 1 х 6 п. и 3 х 7 п.

Возраст 11/12 лет: 2 х 7 п. и 2 х 8 п.

Вырез горловины: одновременно через 15-16-17-18 см от начала проймы с обеих сторон закрыть средние 21-29-29-35 п. и далее вязать обе стороны отдельно. Для закругления выреза горловины в каждом 2-м р. закрыть еще 4 х 2 п. Общая высота = ок. 42-48-54-61 см.

Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины.

Вырез горловины: через 36-42-48-55 см от наборного ряда закрыть средние 15-23-23-29 п. и далее вязать обе стороны отдельно. Для закругления выреза горловины в каждом 2-м р. закрыть еще 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 6 х 1 п.

Плечевые скосы: выполнить через 15-16-17-18 см от начала пройм так же, как на спинке. Общая высота = ок. 42-48-54-61 см.

Рукава: на спицы № 3 набрать для каждого рукава по 42-46-46-54 п. и вязать 3 см резинкой. В последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 1-3-3-1 п. = 43-49-49-55 п.

Затем вязать по схеме нитью сиреневого цвета узором «Соты», при этом распределить петли следующим образом: кром., 6-7-7-8 х 6 п. раппорта, 5 п. после раппорта, кром.

Скосы рукава: после резинки с обеих сторон прибавить петли в соответствии с узором, как описано ниже.

Возраст 6/7 лет: в каждом 8-м р. 4 х 1 п. и в каждом 6-м р. 12 х 1 п.

Возраст 7/8 лет: в каждом 8-м р. 10 х 1 п. и в каждом 6-м р. 6 х 1 п.

Возраст 9/10 лет: в каждом 8-м р. 9 х 1 п. и в каждом 6-м р. 9 х 1 п.

Возраст 11/12 лет: в каждом 8-м р. 15 х 1 п. и в каждом 6-м р. 3 х 1 п.

Все размеры: = 75-81-85-91 п.

Окат рукава: через 29-32-35-38 см от резинки с обеих сторон закрыть 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 6-6-8-9 х 1 п. и 1-2-2-3 х 2 п., 1 х 3 п. и 4 х 4 п. В следующем ряду закрыть оставшиеся петли. Общая длина рукава = 39-43-47-51 см.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть.

Выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить швы рукавов и боковые швы.

Бейка горловины: по краю выреза горловины на спицы № 3 набрать 98-114-114-126 п., замкнуть петли в кольцо и вязать 3 см резинкой.

Затем закрыть все петли, провязывая их лицевыми. Гобеленовой иглой заправить все нити.

МОДЕЛЬ 20

Жакет с комбинацией ажурных узоров S9011

Размеры: XS-S-M

Вам потребуется: пряжа Schachenmayr Catania (100% хлопка; 50 г/125 м) – 500-500-550 г зеленой (цв. 00212).

Спицы: круговые спицы № 2 и 2,5 длиной 60 см; гобеленовая игла.

Пуговицы: 5 шт. диаметром по 18 мм.

Плотность вязания: 24 п. х 32 р. = 10 х 10 см ажурными узорами на спицах № 2,5.

Резинка: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.


Комбинация ажурных узоров: вязать по схемам 1, 2 и 3. Даны все ряды. Последовательность узоров и раппортов описана в инструкции.

Ажурный узор: число петель кратно 8 + 3 п. Вязать по схеме 4. Даны все ряды.

Спинка: на спицы № 2 набрать 102-114-122 п. и вязать резинкой, при этом в 1-м р. и во всех последующих лицевых рядах (= нечетные ряды) начинать и заканчивать ряд 2 лиц.


Через 5 см (= 18 р.) перейти на круговые спицы № 2,5 и вязать комбинацию ажурных узоров. При этом в 1-м р. прибавить 2-0-2 п. и распределить петли следующим образом: 30 п. вязать по схеме 1, 7-12-17 п. вязать по схеме 2, 2 х 15 п. вязать

Выкройка (данные указаны в см)



по схеме 3, 7-12-17 п. вязать по схеме 2 и 30 п. вязать по схеме 1.
Через 29 см от резинки для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. закрыть 1 x 4 п., 1 x 3 п., 2 x 2 п. и 3 x 1 п.
Далее вязать 76-86-96 п. комбинацию ажурных узоров.
Через 49 см от резинки для выреза горловины закрыть средние 18-22-26 п. и далее вязать обе стороны отдельно. Для закругления выреза горловины в каждом 2-м р. закрыть еще 2 x 9 п. Одновременно через 50 см от резинки для плечевых скосов с обеих сторон в каждом 2-м р. закрыть 1 x 3-4-5 п. и 2 x 4-5-6 п.
Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Схема 1



Раппорт = 30 п.


Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ▣ = 1 изн.
- ⊠ = 1 накид
- ◼ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ◻ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю

Правая полочка: на круговые спицы № 2 набрать 47-51-55 п. и вязать резинкой, при этом 1-й и все последующие лицевые ряды (= нечетные ряды) начинать с 3 лиц. и заканчивать 2 лиц.
Через 5 см (= 18 р.) перейти на круговые спицы № 2,5 и вязать комбинацию ажурных узоров. При этом для разных размеров прибавить или убавить петли, как описано ниже.

Размер XS: убавить 1 п.
Размер S: не прибавлять и не убавлять петли.
Размер M: прибавить 1 п.
Одновременно распределить петли следующим образом: 9 п. вязать по схеме 3, при этом начать с 7-й п. схемы, 7-12-17 п. вязать по схеме 2 и 30 п. вязать по схеме 3. Через 29 см от резинки с левого края для проймы за-


Схема 2



Раппорт = 5 п.

крыть в каждом 2-м р. 1 x 4 п., 1 x 3 п., 2 x 2 п. и 3 x 1 п. Далее вязать 32-37-42 п. комбинацию ажурных узоров. Через 42 см от резинки для


Схема 3



Раппорт = 15 п.

выреза горловины с правого края в каждом 2-м р. закрыть 1 x 4-5-6 п., 1 x 3-4-5 п., 1 x 3 п., 2 x 2 п., 5 x 1 п. и в каждом 4-м р. 2 x 1 п.

Схема 4



Раппорт = 8 п.

Одновременно через 50 см от резинки для плечевых скосов с левого края закрыть в каждом 2-м р. 1 x 3-4-5 п. и 2 x 4-5-6 п.

Левая полочка: вязать зеркально правой полочке.

Рукава: на круговые спицы № 2 набрать для каждого рукава 58-58-66 п. и вязать резинкой, при этом в 1-м р. и во всех последующих лицевых рядах (= нечетные ряды) начинать и заканчивать 2 лиц. Через 5 см (= 18 р.) перейти на круговые спицы № 2,5 и вязать ажурным узором, при этом в 1-м р. прибавить 1-1-3 п. = 59-59-69 п.

Для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8-м р. прибавить 15 x 1 п. = 89-89-99 п. Через 40 см от резинки для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. закрыть 6 x 2-6 x 2-5 x 3, 1 x 2 п., 12 x 1 п. и 6 x 2 п.

Через 60 см от наборного ряда свободно закрыть оставшиеся 17 п.

Бейка горловины: на круговые спицы № 2 набрать 144-164-172 п. и вязать резинкой, при этом 1-й р. (= лиц. ряд) начать и закончить 3 лиц. Через 12 р. (= 2,5 см) от наборного ряда вязать лицевой ряд лицевыми и еще несколько рядов контрастной нитью лицевой гладью. Эти ряды потом прогладить, распустить при сборке, оставить только основной цвет.

Левая планка застежки: на круговые спицы № 2 набрать 140 п. и вязать резинкой, при этом 1-й р. (= лиц. ряд) начать и закончить 3 лиц. Через 12 р. (= 2,5 см) от наборного ряда вязать лицевой ряд лицевыми и еще несколько рядов контрастной нитью лицевой гладью. Эти ряды потом прогладить, распустить при сборке, оставить только основной цвет.

Правая планка застежки: вязать, как левую планку, но в 6-м р. равномерно для 5 от-

верстий для пуговиц закрыть по 2 п. и в следующем 7-м р. вместо закрытых набрать новые петли. Закончить планку так же, как левую.

Сборка: выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава. Обе планки застежки и бейку горловины пришить по

лицевой стороне с помощью гобеленовой иглы к краям полочек и к вырезу горловины. На левой планке пришить 5 пуговиц.



МОДЕЛЬ 20
S9011
©MEZ GmbH
www.schachenmayr.com

Schachenmayr 
SINCE 1822

Catania
(Катания)

100% хлопок

50 г
125 м



fhobby.ru

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА +7 (499) 270-32-47

Реклама. ООО «Фэмили Хобби», 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1505, пом. III, ОГРН 1107746166857

Базовый элемент



МОДЕЛЬ 21
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Два классических пуловера реглан с лаконичным декором отлично впишутся в повседневный гардероб.

МОДЕЛЬ 21

Пуловер реглан с двойной бейкой горловины, связанный сверху вниз ажурным узором из пряжи DROPS Daisy и DROPS Kid-Silk или DROPS Merino Extra Fine и DROPS Kid-Silk

DROPS 255-12

DROPS Design: модель da-025
Пряжа группы A + B

Размеры: XS-S-M-L-XL-XXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 350-400-450-500-550-600 г бледно-сиреневого цвета (цв. 07) и пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-125-125-150-150-175 г бледно-сиреневого цвета (цв. 09); или пряжа DROPS Merino Extra Fine (100% шерсти; 50 г/105 м) – 400-450-450-500-550-600 г бледно-сиреневого цвета (цв. 14) и пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-125-125-150-150-175 г бледно-сиреневого цвета (цв. 09).

Спицы: круговые спицы № 4 и 5,5 длиной 40 и 80 см; чулочные спицы № 4 и 5,5.


Плотность вязания: 16 п. x 21 р. = 10 x 10 см 2 нитями, спицами 5,5.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Узор: см. схему А.1.

Регланные прибавки: для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накид вязать, как описано ниже.

Перед регланной петлей: снять накид и вернуть сразу



на левую спицу скрещенной петлей. Ввести спицу за переднюю стенку накида и вязать 1 лиц., таким образом не будет образовываться дырочка. Затем новые петли вязать лицевой гладью.

После регланной петли: ввести спицу за заднюю стенку накида и вязать 1 лиц., чтобы не образовывалась дырочка. Затем новые петли вязать лицевой гладью.

Убавка петель: с обеих сторон от маркера убавить 1 п.: вязать до 3 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлены 2 п.).

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз круг. рядами на круговых спицах от правого плеча спинки. После завершения кокетки разделить работу на перед со спинкой и рукава. Петли рукавов отложить и перед со спинкой вязать круг. рядами. Бейку горловины сложить пополам, отвернуть внутрь и пришить с изнаночной стороны.

Бейка горловины: на круговые спицы № 5,5 набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Daisy и DROPS Kid-Silk или по 1-й нити DROPS Merino Extra Fine и DROPS Kid-Silk) 90-96-102-102-108-114 п. Перейти на спицы № 4 (набор петель на более толстых

спицах нужен для эластичного наборного ряда).

Вязать 9 см круг. рядами резинкой (= 1 лиц./2 изн.). Позже бейку сложить пополам, отвернуть внутрь и пришить с изнаночной стороны (высота бейки горловины в сложенном виде = 4 см). Начало ряда у правого плеча спинки. После первых 30-32-33-33-35-36 п. разместить маркер (= середина переда).

Далее работу измерять от этого маркера.

Кокетка: перейти на спицы № 5,5. Разместить 4 маркера, не провязывая петли, маркерами отмечать петли. Отмеченные петли являются регланскими петлями, их вязать лицевой гладью. 1-м маркером отметить 1-ю п., отсчитать 14 п. (= рукав), следующую петлю отметить 2-м маркером, отсчитать 29-32-35-35-38-41 п. (= перед), 3-м маркером отметить следующую петлю, отсчитать 14 п. (= рукав), 4-м маркером отметить следующую петлю, осталось 29-32-35-35-38-41 п. после последнего маркера (= спинка).

В следующем ряду вязать узором, распределив петли следующим образом: 1 регланная п., 14 лиц. (= рукав), 1 регланная п., 1-3-4-4-6-7 лиц. и при этом одновременно равномерно убавить 0-1-0-0-1-0 п. (= 1-2-4-4-5-7 п.), разместить маркировочную нить, 27 п. узором A.1, разместить маркировочную нить, 1-2-4-4-5-7 лиц. (= перед), 1 регланная п., 14 лиц. (= рукав), 1 регланная п., 29-32-35-35-38-41 лиц. (= спинка).

Соблюдать плотность вязания!

Продолжить вязать лицевой гладью круг. рядами, при этом между маркировочными нитями на передке вязать узором A.1 и одновременно с обеих сторон от отмеченных петель выполнять регланские прибавки (см. выше). Таким образом в каждом 2-м р. в общей сложности выполнить прибавки 16-19-20-22-22-22 раза = 218-247-262-278-283-290 п.

(= в каждом прибавочном ряду прибавлено по 8 п.). Прибавки для рукавов закончены, но на передке и спинке в каждом 2-м р. выполнить еще 3-1-1-1-2-4 прибавки = 230-251-266-282-291-306 п. на спицах (= в каждом прибавочном ряду прибавлено по 4 п.). Далее вязать без прибавок до тех пор, пока высота детали не достигнет 20-21-23-24-25-27 см от маркера после бейки горловины.

Разделение на перед со спинкой и рукава: вязать 1 п. (= относится к спинке), отложить следующие 46-52-54-58-58-58 п. (= рукав), набрать 8-8-10-12-16-18 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 69-73-79-83-87-95 п., как раньше (= перед), отложить следующие 46-52-54-58-58-58 п. (= рукав), набрать 8-8-10-12-16-18 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать последние 68-73-78-82-87-94 п. лицевой гладью (= спинка). Далее вязать перед со спинкой и рукава отдельно.

Перед и спинка: = 154-163-178-190-207-226 п.

По боковым линиям переда со спинкой разместить по 1 маркеру (= посередине между 8-8-10-12-16-18 новыми п.). Вязать до маркера, ряд начинается здесь, далее вязать круг. рядами.

Как и раньше, вязать лицевой гладью и узором A.1, пока высота детали не достигнет 41-44-46-47-49-51 см от маркера середины переда.

Перейти на спицы № 4. Вязать резинкой (= 1 лиц./2 изн.) и при этом одновременно равномерно прибавить в 1-м р. 17-20-23-23-27-29 п. = 171-183-201-213-234-255 п.

Через 4-4-4-5-5-5 см от начала резинки свободно закрыть петли.

Высота изделия = 45-48-50-52-54-56 см от маркера середины переда и ок. 49-52-54-56-58-60 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: на круговые спицы № 5,5 перевести 46-52-54-58-58-58 отложенных п. и дополнительно набрать из 8-8-10-12-16-18 новых петель по 1 п. = 54-60-64-70-74-76 п. На нижней средней линии рукава разместить маркер в середине 8-8-10-12-16-18 новых п.

Ряд начинается от маркера. Вязать лицевой гладью круг. рядами, одновременно, когда длина рукава составит 2 см от разделения, начать убавки у нижней средней линии рукава (**см. выше «Убавка петель»**): каждые 9-5-4-2,5-2-2 см убавить в общей сложности 4-7-8-11-12-12 x 2 п. = 46-46-48-48-50-52 п.

Продолжить вязать до тех пор, пока длина рукава не достигнет 35-34-32-31-30-28 см от разделения.

Перейти на чулочные спицы № 4 и вязать резинкой (= 1 лиц./2 изн.), при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 8-8-9-9-10-11 п.

Через 8-8-8-9-9-9 см от начала резинки свободно закрыть петли. Длина рукава = 43-42-40-40-39-37 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

Сборка: бейку горловины сложить пополам, отвернуть внутрь и пришить с изнаночной стороны, при этом следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу.

МОДЕЛЬ 22

Пуловер реглан, связанный сверху вниз рельефным узором из пряжи DROPS Daisy или DROPS Cotton Merino

DROPS 252-3

DROPS Design: модель da-016
Пряжа группы В

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Daisy (100% шерсти; 50 г/110 м) – 600-650-750-800-900-950 г белой (цв. 01) или пряжа DROPS Cotton Merino (50% шерсти, 50% хлопка; 50 г/110 м) – 600-650-750-800-900-950 г белой (цв. 01).

Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 40 и 80 см, чулочные спицы № 3 и 4.

Плотность вязания: 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Узор: см. схемы А.1–А.4. Число петель узора А.1 варьируется, но в инструкции при указании числа петель в ряду подразумевается, что в раппорте узора А.1 всегда 6 п. Выбрать нужный размер и начать от соответствующей стрелки (рукава).

Регланные прибавки: для прибавки 1 п. выполнить 1 накид, в следующем ряду накиды вязать, как описано ниже.

Перед регланной петлей: снять накид и затем вернуть скрещенным на левую спицу (= при переносе петли ввести левую спицу сзади вперед). Вязать накид за переднюю стенку лицевой, чтобы избежать возникновения дырочки.
После регланной петли: вязать накид за заднюю стенку лицевой, чтобы избежать возникновения дырочки. Далее новые петли добавлять к узору.

Убавка петель: убавлять по 1 п. с обеих сторон от отмеченной петли: вязать до 2 п. перед отмеченной петлей, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц. (= отмеченная петля), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлено 2 п.).



МОДЕЛЬ 22


Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.
Бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах круг. рядами от правого плеча спинки. Затем кокетку разделить на спинку с передом и рукава. Петли рукавов отложить и вязать перед со спинкой на круговых спицах круг. рядами. Затем вязать рукава сверху вниз круг. рядами. Бейку горловины сложить пополам, отвернуть внутрь

и пришить с изнаночной стороны.


Бейка горловины: на круговые спицы № 4 нитью DROPS Daisy или DROPS Cotton Merino набрать 106-114-114-122-122-130 п. Перейти на спицы № 3 (набор петель на более толстые спицы нужен для эластичного наборного края). В начале ряда разместить маркер и вязать следующим образом: первые 5-7-7-7-7 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.), 1 раппорт узора А.1, 47-51-51-55-55-59 п. резин-

кой (= 1 лиц./1 изн.), 1 раппорт узора А.1, 42-44-44-48-48-52 п. резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Вязать таким образом 8 см, следить за тем, чтобы последний ряд резинки был также последним рядом узора А.1. Далее бейку горловины сложить пополам, ее высота составит 4 см. Начало ряда у правого плеча спинки. После первых 33-37-37-39-39-41 п. разместить маркер (= середина переда). **Далее работу измерять от этого маркера.**



Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- = 1 изн.
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой так, чтобы возникла дырочка
- ◐ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать так, как описано в инструкции, чтобы избежать возникновения дырочки (= регланная прибавка)
- = нет петли, клетка дана для наглядности
- ← = выбрать нужный размер и начать с этого ряда (рукава)



Кокетка: перейти на спицы № 4 и разместить 4 маркера. Маркерами отметить лицевые петли, которые являются регланскими, и вязать их лицевой гладью.

Установить маркеры следующим образом (не провязывая при этом петли): 1-м маркером отметить 1-ю п., 14-18-18-18-18-18 п. (= рукав), отметить петлю 2-м маркером, 37-37-37-41-41-45 п. (= перед), отметить петлю 3-м маркером, 14-18-18-18-18-18 п. (= рукав), отметить петлю 4-м маркером, после последнего маркера осталось 37-37-37-41-41-45 п. (= спинка).

Далее вязать узором (см. выше) и при этом одновременно с обеих сторон от 4 регланных п. выполнять регланные прибавки, для этого в 1-м р. вязать следующим образом: * регланная петля, узором А.2 (начать от стрелки 1-2-2-2-2-2), узором А.1, узором А.3 (начать от стрелки 1-2-2-2-2-2), узором А.4 до следующей регланной петли, прибавить 1 п., как регланную прибавку (= перед/спинка) *, повторить от * до * еще 1 раз = 114-122-122-130-130-138 п.

Таким образом продолжить работу и при этом в каждом 2-м р. в общей сложности выполнить прибавки 29 раз (для всех размеров) = 338-346-346-354-354-362 п.

(в каждом прибавочном ряду прибавляется по 8 п.).

После того как узор А.3 довязан в высоту до конца,

продолжить узором А.4 с прибавками, новые петли добавлять к узору. **Соблюдать плотность вязания!**

После того как прибавки были выполнены 29 раз (для всех размеров), завершены прибавки для рукавов. Регланные прибавки переда и спинки продолжить в каждом 2-м р. еще 2-4-6-6-10-12 раз (= в каждом прибавочном ряду прибавляется 4 п.) = 346-362-370-378-394-410 п. Вязать далее узором А.1 без прибавок до тех пор, пока высота детали не достигнет 23-24-25-26-28-30 см от маркера после бейки горловины, следить при этом за тем, чтобы последний ряд был также последним рядом узора А.1. Далее разделить кокетку на перед со спинкой и рукава.

Разделение на перед со спинкой и рукава:

регланные петли вязать лицевой (= петля спинки), отложить 72-76-76-76-76-76 п. (= рукав), набрать 3-7-11-19-23-27 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 101-105-109-113-121-129 п. узором А.4, как раньше (= перед), отложить 72-76-76-76-76 п. (= рукав), набрать 3-7-11-19-23-27 новых п. (= нижняя часть проймы) и вязать 100-104-108-112-120-128 п. узором А.4, как раньше (= спинка).

Далее вязать перед со спинкой и рукава раздельно.

Перед и спинка: = 208-224-240-264-288-312 п. На боковой линии детали разместить маркер (= отметить

среднюю из новых петель, набранных для нижней части проймы). Вязать лицевыми до маркера, ряд начинается от отмеченной петли и вязать далее круг. рядами. Продолжить работу узором А.4 и через 46-47-49-50-52-54 см от маркера середины переда перейти на спицы № 3. Вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.) и при этом одновременно в 1-м р. равномерно прибавить 44-44-48-54-62-62 п. = 252-268-288-318-350-374 п. Через 5-5-5-6-6-6 см от начала резинки закрыть петли, провязывая их по рисунку. Высота изделия = 51-52-54-56-58-60 см от маркера середины переда и 54-56-58-60-62-64 см от самой высокой точки плеча.

Рукава: 72-76-76-76-76-76 отложенных п. одного рукава перевести на круговые спицы № 4 и набрать дополнительно по 1 п. из 3-7-11-19-23-27 п., набранных для нижней части проймы = 75-83-87-95-99-103 п.

Отметить маркером среднюю из 3-7-11-19-23-27 новых п. (= нижняя средняя линия рукава), ряд начинается с этой петли и ее вязать все время лицевой. Следить за тем, чтобы узоры А.4 и А.1 от кокетки логически продолжались на рукаве, важно следить за тем, чтобы узор А.4 был симметрично расположен с обеих сторон от узора А.1.

Продолжить работу круг. рядами узором и одновре-

менно, через 2-3-2-4-3-2 см от разделения, выполнить убавки у нижней средней линии (**см. выше «Убавка петель»**): каждые 3-2-2-1,5-1,5-1,5 см убавить в общей сложности 11-14-15-18-18-19 x 2 п. = 53-55-57-59-63-65 п. Через 35-35-35-34-33-31 см от разделения в следующем ряду вязать: 24-25-26-27-29-30 лиц. и при этом одновременно равномерно прибавить 5-4-5-6-6-7 п. (= 29-29-31-33-35-37 п.), узором А.1, как раньше, 23-24-25-26-28-29 лиц. и при этом одновременно равномерно прибавить 5-6-7-6-6-7 п. (= 28-30-32-32-34-36 п.) = 63-65-69-71-75-79 п.

Перейти на спицы № 3. Первые 29-29-31-33-35-37 п. вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.), узором А.1, последние 28-30-32-32-34-36 п. вязать резинкой (= 1 лиц./1 изн.). Вязать резинкой круг. рядами 5-5-5-6-6-6 см, при этом следить за тем, чтобы последний ряд резинки был также последним рядом узора А.1.

Закрывать петли, провязывая их по рисунку.

Длина рукава = 40-40-40-40-39-37 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

Сборка: бейку горловины сложить пополам, отвернуть внутрь и пришить с изнаночной стороны, следить за тем, чтобы шов был достаточно эластичным, бейка не растягивалась и не выворачивалась наружу.

В вашем топ-листе

...неприменно должны появиться эти восхитительные модели из хлопка и льна, украшенные затейливыми деталями и выразительными узорами.

МОДЕЛЬ 23

Топ с воланом и разрезом на спине, связанный снизу вверх лицевой гладью из пряжи DROPS Muskat

DROPS 232-20

DROPS Design: модель r-792
Пряжа группы В

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Muskat (100% хлопка; 50 г/100 м) – 300-300-350-350-400-450 г сливового цвета (цв. 09).


Спицы: круговые спицы № 3 и 4 длиной 60-60-60-80-80-80 см.

МОДЕЛЬ 23

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



Схема



Пуговица: 1 шт. для всех размеров.

Плотность вязания: 21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуются больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуются меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Платочная вязка (круг. рядами): попеременно вязать 1 р. лицевыми, 1 р. изнаночными.

Убавка петель (равномерное распределение): для расчета убавок следует общее количество петель на спицах (например, 192 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 16) = 12. В этом примере каждую 11-ю и 12-ю п. провязать вместе лицевой.

Закрытие петель: чтобы избежать слишком стянутого края при закрытии петель, можно закрывать петли более толстыми спицами. Если же край все равно слишком стянут, после каждой 4-й п. выполнять 1 накид, который закрывать сразу же, как обычную петлю.

Важно: изделие вязать круг. рядами на круговых спицах снизу вверх.

После пройм перед и спинку вязать отдельно рядами в прямом и обратном направлении. Последней вязать бейку горловины рядами

в прямом и обратном направлении.

Перед и спинка: на круговые спицы № 3 набрать 384-416-464-512-560-616 п.

Вязать 1 р. лицевыми, затем вязать волан следующим образом: * 1 лиц., 3 изн. *, от * до * повторять до конца ряда. Далее таким же образом вязать резинкой.

Через 2 см в каждой изнаночной вертикальной полосе убавить 1 п., для чего провязать 2 п. вместе изнаночной (= из 3 изн. получается 2 изн.) = 288-312-348-384-420-462 п.

На высоте детали 3 см в каждой 2-й изнаночной вертикальной полосе убавить 1 п., каждая 2-я полоса состоит теперь из 1 изн. = 240-260-290-320-350-385 п.

На высоте детали 4 см в оставшихся изнаночных вертикальных полосах в 2 изн. убавить по 1 п., теперь каждая изнаночная вертикальная полоса состоит из 1 изн. = 192-208-232-256-280-308 п.

Через 6 см резинки вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно убавить 16-16-20-24-24-28 п. (см. выше «Убавка петель») = 176-192-212-232-256-280 п.

Перейти на круговые спицы № 4.

Начало ряда отметить маркером (= середина спинки). Вязать круг. рядами лицевой гладью.

Соблюдать плотность вязания!

Через 28 см от наборного ряда у нижней части пройм (= с обеих сторон переда и спинки) вязать следующим образом: 33-36-39-43-47-

52 п. лицевой гладью, 22-24-28-30-34-36 п. платочной вязкой (см. выше), 66-72-78-86-94-104 п. лицевой гладью, 22-24-28-30-34-36 п. платочной вязкой, последние 33-36-39-43-47-52 п. лицевой гладью.

После того как с обеих сторон 22-24-28-30-34-36 п. провязаны 4 р. платочной вязкой, в следующем ряду вязать до платочной вязки лицевой гладью, 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязкой (= 1/2 спинки), закрыть следующие 10-12-14-16-18-20 п. для проймы, 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязкой, до платочной вязки на другой стороне вязать лицевой гладью, 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязкой (= перед), закрыть следующие 10-12-14-16-18-20 п. для проймы, вязать ряд до конца лицевой гладью (= 1/2 спинки). Последний ряд = лицевой ряд. Обрезать нить.

Далее вязать перед и спинку отдельными деталями рядами в прямом и обратном направлении.

Перед: = 78-84-92-100-110-120 п.

Начать с изнаночного ряда, продолжая вязать платочной вязкой с обеих сторон. Далее вязать лицевой гладью между 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязки (см. выше) с обеих сторон.

Одновременно в следующем лицевом ряду начать убавки для пройм следующим образом: 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязкой, 3 п. лицевой гладью, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю (= убавлена 1 п.), вязать до последних 11-11-12-12-13-13 п., 2 п. провязать вместе лицевой (= убавлена 1 п.), 3 п. лицевой гладью, закончить 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязкой.

Таким же образом в каждом 2-м р. убавить 7-9-11-14-17-21 x 1 п. и затем в каждом 4-м р. 5-5-5-5-4-4 x 1 п.

Одновременно через 10-12-13-15-16-18 см от начала пройм отложить средние 20-22-22-24-26-28 п. для выреза горловины.

Далее вязать обе стороны отдельно, при этом в начале ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 x 4-4-5-5-5-5 п., затем 2 x 2 п. и 2-2-2-2-3-3 x 1 п. = 7-7-8-8-9-9 п. для бретели.

Далее вязать рядами в прямом и обратном направлении 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязкой и 1 п. лицевой гладью

у выреза до тех пор, пока высота детали не достигнет 20-22-24-26-28-30 см от начала убавок для проймы, общая высота составляет 48-50-52-54-56-58 см.

Закрывать петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Спинка: = 78-84-92-100-110-120 п.

Начать с изнаночного ряда, продолжая вязать платочной вязкой с обеих сторон. Продолжить вязать лицевой гладью между 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязки с обеих сторон, при этом выполнить убавки для пройм, как на перед.

Одновременно посередине спинки выполнить разрез следующим образом: через 2-4-5-7-8-10 см от начала убавок для пройм вязать средние 8 п. платочной вязкой. После того как эти 8 п. провязаны 4 р. платочной вязкой, разделить работу посередине этих 8 п. и далее вязать обе стороны отдельно.

Вязать лицевой гладью с 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязки со стороны проймы и 4 п. платочной вязки посередине у разреза (продолжить выполнять убавки для проймы, как раньше). После всех убавок для пройм на спицах = 27-28-30-31-34-35 п.

Продолжить вязать до тех пор, пока высота детали не достигнет 15-17-18-20-21-23 см от начала пройм. В следующем ряду, начинающемся у середины спинки/разреза, вязать следующим образом: закрыть первые 20-21-22-23-25-26 п., 1 п. лицевой гладью и закончить 6-6-7-7-8-8 п. платочной вязкой.

Вязать 7-7-8-8-9-9 п. рядами в прямом и обратном направлении, как раньше, до тех пор, пока высота детали не достигнет 20-22-24-26-28-30 см от начала пройм. Общая высота = 48-50-52-54-56-58 см.

Закрывать петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Сборка: сшить бретели в пределах ряда закрытия петель.

Бейка горловины: начать с лицевой стороны от середины спинки и на круговые спицы № 3 по всему краю выреза горловины набрать 117-121-131-137-147-151 п. (включая отложенные петли).

1-й р. (= изн. ряд): 1 кром. платочной вязкой, вязать попеременно 1 изн., 1 лиц. до последних 2 п., закончить 1 изн., 1 кром. платочной вязкой.

Таким образом вязать рядами в прямом и обратном направлении, пока высота резинки не достигнет 1,5 см.

В начале следующего лицевого ряда выполнить отверстие для пуговицы:

1 кром. платочной вязкой, 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной, 1 накид, вязать ряд до конца. В следующем ряду накид вязать лицевой так, чтобы образовалось отверстие для пуговицы.

Продолжить вязать резинкой до достижения высоты 3-3-3,5-3,5-3,5-3,5 см.

Закрывать все петли (**см. выше «Закрытие петель»**).

Пришить пуговицу.

МОДЕЛЬ 24

Топ реглан с ажурным узором, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Belle

DROPS 211-12

DROPS Design: модель vs-061
Пряжа группы B

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL
Вам потребуется: пряжа DROPS Belle (53% хлопка, 33% вискозы, 14% льна; 50 г/120 м) – 250-250-250-300-300-350 г светло-лиловой (цв. 16).

Спицы: круговые спицы № 3 длиной 40 и 80 см; круговые спицы № 4 длиной 40, 60 или 80 см.

Плотность вязания: 21 п. х 28 р. = 10 х 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (круг. рядами): вязать попеременно 1 р. лицевыми, 1 р. изнаночными.

Узор: см. схемы А.1–А.2.

Прибавка петель (боковые линии переда и спинки):

вязать до 2 п. перед маркером, 1 накид, 4 лиц. (маркер находится посередине этих петель), 1 накид.

В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать возникновения дырочек.

Далее новые петли вязать лицевой гладью.

Закрытие петель: чтобы край закрытия петель не был слишком стянутым, использовать более толстые спицы. Если же край все равно стянут, после каждой 4-й п. выполнять 1 накид, который сразу же закрыть, как обычную петлю.

Важно: бейку горловины и кокетку вязать сверху вниз на круговых спицах круг. рядами. Затем кокетку разделить на спинку с передом и рукава. Перед и спинку вязать сверху вниз на круговых спицах круг. рядами.

Бейка горловины: на круговые спицы № 3 набрать 102-102-102-120-120-120 п. и вязать 4 р. платочной вязкой (**см. выше «Платочная вязка»**).

Перейти на круговые спицы № 4.

Кокетка: начало ряда находится между левым плечом и спинкой.

Вязать узорами в следующей последовательности: * 1 лиц., 4 п. узором А.1а, 18-18-18-27-27-27 п. узором А.1б (= 2-2-2-3-3-3 раппорта по 9 п.), 6 п. узором А.1с, 2 лиц., 19 п. узором А.2, 1 лиц. *, повторить от * до * еще 2 раза.

Вязать и выполнять прибавки в соответствии со схемами. После того как узоры А.1 и А.2 провязаны в высоту 1 раз, продолжить вязать узорами и выполнять прибавки таким же образом.

В каждом 2-м р. прибавляются 8 п., новые петли добавлять к узору.

В каждом 2-м р. выполнить прибавки в общей сложности 22-25-28-32-35-38 раз. После всех прибавок на спицах = 278-302-326-376-400-424 п.

Соблюдать плотность вязания!



Следующий ряд (этот ряд начать за 2-3-3-1-3-5 п. до конца предыдущего ряда): первые 78-86-92-105-115-125 п. вязать, как раньше (без прибавок), 61-65-71-83-85-87 п. платочной вязкой, следующие 78-86-92-105-115-125 п. вязать, как раньше (без прибавок), последние 61-65-71-83-85-87 п. платочной вязкой. Таким же образом продолжить работу до тех, пока не будут провязаны 4 р. платочной вязки.

Следующий ряд: вязать 78-86-92-105-115-125 лиц. (= спинка), закрыть следующие 61-65-71-83-85-87 п., вязать 78-86-92-105-115-125 лиц. (= перед), закрыть последние 61-65-71-83-85-87 п.

МОДЕЛЬ 24




Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com





Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ▣ = 1 изн.
- = 1 накид, в следующем ряду накид вязать лицевой так, чтобы возникла дырочка
- ◐ = 1 накид, в следующем ряду накид вязать скрещенной петлей, чтобы избежать возникновения дырочки
- ▨ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▧ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю



Далее работу измерять от этого ряда!

Перед и спинка: 78-86-92-105-115-125 п. вязать лицевой гладью, набрать 6-6-8-8-10-12 новых п., 78-86-92-105-115-125 п. лицевой гладью, набрать 6-6-8-8-10-12 новых п., вязать дальше круг. рядами = 168-184-200-226-250-274 п.

Продолжить работу, при этом у боковых линий вязать 4 р. по 6-6-8-8-10-12 п. платочной вязкой, затем все петли вязать лицевой гладью.

Отметить маркерами боковые линии переда и спинки (= по середине новых петель). Через 4 см с обеих сторон от маркеров боковых линий выполнить прибавки (**см. выше «Прибавка петель»**). Эти прибавки выполнить каждые 3 см в общей сложности 5 раз = 188-204-220-246-270-294 п.

Через 19-19-19-18-18-17 см от разделения вязать все петли 4 р. платочной вязкой и закрыть петли. (**см. выше «Закрытие петель»**).

МОДЕЛЬ 25
Ажурный топ, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Paris

DROPS 239-18
DROPS Design: модель w-888
Пряжа группы C или A + A

Размеры: XS/S-M-L-XL-XXL-XXXL
Вам потребуется: пряжа DROPS Paris (100% хлопка; 50 г/75 м) – 200-200-250-250-300-300 г коричневой (цв. 68).
Спицы: круговые спицы № 4 длиной 60 см; круговые спицы № 5 длиной 80 см; чулочные спицы № 4.

Плотность вязания: 17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется

больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Узор: см. схемы A.1–A.4. Выбрать схему для нужного размера (узоры A.2 и A.3). На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Прибавка петель: для прибавки 1 п. выполнить 1 накид. В следующем ряду накид вязать скрещенной петлей, чтобы избежать возникновения дырочки.

Важно: сначала изделие вязать сверху вниз рядами в прямом и обратном направлении. Начать с бретелей, затем между бретелями набрать новые петли для выреза горловины, вязать перед и спинку отдельно до конца пройм. Затем соединить перед и спинку и вязать круг. рядами до конца. Бретели на плечах сшить.

Правая бретель спинки: на чулочные спицы № 4 набрать 9-9-11-11-13-13 п. Далее вязать резинкой рядами в прямом и обратном направлении.
1-й р. (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой (см. выше), * 1 лиц., 1 изн. *, от * до * вязать в общей сложности 3-3-4-4-5-5 раз, 1 лиц., 1 п. платочной вязкой. При длине бретели 5-6-7-5-6-7 см, последний ряд = изнаночный ряд, отложить петли.



МОДЕЛЬ 25

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Левая бретель спинки:

вязать, как правую.
Через 5-6-7-5-6-7 см, в следующем изнаночном ряду, перевести петли на круговые спицы № 4. Нить не обрезать, а набрать в конце ряда 31-41-37-37-43-43 новые п., затем вязать петли правой бретели, как раньше = 49-59-59-59-69-69 п. на спицах.

Разместить маркер. **Далее работу измерять от этого маркера!**

Спинка: вязать резинкой рядами в прямом и обратном направлении, с обеих сторон по краям по 1 п. платочной вязкой.

Через 3 см от маркера, в следующем лицевом ряду перейти на круговые спицы № 5.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой, 1 лиц., 1 изн., вязать лицевыми до последних 3 п., 1 изн., 1 лиц., 1 п. платочной вязкой.

Следующий ряд (= изн. ряд): вязать лицевыми, при этом крайние 3 п. с обеих сторон продолжить вязать платочной вязкой и резинкой, как раньше.

Далее вязать узором.

1-й р. (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой, 1 лиц., 1 изн., узором А.1А, 3-4-4-4-5-5 раз раппорт узора А.1В, узором А.1С, 1 изн., 1 лиц., 1 п. платочной вязкой.

Продолжить вязать таким же образом.

После того как узор А.1 провязан в высоту до конца, начать прибавки для пройм. Для этого в 1-м лиц. ряду вязать следующим образом: 1 п. платочной вязкой, 1 лиц., 1 изн., узором А.2А, 4-5-5-5-6-6 раз раппорт узора А.2В, узором А.2С, 1 изн., 1 лиц., 1 п. платочной вязкой. Далее вязать таким же образом рядами в прямом и обратном направлении, одновременно в рядах, отмеченных на схеме А.2 стрелками, в конце этих 2 р. набрать по 4-4-7-7-7-12 новых п. для пройм = 65-75-81-91-101-111 п.

Высота детали = 16-17-18-20-21-22 см.


Отложить петли и вязать перед.

Левая бретель переда: на чулочные спицы № 4 набрать 9-9-11-11-13-13 п.

Вязать резинкой рядами в прямом и обратном направлении.

1-й р. (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой (см. выше), * 1 лиц., 1 изн. *, от * до * вязать в общей сложности 3-3-4-4-5-5 раз, 1 лиц., 1 п. платочной вязкой.

Схемы



При длине бретели 5-6-7-5-6-7 см, последний ряд = изнаночный ряд, отложить петли.

Правая бретель переда: вязать, как левую.

Через 5-6-7-5-6-7 см в следующем изнаночном ряду перевести петли на круговые спицы № 4. Нить не обрезать, а набрать в конце ряда 31-41-37-37-43-43 новые п., затем вязать петли левой бретели, как раньше = 49-59-59-59-69-69 п. на спицах. Разместить маркер.

Далее работу измерять от этого маркера!

Перед: вязать резинкой рядами в прямом и обратном направлении, как раньше, с обеих сторон по краям вязать по 1 п. платочной вязкой. Через 3 см от маркера, в следующем лицевом ряду, перейти на круговые спицы № 5.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой, 1 лиц., 1 изн., вязать лицевыми до последних 3 п., 1 изн., 1 лиц., 1 п. платочной вязкой.

Следующий ряд (= изн. ряд): вязать лицевыми, при этом крайние 3 п. с обеих сторон продолжить вязать платочной вязкой и резинкой, как раньше.

Далее вязать узором и начать прибавки для пройм.

1-й р. (= лиц. ряд): 1 п. платочной вязкой, 1 лиц., 1 изн., узором A.2A, 4-5-5-5-6-6 раз раппорт узора A.2B, узором A.2C, 1 изн., 1 лиц., 1 п. платочной вязкой.

Продолжить вязать таким же образом, одновременно в рядах, отмеченных на схеме A.2 стрелкой, набрать по 4-4-7-7-7-12 новых п. для пройм в начале этих 2 р. = 65-75-81-91-101-111 п.

Высота детали = 16-17-18-20-21-22 см.

Перед и спинка: перевести петли переда и спинки на круговые спицы № 5 = 130-150-162-182-202-222 п. Разместить по 1 маркеру на боковых линиях переда и спинки.

1-й р.: для каждого размера вязать в следующей последовательности узоров:

размеры XS/S-M-XXXL: * 2-2-0 изн., узором A.3A, 5-6-10 раз раппорт узора A.3B, узором A.3C, 2-2-0 изн. *, повторить от * до * еще 1 раз.

Продолжить работу таким же образом, но во всех рядах, провязываемых изнаночными, вязать по 2-2-0 лиц. с обеих сторон от маркеров; **размеры L-XL-XXL:** * узором A.3A, 6-7-8 раз раппорт узора A.3B, узором A.3C *, повторить от * до * еще 1 раз.

Все размеры: после того как узор A.3 будет провязан в высоту 1,5 раза, закончить после ряда, в котором все петли изнаночные. Высота детали = 13 см от соединения.






Вязать лицевой гладью до тех пор, пока высота детали не достигнет 13-13-14-14-15-16 см от соединения деталей. Далее вязать узором A.4 круг. рядами.

После того как узор A.4 провязан до конца по высоте, вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить 12-18-22-28-28-32 п. (**см. выше «Прибавка петель»**) = 142-168-184-210-230-254 п.

Перейти на круговые спицы № 4 и вязать 7 см резинкой (= 1 лиц./1 изн.).

Свободно закрыть петли. Высота изделия = 39-40-42-44-46-48 см от наборного ряда на бретелях.

Сборка: сшить бретели.



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн. – в лиц. рядах, 1 лиц. – в изн. рядах
- = 1 накид
- ▨ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▩ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ▧ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую
- ← = в конце этого ряда набрать петли для проймы

Восхитительно!

Подарите себе праздник
в виде сияющей желтой туники
женственного силуэта.

МОДЕЛЬ 26

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



МОДЕЛЬ 26

Туника, связанная из пряжи
DROPS Muskat

DROPS 111-21

DROPS Design: модель R-530

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа
DROPS Muskat (100% хлопка;
50 г/100 м) – 450-500-550-650-
700-750 г желтой (цв. 07).

Спицы: круговые спицы
№ 2,5 длиной 60 см; круговые
спицы № 4 длиной 80 см.

Плотность вязания: 21 п.
х 28 р. = 10 х 10 см лицевой
гладью спицами № 4; 32 п. х
34 р. = 10 х 10 см резинкой
спицами № 2,5.

Внимание: толщина спиц
указана ориентировочно. Если
на 10 см потребуется больше
петель, чем указано выше, сле-
дует сменить спицы на более
тонкие. Если на 10 см потре-
буется меньше петель, чем
указано выше, следует сменить
спицы на более толстые.

**Платочная вязка (рядами
в прямом и обратном направ-
лении):** лицевые и изнаноч-
ные ряды – лицевые петли.

Спинка: вязать на круговых
спицах рядами в прямом
и обратном направлении.
На спицы № 4 набрать
116-128-140-156-176-194 п.
(включая по 1 кром. с обеих
сторон) и вязать 2 р. лицевой
гладью.

Затем вязать 4 р. платочной
вязкой (см. выше). Далее вя-
зать лицевой гладью.

Соблюдайте плотность вязания!

Через 41-42-43-44-45-45 см
перейти на круговые спицы
№ 2,5 и вязать 1 р. лицевой
гладью. Затем резинкой
(= 1 лиц./1 изн.).

Одновременно через 51-
53-55-57-59-60 см с обеих
сторон закрыть петли для
пройм 1 х 4 п., 4-5-6-8-11-14 х
2 п. и 1-2-3-4-4-4 х 1 п. = 90-
96-102-108-116-122 п.

Через 65-68-71-74-77-79 см
закрыть средние 46-50-52-54-
56-58 п. для выреза горло-
вины и далее вязать обе
стороны отдельно.

В следующем ряду, начина-
ющемуся от выреза горло-
вины, закрыть у выреза 1 п.
= 21-22-24-26-29-31 п. для
плеча.

Вторую сторону вязать сим-
метрично.

Через 71-74-77-80-83-85 п.
закрыть все петли.


Перед: вязать, как спинку,
но с более глубоким вырезом
горловины.

Для этого через 56-58-60-62-
64-65 см закрыть средние
22-26-28-30-32-34 п. и далее
вязать обе стороны раздель-
но, при этом в каждом 2-м р.
у выреза горловины закрыть:
5 х 2 п. и 3 х 1 п. = 21-22-24-
26-29-31 п. Вторую сторону
вязать симметрично.

Через 71-74-77-80-83-85 см
закрыть все петли.

Сборка: выполнить плечевые
швы. Боковые швы выпол-
нить в пределах кром.

Схема



Короче говоря...

МОДЕЛЬ 27

Пуловер с ажурным узором на коротких рукавах, связанный снизу вверх из пряжи DROPS Baby Alpaca Silk

DROPS 220-21

DROPS Design: модель bs-162
Пряжа группы А

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Baby Alpaca (70% шерсти альпака, 30% шелка; 50 г/167 м) – 300-300-350-400-400-450 г светлой сине-зеленой (цв. 7402).

Спицы: круговые спицы № 2,5 длиной 40 и 80 см; круговые спицы № 3 длиной 60 или 80 см; чулочные спицы № 2,5 и 3.

Плотность вязания: 24 п. х 32 р. = 10 х 10 см лицевой гладью и ажурным узором.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Узор: см. схемы А.1–А.3. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные – слева направо.

Убавка петель (равномерное распределение): для расчета убавок следует общее количество петель на спицах (например, 232 п.) разделить на требуемое количество убавок (например, 40) = 5,8. В этом примере попеременно провязывать вместе лицевой каждую 4-ю и 5-ю п. и каждую 5-ю и 6-ю п.

Прибавка петель (боковые линии переда и спинки): вязать до последних 2 п. перед маркером, 1 накид, 4 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), 1 накид. В следующем ряду накиды вязать лиц. скрещенными, чтобы избежать образования дырочек. Далее новые петли вязать лицевой гладью.

Платочная вязка (круг. рядами): вязать попеременно 1 р. лицевыми и 1 р. изнаночными.

Важно: спинку и перед вязать снизу вверх круг. рядами на круговых спицах. Затем закрыть петли для



Благодаря длине до талии и рукавам 2/4 наши пуловеры идеально подходят для теплой погоды.

МОДЕЛЬ 27

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

пройм и далее вязать перед и спинку раздельно рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах. Рукава вязать ажурным узором снизу вверх круг. рядами на чулочных/коротких круговых спицах и затем вязать окат рукава рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах.

Выполнить плечевые швы и вшить рукава. Последней вязать бейку горловины платочной вязкой.

Перед и спинка: на круговые спицы № 2,5 набрать 232-256-276-304-340-376 п. и вязать 1 р. лицевыми.

Далее вязать 6 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Перейти на спицы № 3 и вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно убавить 40-44-48-52-56-64 п. (см. выше «Убавка петель») = 192-212-228-252-284-312 п.

В начале ряда разместить 1-й маркер и через 96-106-114-126-142-156 п. 2-й маркер (= боковые линии переда и спинки). Маркеры поднимать вместе с работой, они будут нужны для прибавок у боковых линий.

Вязать лицевой гладью.


Соблюдать плотность вязания!

Через 8 см от наборного ряда с обеих сторон от маркеров прибавить по 1 п. (см. выше «Прибавка петель»). Таким же образом каждые 4-4-4-4-5-5 см в общей сложности выполнить прибавки 5 раз = 212-232-248-272-304-332 п.


Продолжить работу и через 26-27-28-29-30-31 см от наборного ряда закрыть петли для пройм.

Для этого в следующем ряду за 3-3-3-4-4-4 п. перед маркером начала ряда закрыть первые 6-6-6-8-8-8 п. для проймы, вязать 100-110-118-128-144-158 п., как раньше


Схемы




A.3



A.2



A.1



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 накид
- ▬ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▮ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ▴ = 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую

(= перед), закрыть 6-6-6-8-8-8 п. для проймы (маркер находится между этими петлями) и затем вязать оставшиеся 100-110-118-128-144-158 п. (= спинка). Далее вязать перед и спинку отдельно рядами в прямом и обратном направлении.

Спинка: = 100-110-118-128-144-158 п.

Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении и для пройм в начале каждого ряда закрыть с обеих сторон 0-0-0-1-2-3 x 0-0-0-3-3-3 п., 2-3-4-4-6-7 x 2 п. и 2-3-4-5-5-6 x 1 п. = 88-92-94-96-98-100 п.

Через 44-46-48-50-52-54 см от наборного ряда закрыть средние 42-44-46-48-50-52 п. для выреза горловины и далее вязать обе стороны отдельно лицевой гладью, при этом в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 п. = 22-23-23-23-23-23 для каждого плеча.

Через 46-48-50-52-54-56 см от наборного ряда в лицевом ряду свободно закрыть петли. Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Перед = 100-110-118-128-144-158 п. Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении и для пройм в начале каждого ряда закрыть с обеих сторон 0-0-0-1-2-3 x 0-0-0-3-3-3 п., 2-3-4-4-6-7 x 2 п. и 2-3-4-5-5-6 x 1 п. = 88-92-94-96-98-100 п.

Через 42-44-46-48-50-52 см от наборного ряда отложить средние 36-38-40-42-44-46 п. для выреза горловины и далее вязать обе стороны отдельно лицевой гладью, при этом в начале каждого ряда, начинающегося от выреза, закрыть 1 x 2 п. и 2 x

1 п. = 22-23-23-23-23-23 для каждого плеча.

Через 46-48-50-52-54-56 см от наборного ряда в лицевом ряду свободно закрыть петли. Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Рукава: на чулочные спицы № 2,5 набрать для каждого рукава по 80-88-88-96-96-96 п. и вязать 1 р. лицевыми. Затем вязать круг. рядами 6 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Перейти на чулочные спицы № 3 и вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно прибавить 1-1-1-5-5-5 п. = 81-89-89-101-101-101 п.

В начале ряда разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава).

Вязать узорами в следующей последовательности: 4-8-8-1-1-1 п. лицевой гладью, 26-26-26-39-39-39 п. узором А.1 (= 2-2-2-3-3-3 раппорта по 13 п.), 4 п. узором А.2, 13 п. узором А.3, 26-26-26-39-39-39 п. узором А.1 (= 2-2-2-3-3-3 раппорта по 13 п.), узором А.2, 4-8-8-1-1-1 п. лицевой гладью.

Продолжить работу таким же образом до тех пор, пока длина рукава не достигнет 21-22-21-21-19-18 см, но последний ряд закончить за 3 п. до маркера.

Важно: меньшая длина рукава у больших размеров компенсируется более широкими плечами и более длинным окатом рукава.

В следующем ряду закрыть первые 6-6-6-6-6-6 п. и вязать узором, как раньше, до конца ряда, затем вязать окат рукава рядами в прямом и обратном направлении следующим образом: вязать узорами А.1, А.2 и А.3, как раньше, и при этом закрыть петли для оката рукава в начале каждого

ряда с обеих сторон 12 x 1 п. = 51-59-59-71-71-71 п.

Продолжить вязать узорами А.1, А.2 и А.3 до тех пор, пока длина рукава не достигнет 29-30-30-31-31-32 см. В следующем ряду провязать каждые 2 п. вместе лицевой, затем в следующем ряду закрыть все петли.

Длина рукава = 30-31-31-32-32-33 см сверху вниз.

Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава.

Бейка горловины: на круговые спицы № 2,5 по лицевой стороне по всему краю выреза горловины набрать 96-120 п. (включая отложенные петли).

Вязать 6 р. круг. рядами платочной вязкой (см. выше). Закрыть петли.

МОДЕЛЬ 28

Пуловер с короткими ажурными рукавами, нижней планкой с узором «Косы» и отделкой края методом полого шнура, связанный снизу вверх из пряжи DROPS Safran

DROPS 248-27

DROPS Design: модель e-360
Пряжа группы А

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Safran (100% хлопка; 50 г/160 м) – 200-250-250-300-300-350 г бежевой (цв. 71).

Спицы: круговые спицы № 2,5 и 3,5 длиной 80 см; чулочные спицы № 2,5 и 3,5; вспомогательная спица для «кос».

Плотность вязания: 24 п. x 32 р. = 10 x 10 см жемчужным узором.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано

выше, следует сменить спицы на более тонкие.

Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Узор: см. схемы А.1 и А.2. На схемах даны все ряды, лицевые ряды читать справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

Прибавка петель (перед и спинка): все прибавки выполнять в лицевых рядах. Вязать до последних 2 п. перед маркером, 1 накид, 4 лиц. (маркер находится между этими 4 п.), 1 накид. В следующем ряду накиды вязать изн. скрещенными, чтобы избежать возникновения дырочек.

Важно: перед и спинку вязать снизу вверх круг. рядами на круговых спицах до пройм. Закрыть петли для пройм и далее вязать перед и спинку отдельно рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать снизу вверх круг. рядами до начала оката, затем вязать окат рукава рядами в прямом и обратном направлении. Детали затем сшить.

Последней вязать бейку горловины с отделкой методом полого шнура.

Перед и спинка: на спицы № 2,5 набрать 216-240-264-296-340-376 п. и вязать 4 р. резинкой (= 2 лиц./2 изн.) Затем вязать узором А.1 до тех пор, пока высота детали не достигнет 7-7-8-8-9-9 см. Перейти на круговые спицы № 3,5 и вязать 1 р. лицевой гладью, при этом равномерно убавить 44-52-56-64-76-80 п. = 172-188-208-232-264-296 п.

В начале ряда разместить маркер и 2-й маркер через 86-94-104-116-132-148 п. =



МОДЕЛЬ 28
 Дизайн и фото:
 DROPS Design
www.garnstudio.com

боковые линии переда и спинки.

Продолжить вязать лицевой гладью круг. рядами. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 9-9-10-10-11-11 см с обеих сторон от каждого маркера прибавить по 1 п. (= прибавлено 4 п.), **см. выше «Прибавка петель».**

Таким образом каждые 2-2-2-2-3-3 см в общей сложности выполнить 6-6-6-6-5-5 прибавок у обеих боковых линий переда и спинки = 196-212-232-256-284-316 п.

Через 21-22-23-24-25-26 см от наборного ряда разделить работу на перед и спинку.

Разделение на перед

и спинку: закрыть первые 3-3-4-4-5-5 п. для проймы, вязать 92-100-108-120-132-148 п., закрыть следующие 6-6-8-8-10-10 п. для проймы, вязать 92-100-108-120-132-148 п., закрыть последние 3-3-4-4-5-5 п. для проймы. Обрезать нить.

Далее вязать перед и спинку раздельно.

Спинка: = 92-100-108-120-132-148 п.

Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении и при этом для пройм в начале каждого ряда закрыть с обеих сторон 0-0-0-1-1-2 x 3 п., затем 1-2-3-4-5-6 x 2 п. и 1-2-3-3-6-7 x 1 п. = 86-88-90-92-94-98 п.

Через 37-39-41-43-45-47 см от наборного ряда закрыть средние 34-34-36-36-38-38 п. для выреза горловины.

Далее вязать обе стороны раздельно, при этом в начале следующего ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 п. = по 25-26-26-27-27-29 п. для каждого плеча.

Вязать, как раньше, пока высота детали не достигнет 39-41-43-45-47-49 см.

Закрывать петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Перед: = 92-100-108-120-132-148 п.

Вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении и при этом для пройм закрыть петли так же, как на спинке = 86-88-90-92-94-98 п.

Через 31-33-34-36-37-39 см от наборного ряда отложить средние 8-8-10-10-12-12 п. для выреза горловины.

Далее вязать обе стороны раздельно лицевой гладью и в начале каждого ряда, начинающегося от выреза горловины, закрыть 1 x 3 п., затем 4 x 2 п. и 3 x 1 п. =

осталось по 25-26-26-27-27-29 п. для каждого плеча.

Вязать, как раньше, пока высота детали не достигнет 39-41-43-45-47-49 см.

Закрывать петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Рукава: на чулочные спицы № 2,5 для каждого рукава набрать по 80-84-96-112-120-128 п. и вязать узором А.1 2-2-2-3-3-3 см.

Перейти на чулочные спицы № 3,5 и вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно убавить 10-7-12-14-15-16 п. = 70-77-84-98-105-112 п.

В начале ряда разместить маркер.

Вязать узором А.2 до тех пор, пока длина рукава не достигнет 18-18-17-17-16-15 см, последний ряд – четный.

В следующем ряду закрыть 6-6-8-8-10-10 п. у нижней средней линии рукава для проймы (= закрыть по 3-3-4-4-5-5 п. с обеих сторон от маркера) = 64-71-76-90-95-102 п.

Далее вязать рядами в прямом и обратном направлении узором, как раньше, и при этом одновременно для оката рукава в начале каждого ряда с обеих сторон закрыть 3-4-4-4-5 x 2 п. и затем 6-7-9-9-12-12 x 1 п. = 40-41-42-56-55-58 п.

Затем закрывать по 2 п. с обеих сторон до тех пор, пока длина рукава не достигнет 26-27-27-28-29-29 см.

Далее закрыть по 3 п. с обеих сторон и затем закрыть оставшиеся петли.

Длина рукава = 27-28-28-29-30-30 см.


Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить окат рукава в пройму.

Бейка горловины с отделкой методом полого шнура: начать у плечевого шва и на круговые спицы № 2,5 с лицевой стороны по краю выреза горловины набрать 106-124 п. (включая отложенные петли).

В лицевом ряду набрать на правую спицу 3 новые п. Перевести новые петли с правой спицы на левую так, чтобы рабочая нить находилась позади первых 3 п. на левой спице (при провязывании рабочая нить подтягивается и образуется полый шнур).

1-й р. (= лиц. ряд): 2 лиц., 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной.

2-й р. (= лиц. ряд): 3 п. с правой спицы вернуть на левую



Условные обозначения:

- = 1 лиц. – в лиц. рядах, 1 изн. – в изн. рядах
- = 1 изн.
- = 1 накид
- ▤ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю
- ▥ = 1 п. перевести на вспом. спицу за работой, 1 лиц., вязать 1 лиц. со вспом. спицы

спицу, 2 лиц., 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной. Повторять 2-й р. до последних 3 п. на правой спице. 3 п. с правой спицы перевести на левую. Закрывать петли. Небольшим стежком соединить начало и конец полого шнура.

МОДЕЛЬ 29

Пуловер с короткими рукавами буф, круглым вырезом с отделкой методом полого шнура, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Alpacа и DROPS Kid-Silk

DROPS 248-20

DROPS Design: модель z-1024
Пряжа группы A + A или C

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Alpacа (100% шерсти альпака; 50 г/167 м) – 250-250-300-300-350-350 г коричневой (цв. 9031), а также пряжа DROPS Kid-Silk (75% мохера, 25% шелка; 25 г/210 м) – 100-100-125-125-125-150 г коричневой (цв. 42).

Спицы: круговые спицы № 3 длиной 80 см; круговые спицы № 4 длиной 40 см; круговые спицы 4,5 длиной 40 и 80 см.

Плотность вязания: 18 п. х 24 р. = 10 х 10 см лиц. гладью 2 нитями (по 1-й нити DROPS Alpacа и DROPS Kid-Silk).

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указа-

но выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (круг. рядами): попеременно вязать 1 р. лицевыми и 1 р. изнаночными.

Прибавка петель (боковые стороны переда и спинки): все прибавки выполнять в лицевых рядах!

Вязать до 2 п. перед маркером, 1 накид, 4 лиц. (маркер находится посередине этих 4 п.), 1 накид. Эти прибавки повторить у другого маркера (= прибавлено 4 п.).

В следующем ряду накиды вязать скрещенными петлями, чтобы избежать возникновения дырочек. Далее эти петли вязать лицевой гладью.

Убавка петель 1 (боковые стороны переда и спинки): все убавки выполнять в лицевых рядах!

Для убавки 4 п. вязать до 4 п. перед маркером, 2 п. провязать вместе лицевой, 4 лиц. (маркер находится посередине этих 4 п.), 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю. Эти убавки повторить у другого маркера.

Убавка петель 2 (= нижняя средняя линия рукава и вырез горловины): все убавки выполнять в лицевых рядах!

Убавка 1 п. в начале ряда: 4 п. лицевой гладью, 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц.,

протянуть ее через снятую петлю (= убавлена 1 п.); **убавка 2 п. в начале ряда:** 4 п. лицевой гладью, 1 п. снять, как лицевую, 2 п. провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую (= убавлено 2 п.); **убавка 1 п. в конце ряда:** вязать до последних 6 п., 2 п. провязать вместе лицевой, 4 п. лицевой гладью (= убавлена 1 п.); **убавка 2 п. в конце ряда:** вязать до последних 7 п., 3 п. провязать вместе лицевой, 4 п. лицевой гладью (= убавлены 2 п.).

Закрытие петель методом полого шнура: после того как в конце лицевого ряда по вырезу горловины набраны все петли, продолжить работу следующим образом: на правую спицу набрать в конце лицевого ряда 5 новых п. Перевести эти 5 п. на левую спицу так, чтобы рабочая нить находилась позади них на левой спице (при провязывании рабочая нить подтягивается и образуется небольшой полый шнур).

1-й р. (= лиц. ряд): 4 лиц., 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной.

2-й р. (= лиц. ряд): вернуть 5 п. с правой спицы на левую, 4 лиц., 2 п. провязать вместе лиц. скрещенной.

Далее повторять 2-й р. до тех пор, пока на правой спице не останется 5 п. Перевести эти петли снова на левую спицу. Закрывать петли.

Небольшим стежком соединить начало и конец полого шнура.

Важно: начать работу со спиц подходящей длины и при необходимости сменить спицы.

Изделие вязать снизу вверх круг. рядами на круговых спицах до пройм. Затем разделить работу на перед и спинку и далее вязать детали отдельно рядами в прямом и обратном направлении. Рукава вязать снизу вверх круг. рядами до пройм, затем окат рукава вязать рядами в прямом и обратном направлении. Детали сшить. Затем набрать петли для бейки горловины и вязать бейку горловины с отделкой методом полого шнура.

Перед и спинка: на круговые спицы № 3 набрать 2 нитями (по 1-й нити DROPS Alpacа и DROPS Kid-Silk) 202-218-240-256-286-306 п. и вязать 4-4-4-5-5-5 см резинкой

(= 1 лиц./1 изн.). **Все измерения выполнять от наборного ряда!**

Перейти на спицы № 4,5. Вязать лицевой гладью, при этом одновременно в 1-м р. равномерно убавить 30-30-36-36-42-42 п. = 172-188-204-220-244-264 п.

В начале ряда разместить маркер, еще 1 маркер разместить через 86-94-102-110-122-132 п. (= боковые линии переда и спинки). Маркеры поднимать вместе с работой, они будут нужны для убавок и прибавок у боковых линий. Через 6-6-6-7-7-7 см с обеих сторон от маркера убавить по 1 п. (**см. выше «Убавка петель 1»**) = убавлено 4 п. Таким же образом каждые 6-6-6-7-7-7 см выполнить убавки в общей сложности 3 раза = 160-176-192-208-232-252 п. **Соблюдать плотность вязания!**

Через 23-24-25-26-27-28 см с обеих сторон от маркеров прибавить по 1 п. (**см. выше «Прибавка петель»**) = прибавлено 4 п. = 164-180-196-212-236-256 п.

Через 31-32-33-34-35-36 см для пройм разделить работу на перед и спинку.


Разделение для пройм: начать за 3-3-4-4-5-5 п. до 1-го маркера и закрыть 6-6-8-8-10-10 п. для проймы, вязать, как раньше, до 3-3-4-4-5-5 п. перед следующим маркером, закрыть 6-6-8-8-10-10 п. для проймы и вязать, как раньше, до конца ряда.

Далее вязать обе части отдельно рядами в прямом и обратном направлении.

Спинка: = 76-84-90-98-108-118 п.

Начать с лицевого ряда и вязать рядами в прямом и обратном направлении лицевой гладью, после того как провязаны 2 р. (следующий ряд = лицевой ряд) начать убавки для пройм (**см. выше «Убавка петель 2»**), для этого в каждом 2-м р. с обеих сторон в общей сложности убавить 1-2-3-4-4-5 х 2 п., затем в общей сложности с обеих сторон 6-6-6-6-9-10 х 1 п. = 60-64-66-70-74-78 п. Через 48-50-52-54-56-58 см в следующем лицевом ряду закрыть средние 26-26-28-28-30-30 п. для выреза горловины.

Далее вязать обе стороны отдельно лицевой гладью, после того как провязан 1 р. после закрытия петель для выреза (следующий ряд = лицевой ряд) убавить 1 п. для



выреза (**см. выше «Закрытие петель 2»**) = 16-18-18-20-21-23 п.

Вязать до тех пор, пока высота детали не достигнет 50-52-54-56-58-60 см. Закрывать петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Перед: = 76-84-90-98-108-118 п.

Начать с лицевого ряда и вязать лицевой гладью рядами в прямом и обратном направлении, после того как провязаны 2 р. (следующий ряд = лицевой ряд) начать убавки для пройм (**см. выше «Убавка петель 2»**), для этого в каждом 2-м р. с обеих сторон в общей сложности убавить 1-2-3-4-4-5 x 2 п., затем убавить в общей сложности с обеих сторон 6-6-6-6-9-10 x 1 п. = 60-64-66-70-74-78 п.

Через 41-43-44-46-47-49 см (следующий ряд = лицевой ряд) отложить средние 16-16-18-18-20-20 п. для выреза горловины. Далее вязать обе стороны отдельно лицевой гладью, после того как после отложенных петель провязаны 2 р. (следующий ряд = лицевой ряд) убавить для выреза горловины в каждом 2-м р. в общей сложности 6 x 1 п. (**см. выше «Убавка петель 2»**) = осталось 16-18-18-20-21-23 п. Вязать до тех пор, пока высота детали не достигнет 50-52-54-56-58-60 см.

Закрывать петли.

Таким же образом вязать 2-ю сторону.

Рукава: вязать круг. рядами на круговых спицах.

На круговые спицы № 4,5 набрать 2 нитями 82-86-90-

94-98-100 п. и вязать 2 р. платочной вязкой. В начале ряда разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава), маркер поднимать вместе с работой.

Вязать круг. рядами лицевой гладью и через 10-10-8-7-5-4 см у нижней средней линии рукава закрыть петли и вязать рядами в прямом и обратном направлении окат рукава.

Окат рукава: вязать до последних 3-3-4-4-5-5 п. перед маркером и закрыть 6-6-8-8-10-10 п. для проймы, вязать лицевой гладью до закрытых петель.

Продолжить вязать рядами в прямом и обратном направлении, при этом одновременно с обеих сторон для оката рукава в каждом 2-м р. закрыть 1-3-1-1-0-0 x 2 п. и 18-16-19-21-24-25 x 1 п. = 36-36-40-40-40-40 п.

В следующем лицевом ряду провязать каждые 2 п. вместе лицевой = 18-18-20-20-20-20 п. Закрывать оставшиеся петли. Длина рукава = 26-26-25-25-25-25 см от наборного ряда.

Сборка: выполнить плечевые швы.

Вшить рукава, у верхней середины рукава присобрать избыточную ширину оката рукава так, чтобы рукав подходил к пройме и получился рукав буф.

Бейка горловины: начать от плечевого шва и на круговые спицы № 3 двумя нитями по всему краю выреза горловины в лицевом ряду набрать 80-80-86-86-92-92 п. (включая отложенные петли).

Не поворачивать работу, а закрыть петли методом полого шнура (**см. выше**).



МОДЕЛЬ 29

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

Четкие линии

Как вам идея –
сочетать полосы
и ажур? Воздушный
палантин
с оригинальным
дизайном можно
дополнить
аккуратной шляпкой.

МОДЕЛЬ 30
Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com



МОДЕЛЬ 30

Палантин с ажурными полосами, связанный из пряжи DROPS Fabel

DROPS 211-22

DROPS Design: модель fa-450

Пряжа группы А

Размеры

Высота (измерять посередине): 32 см

Ширина (измерять по верхнему краю): 170 см

Вам потребуется: пряжа DROPS Fabel (75% шерсти, 25% полиамида; 50 г/205 м) – 150 г секционного крашения бело-сине-голубой (цв. 914), 50 г белой (цв. 100).

Спицы: круговые спицы № 4 длиной 80 см.

Плотность вязания: 21 п. x 40 р. = 10 x 10 см платочной вязкой.

Внимание: толщина спиц указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более тонкие. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить спицы на более толстые.

Платочная вязка (рядами в прямом и обратном направлении): лицевые и изнаночные ряды – лицевые петли.

Закрытие петель (= лиц. ряды): 2 лиц., * ввести левую спицу в 2 следующие п. на правой спице (слева направо) и вязать петли вместе лицевой, затем вязать 1 лиц. *, повторять от * до * до тех пор, пока на спицах не останется 1 п. Нить обрезать и протянуть через последнюю петлю. Таким образом получается эластичный край закрытия.

Важно: изделие вязать рядами в прямом и обратном направлении на круговых спицах из-за большого количества петель. Все изделие вязать платочной вязкой (см. выше).

Описание работы: на круговые спицы № 4 бело-сине-голубую нитью набрать 38 п. и вязать 1 р. лицевыми. В следующем ряду вязать ажурную полосу следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п. (= 1 раз вязать петлю за переднюю стенку и 1 раз за заднюю), * 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой *, повторять от * до * до последней петли, 1 лиц. (= прибавлена 1 п.) = 39 п.

2-й р. (= изн. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 1 накид и до конца ряда вязать лицевыми (= прибавлено 2 п.) = 41 п.

3-й р. (= лиц. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 1 накид, остальные петли вязать лицевыми (= прибавлено 2 п.).

4-й р. (= изн. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 1 накид и остальные петли вязать лицевыми (= прибавлено 2 п.). Повторять 3-й и 4-й р. в общей сложности 10 раз (= прибавлено 40 п.) = 81 п. Перейти на белую нить и вязать ажурную полосу следующим образом:

5-й р. (= лиц. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 1 накид, 2 лиц., * 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лиц. *, от * до * выполнить в общей сложности 25 раз и вязать 3 лиц. (= прибавлено 27 п.) = 108 п.

6-й р. (= изн. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 1 накид и остальные петли вязать лицевыми (= прибавлено 2 п.) = 110 п.

Перейти на бело-сине-голубую нить. Повторять 3-й и 4-й р. всего 15 раз (= прибавлено 60 п.) = 170 п. Перейти на белую нить, вязать ажурную полосу:

7-й р. (= лиц. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 1 накид, 1 лиц., * 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лиц. *, от * до * выполнить в общей сложности 55 раз и вязать 3 лиц. (= прибавлено 57 п.) = 227 п.

8-й р. (= изн. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 1 накид и остальные петли вязать лицевыми (= прибавлено 2 п.) = 229 п.

Далее вязать попеременно полосы из 2 р. платочной вязкой бело-сине-голубой нитью и 2 р. платочной вязкой белой нитью: * перейти на бело-сине-голубую нить и вязать 3-й и 4-й р., перейти на белую нить и вязать 3-й и 4-й р. *, от * до * выполнить в общей сложности 2 раза. Перейти на бело-сине-голубую нить и еще 1 раз вязать 3-й и 4-й р.

3-й и 4-й р. провязать в общей сложности 5 раз (= прибавлено 20 п.) = 249 п. Перейти на белую нить.

9-й р. (= лиц. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п. и остальные петли вязать лицевыми (= прибавлена 1 п.) = 250 п.

10-й р. (= изн. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п. и остальные петли вязать лицевыми (= прибавлена 1 п.) = 251 п.

Перейти на бело-сине-голубую нить.

Вязать 9-й и 10-й р. в общей сложности 4 раза (= прибавлено 8 п.) = 259 п. Перейти на белую нить и вязать ажурную полосу следующим образом:

11-й р. (= лиц. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, * 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, * от * до * выполнить в общей сложности 21 раз, на оставшихся 4 п. провязать 2 п. вместе лицевой, 1 накид и 2 лиц. (= прибавлено 43 п.) = 302 п.

12-й р. (= изн. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п. и остальные петли вязать лицевыми (= прибавлена 1 п.) = 303 п. Далее вязать попеременно полосы из 2 р. платочной вязки бело-сине-голубой нитью и 2 р. платочной вязки белой нитью: * перейти на бело-сине-голубую нить и вязать 9-й и 10-й р., перейти на белую нить и вязать 9-й и 10-й р. *, от * до * выполнить в общей сложности 7 раз.

Перейти на бело-сине-голубую нить и вязать 9-й и 10-й р. еще 1 раз. 9-й и 10-й р. провязать в общей сложности 15 раз (= 30 п. прибавлено) = 333 п. Перейти на белую нить и вязать полосу ажурного узора:

13-й р. (= лиц. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лиц., 1 накид, * 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 2 п. провязать вместе лицевой, * от * до * выполнить в общей сложности 27 раз, на оставшихся 3 п. провязать 2 п. вместе лицевой, 1 накид и 1 лиц. (= прибавлено 56 п.) = 389 п.

14-й р. (= изн. ряд): вязать 2 лиц. из 1-й п. и остальные петли вязать лицевыми (= прибавлена 1 п.) = 390 п. Перейти на бело-сине-голубую нить.

Вязать 9-й и 10-й р. 10 раз (= прибавлено 20 п.) = 410 п.

Перейти на белую нить. Закрыть все петли (см. выше «Закрытие петель»). Нить обрезать и заправить.

МОДЕЛЬ 31

Шляпа в полоску, связанная крючком сверху вниз из пряжи DROPS Bomull-Lin или DROPS Paris

DROPS 238-21

DROPS Design: модель l-166

Пряжа группы С

Размеры: S/M-L/XL

Обхват головы: 54/56-58/60 см

Вам потребуется: пряжа DROPS Bomull-Lin (53% хлопка, 47% льна; 50 г/85 м) – 100-100 г бежевой (цв. 11), 50-50 г синей (цв. 21) или пряжа DROPS Paris (100% хлопка; 50 г/75 м) – 100-100 г бежевой (цв. 11), 50-50 г синей (цв. 103).

Крючок № 4,5.

Плотность вязания: 16 ст. б/н x 18 р. = 10 x 10 см.

Внимание: толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

Примечание: каждый ряд ст. б/н начинать с 1 в.п., эта петля заменяет 1 ст. б/н (= 1-ю в.п. предыдущего ряда пропустить). Закончить ряд 1 соедин. ст. в 1-ю в.п. начала ряда.

Прибавка 1 ст. б/н: для прибавки 1 ст. б/н вязать 2 ст. в 1 п.

Цветные полосы: цепочку из в.п. наборного ряда и 1–8-й р. вязать бежевой нитью, затем 2 р. вязать синей нитью. Далее * 2 р. бежевой нитью, 2 р. темно-синей *, вязать от * до * в общей сложности 4 раза.

Смена цвета: при смене цвета последний соедин. ст. предыдущего ряда вязать новым цветом, в этом случае переход цвета выглядит равномерно.

Важно: нить не обрезать после каждой смены цвета, а вести по изнаночной стороне вверх, чтобы не было необходимости заправлять слишком много концов.

Важно: изделие вязать круг. рядами сверху вниз – от середины шляпы вниз, поля вязать круг. рядами.

Описание работы: крючком № 4,5 выполнить цепочку

из 4 в.п. бежевой нитью и 1 соедин. ст. замкнуть петли в кольцо (см. выше «Примечание»).

1-й р.: вязать бежевой нитью 6 ст. б/н вокруг кольца из в.п. Затем вязать цветные полосы (см. выше «Цветные полосы» и «Смена цвета»).

2-й р.: 2 ст. б/н в каждый ст. б/н (= 12 п.).

3-й р.: * 1 ст. б/н в 1-ю/следующую п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 18 ст. б/н).

4-й р.: * 1 ст. б/н в 2 первые/следующие п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 24 п.).

5-й р.: * 1 ст. б/н в 3 первые/следующие п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 30 п.).

6-й р.: * 1 ст. б/н в 4 первые/следующие п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 36 п.).

7-й р.: * 1 ст. б/н в 5 первых/следующих п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 42 п.).

8-й р.: * 1 ст. б/н в 6 первых/следующих п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 48 п.).

9-й р.: * 1 ст. б/н в 7 первых/следующих п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 54 п.).

10-й р.: * 1 ст. б/н в 8 первых/следующих п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 60 п.).

11-й р.: * 1 ст. б/н в 9 первых/следующих п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 66 п.).

12-й р.: * 1 ст. б/н в 10 первых/следующих п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 72 п.).

13-й р.: * 1 ст. б/н в 11 первых/следующих п., 2 ст. б/н в следующую п. *, повторять от * до * до конца ряда (= 78 п.).

Размер S/M: здесь прибавки закончены.

Размер L/XL:

14-й р.: * 1 ст. б/н в 12 первых/следующих п., 2 ст. б/н в следующую петлю *, повторять от * до * до конца ряда (= 84 п.).

Все размеры: вязать дальше в последовательности

ВЯЖЕМ КРЮЧКОМ



МОДЕЛЬ 31

Дизайн и фото:

DROPS Design

www.garnstudio.com

цветных полос, но без прибавок до тех пор, пока высота шляпы не достигнет 14-15 см от наборного ряда.

Поля: вязать бежевой нитью.

1-7-й р.: 1 ст. б/н в каждую петлю, одновременно в каждом 2-м р. равномерно прибавлять 10 ст. б/н = 118-124 п. (см. выше «Прибавка 1 ст. б/н»).

8-й р.: 1 ст. б/н в каждую петлю.

9-й р.: 2 нитями вязать 1 соедин. ст. вокруг каждого ст. б/н, следить за тем, чтобы соедин. ст. не стягивали края. Обрезать и заправить нить. Высота шляпы 19-20 см, измерять от наборного ряда.

Милые штучки

Полупрозрачный топ, кокетливая сумочка или очаровательные носки с рюшами – любая из этих вещиц сразу покорит сердце модницы!

МОДЕЛЬ 32

Ажурный топ с круглой кокеткой и воланом, связанный сверху вниз из пряжи DROPS Cotton Merino

DROPS 231-45

DROPS Design: модель sm-144
Пряжа группы B

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Cotton Merino (50% шерсти, 50% хлопка; 50 г/110 м) – 400-450-500-500-550-600 г нежно-розовой (цв. 28).

Крючок № 4.

Плотность вязания: 18 ст. с/н x 9 р. = 10 x 10 см.

Внимание: толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

Узор: см. схемы А.1–А.3.

На схеме А.1 показано, как начинать и заканчивать ряд.

Воздушные петли (в.п.): следить за тем, чтобы в.п. образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. с/н.

Прибавка петля (равномерное распределение): для расчета прибавок следует общее количество петель (например, 86 п.) разделить на требуемое количество прибавок (например, 25) = 3,4.

В этом примере из каждого 3-го ст. вязать 2 ст. с/н.

Важно: изделие вязать сверху вниз круг. рядами. Последним шагом взять волан вокруг кокетки.

Кокетка: крючком № 4 выполнить цепочку из 86-90-94-100-104-108 в.п. (см. выше «Воздушные петли») и 1 соед. ст. в 1-ю в.п. замкнуть петли в кольцо.

Вязать 3 в.п., затем 1 ст. с/н в каждую в.п. = 86-90-94-100-104-108 ст. с/н.

Вязать 1 р. ст. с/н в каждый ст. с/н и при этом равномерно прибавить 25-30-26-32-34-

МОДЕЛЬ 32

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

ВЯЖЕМ
КРЮЧКОМ



Высота (без ручки): 12 см

Ширина: 21 см

Длина ручки: 50 см

Вам потребуется: пряжа DROPS Paris (100% хлопок; 50 г/75 м) – 100 г белой (цв. 17).

Крючок № 4.

Плотность вязания: 17 ст. б/н x 20 р. = 10 x 10 см.

Внимание: толщина крючка указана ориентировочно. Если на 10 см потребуется больше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше петель, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

Воздушные петли (в.п.):

следить за тем, чтобы в.п. образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. б/н.

Примечание: каждый ряд ст. б/н начинать с 1 в.п., эта в.п. не заменяет 1-й ст. б/н.

Узор: см. схему А.1.

Важно: вязать 2 боковые детали рядами в прямом и обратном направлении снизу вверх. Затем вязать ручку, пришить ее к коротким сторонам и к нижней стороне боковых деталей.

Боковая деталь: крючком № 4 выполнить цепочку из 37 в.п. (см. выше).

Вязать рядами в прямом и обратном направлении следующим образом: 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. б/н в следующие 35 в.п. = 36 ст. б/н. **Соблюдать плотность вязания!**


Затем вязать рядами в прямом и обратном направлении 1 ст. б/н в каждый ст. б/н.

(см. выше «Примечание»).

Вязать таким образом до тех пор, пока длина детали не достигнет 10 см.

Далее вязать край следующим образом: повернуть работу, вязать в общей сложности 7 раз раппорт

Схема А.1



Условные обозначения:

← = направление работы

v = 1 ст. б/н

= вязать группу столбиков следующим образом: 5 ст. с/н в один и тот же ст. б/н

узора А.1, закончить 1 ст. б/н в последнюю петлю.

Повернуть работу и вязать 1 р. ст. б/н в каждую петлю. Обрезать и заправить нить. Таким же образом вязать 2-ю боковую деталь.

Ручка: выполнить цепочку из 180 в.п. Вязать следующим образом рядами в прямом и обратном направлении: 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, 1 ст. б/н в каждую в.п., 1 в.п. Повернуть работу так, чтобы можно было вязать по нижней стороне цепочки из в.п., вязать 1 ст. б/н в каждую в.п. по нижнему краю цепочки.

Длина ручки = 105 см.

Сборка: обе короткие стороны ручки сшить так, чтобы получилось кольцо, следить за тем, чтобы ручка не перекрутилась. Затем один край ручки пришить к короткой стороне боковой детали и к нижней стороне боковой детали. Другой край ручки таким же образом пришить к другой боковой детали. Нить обрезать и заправить.

МОДЕЛЬ 34

Короткие носки с рюшами, связанные сверху вниз из пряжи DROPS Fabel

DROPS 238-37

DROPS Design: модель fa-530
Пряжа группы А

Размеры: 35/37-38/40-41/43

Длина стопы: 22-24-26 см

Высота голенища до пятки (паголенка): ок. 4 см

Вам потребуется: пряжа DROPS Fabel (75% шерсти, 25% полиамида; 50 г/205 м) – 150-150-150 г белой (цв. 100).

Крючок № 2,5.

Прочее: эластичная нить/тонкая эластичная лента (см. ниже «Сборка»).

Плотность вязания: 28 ст. x 16 р. = 10 x 10 см.

Внимание: толщина крючка указана ориентировочно.

Если на 10 см потребуется больше столбиков, чем указано выше, следует сменить крючок на более тонкий. Если на 10 см потребуется меньше столбиков, чем указано выше, следует сменить крючок на более толстый.

Воздушные петли (в.п.): следить за тем, чтобы в.п. образовывались не на кончике крючка, а на более толстой его части, иначе петли будут слишком тугими. 1 в.п. должна быть такой же ширины, как 1 ст. с/н или ст. б/н.

Примечание: в начале каждого ряда ст. б/н вязать 1 в.п.



МОДЕЛЬ 34

Дизайн и фото:

DROPS Design

www.garnstudio.com

Эта петля не заменяет 1-й ст. б/н. Ряд заканчивать 1 соед. ст. в 1-ю в.п. ряда.

В начале ряда ст. с/н вязать 3 в.п. Эти петли заменяют 1-й ст. с/н. Ряд заканчивать 1 соед. ст. в 3-ю в.п. начала ряда. На пятке выполнять поворот с 1 в.п. (эта петля не заменяет 1-й ст. б/н).

Убавка столбиков: вязать 1 ст. б/н или 1 ст. с/н не до конца, оставив на крючке 2 п., затем вязать в следующий ст. еще 1 ст. б/н или ст. с/н, в конце протянуть нить через все 3 п. на крючке (= убавлен 1 ст.).

Убавки для пятки:

1-й р. (= лиц. ряд): вязать 21-22-24 ст. б/н, до конца ряда осталось 7-8-8 ст. б/н, убавить 1 ст. б/н (см. выше «Убавка столбиков») = 22-23-25 ст. б/н. Повернуть работу.

2-й р. (= изн. ряд): вязать 15-15-17 ст. б/н, до конца ряда осталось 7-8-8 ст. б/н, убавить 1 ст. б/н = 16-16-18 ст. б/н. Повернуть работу.

3-й р. (= лиц. ряд): вязать 15-15-17 ст. б/н, убавить 1 ст. б/н (= последний ст. б/н ряда вязать вместе с 1-м ст. б/н 1-го р. = ряд с 28-30-32 ст. б/н) = 16-16-18 ст. б/н. Повернуть работу.

4-й р. (= изн. ряд): вязать 15-15-17 ст. б/н, убавить 1 ст. б/н (= последний ст. б/н ряда вязать вместе с 1-м ст. б/н последнего ряда = ряд с 21-22-24 ст. б/н) = 16-16-18 ст. б/н. Повернуть работу.

5-й р. (= лиц. ряд): вязать 15-15-17 ст. б/н, убавить 1 ст. б/н (= последний ст. б/н ряда вязать вместе с 1-м ст. б/н 1-го р.) = 16-16-18 ст. б/н. Повернуть работу.

Попеременно вязать 4-й и 5-й р. еще 4 раза и затем 4-й р. 1 раз, то есть вязать до тех пор, пока не будут провязаны вместе все 7-8-8 ст. б/н с обеих сторон от 16-16-18 средних ст. б/н пятки = 16-16-18 ст. б/н в ряду.

Нить обрезать и протянуть через последнюю петлю.

Узор: см. схемы А.1 и А.2.

Сборка: тонкую эластичную ленту протянуть через петли голенища, чтобы лучше держалась форма носка.

Важно: носки вязать круг. рядами от голенища к мыску. В завершение вязать рюши на голенищах.

Носки: крючком № 2,5 набрать 75-80-85 в.п. (см. выше) и 1 соед. ст. замкнуть петли в кольцо.

1-й р.: (см. «Примечание») 3 в.п. (= 1 ст. с/н), * по 1 ст.

с/н в следующие 3 в.п., пропустить 1 в.п. *, повторять от * до * до конца ряда, закончить 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда = 60-64-68 ст.

Вязать 5 р. по 1 ст. с/н в каждый столбик.

Затем вязать пятку и стопу, как описано ниже.

Пятка и стопа: вязать по 1 ст. б/н в первые 28-30-32 ст. = 28-30-32 ст. пятки.

Далее вязать 6-6-6,5 см ст. б/н рядами в прямом и обратном направлении на петлях пятки.

Разместить маркер.

Длина носка будет далее измеряться отсюда.

Начать выполнение убавок для пятки (**см. выше «Убавки для пятки»**).

После убавок вязать следующим образом: начать от середины подошвы и закрепить нить 1 соедин. ст. в середине 16-16-18 ст. пятки.

Вязать по 1 ст. с/н в 8-8-9 ст. пятки, 16-16-17 ст. с/н с одной стороны пятки, по 1 ст. с/н в 32-34-36 ст. подъема, 16-16-17 ст. с/н с другой стороны пятки, по 1 ст. с/н в последние 8-8-9 ст. пятки = 80-82-88 ст. в ряду.

С обеих сторон от 32-34-36 ст. подъема разместить маркеры.

Далее вязать ст. с/н круг. рядами и одновременно убавить по 1 ст. с/н с обеих сторон от 32-34-36 ст. подъема (**см. выше «Убавка столбиков»**), то есть последние 2 ст. перед 1-м маркером и 2 ст. после 2-го маркера подъема вязать вместе.

Таким образом в каждом ряду в общей сложности выполнить 12-11-12 убавок = 56-60-64 ст. с/н.

Вязать до тех пор, пока длина носка не достигнет 18-19-20 см от маркера на пятке, измерять по подошве.

До конца осталось 4-5-6 см, при необходимости примерить носок, прежде чем

начать выполнение мыска, вязать до нужной длины.

Мысок: вязать 1 р. ст. б/н в каждый ст. с/н = 56-60-64 ст. б/н.

Разместить по 1 маркеру с обеих сторон стопы на ст. б/н так, чтобы между маркерами было по 27-29-31 ст. б/н для верхней и нижней частей носка.

Затем вязать круг. рядами ст. б/н, одновременно с обеих сторон убавить 2 ст. б/н, для этого вязать до 1 ст. б/н перед отмеченным ст., вязать 1 ст. б/н, но не до конца, оставив на крючке 2 п., затем не до конца провязать отмеченный ст. (= на крючке 3 п.), еще 1 ст. б/н в следующий ст. и теперь протянуть нить через все 4 п. на крючке.

Убавлено 2 ст. б/н, таким же образом выполнить убавку у 2-го маркера.

Таким образом в каждом 2-м р. в общей сложности выполнить 2-5-7 убавок и затем в каждом ряду выполнить в общей сложности еще 8-6-5 убавок = 16 ст. б/н.

Сложить мысок пополам и отверстие сшить по середине передней части.

Нить обрезать и заправить. Длина носка = 22-24-26 см от маркера на пятке, измерять по подошве.

Таким же образом вязать 2-й носок.

Край с рюшами: начать от середины голенища задней части и закрепить нить 1 соедин. ст. в 1-ю п. ряда, 1 раз вязать узором А.1, затем вязать узором А.2 весь круг. ряд. Продолжить работу таким же образом до тех пор, пока узоры А.1 и А.2 не будут провязаны в высоту до конца.


Обрезать и заправить нить. **Сборка:** эластичную нить протянуть через петли 1-го ряда голенища, чтобы верх носка лучше держал форму.

МЯГКИЙ ШИК

Элегантный кардиган А-силуэта подчеркнет достоинства вашей фигуры.




Схема




Условные обозначения:

- * = ряд уже провязан!
Начать от стрелки
- ← = начало
- = 1 в.п. В.п. не должна быть очень тугой, 1 в.п. должна быть по ширине равна 1 ст. с/н
- = 1 ст. с/н между ст. с/н предыдущего ряда
- † = 1 ст. с/н вокруг в.п./дуги из в.п.
- = 3 в.п., ряд закончить 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда
- = 4 в.п., 1 ст. с/н в ту же петлю, ряд закончить 1 соедин. ст. в 3-ю в.п. начала ряда



Условные обозначения:

- = лицевые петли – в лицевом ряду, изнаночные петли – в изнаночном ряду
- ⊠ = изнаночные петли – в лицевом ряду, лицевые петли – в изнаночном ряду
- ▬ = 5 п. провязать вместе лицевой
- = 1 накид между 2 п.
- = нет петли, клетка дана для наглядности
- ▧ = 1 п. снять, как лицевую, 2 лиц., затем протянуть их через снятую петлю



МОДЕЛЬ 35

Кардиган с узором из «кос», связанный спицами из пряжи DROPS Merino Extra fine

DROPS 111-34

DROPS design: модель ME-005

Размеры: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Вам потребуется: пряжа DROPS Merino Extra Fine от Garnstudio (100% шерсти; 105 м/50 г) – 400-450-500-550-600-650 г светло-бежевой меланжевой (цв. 08).

Спицы: круговые спицы № 4,5 длиной 80 см.

Серебристые пуговицы: 5 штук для всех размеров.

Плотность вязания: 20 п. х 26 р. = 10 х 10 см лицевой гладью.

Платочная резинка (ряды в прямом и обратном направлении): 1 рубчик платочной резинки = 2 р. лицевыми.

Узоры: см. схемы M.1 и M.2. На схеме показан узор с лицевой стороны.

Отверстия для пуговиц: в планке правой полочки выполнить отверстия для пуговиц.

1 отверстие для пуговицы = закрыть 5-ю п. и в следующем ряду набрать над ней 1 новую п. Отверстия для пуговиц выполнить через 6, 12, 18, 24 и 30 см.

Убавка петель (для горловины): все убавки выполняются на лицевой стороне, как описано ниже.

После 9 п.: 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., затем протянуть ее через снятую петлю.

Перед 9 п.: 2 п. провязать вместе лицевой.

Перед и спинка: модель вязать на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.

Нитью DROPS Merino Extra Fine на круговые спицы № 4,5 набрать 253-277-301-337-373-409 п. и вязать 4 р. лицевой гладью.

Следующий ряд (= лиц. ряд): 2 п. платочной резинкой, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц. (= планка), узором M.1A (= 3 п.), узором M.1B на следующих 228-252-276-312-348-384 п., узором M.1C (= 4 п.), закончить 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 п. платочной резин-

кой (= планка). **Учитывать плотность вязания!**

После того как схема M.1 будет выполнена 1 раз в высоту, на спицах = 217-237-257-287-317-347 п.

Следующий ряд (= лиц. ряд): петли планки (= 9 п.), 3 изн., * узором M.2, 7 изн. *, от * до * повторить в общей сложности 19-21-23-26-29-32 раза и закончить M.2, 3 изн. и петлями планки (= 9 п.).

Продолжить работу согл. узору. **Не забыть отверстия для пуговиц, см. выше!**

Через 15 и 25 см на каждом участке с 7 изн. убавить по 1 п. = 179-195-211-235-259-283 п. Через 29 см связать 2 рубчика платочной резинкой, петли планок вязать, как ранее. Одновременно в 1-м р. с платочной резинкой закрыть 1 п. = 178-194-210-234-258-282 п.

Следующий ряд (= лиц. ряд): планка, * 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид *, от * до * повторять, пока не останется еще 9 п., эти петли планки вязать, как ранее.

Следующий ряд (= изн. ряд) вязать изнаночными. Затем вязать 2 рубчика платочной резинкой, петли планок вязать, как ранее. Здесь с обеих сторон прикрепить по 1 маркеру, провязав 49-53-57-63-69-75 п. (спинка = 80-88-96-108-120-132 п.).

Вязать далее лицевой гладью с планками, как ранее. Одновременно убавить петли для горловины на петлях планки, **см. «Убавка петель»**, с обеих сторон убавить по 1 п. через каждые 1,5 см в общей сложности 18-19-20-21-22-23 раза. Одновременно через 38-39-40-41-42-43 см с обеих сторон от маркеров закрыть по 3 п. для пройм.

Спинка = 74-82-90-102-114-126 п. С обеих сторон закрыть петли для пройм в каждом 2-м р.: 0-1-2-4-6-8 х 2 п. и 0-1-2-3-4-5 х 1 п. = 74-76-78-80-82-84 п.

Через 54-56-58-60-62-64 см вязать следующий ряд (= лиц. ряд) для каждого размера, как описано ниже.

Размеры S + XL: 19 п. лицевой гладью, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 п. платочной резинкой, * 1 лиц., 2 изн. *, от * до * повторить в общей сложности 2-3 раза, 1 лиц., 4 изн., * 1 лиц., 2 изн. *, от * до * повторить 2-3 раза, 1 лиц., 2 п. платочной резинкой, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 19 п. лицевой гладью.

Размеры M + XXL: 19 п. лицевой гладью, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 п. платочной резинкой, * 1 лиц., 2 изн. *, от * до * повторить в общей сложности 3-4 раза, 2 лиц., * 2 изн., 1 лиц. *, от * до * повторить 3-4 раза, 2 п. платочной резинкой, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 19 п. лицевой гладью.

Размеры L + XXXL: 19 п. лицевой гладью, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 п. платочной резинкой, * 1 лиц., 2 изн. *, от * до * повторить в общей сложности 7-9 раз, 1 лиц., 2 п. платочной резинкой, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 19 п. лицевой гладью.

Через 56-58-60-62-64-66 см закрыть средние 16-18-20-22-24-26 п. для горловины. Затем закрыть с обеих сторон по 1 п. для закругления горловины = 28-28-28-28-28-28 п. Продолжить вязать на 9 п. бейки горловины. Через 58-60-62-64-66-68 см закрыть петли.

Правая полочка: продолжить выполнять убавки у горловины и для проймы.

После всех убавок на спицах = 28-28-28-28-28-28 п. Через 58-60-62-64-66-68 см закрыть петли.

Левая полочка: вязать зеркально левой полочке.

Рукава: рукава вязать рядами в прямом и обратном направлении. Нитью DROPS Merino Extra Fine на спицы № 4,5 набрать 54-54-58-58-62-62 п., включая 1 кром. с обеих сторон, и вязать 4 р. лицевой гладью.

Затем вязать планку 1 лиц./3 изн. с 1 кром. с обеих сторон.

Через 5 см продолжить работу лицевой гладью. Через 8 см набрать с обеих сторон по 1 п. и повторить через каждые 3-2-2-1,5-1,5-1 см в общей сложности 9-11-12-14-15-18 раз = 72-76-82-86-92-98 п. Через 35-34-34-32-31-30 см (более широкие плечи у больших размеров, поэтому рукава более короткие) закрыть петли для оката рукава с обеих сторон в начале ряда: 1 х 3 п., 4-4-5-5-5-5 х 2 п., 0-0-0-2-5-6 х 1 п., далее с обеих сторон закрывать по 2 п., пока длина рукава не достигнет 41-41-42-42-43-43 см, затем 1 х 3 п. Примерно через 42-42-43-43-44-44 см закрыть оставшиеся петли.

Сборка: выполнить плечевые швы. Выполнить швы рукавов и вшить рукава.

Пришить пуговицы.

Словно облачко



МОДЕЛЬ 36

Дизайн и фото:
DROPS Design
www.garnstudio.com

...на ясном небе
будет выглядеть
ваша малышка
в белоснежном
пуловере реглан
с кружевными
рукавами.

МОДЕЛЬ 36

Детский пуловер реглан
с ажурным узором
на рукавах, связанный
сверху вниз из пряжи
DROPS Muskat

DROPS Children 48-1

DROPS Design:
модель r-037-bn
Пряжа группы B

Возраст: 2-3/4-5/6-7/8-9/10-
11/12 лет

Размеры в см: 92-98/104-
110/116-122/128-134/140-
146/152

Вам потребуется: пряжа
DROPS Muskat (100% хлопка;
50 г/100 м) – 250-250-300-
350-350-400 г белой (цв. 18).

Спицы: круговые спицы № 3
и 4 длиной 40 и 60 см; чулоч-
ные спицы № 3 и 4.

Плотность вязания: 21 п.
x 28 р. = 10 x 10 см лицевой
гладью.




Внимание: толщина спиц
указана ориентировочно.
Если на 10 см потребуется
больше петель, чем указано
выше, следует сменить спи-
цы на более тонкие. Если на
10 см потребуется меньше
петель, чем указано выше,
следует сменить спицы на
более толстые.

Регланные прибавки: при-
бавить 1 п. перед/после 2 п.
лицевой глади при каждом
переходе от переда/спинки
к рукавам. Маркер находит-
ся между 2 п. лицевой глади.

Узор: см. схемы A.1–A.4.

**Убавка петель (нижняя
средняя линия рукава):** вя-
зать до 3 п. перед маркером,
2 п. провязать вместе лицевой,
2 лиц. (маркер находит-
ся между этими 2 п.), 1 п.
снять, как лицевую, 1 лиц.,
протянуть ее через снятую
петлю (= убавлено 2 п.).

Важно: бейку горловины
и кокетку вязать сверху вниз



Условные обозначения:

- = 1 лиц.
- ▬ = 2 п. провязать вместе лицевой
- = 1 накид, накид в следующем ряду вязать лицевой так, чтобы появилась дырочка
- ▬ = 1 п. снять, как лицевую, 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю

круг. рядами на круговых спицах. Кокетку разделить на перед со спинкой и рукава. Перед и спинку вязать круг. рядами на круговых спицах. Рукава вязать круг. рядами на чулочных спицах.

Бейка горловины: на чулочные или круговые спицы № 3 набрать 80-80-80-88-88-88 п. и вязать 1 р. лицевыми. Затем вязать 3 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Кокетка: перейти на круговые спицы № 4 и вязать 1 р. лицевыми, при этом одновременно разместить 4 маркера: 13-13-13-13-13-13 лиц. (= 1/2 спинки), 1 маркер, 16 лиц. и при этом равномерно прибавить 3 п. (= рукав), 1 маркер, 24-24-24-28-28-28 лиц. (= перед), 1 маркер, 16 лиц. и при этом равномерно прибавить 3 п. (= рукав), 1 маркер, 11-11-11-15-15-15 лиц. (= 1/2 спинки) = 86-86-86-94-94-94 п.

В следующем ряду начать выполнять регланные прибавки, при этом петли рукавов вязать узорами А.1–А.3.

Важно: после того как узоры А.1–А.3 провязаны в высоту 1 раз, к узору А.2 (между узорами А.1 и А.3) по ширине добавлен 1 раппорт. Вязать 12-12-12-12-12-12 лиц., прибавить 1 п., как регланную прибавку (см. выше), 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), прибавить 1 п., как регланную прибавку, узорами А.1, А.2, А.3, прибавить 1 п., как регланную прибавку, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), прибавить 1 п., как реглан-

ную прибавку, 22-22-22-26-26-26 лиц., прибавить 1 п., как регланную прибавку, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), прибавить 1 п., как регланную прибавку, узорами А.1, А.2, А.3, прибавить 1 п., как регланную прибавку, 2 лиц. (маркер находится между этими 2 п.), прибавить 1 п., как регланную прибавку, 10-10-10-14-14-14 лиц.

Вязать перед и спинку лицевой гладью, рукава – ажурным узором, при этом выполнять регланные прибавки с обеих сторон от каждого из 4 маркеров в каждом 2-м р. в общей сложности 9-9-7-8-8-7 раз (включая описанный выше 1-й прибавочный ряд) = 158-158-142-158-158-150 п. Затем у переда и спинки выполнять прибавки, как раньше, в каждом 2-м р., у рукавов только в каждом 4-м р.

Таким образом выполнить прибавки для переда и спинки 10-12-16-14-16-18 раз (5-6-8-7-8-9 раз для рукавов).

Важно: прибавки для рукавов выполнять не так, как показано на схемах А.1 и А.3, а только в каждом 4-м р. На схеме А.4 дан 1 раппорт узора, следить за тем, чтобы он совпадал с предыдущим узором. **Соблюдать плотности вязания!**

После последней прибавки на спицах = 218-230-238-242-254-258 п., для переда и спинки было выполнено 19-21-23-22-24-25 прибавок и 14-15-15-15-16-16 прибавок для рукавов.

Продолжить вязать перед и спинку лицевой гладью и рукава ажурным узором по схеме А.4 без прибавок до тех пор, пока высота детали не достигнет 15-16-17-17-18-19 см, измерять после бейки горловины посередине переда.

Далее разделить кокетку на перед со спинкой и рукава, для этого вязать первые 32-34-36-35-37-38 п., как раньше (= 1/2 спинки), отложить 47-49-49-49-51-51 п. для рукава, набрать 6-6-6-8-8-10 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать 62-66-70-72-76-78 п. лицевой гладью (= перед), отложить 47-49-49-49-51-51 п. для рукава, набрать 6-6-6-8-8-10 новых п. (= нижняя часть проймы), вязать последние 30-32-34-37-39-40 п., как раньше (= 1/2 спинки). Затем вязать перед со спинкой и рукава отдельно. **Далее измерять деталь от этой точки.**

Перед и спинка: = 136-144-152-160-168-176 п. Продолжить вязать лицевой гладью. Через 11-13-16-20-23-24 см от разделения вязать 1 р. лицевыми, при этом равномерно прибавить 16-16-16-16-16-20 п. = 152-160-168-176-184-196 п.

Перейти на спицы № 3 и вязать 3 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.).

Закрывать петли, провязывая их по рисунку.

Высота изделия = 33-36-40-44-48-50 см от плеча.

Рукава: перевести на чулочные или короткие круговые

спицы № 4 отложенные 47-49-49-49-51-51 п. одного рукава и дополнительно набрать по 1 п. из 6-6-6-8-8-10 новых п. = 53-55-55-57-59-61 п.

Посередине между 6-6-6-8-8-10 п. разместить маркер (= нижняя средняя линия рукава). Маркер поднимать вместе с работой, он будет нужен для прибавок у нижней средней линии. Начать ряд от маркера и вязать узором по схеме А.4, петли, которых не хватает для целого раппорта ажурного узора, вязать лицевой гладью.

Следить за тем, чтобы узор А.4 соответствовал ажурным узорам А.1–А.3.

Одновременно через 2 см от разделения с обеих сторон от маркера убавить по 1 п.

(см. выше «Убавка петель»).

Таким же образом каждые 3-3-5-6-7-8 см выполнить убавки в общей сложности 6-6-5-5-5-5 раз = 41-43-45-47-49-51 п.

Через 19-24-28-32-36-40 см от разделения (или вязать до желаемой длины) до конца рукава осталось 3 см.

Вязать 1 р. лицевыми и при этом равномерно прибавить 7-5-7-5-7-5 п. = 48-48-52-52-56-56 п.

Перейти на чулочные спицы № 3 и вязать 3 см резинкой (= 2 лиц./2 изн.). Затем закрыть петли, провязывая их по рисунку.

Длина рукава = 22-27-31-35-39-43 см от разделения.

Таким же образом вязать 2-й рукав.

Почувствуй вдохновение! Подпишись!



Подписка онлайн на сайте

podpiska.burda.ru



Отдел подписки
Тел.: (495) 660-73-69; e-mail: podpiska@burda.ru

Реклама 16+

ООО «Иммедиат Дистрибьюшен»: ОГРН 5117746009684 ИНН/КПП 7715895673/771501001