

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СХЕМЫ УЗОРА, РАЗМЕР S

**! Все схемы читаются снизу вверх и выглядят так, как выглядит узор с лицевой стороны.**

**Схемы узора 1.1 и 1.2** выполняются поворотными рядами. На схеме указаны все ряды. Нечетные лицевые ряды читаются справа налево, четные изнаночные ряды читаются слева направо. Для удобства чтения спинка разделена на две части – правая часть спинки (**Схема узора 1.1**) и левая часть спинки (**Схема узора 1.2**). Каждый лицевой ряд выполняется вначале согласно **Схеме 1.1**, затем **по Схеме 1.2**, каждый изнаночный ряд в обратной последовательности – начало ряда по **Схеме 1.2**, продолжение по **Схеме 1.1**.

**Схема узора 2** выполняется поворотными рядами. На схеме указаны нечетные лицевые ряды. Четные изнаночные ряды вязать по рисунку узора, накиды провязывать изнаночными петлями.

**Схемы узора 3 и 4** выполняются поворотными рядами. На схеме указаны все ряды. Нечетные лицевые ряды читаются справа налево, четные изнаночные ряды читаются слева направо. В 31 ряду левая и правая части переда соединяются, и вязание продолжается аналогично спинке – лицевой ряд выполняется вначале согласно **Схеме 4**, затем **Схеме 3**, изнаночный ряд в обратной последовательности – начало ряда по **Схеме 3**, продолжение по **Схеме 4**.

**Схемы 5.1 и 5.2** выполняются круговыми рядами. Каждый ряд выполняется вначале согласно **Схеме 5.1**, затем **по Схеме 5.2**. **Схема 6** также выполняется круговыми рядами. На схеме указаны все ряды, которые читаются справа налево.

**Схема 7** выполняется круговыми рядами. На схеме указаны нечетные ряды, четные ряды вязать по рисунку узора. Накиды провязывать лицевыми петлями.

### Условные обозначения

 Поворотное вязание: ЛР - лицевая петля, ИР - изнаночная петля. Вязание по кругу - лицевая петля

 Поворотное вязание: ЛР - изнаночная петля, ИР - лицевая петля. Вязание по кругу - изнаночная петля

 Накид

 ОиП в лицевом ряду

 ОиП в изнаночном ряду

 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо

 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо

 2 п. вместе лицевой с наклоном влево

 3 п. вместе с наклоном влево способом протяжки - снять 1 п. с левой спицы на правую, провязать 2 п. вместе лицевой и протянуть в снятую петлю

 2 п. снять на ВС и оставить ПЕРЕД работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

 2 п. снять на ВС и оставить ЗА работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево


 Раппорт

 Набор петли

 Петля "Ложного шва"

 Выделение убавлений для туловища

СХЕМА 1.1, РАЗМЕР S (ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ)



177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90

СХЕМА 2, РАЗМЕР S (ПРОЙМА, СПИНКА = ПЕРЕД)







СХЕМА 3, РАЗМЕР S (ПЕРЕД, ЛЕВАЯ ЧАСТЬ)




**СХЕМА 4, РАЗМЕР S (ПЕРЕД, ПРАВАЯ ЧАСТЬ)**




**СХЕМА 5.1, РАЗМЕР S (ПЕРЕД, ОБЪЕДИНЕНИЕ В КРУГ)**



**СХЕМА 5.2, РАЗМЕР S (СПИНКА, ОБЪЕДИНЕНИЕ В КРУГ)**



**СХЕМА 6, РАЗМЕР S (ТУЛОВИЩЕ, ЧАСТЬ С УБАВЛЕНИЯМИ, ПЕРЕД = СПИНКА)**



**СХЕМА 7, РАЗМЕР S (ТУЛОВИЩЕ, ПРЯМАЯ ЧАСТЬ, ПЕРЕД = СПИНКА)**

