

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СХЕМЫ УЗОРА, РАЗМЕР XS

! Все схемы читаются снизу вверх. **Схемы узора 1,2,3,4,8,9** выполняются поворотными рядами. Лицевые ряды читаются справа налево, изнаночные - слева направо. Нулевой ряд – установочный изнаночный ряд.

Схемы узора 5,6,7 выполняются круговыми рядами. Все ряды читаются справа налево.

Условные обозначения приведены отдельно для вязания поворотными рядами и для вязания круговыми рядами.

Условные обозначения (вязание поворотными рядами)

 ЛР: лицевая петля
 ИР: изнаночная петля

 ЛР: изнаночная петля
 ИР: лицевая петля

 +1лп-прибавление из протяжки: лицевая петля с наклоном влево

 +1лп-прибавление из протяжки: лицевая петля с наклоном вправо

 +1илп-прибавление из протяжки: изнаночная петля с наклоном влево

 +1ипп-прибавление из протяжки: изнаночная петля с наклоном вправо

 2 п. снять на ВС и оставить ЗА работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

 2 п. снять на ВС и оставить ПЕРЕД работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

 воздушная петля

 прямой накид

 скрещенная изнаночная петля (с наклоном влево)

 скрещенная лицевая петля (с наклоном влево)

 обратный накид

 скрещенная изнаночная петля (с наклоном вправо)

 скрещенная лицевая петля (с наклоном вправо)

 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо

 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево

 двойная кромочная петля

Условные обозначения (вязание круговыми рядами)

 лицевая петля

 изнаночная петля

 воздушная петля

 2 п. снять на ВС и оставить ЗА работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

 2 п. снять на ВС и оставить ПЕРЕД работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

 раппорт узора

СХЕМА 1 (СПИНКА)




СХЕМА 2 (Левое плечо и вырез горловины)




СХЕМА 3 (Правое плечо и вырез горловины)




СХЕМА 4 (ПЕРЕД)




СХЕМА 5 (Объединение вязания в круг - СПИНКА)



СХЕМА 6 (Объединение вязания в круг - ПЕРЕД)




СХЕМА 7 (Туловище, 1/2 часть - СПИНКА=ПЕРЕД)




СХЕМА 8 (Разрезы для Варианта 3, СПИНКА=ПЕРЕД)




СХЕМА 9 (Разрезы для всех вариантов, СПИНКА=ПЕРЕД)

