



12 - Pull manches courtes by Bergère de France

Ссылка на Ravelry: <https://www.ravelry.com/patterns/library/12---pull-manches-courtes-2>

Размеры: 1 - 2 - 3 - 4 (=32/35" - 35.5/38" - 38.5/41.5" - 41.5/45")

1дюйм (") = 2,54см

Пряжа: *Bergère de France Sirène* (100%-нейлон, 188м-50грамм):

по цветам:

- цвет *Rocher 230/821*: 5 - 5 - 6 - 6 моточков пряжи.

- цвет *Satin 206.251*: 2 - 2 - 3 - 3 моточка пряжи.

Спицы: 3,5мм.

Плотность вязания:

- 33 петли X 44 ряда = 10см Спицами 3,5мм по Узору А, и по узору платочной вязки.

- 33 петли X 40 рядов = 10см Спицами 3,5мм по Узору В.

Образцы вязки:

Платочный узор:

- Все ряды (и по ЛС, и по ИС): все петли лицевые.

Узор А (раппорт = 10петель + 1петля):

Ряд 1 (ЛС): (1лиц, 1накид, 3лиц, 3зм.лиц, 3лиц, 1накид) - повторять до 1последней петли, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторять Ряды 1-2 - для формирования узора.

Учтите, что в Узорах А и В - все уменьшения и прибавления петель - парные!

То есть на каждые два накида приходится одно двойное уменьшение петель "Звм.лиц" или "Звм.лиц, влево" (что = было прибавлено 2петли, затем было уменьшено 2петли).

Если "1накид" попадает на коней/начало ряда (а значит вы не можете его выполнить), то замените соответствующую двойную убавку - одиночной убавкой петель; провяжите "2зм.лиц"-в начале ряда, или "2зм.лиц, влево" - в конце ряда.

Если этого не сделать, то у вас нарушится порядок узора, и некорректно измениться общее число петель на спицах.

Лицевая гладь:

Ряд по ЛС: все петли лицевые.

Ряд по ИС: все петли изнаночные.

Повторять Ряды 1-2 - для формирования узора.

Узор В (раппорт = 4петли + 1петля):

Ряд 1 (ЛС): (1лиц, 1накид, 3зм.лиц, влево, 1накид) - повторять до 1последней петли, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): 3лиц, (1накид, 3зм.лиц, влево, 1накид, 1лиц) повторять до последних 3п, 3лиц.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 5 (ЛС): повторить Ряд 1.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Спинка.

От пряжи Satin, набрать 127 (141-153-171) петель.

Сл. 4 ряда вязки: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Rocher.

Сл.ряд-установочный для Узора А: 4лиц (1лиц, 2лиц, 1лиц)-повторять.

Сл. 6 рядов вязки: вязать Узором А.

Сменить пряжу. Пряжа Satin.

Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Rocher.

Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Satin.

Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Rocher.

Сл. 2 ряда вязки: вязать лицевой гладью.

Далее, продолжать работу от Пряжи Rocher.

Далее, вязать Узором В.

Только для Размеров 1 и 4: Ряд 1 для Узора В начать с 2лиц (вместо 1лиц), а Ряд 3 - начать с 4лиц (вместо 3лиц).

Продолжать работу Узором В, пока высота Спинки, считая от наборного края, не составит 8см (закончить Рядом 36 - **видимо, дано для тех, кто использует счетчики рядов**).

Сл.ряд-прибавление: 1лиц, +1п, вязать в уст.порядке (=узор В)-до 1последней петли, +1п.

Повторить Ряд-прибавление:

- в каждом 12ряду вязки - еще 6 раз.

И ОДНОВРЕМЕННО, когда высота Спинки, считая от наборного края, составит 22см (закончить Рядом 92), завершить выполнение Узора В, и далее, вязать следующим образом:

Сменить пряжу. Пряжа Satin.

Сл. 4 ряда вязки: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Rocher.

Сл. 4 ряда вязки: вязать Узором А.

В первом ряду этого узора - выполнить прибавку петли (если она есть), затем начать этот ряд согласно размерам -

Размер 1: 3лиц, 2вм.лиц, 3лиц, 1накид, далее вязать по инструкции.

Размер 2: блиц (вместо 1лиц), далее вязать по инструкции.

Размер 3: 1лиц, 2вм.лиц, 3лиц, 1накид, далее вязать по инструкции.

Размер 4: блиц (вместо 1лиц), далее вязать по инструкции.

Затем продолжать работу в следующем порядке:

- * Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Satin.
- Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Rocher.
- Сл. 10 рядов вязки: вязать Узором А от Пряжи Satin.
- Сл. 4 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Rocher.
- Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Satin.
- Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Rocher.
- Сл. 6 рядов вязки: вязать Узором А от Пряжи Satin.
- Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Rocher.
- Сл. 4 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Satin.
- Сл. 4 ряда вязки: вязать Узором А от Пряжи Rocher.
- Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Satin.
- Сл. 12 рядов вязки: вязать Узором А от Пряжи Rocher.
- Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Satin.
- Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Rocher.
- Сл. 6 рядов вязки: вязать Узором А от Пряжи Satin.
- Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Rocher.
- Сл. 4 ряда вязки: вязать Платочным узором от Пряжи Satin.
- Сл. 4 ряда вязки: вязать Узором А от Пряжи Rocher.

Повторять эту последовательность от *.

После завершения последнего Ряда-прибавления, на спицах: 141 (155 - 167 - 185)петель.

Вязать, выполняя вышеуказанную последовательность узоров, и ОДНОВРЕМЕННО, когда высота Спинки, считая от наборного края, составит 31 (32 - 32 - 33)см (закончить Рядом 132 (136-136-142)), приступить к формированию пройм.

Формирование пройм:

Закрывать по 3п - в начале следующих 4 (4-4-6)рядов, затем закрыть по 2п - в начале последующих 6 (8-8-8) рядов, затем закрыть по 1п - в начале следующих 10 (10-12-14) рядов.

ИТОГО: 107 (117-127-137) петель на спицах.

Далее, вязать в уст.порядке, без убавок петель для формирования пройм, пока высота пройм не достигнет 18 (19-21-22)см (закончить Рядом 212 (220-230-240)).

Формирование плечевых скосов и выреза горловины:

Сл.ряд: закрыть 5 (6-7-8)п, провязать в уст.порядке 23 (25-28-30)п и перевести эти петли на держатель, затем закрыть следующие 51 (55-57-61) - для выреза горловины, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Далее, обе стороны горловины будут выполняться отдельно друг от друга.

Вязать далее -

Сл.ряд: закрыть 5(6-7-8)п, вязать в уст.порядке до конца ряда.

Сл.ряд: закрыть 3п (=вырез горловины), вязать в уст.порядке до конца ряда.

Сл.ряд: закрыть 5(6-7-8)п, вязать в уст.порядке до конца ряда.

Сл.ряд: закрыть 2п (=вырез горловины), вязать в уст.порядке до конца ряда.

Сл.ряд: закрыть 5(6-7-8)п, вязать в уст.порядке до конца ряда.

Сл.ряд: закрыть 2п (=вырез горловины), вязать в уст.порядке до конца ряда.

Сл.ряд: закрыть 6(6-7-7)п.

Затем перевести петли второй стороны выреза горловины с держателя на спицы. Выполнить формирование второй стороны выреза горловины так, как было указано выше, для первой стороны, но зеркально-симметрично.

Перед.

Вязать, как указано для детали Спинки, пока высота пройм Переда не составит 10(11-13-14)см (закончить Рядом 176(184-194-204)).

Формирование выреза горловины:

Сл.ряд: провязать в уст.порядке 34(37-41-44)п и перевести эти петли на держатель, затем закрыть следующие 39(43-45-49)п - для центра выреза горловины, затем довязать ряд в уст.порядке - до конца.

Далее, обе стороны горловины будут выполняться отдельно друг от друга.

Вязать далее -

Сл.ряд: вязать в уст.порядке.

Сл.ряд: закрыть 3п (=вырез горловины), вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Сл.ряд: вязать в уст.порядке.

Сл.ряд: закрыть 2п (=вырез горловины), вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Сл.ряд: вязать в уст.порядке.

Далее -

Закрывать по 1п в начале каждого ряда по ЛС работы - 3 раза (для всех размеров).

Затем, закрыть по 1петле в начале каждого 4 ряда вязки - еще 5 раз.

ИТОГО: 21 (24-28-31) петля осталась.

Далее, вязать в уст.порядке, без убавок петель для формирования пройм, пока высота пройм не достигнет 18(19-21-22)см (закончить Рядом 212(220-230-240)).

Формирование плечевых скосов:

В начале следующего ряда по ИС, закрыть 5(6-7-8)п, затем довязать ряд, в уст.порядке, до конца.

Сл.ряд: вязать в уст.порядке.

Повторить последние 2ряда вязки - еще 2 раза.

Сл.ряд: закрыть 6 (6-7-7)п.

Затем перевести петли второй стороны выреза горловины Переда - с держателя на спицы.

Выполнить формирование второй стороны выреза горловины так, как было указано выше, для первой стороны, но зеркально-симметрично.

Рукава (оба одинаково):

От пряжи Satin, набрать 73 (73-83-83) петли.

Сл. 4 ряда вязки: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Rocher.

Сл. 6 рядов вязки: вязать Узором А. Первый ряд начать с 2лиц (вместо 1лиц).

Сменить пряжу. Пряжа Satin.

Сл. 2 ряда: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Rocher.

Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Satin.

Сл. 2 ряда: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Rocher (до полного завершения Рукава).

Сл.2 ряда вязки: лицевая гладь; и в первом ряду, равномерно, вдоль ряда, прибавить 52(56-58-66)п.

ИТОГО: 125 (129-141-149) петель на спицах.

Далее, продолжить вязку Узором В (вязать только от Пряжи Rocher), пока высота Рукава, считая от наборного края, не составит 8 см (закончить Рядом 36).

Формирование оката:

Закрывать по 3п - в начале следующих 4(4-6-6)рядов.

Затем закрыть по 2п - в начале последующих 12(12-12-14)рядов, затем закрыть по 1п - в начале следующих 16(20-20-20)рядов, затем закрыть по 2п - в начале последующих 10(10-10-12)рядов, затем закрыть по 3п - в начале следующих 6(6-8-8)рядов.

ИТОГО: 35 петель осталось на спицах.

Сл.ряд: закрыть все оставшиеся петли.

Завершение работы:

Выполнить Правый плечевой шов (все швы выполнять - швом "назад иголку").

Отделка выреза горловины:

От Пряжи Satin (и спицами 3,5мм), с ЛС, начиная от края Левого стороны выреза горловины Переда, поднять по всему краю выреза горловины пуловера - 151(159-165-173)петлю.

Сл.2 ряда вязки: вязать лицевой гладью.

Сменить пряжу. Пряжа Rocher.



Сл. 2 ряда вязки: вязать Платочным узором.

Сменить пряжу. Пряжа Satin.

Сл.ряд: закрыть все петли - как лицевые.

Выполнить Левый плечевой шов (и сшить края отделки выреза горловины).

Для Рукавов: по каждому окату сформировать по 2 складочки, затем вшить окаты в проймы. Выполнить боковые швы и сшить Рукава.



Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево (в данном проекте выполняется протяжкой) = снять 1п, 1лиц и протянуть ее через снятую петлю

3вм.лиц – провязать 3п вместе лицевой

3вм.лиц.влево = снять 1п, 2вм.лицлиц и протянуть полученную петлю через снятую петлю

