A person is shown from the waist down, wearing a light grey ribbed knit top and wide-leg grey knit trousers. The trousers have a high waist and a relaxed, slightly flared fit. The person is standing on a dark surface against a light grey background. The text "COZY AND LAZY PATTERN" is overlaid on the right side of the image.

COZY AND LAZY
PATTERN

Свободные штаны на высокой посадке

Трикотажные штаны связаны из 400гр бобинной пряжи Magnolia 10%кашемир 20%ПА 30%вискоза 40% меринос. Метраж 1500м в 100гр, пряжа смотана в три нити. Вы можете использовать любую пряжу на свое усмотрение и рассчитывать изделие на любой размер, следуя указаниям.

Описание рассчитано на ручное вязание.

Уровень сложности - легкий.

Необходимые навыки:

- Набор петель
- Лицевые\изнаночные петли
- Закрытие петель

Используемые элементы:

- Частичное вязание
- Плавная убавка петель
- Трикотажный шов

Необходимые инструменты:


- Спицы 1,5-2мм для манжет и пояса
- Спицы 3,5-4мм для основного полотна
- Мерная лента
- Игла для трикотажа

Как снимать мерки


Перед тем как начинать измерения, необходимо отметить линию талии тесьмой или эластичной лентой!

1. **Обхват талии:** измеряется по самому узкому месту, лента плотно обхватывает талию.
2. **Обхват бедер:** измеряется по самым выпуклым точкам ягодиц, если есть зона галифе так же измеряем ее, выбираем большее значение.
3. **Длина ноги по боковой линии:** измеряем от линии талии до пола по внешней стороне.
4. **Высота сидения:** Измеряется от линии талии до поверхности стула, на котором сидит человек. Спина ровная, стул с твердым сидением. Можно измерить поставив линейку перпендикулярно сидению стула.

Если мы предполагаем укороченную длину штанов, вычитаем равномерно несколько см из Длины по боковой линии.




Обхват талии



Обхват бедер



Длина по боку



Высота сидения

Теперь нам предстоит отметить наши измерения на схеме-выкройке.

Наше изделие состоит из двух деталей - штанин, в верхней части это полуобхваты талии и бедер + ластовица, в нижней это полный обхват штанины.

Обхват талии (ОТ) = 64 (делим на 2 = 32см)

Обхват бедер (ОБ) = 92 (делим на 2 = 46см)

Высота сидения (Всид) = 25 (21см тела + 4см пояс)

Длина по боковой линии (Дб) = 95

К этим измерениям нам необходимо сделать прибавки, чтобы изделие сидело свободно.

Так же есть мерки стандартные для любого размера, они отмечены **красным цветом**.

Голубым цветом обозначен росток, он всегда = 4см. Росток выполняется частичным вязанием.

Розовым цветом обозначена ластовица, в нашем изделии они всегда 10см на спинке и 5см на перед, по высоте 2-4см. В этой области нам предстоит убавлять по несколько петель в одном ряду.

Ширина одной штанины равна 72см, эта ширина подойдет на размеры по ОБ до 114см, если ваш размер больше прибавляйте к ширине штанины разницу вашего ОБ и 114см. Прибавки следует делать равномерно в верхней трети штанины (т.е. выше колена и до высоты сидения).

Так же смотрим по ОТ расчеты подойдут до 100см.


Далее вяжем образец 10x10, делаем ВТО и измеряем плотность.

Плотность моего образца:

1см = 2,6п

1см = 3р


Обратите внимание на то, что ваш образец не даст вам точной информации относительно поведения изделия, скорее всего штаны вытянутся в длину и какие бы вы ни делали прибавки в ОБ они будут стремиться обтянуть вас в этой области.



Теперь пересчитываем наши см в петли и ряды.

Изделие вяжем снизу вверх. (Поскольку никаких убавок в манжетах и поясе нет, я позволила себе не рассчитывать эту плотность, а просто написала в см.)

1. Набираем на спицы 1,5 - 2мм 188п, провязываем 3,5см резинкой 1x1.
2. Далее переходим на спицы для основного полотна, вяжем гладью 252 р.
3. В 253м ряду делаем скосы ластовицы одновременно с обеих сторон (по лицевой с переда, по изнаночной со спинки)
4. по спинке убавляем 10п -- 6п -- 4п -- 3п -- 3п
По переду убавки 5п -- 4п -- 2п -- 1п -- 1п
Осталось 149п.
5. Теперь довязываем оставшиеся 50р до ростка, по переду убавки не делаем, по спинке каждый 4й ряд убавляем одну петлю. Убавки следует делать провязывая две петли вместе, отступив от края полотна 3п. Всего 18 убавок.
Осталось 131п.
6. Частичным вязанием выполняем росток: Делим петли пояса на 7частей (т.к. один разворот = 2ряда)
23п -- 18п -- 18п -- 18п -- 18п -- 18п -- 18п
Провязываем сглаживающий ряд
7. Переходим на спицы меньшего диаметра и провязываем оставшиеся 5см пояса, т.к. мы делаем подгиб пояс = 5+5 =10см
8. Подворачиваем пояс и пришиваем его к первому ряду пояса.
Не забываем, что нам нужно вставить в подворот резинку. Либо делаем это сразу и зашиваем, либо оставляем небольшую "дырочку" для этого.
9. Сшиваем трикотажным швом две штанины вместе.
10. Выполняем шаговый шов на штанинах.
11. По желанию пришиваем карманы. (Мои карманы были 60п на 80р, из которых первые 20р резинка 1x1). Пришила я их специально на те места, где у меня зона голифе, чтобы добавить объема.



Плавные убавки ластовицы

Для того, чтобы избежать "ступенек" на убавках ластовицы:

- С правой стороны убавки делаем по лицевой стороне, с левой стороны - по изнаночной.
- Кромочная петля не идет в счет убавки.
- Снимаем кромочную -- убавляем нужное кол-во петель -- довязываем ряд до конца -- разворачиваем полотно -- снимаем кромочную изнанки -- убавляем петли -- провязываем ряд до последних двух петель на спице -- разворачиваем полотно на лицо -- провязываем две снятые петли вместе лицевой (эти петли идут за одну петлю убавки) -- убавляем оставшиеся петли -- довязываем ряд, снова оставляем две последние петли -- разворачиваем вязание на изнанку -- провязываем две петли вместе изнаночной и т.д
- Если нам нужно убавить одну петлю в ряду, провязываем только две оставленные петли, это и будет одна петля убавки.



провязываем две петли вместе



так выглядит плавно закрытый край

Частичное вязание

Частичное вязание (или "укороченные ряды") используется в тех случаях, когда нам необходимо часть полотна связать длиннее. В нашем изделии этим способом мы вывязываем росток на спинке штанов.

Для этого мы провязываем некоторое кол-во петель полотна, не доходя до конца разворачиваем изделие и вяжем изделие в обратную сторону. Для того, чтобы в полотне не образовалось "дырок" в местах разворотов, необходимо сделать "охватывающие петли" в этих местах.

В примере мы несколько раз подряд отступаем по 2п и разворачиваем полотно, в нашем случае отступить нужно по 18ть петель. (это значит провязываем все петли по спинке, кроме последних 18ти петель ближе к переду -- охватываем 18-ю и разворачиваемся -- довязываем все петли до конца спинки-- разворачиваемся, снова идем в сторону к переду, отсчитываем 18ть петель уже от охваченной петли (ее тоже считаем) -- охватываем -- разворачиваемся, довязываем до конца спинки. и т.д.

Когда мы провязали нужное кол-во укороченных рядов мы выполняем "сглаживающий ряд". В этом ряду мы провязываем все охватывающие петли вместе с петлей, вокруг которой был сделан "охват". Нужно подцепить охват спицей, надеть его на петлю таким образом, чтобы он оказался за петлей (на изнаночной стороне), и провязать петлю и охват вместе. Следите, чтобы петля не оказалась перекрученной.



следующую петлю с левой спицы
нужно охватить



заводим нить за петлю,
преснимаем ее на правую спицу



возвращаем петлю обратно на
левую спицу уже с охватом



в сглаживающем ряду дошли до
охваченной петли



поднимаем охват правой спицей,
надеваем его на левую спицу



далее провяжем петлю и охват
вместе как одну петлю




Рис. 3.3






Рис. 3.4

Трикотажные швы

В нашем изделии нам потребуется исполнить три вида трикотажных швов:



1. Матрасным швом мы сшиваем штанины и все вертикальные швы изделия. Можно захватывать иглой одну или две протяжки. (на фото за одну, но я предпочитаю за две)



2. Швом петля в петлю мы сшиваем промежуток на ластовице, где петли симметрично убавлены.



3. На поясе мы подгибаем полотно и выполняем кеттельный шов. Верхний край петли открыты -- пришиваем к полотну дублируя протяжки одного ряда.

