

## TIDE LOOP TOP *om OTHERLOOPS*





Летняя майка TIDE LOOP TOP вяжется необычным текстурным узором из лицевых и изнаночных петель, который формирует красивые волны, похожие на рисунок песчаной зыби на морском берегу после отлива.

Майка вяжется сверху вниз. Сначала по отдельности выполняются плечи переда, затем набираются петли для центральной части горловины, далее кокетка переда вяжется одной деталью с прибавками для формирования линии пройм. Затем поднимаются петли для плеч спинки, кокетка спинки вяжется по тому же принципу, что и кокетка переда. Далее спинка и перед соединяются, корпус майки выполняется круговыми рядами до низа с изнаночной стороны работы. Это сделано намеренно, чтобы облегчить работу, иначе с лицевой стороны пришлось бы выполнять большое количество изнаночных петель. Затем поднимаются петли для планок пройм и горловины. Сами планки выполняются лицевой гладью круговыми рядами.



**Размеры:** XS (S) M (L) XL (XXL)

**Окружность майки по линии груди:** 77 (83) 90 (96) 103 (112) см.

**Длина майки** (измеряя от плеча до низа): 55 (55) 59 (59) 63 (63) см.

**Рекомендованный припуск на свободу облегания:**

Для майки прилегающего силуэта – отрицательный припуск 2-5 см (то есть финальная окружность майки должна быть меньше на 2-5 см, чем окружность бюста).

Для более широкой майки (слегка свободного силуэта) – припуск на свободу облегания примерно 6 см (то есть финальная окружность майки должна быть больше на 6 см, чем окружность бюста).

*Топ светло-серого цвета (модель прилегающего силуэта) связан в Размeре XS, с отрицательным припуском 7 см.*

*Топ льняного цвета (модель слегка свободного силуэта) связан в размере M, припуск на свободу облегания составил 5 см.*

**Пряжа.** Майка полностью связана *В ДВЕ НИТИ*.

1 нить Trio 2, Isager (50% лен, 30% хлопок, 20% лиоцелл; 175 м в 50 г), 200 (200) 200 (250) 250 (300) г  
*ИЛИ*

1 нить Hor Organic, Isager (100% лен; 178 м в 50 г), 200 (200) 200 (250) 250 (300) г

**ВМЕСТЕ С**

1 нить Alpaca 1, Isager (100% альпака; 400 м в 50 г), 100 (100) 100 (100) 100 (150) г.

*Майка светло-серого цвета связана из Trio 2 с в оттенке White вместе с Alpaca 1 в оттенке E2S.*

*Майка льняного цвета связана из Hor Organic в оттенке Linen вместе с Alpaca 1 в оттенке E2S.*

**Спицы.** Круговые спицы **3 мм** с длиной лески 40 и 80-100 см, круговые спицы 2.5 мм с длиной лески 40 см, 60 см и 80-100 см.

**Плотность вязания:** 24 п. x 32 ряда = 10 см x 10 см текстурным узором, спицами 3 мм.

## Аббревиатуры и сокращения.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

кром. п. = кромочная петля

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИБАВОК.

**П1Л** = прибавить 1 п. с наклоном влево лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

**П1П** = прибавить 1 п. с наклоном вправо лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

**П1Ли** = прибавить 1 п. с наклоном влево изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изн. за заднюю стенку.

**П1Пи** = прибавить 1 п. с наклоном вправо изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изн. за переднюю стенку.

## ВЫПОЛНЕНИЕ УКРОЧЕННЫХ РЯДОВ

В данном проекте применяется техника **немецких укороченных рядов для формирования поворота работы** (в начале выполнения корпуса майки и перед выполнением подгиба планки).

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке

<https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

## ВЫПОЛНЕНИЕ КРОМОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ

Кромочные петли (первая и последняя петли ряда) провязывайте изнаночными в рядах ЛС и лицевыми в рядах ИС.


## ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКСТУРНОГО УЗОРА

Текстурный узор будет выполняться **по схемам** (см. стр. 8-25).

При поворотном вязании схемы читаются снизу вверх, справа налево в рядах ЛС, слева направо – в рядах ИС. При круговом вязании схемы читаются снизу вверх, справа налево в каждом круговом ряду.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ:

|                                                                                     |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | изн. п. в рядах ЛС, лиц. п. в рядах ИС                   |
|  | лиц. п. в рядах ЛС, изн. п. в рядах ИС                   |
|  | нет петли                                                |
|  | кром. п.                                                 |
|  | набрать петлю петельным способом                         |
|  | П1Пи                                                     |
|  | П1Ли                                                     |
|  | П1П                                                      |
|  | П1Л                                                      |
|  | x = кол-во изн. п. в рядах ЛС, кол-во лиц. п. в рядах ИС |
|  | x = кол-во лиц. п. в рядах ЛС, кол-во изн. п. в рядах ИС |



## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

### Левое плечо переда.

Наберите на спицы 3 мм временным способом набора 8 (8) 8 (10) 10 (10) п.

Вяжите левое плечо переда поворотными рядами, последовательно провязывая ряды схемы для левого и правого плеча (выбирайте **схему для выполнения нужной секции в соответствии с размером майки!** Схемы см. на стр. 8-25), начиная с Ряда 1. Работайте следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** кром. п., вяжите по схеме до последней п., кром. п.

**Ряд 2 (ИС):** кром. п., вяжите по схеме до последней п., кром. п.

Продолжайте вязать левое плечо переда по схеме, выполняя еще 14 (14) 16 (16) 16 (16) рядов с прибавками для формирования горловины.

**Будьте внимательны!** Прибавки будут выполняться с формированием **и лицевых, и изнаночных петель** (в зависимости от рисунка текстурного узора).

*Будет прибавлено 7 (7) 8 (8) 8 (8) п.*

*На спицах будет всего 15 (15) 16 (18) 18 (18) п.*

Обрежьте пряжу. Поместите петли на держатель петель.

### Правое плечо переда.

Наберите на спицы 3 мм временным способом набора 8 (8) 8 (10) 10 (10) п.

Вяжите правое плечо переда поворотными рядами, последовательно провязывая ряды схемы (выбирайте схему в соответствии с размером майки!), начиная с Ряда 1. Работайте следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** кром. п., вяжите по схеме до последней п., кром. п.

**Ряд 2 (ИС):** кром. п., вяжите по схеме до последней п., кром. п.

Продолжайте вязать правое плечо переда по схеме, выполняя еще 14 (14) 16 (16) 16 (16) рядов с прибавками для формирования горловины.

**Будьте внимательны!** Прибавки будут выполняться с формированием **и лицевых, и изнаночных петель** (в зависимости от рисунка текстурного узора).

*Будет прибавлено 7 (7) 8 (8) 8 (8) п.*

*На спицах будет всего 15 (15) 16 (18) 18 (18) п.*

Не обрезайте пряжу.

### Перед.

Далее Вам нужно соединить плечи переда, набрав новые петли для центральной части горловины. Работайте следующим образом:

Вяжите, Ряд 17 (17) 19 (19) 19 (19) Схемы, начиная с петель правого плеча, затем наберите петельным способом 36 (40) 40 (42) 46 (52) п. для центральной части горловины, затем вяжите по петлям левого плеча.

*= 66 (70) 72 (78) 82 (88) п. переда.*

Продолжайте вязать панель переда поворотными рядами по Схеме, закончив деталь Рядом 48 (48) 46 (46) 46 (44) Схемы.



Далее вяжите панель переда по Схеме, выполняя прибавки для формирования пройм.

*После выполнения всех прибавок для пройм будет прибавлено 20 (22) 26 (28) 30 (32) п.  
На спицах будет 86 (92) 98 (106) 112 (120) п.*

Обрежьте пряжу. Отложите петли переда. Далее Вы будете вязать спинку.

### **Правое плечо спинки.**

Перенесите 8 (8) 8 (10) 10 (10) п. временного набора на спицы 3 мм.

Проверьте, чтобы петли не были перекручены!

Присоедините пряжу. Вяжите правое плечо спинки по соответствующей Схеме, начиная с Ряда 1 (= Ряд ЛС) и заканчивая Рядом 36 (36) 36 (36) 36 (36).

Далее вяжите по Схеме, выполняя прибавки для формирования горловины и затем для формирования линии пройм, заканчивая Рядом 54 (54) 54 (54) 54 (54).

*У Вас будет прибавлено 9 (9) 9 (9) 9 (9) п. для горловины,  
выполнено 3 (3) 4 (4) 4 (5) первых прибавки для пройм.  
На спицах будет 20 (20) 21 (23) 23 (24) п.*

Обрежьте пряжу. Перенесите петли на держатель петель.

### **Левое плечо спинки.**

Перенесите 8 (8) 8 (10) 10 (10) п. временного набора на спицы 3 мм.

Проверьте, чтобы петли не были перекручены!

Присоедините пряжу. Вяжите левое плечо спинки по соответствующей Схеме, начиная с Ряда 1 (= Ряд ЛС) и заканчивая Рядом 36 (36) 36 (36) 36 (36).

Далее вяжите по Схеме, выполняя прибавки для формирования горловины и затем для формирования линии пройм, заканчивая Рядом 54 (54) 54 (54) 54 (54).

*У Вас будет прибавлено 9 (9) 9 (9) 9 (9) п. для горловины,  
выполнено 3 (3) 4 (4) 4 (5) первых прибавки для пройм.  
На спицах будет 20 (20) 21 (23) 23 (24) п.*

Не обрезайте пряжу.

### **Панель спинки.**

Далее Вам нужно соединить плечи, набрав новые петли для центральной части горловины спинки.

Работайте следующим образом:

Вяжите Ряд 55 (55) 55 (55) 55 (55) Схемы по петлям левого плеча, затем наберите петельным способом 32 (36) 38 (40) 44 (48) петли для центральной части горловины спинки, затем вяжите по петлям правого плеча.

*= 74 (78) 82 (88) 92 (98) п. спинки.*

Продолжайте вязать спинку поворотными рядами, выполняя последовательно ряды Схемы и продолжая прибавки для пройм.

*У Вас будет прибавлено 12 (14) 16 (18) 20 (22) п.  
На спицах будет всего 86 (92) 98 (106) 112 (120) п.*

Не обрезайте пряжу.

## Корпус майки.

Далее Вам нужно соединить спинку и перед, чтобы вязать корпус майки круговыми рядами до низа.

Вяжите по Схеме для выбранного размера.

Работайте следующим образом:

Вяжите Ряд 1 (1) 1 (1) 1 (1) Схемы для корпуса по петлям спинки, затем наберите петельным способом 6 (8) 10 (10) 12 (14) п. для подреза, затем повторите Ряд 1 (1) 1 (1) 1 (1) Схемы по петлям переда, наберите петельным способом 6 (8) 10 (10) 12 (14) п. для подреза.

= 184 (200) 216 (232) 248 (268) п. корпуса.

ПМнкp (после последней набранной петли). Поместите второй маркер напротив Мнкp (после последней набранной петли другого подреза), чтобы Вам было легче сориентироваться, где будет заканчиваться первый повтор Схемы.

Далее Вы будете вязать корпус круговыми рядами по Схеме для корпуса.

Обратите внимание, что в Ряду 2 (6) 4 (2) 2 (2) Схемы вам нужно будет выполнить поворот работы (в технике немецких укороченных рядов), чтобы перейти на изнаночную сторону майки. Выполните этот укороченный ряд следующим образом: вяжите круговой ряд по Схеме (= Ряд 2 (6) 4 (2) 2 (2) Схемы) до конца, затем **поверните работу, сформировав ДП (в технике немецких укороченных рядов)**

После этого Вы будете вязать корпус с ИС работы. Это позволит избежать большого количества изнаночных петель, как если бы Вы вязали с ЛС работы, как обычно.

**Внимание!** Схема при вязании с ИС работы будет читаться как обычно: справа налево!

Вяжите таким образом до конца схемы, затем повторите схему еще один раз. Затем вяжите схему по Ряд 13 (11) 21 (19) 29 (27) включительно.

Определитель с длиной топа. Возможно, из-за особенностей текстурного узора топ покажется Вам слишком коротким. Но нужно учитывать, что после стирки и блокировки изделие значительно расправится в длину. Чтобы Вам было легче сориентироваться, аккуратно отпарьте топ и заблокируйте его. Затем примерьте и определитесь с длиной.

При необходимости скорректируйте длину, убрав 12 круговых рядов или, наоборот, провязав еще 12 круг.рядов по Схеме.

Смените спицы на спицы 2.5 мм.

Вяжите 1 круг.ряд изн. п. до конца.

Затем вяжите 1 ряд лиц. п. до конца, **поверните работу**. Это ряд будет формировать линию сгиба (изн. п. на лицевой стороне работы).

Вы снова на лицевой стороне майки.

Вяжите с ЛС работы 6 круговых рядов лиц. п.

Закройте петли (чтобы кромка не получилась слишком тугой, можно закрыть петли спицами 3 мм).

Подогните планку по линии сгиба (ряд изн. петель). Пришейте планку с ИС работы. Можно для удобства работы проложить стежки нитью контрастного цвета по петлям ряда, к которым будут пришиваться петли кромки. Затем соединяйте 1 п. кромки с 1 п. из обозначенного ряда. Следите, чтобы петли были из одной колонки, в противном случае планка низа получится перекошенной.



### **Планка горловины.**

Планка горловины будет выполняться круговыми рядами на спицах 2.5 мм (с длиной лески 60 см).

С ЛС работы поднимите и провяжите лиц. 166 (172) 177 (181) 187 (194) п. вдоль кромки горловины.

Поднимайте примерно по 4 п из каждых 5 п., начиная от одного из плеч (от линии плечевого “шва”).

ПМнкр.

Вяжите 3 круговых ряда лиц. п. Затем закройте петли.

### **Планки пройм.**

Планки пройм будут выполняться круговыми рядами на спицах 2.5 мм (с длиной лески 40 см).

С ЛС работы поднимите и провяжите лиц. 114 (118) 123 (126) 131 (136) п. вдоль кромки проймы, начиная от центра подреза.

Поднимайте примерно по 4 п. из каждых 5 п.

ПМнкр. Вяжите 3 круговых ряда лиц. п. Затем закройте петли.

Повторите для другой проймы.



### **Окончание работы.**

Заправьте все концы нитей. Постирайте майку и заблокируйте ее по размерам.

*СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ ПЕРЕДА И КОКЕТКИ ПЕРЕДА. РАЗМЕР XS.*





СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ СПИНКИ И КОКЕТКИ СПИНКИ. РАЗМЕР XS.




ПРАВОЕ ПЛЕЧО

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО




СХЕМА ДЛЯ КОРПУСА МАЙКИ. РАЗМЕР XS.




РАППОРТ

СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ ПЕРЕДА. РАЗМЕР S.



*СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ СПИНКИ. РАЗМЕР S.*




ПРАВОЕ ПЛЕЧО

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО




СХЕМА ДЛЯ КОРПУСА МАЙКИ. РАЗМЕР S.



РАППОРТ


СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ ПЕРЕДА. РАЗМЕР М.



ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

# СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ СПИНКИ. РАЗМЕР М.




ПРАВОЕ ПЛЕЧО

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Перевод исключительно для личного пользования.


СХЕМА ДЛЯ КОРПУСА МАЙКИ. РАЗМЕР М.



РАППОРТ




СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ ПЕРЕДА. РАЗМЕР L.



ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

ПРАВОЕ ПЛЕЧО


# СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ СПИНКИ. РАЗМЕР L.



ПРАВОЕ ПЛЕЧО


ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

СХЕМА ДЛЯ КОРПУСА МАЙКИ. РАЗМЕР L.



РАППОРТ

# СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ ПЕРЕДА. РАЗМЕР XL.




ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

ПРАВОЕ ПЛЕЧО




СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ СПИНКИ. РАЗМЕР XL.




ПРАВОЕ ПЛЕЧО

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

СХЕМА ДЛЯ КОРПУСА МАЙКИ. РАЗМЕР XL.




# СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ ПЕРЕДА. РАЗМЕР XXL.



ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

СХЕМА ДЛЯ ПЛЕЧ И КОКЕТКИ СПИНКИ. РАЗМЕР XXL.





[illegible]



НАШ САЙТ



НАШ ТЕЛЕГРАММ



НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



НАШ ИНСТАГРАМ



НАША ГРУППА



НАШ ЮТЮБ КАНАЛ