

Кардиган Crossroads

Кардиган в трех вариантах

the Straightaway, the Scenic Route, and the Short Cut.



Дизайн Deborah Doherty

Перевод Irin Blizzard

Лучшие переводы https://vk.com/irinblizzard_knit?from=groups

На распутье. Автор предлагает несколько вариантов вязания кардигана: классический строгий с простым кроем и мелкими деталями или романтический с ажурными рукавами. По одной инструкции вязальщица может связать ажурный вариант или выполненный резинкой, короткие или длинные рукава, пришить пуговицы или завязки.

ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ ГОТОВОГО КАРДИГАНА

37 (41, 45, 49) [53, 57, 61, 65]”

93 (104, 114, 124.5) [134.5, 145, 155, 165] см

Выполнен с припуском на свободу облегания от 5 до 10 дюймов.

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4) [5, 6, 7, 8]

ПРЯЖА

7 (8, 8, 9) [9, 10, 10, 11] мотков пряжи Woolfolk Tynd. Добавьте 1 моток для варианта с завязками Scenic Route; вычитите 1 моток для варианта с короткими рукавами Short Cut.

СПИЦЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы А (основные спицы): 2.75 мм или размера, необходимого для получения заданной плотности.

Спицы В (для бейки горловины): 2.25 мм или на один размер меньше основных спиц.

Маркеры, разъемные маркеры, гобеленовая игла, бросовая нить, 2 пуговицы (необязательно).

ПЛОТНОСТЬ

28 петель и 39 рядов в образце 10 x 10 см, связанном лицевой гладью, после блокировки.

Примечание: плотность ажурного узора и резинки могут немного отличаться от плотности лицевой глади.

Во время блокировки растянуть детали, выполненные ажурным узором и резинкой, чтобы они соответствовали по размеру лицевой глади.

ПРИМЕЧАНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

На кардиганах узор «резинка» и узор «ажур» взаимозаменяемы. Вставьте свой вариант там, где в инструкциях указано «узор «резинка» или «ажур».

Для всех вариантов спинка, перед и рукава вяжутся ровно снизу-вверх. Края полочек обработаны полым шнуром I-cord до начала углового выреза горловины. После блокировки детали сшиваются. Вокруг горловины поднимаются петли для бейки и вяжутся резинкой спицами В.

Петли для завязки варианта Scenic Route поднимаются из кромки полого шнура I-cord. У варианта Straightaway есть пуговицы и обметанные по контуру петли для пуговиц. Вместо трикотажных завязок и пуговиц можно использовать ленты (атлас, хлопчатобумажная тесьма или хлопчатобумажная ткань), пришитые по боковым швам и краям I-шнура.

Примечание переводчика: размеры в дюймах частично перевела в сантиметры.

Выбор вариантов the Straightaway, the Scenic Route, или the Short Cut

The Straightaway (простой)

Straightaway — это кардиган с небольшим заходом полочек, выполненный лицевой гладью с резинкой 2x2 на левой полочке и $\frac{1}{2}$ спинки. Часть правого рукава связана резинкой в форме угла. Внутренняя пуговица и внешняя декоративная пуговица фиксируют заход полочек на месте.

Детали кардигана:

- Спинка резинкой
- Правая полочка
- Левая полочка резинкой
- Правый рукав, выполненный лицевой гладью и резинкой
- Левый рукав, выполненный лицевой гладью



The Scenic Route (романтический)



Scenic Route — это кардиган с запахом и зигзагообразным ажурным узором на левой полочке и $\frac{1}{2}$ спинки. Оба рукава начинаются с ажурных манжет, ажурный узор заканчивается посередине рукава. Одна обхватывающая завязка проходит через правую сторону талии, встречаясь с завязкой спереди.

Детали кардигана:

- Спинка ажуром
- Правая полочка
- Левая полочка ажуром
- 2 декоративных рукава с ажурным узором
- 2 обхватывающие завязки

The Short Cut (с короткими рукавами)

Выполненный либо как кардиган с небольшим заходом полочек, либо как кардиган с запахом, этот вариант имеет короткие рукава. Один рукав вяжется лицевой гладью; другой - либо зигзагообразным ажурным узором, либо резинкой, соответственно левой полочке. Показанный образец связан ажурным узором с небольшим заходом полочек и пуговицей, фиксирующей это положение.

Детали кардигана:

- Спинка резинкой или ажурным узором
- Правая полочка
- Левая полочка резинкой или ажуром
- Один короткий рукав, выполненный лицевой гладью
- Один короткий рукав, выполненный резинкой или ажуром
- 2 обхватывающие завязки или петли для пуговиц



Узоры

Резинка

*2 лиц, 2 изн; повторить от * до конца кругового ряда.

Ажурный узор

Ряд 1 (ЛС): *2 лиц, накид, ССУ, 2 лиц, 2 изн; повторить от * до конца.

Ряд 2 (ИС): *2 лиц, 6 изн; повторить от * до конца.

Ряд 3 (ЛС): *2 лиц, 2 вместе лиц, накид, 2 лиц, 2 изн; повторить от * до конца.

Ряд 4 (ИС): *2 лиц, 6 изн; повторить от * до конца.

	8	7	6	5	4	3	2	1	
4			•		•	•	•	•	
	•	•			○	/			3
2			•		•	•	•	•	
	•	•			\	○			1
	8	7	6	5	4	3	2	1	

- лицевые
- изнаночные
- накид
- / 2 вместе лиц
- \ ССУ

ИНСТРУКЦИЯ

СПИНКА

Спицами А набрать 134 (150, 162, 174) [186, 210, 222, 230] петли(петель).

Начать вязание с резинки:

Ряд 1 (ЛС): 2 изн, затем вязать по описанию резинки до конца.

Ряд 2 (ИС): вязать по описанию резинки до последних 2х петель, 2 лиц.

Повторить эти 2 ряда на длину 8 см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Начать вязание рядов с лицевой гладью/узором.

Подготовительный ряд (ЛС): провязать лицевыми 84 (92, 96, 100) [108, 124, 132, 140] петли(петель), установить маркер, 2 изн, вязать резинкой или ажурным узором до последних 2х петель, 2 изн.

Ряд 1 (ИС): вязать резинкой или ажурным узором до 2х петель перед маркером, 2 лиц, переместить маркер, вязать изнаночными до конца.

Ряд 2 (ЛС): вязать лицевыми до маркера, переместить маркер, 2 изн, вязать резинкой или ажурным узором до конца.

Повторить ряды 1 и 2 на длину 8½ (8½, 9, [9, 9, 9, 9])" от наборного ряда. Установить разъемные маркеры с каждой стороны.

Продолжить вязать установленными узорами на длину 14½ (15¼, 15¾, 15¾) [16, 16, 16½, 16½]" от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Формирование проймы: закрыть 6 петель в начале следующих 2х рядов. 122 (138, 150, 162) [178, 198, 210, 218] петли(петель).

Продолжить вязать установленными узорами на длину 6½ (7¼, 8, 8½) [9¼, 10, 10½, 11]" от начала формирования проймы.

Формирование выреза и скосов плеч

Примечание: выполняйте сглаженное закрытие петель (см. Техники) для лучшего результата.

Используя сглаженное закрытие петель, закрыть 5 (5, 7, 8) [9, 10, 11, 11] петель в начале следующих 2х рядов. 112 (126, 136, 146) [160, 178, 188, 194] петель.

Следующий лицевой ряд: закрыть 5 (7, 8, 9) [9, 11, 12, 13], вязать лицевыми, пока на правой спице не останется 35 (41, 44, 48) [50, 58, 62, 64] петель(петля/петли), закрыть следующие 32 (32, 32, 32) [38, 40, 40, 42] петли(петель), вязать установленными узорами до конца. Перенести петли правого плеча на держатель или бросовую нить.

Левое плечо

Начиная со следующего изнаночного ряда и сохраняя установленные узоры, закрыть со стороны плеча 5 (7, 8, 9) [9, 11, 12, 13] петель 4 раза, *одновременно*, закрыть со стороны выреза горловины один раз 6 петель, 2 раза 3 петли, один раз 2 петли, затем закрыть оставшиеся 6 (6, 6, 7) [9, 11, 12, 11] петель в последнем изнаночном ряду.

Правое плечо

Перенести петли правого плеча спинки на спицы, присоединить нить. Начиная с изнаночного ряда, закрыть со стороны выреза горловины один раз 6 петель, 2 раза по 3 петли, и один раз 2 петли; *одновременно* закрыть со стороны плеча 5 (7, 8, 9) [9, 11, 12, 13] петель 3 раза, затем закрыть оставшиеся 6 (6, 6, 7) [9, 11, 12, 11] петель в последнем лицевом ряду.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами А набрать 103 (119, 127, 135,) [143, 159, 167, 175] петли(петель).

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, вязать резинкой до конца.

Ряд 2 (ИС): вязать резинкой до последних 5 петель, 2 лиц, снять 3 петли, нить перед работой. (эти петли образуют шнур I-cord).

Повторить эти 2 ряда на длину 8 см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Продолжить вязание лицевой гладью.

Ряд 3 (ЛС): лицевые.

Ряд 4 (ИС): вязать изнаночными до последних 3х петель, снять 3 петли, нить перед работой (петли шнура I-cord).

Повторить ряды 3 и 4 на длину $8\frac{1}{2}$ ($8\frac{1}{2}$, 9, 9) [9, 9, 9, 9]" от наборного ряда.

Формирование углового выреза и скоса плеч

Следующий ряд с убавлением петель (ЛС): 4 лиц, ССУ, вязать лицевыми до конца. Убавлена одна петля.

Следующий ряд (ИС): вязать изнаночными до конца.

Повторить эти 2 ряда 28 (31, 31, 31) [33, 33, 35, 35] раз(раза). 74 (87, 95, 103) [109, 125, 131, 139] петли(петель).

Формирование проймы (ИС): закрыть 6 петель, вязать лицевыми до конца. 68 (81, 89, 97) [103, 119, 125, 133] петель(петли).

Продолжить вязать ряды с убавлением петель горловины, как установлено. После завершения формирования горловины этот ряд убавлений горловины будет провязан в общей сложности 66 (74, 76, 78) [83, 88, 90, 95] раз(раза).

На длине $6\frac{1}{2}$ ($7\frac{1}{4}$, 8, $8\frac{1}{2}$) [$9\frac{1}{4}$, 10, $10\frac{1}{2}$, 11]" от начала проймы в следующем изнаночном ряду закрыть 5 (5, 7, 8) [9, 10, 11, 11] петель со стороны плеча.

Закрыть по 5 (7, 8, 9) [9, 11, 12, 13] петель в следующих 4х изнаночных рядах, *одновременно*, продолжить выполнять формирование углового выреза горловины. Закрыть оставшиеся 6 (6, 6, 7) [9, 11, 12, 11] петель в последнем изнаночном ряду.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами А набрать 103 (119, 127, 135) [143, 159, 167, 175] петли(петель).

Ряд 1 (ЛС): 2 изн, вязать резинкой до последних 5 петель, 2 лиц, снять 3 петли, нить за работой (петли шнура I-cord).

Ряд 2 (ИС): 5 изн, вязать резинкой до последних 2х петель, 2 лиц.

Повторить эти 2 ряда на длину 8 см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Для вариантов с резинкой (Straightaway и с короткими рукавами):

Повторить ряды 1 и 2 на длину $8\frac{1}{2}$ ($8\frac{1}{2}$, 9, [9, 9, 9, 9]" от наборного ряда. Перейти к формированию углового выреза с убавлением петель.

Для вариантов с ажурным узором (Scenic Route и с короткими рукавами):

Ряд 3 (ЛС): 2 изн, вязать ажурным узором до последних 5 петель, 2 лиц, снять 3 петли, нить за работой (петли шнура I-cord).

Ряд 4 (ИС): 5 изн, вязать ажурным узором до последних 2х петель, 2 лиц.

Повторить ряды 3 и 4 на длину $8\frac{1}{2}$ ($8\frac{1}{2}$, 9, 9) [9, 9, 9, 9]" от наборного ряда.

Формирование углового выреза и скоса плеч, все варианты

Следующий ряд с убавлением петель (ЛС): 2 изн, вязать резинкой или ажурным узором до последних 6 петель, 2 вместе лиц, 4 лиц. Убавлена одна петля.

Следующий ряд (ИС): 5 изн, вязать резинкой или ажурным узором до последних 2х петель, 2 лиц. Повторить эти 2 ряда 28 (31, 31, 31) [33, 33, 35, 35] раз(раза). 74 (87, 95, 103) [109, 125, 131, 139] петли(петель).

Формирование проймы (ИС): закрыть 6 петель, вязать до конца. 68 (81, 89, 97) [103, 119, 125, 133] петель(петля/петли).

Продолжить убавлять петли вдоль выреза горловины, как установлено.

После завершения формирования горловины этот ряд убавлений горловины будет провязан в общей сложности 66 (74, 76, 78) [83, 88, 90, 95] раз(раза).

На длине $6\frac{1}{2}$ ($7\frac{1}{4}$, 8, $8\frac{1}{2}$) [$9\frac{1}{4}$, 10, $10\frac{1}{2}$, 11]" от начала проймы в следующем лицевом ряду закрыть 5 (5, 7, 8) [9, 10, 11, 11] петель со стороны плеча.

Закрывать по 5 (7, 8, 9) [9, 11, 12, 13] петель в следующих 4х лицевых рядах, *одновременно*, продолжать выполнять формирование углового выреза горловины. Закрывать оставшиеся 6 (6, 6, 7) [9, 11, 12, 11] петель в последнем лицевом ряду.

РУКАВА

Длинные рукава лежат ниже запястья до основания большого пальца. Короткие рукава лежат выше локтя. Чтобы удлинить или укоротить, внесите изменения после завершения прибавлений петель.

ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ РУКАВА ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ

Ряд с прибавлением петель рукава (ЛС): 2 лиц, П1Л, вязать лицевыми до последних 2х петель, П1П, 2 лиц. Прибавлено 2 петли.

Включать прибавленные петли в узоры резинки или ажюра.

Правый рукав с резинкой (вариант Straightaway)

Спицами А набрать 70 (70, 70, 74) [74, 78, 78, 82] петель(петли).

Ряд 1 (ЛС): вязать резинкой до последних 2х петель, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн, вязать резинкой до конца. Повторить эти 2 ряда на длину 4 см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Начать вязание рукава резинкой или ажурным узором с расширением рукава.

Ряд 3, подготовительный и первый ряд с прибавлением петель рукава (ЛС): 2 лиц, П1Л, вязать лицевыми до последних 40 петель, установить маркер, 4 лиц, начать вязание резинкой или ажурным узором до последних 2х петель, П1П, 2 лиц.

Ряд 4 (ИС): вязать установленными узорами до маркера, переместить маркер, вязать изнаночными до конца.

Ряд 5 (ЛС): вязать лицевыми до маркера, переместить маркер, вязать установленными узорами до конца.



Ряд 6 (ИС): вязать установленными узорами до маркера, переместить маркер, вязать изнаночными до конца.

Ряд 7 (ЛС): вязать лицевыми до маркера, П1П, переместить маркер, 3 лиц, ССУ, вязать установленными узорами до конца.

Ряд 8 (ИС): вязать установленными узорами до маркера, переместить маркер, вязать изнаночными до конца.

Повторить ряды 7 и 8, пока все петли не будут вязаться лицевой гладью.

Одновременно, выполнять ряд с прибавлением петель рукава:

Выполнить ряд с прибавлением петель рукава в каждом 10 (8, 8, 8) [6, 6, 6, 6]м ряду 13 (18, 11, 12) [27, 24, 17, 15] раз(раза) и затем в каждом 0 (0, 6, 6) [4, 4, 4, 4]м ряду 0 (0, 13, 13) [2, 6, 17, 20] раз(раза). 98 (108, 120, 126) [134, 140, 148, 154] петель(петли).

После завершения прибавлений петель рукава вязать лицевой гладью на длину рукава 20 дюймов или на желаемую длину, закончить в изнаночном ряду. Учитывайте, что спущенное плечо влияет на длину рукава каждого размера. Закрывать все петли в лицевом ряду.

Левый рукав лицевой гладью (вариант Straightaway)

Спицами А набрать 70 (70, 70, 74) [74, 78, 78, 82] петель(петли).

Ряд 1 (ЛС): вязать резинкой до последних 2х петель, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн, вязать резинкой до конца. Повторить эти 2 ряда на длину 4 см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Следующий ряд (ЛС): начать вязание лицевой гладью и выполнить первый ряд с прибавлением петель рукава.

Выполнить ряд с прибавлением петель рукава в каждом 10 (8, 8, 8) [6, 6, 6, 6]м ряду 13 (18, 11, 12) [27, 24, 17, 15] раз(раза) и затем в каждом 0 (0, 6, 6) [4, 4, 4, 4]м ряду 0 (0, 13, 13) [2, 6, 17, 20] раз(раза). 98 (108, 120, 126) [134, 140, 148, 154] петель(петли).

После завершения прибавлений петель рукава вязать лицевой гладью на длину рукава 20 дюймов или на желаемую длину, закончить в изнаночном ряду. Закрывать все петли в лицевом ряду.

Рукава со вставкой ажурного узора или резинки (вариант Scenic Route)

Выполнить 2.

Спицами А набрать 70 (70, 70, 74) [74, 78, 78, 82] петель(петли).

Ряд 1 (ЛС): вязать резинкой до последних 2х петель, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн, вязать резинкой до конца. Повторить эти 2 ряда на длину 2 см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Начать вязание вставки на рукаве ажурным узором или резинкой.

Примечание: на длине рукава 4 см от наборного ряда, выполнить первый ряд с прибавлением петель рукава, *одновременно продолжить вязать установленным узором, убавляя и прибавляя петли*. Прибавлено 2 петли

Выполнить ряд с прибавлением петель рукава в каждом 10 (8, 8, 8) [6, 6, 6, 6]м ряду 13 (18, 11, 12) [27, 24, 17, 15] раз(раза) и затем в каждом 0 (0, 6, 6) [4, 4, 4, 4]м ряду 0 (0, 13, 13) [2, 6, 17, 20] раз(раза). 98 (108, 120, 126) [134, 140, 148, 154] петель(петли).

Ряд 3 (ЛС): провязать лицевыми 6 (6, 6, 8) [8, 10, 10, 12] петель, 2 изн, вязать ажуром или резинкой до последних 6 (6, 6, 8) [8, 10, 10, 12] петель, вязать лицевыми до конца.

Ряд 4 (ИС): вязать установленными узорами до конца.

Повторить ряды 3 и 4 один раз.

Ряд 5 (ЛС): 2 лиц, П1П, установить маркер, 3 лиц, ССУ, 2 изн, вязать ажуром или резинкой до последних 6 петель, 2 вместе лиц, 3 лиц, установить маркер, П1Л.

Ряд 6 (ИС): вязать установленными узорами до конца.

Повторить ряды 5 и 6, пока в центре рукава между маркерами не останется 8 петель.

Ряд 7 (ЛС): вязать лицевыми до маркера, П1П, переместить маркер, 2 лиц, 2 вместе лиц, ССУ, 2 лиц, переместить маркер, П1Л, вязать лицевыми до конца.

Ряд 8 и все изнаночные ряды: вязать изнаночными.

Ряд 9 (ЛС): вязать лицевыми до маркера, П1П, переместить маркер, 1 лиц, 2 вместе лиц, ССУ, 1 лиц, переместить маркер, П1Л, вязать лицевыми до конца.

Ряд 11 (ЛС): вязать лицевыми до маркера, П1П, переместить маркер, 2 вместе лиц, ССУ, переместить маркер, П1Л, вязать лицевыми до конца.

После завершения прибавлений петель рукава вязать лицевой гладью на длину рукава 20 дюймов или на желаемую длину. Закрывать все петли в лицевом ряду.

Короткие рукава

Связать один рукав лицевой гладью и один ажуром или резинкой.

Спицами А набрать 82 (86, 90, 94) [102, 106, 110, 114] петли(петель).

Ряд 1 (ЛС): вязать резинкой до последних 2х петель, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн, вязать резинкой до конца.

Повторить эти 2 ряда на длину 2.5 см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Начать вязание узором следующим образом:

Левый рукав: вязать ажуром или резинкой до последних 2х петель, 2 лиц. Включать прибавленные петли в установленный узор.

Правый рукав: лицевая гладь.

Ряд с прибавлением петель рукава (ЛС): 1 лиц, П1Л, вязать установленным узором до последней петли, П1П, 1 лиц. Прибавлено 2 петли.

Выполнить ряд с прибавлением петель рукава в каждом 8 (6, 4, 4) [4, 4, 4, 4]м ряду 7 (6, 13, 12) [12, 11, 9, 8] раз и затем в каждом 0 (4, 2, 2) [2, 2, 2, 2]м ряду 0 (4, 1, 3) [3, 5, 9, 11] раз(раза).

Продолжить вязать без прибавлений петель на длину 23 см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду. 98 (108, 122, 126) [134, 140, 148, 154] петель(петли). Закрывать все петли в лицевом ряду.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Блокировать все детали по размерам. Растянуть и прикрепить булавками части, связанные резинкой и ажурным узором, чтобы эти узоры соответствовали лицевой глади.

Матрасным швом или другим потайным способом выполнить плечевые швы. Вшить рукава по месту в проймы. Выполнить боковые швы от подола до манжет, *КРОМЕ правого бокового шва для варианта Scenic Route.*

Правый боковой шов варианта Scenic Route: сшить правую боковую сторону от подола до точки, лежащей на 3 см ниже разъемного маркера, оставить нить длиной 20 см для последующей отделки. Новой нитью, начиная от разъемного маркера и оставив 20 см нити у открытого проема, сшить боковую сторону до манжеты. Используя оставленные нити, закрепить открытый проем. Первой нитью приметать один ряд кромочных петель к выступам изнаночных петель с внутренней стороны правой стороны отверстия, а второй нитью — с левой стороны. Это создаст аккуратное закрепленное отверстие для завязки.



ВСЕ ВАРИАНТЫ

Выберите способы закрепления полочек на следующей странице.

Спрятать концы всех нитей. Пропарить швы и воротник или снова выполнить влажную блокировку всего кардигана.

ПРОСТЫЕ ПУГОВИЦЫ, ПЕТЛИ И УДЛИНЕННАЯ ЗАСТЕЖКА—ТОГЛ

Примечание переводчика: тогл – тип застежки, когда петля накладывается на большую деревянную или пластиковую пуговицу.

Ввести гобеленовую иглу с нитью в кромку шнура I-cord на правой полочке. Ввести иглу еще раз ниже по краю, сделав петлю, достаточно большую, чтобы пуговица могла пройти, но не выскользнуть. Выполнить таким образом три ровные петли из кромки шнура I-cord, прошить их обметочным швом, чтобы получилась прочная петля. Пуговицы можно пришить по месту на левой полочке или сделать удлиненную застежку-тогл. Для застежки-тогл пришить пуговицу непосредственно на переднюю петлю, закрепить ее еще одной пуговицей с изнаночной стороны для стабилизации.

Удлиненная застежка с пуговицей, показанная на фотографиях варианта Straightaway (простой), выполнена из шнура, сплетенного из рабочей пряжи, который надежно закреплен на боковом шве талии. Чтобы сделать удлиненную застежку, нужно взять три ровные нити пряжи, длиной, вдвое больше, чем необходимо от бокового шва до петли, на которой пришита пуговица. Сложить нити вдвое, связать все шесть нитей вместе в узел, образуя петлю размером 1.3 см вокруг пуговицы, чтобы она не соскальзывала. Сплести косичку из 6 нитей, пока не останется 1.3 см до конца шнура, выполнить еще один узел.

Пропустить концы шнура через боковой шов и закрепить его. Пришить потайную пуговицу на правом внутреннем боковом шве и удалить маркер.

Сплести такую же косу, как описано выше, без узлов, вместо этого сложить вдвое, сделав петлю, и закрепить концы на полый кромке I-шнура левой полочки, удалить маркер.

Шнур должен быть достаточно длинным, чтобы зацепить потайную пуговицу.

ОБХВАТЫВАЮЩИЕ ЗАВЯЗКИ ВАРИАНТА SCENIC ROUTE

Спицами А из полый кромки I-шнура левой полочки, где шнур соединяется с бейкой горловины, поднять 16 петель, попеременно поднимая 1 петлю с лицевой стороны и следующую петлю с изнаночной стороны кромки в том же месте. Петли будут распределяться вдоль края I-шнура.

Продолжить вязание полый резинкой: *1 лиц, снять петлю, нить перед работой; повторить от*.

Повернуть работу, повторить этот ряд на длину 45 (49, 54, 59) [64, 69, 74, 79]". Закрывать петли методом Китченера (см. Техники).

Повторить для правой полочки, связав завязку длиной 63.5 см. Закрывать петли методом Китченера.

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

Спицами В с лицевой стороны правой полочки, начиная на 1.3 см выше разъемного маркера, поднять петли вокруг углового выреза горловины с ритмом: по 3 петли из каждых 4 рядов и по одной петле из каждой петли спинки.

Общее количество петель должно быть кратно 4.

Ряд 1 (ИС): 3 изн, *2 лиц, 2 изн; повторить от * до последней петли, 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): 3 лиц, *2 изн, 2 лиц; повторить от * до последней петли, 1 лиц.

Повторить 1 и 2 ряды на длину бейки 2 см, закончить в изнаночном ряду. Закрывать петли в лицевом ряду по рисунку, убедившись, что первые и последние 15 петель закрыты очень свободно.

Потянуть боковой край резинки вниз, чтобы он совпал с краем шнура рядом со разъемным маркером. Сшить в этом месте, используя конец нити. Это создаст изогнутый край.

СОКРАЩЕНИЯ

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

изн – изнаночная петля;

лиц – лицевая петля

ССУ - убавление петли с наклоном влево: снять поочередно 2 петли как лицевые на правую спицу, ввести левую спицу в обе снятые петли слева направо перед работой, накинуть нить на правую спицу и провязать их вместе лицевой;

ТЕХНИКИ

ШОВ КИТЧЕНЕРА

Используя 2 чулочные спицы, разделить петли между ними, попеременно снимая одну петлю на переднюю спицу, а следующую на заднюю спицу. Держать обе спицы параллельно друг другу в левой руке, а первая петля (с концом нити) -это первая петля на правой задней спице.

Шаг 1: ввести гобеленовую иглу в первую петлю на передней спице как в изнаночную, протянуть нить, оставив петлю на спице. Затем ввести гобеленовую иглу в 1ю петлю на задней спице как в лицевую, протянуть нить, оставив петлю на спице.

Шаг 2: ввести гобеленовую иглу в 1ю петлю на передней спице как в лицевую, протянуть нить и снять петлю со спицы. Ввести гобеленовую иглу в следующую петлю на передней спице как в изнаночную, протянуть нить, оставив петлю на спице.

Шаг 3: ввести иглу в 1ю петлю на задней спице как в изнаночную, протянуть нить и снять петлю со спицы. Ввести иглу в следующую петлю на задней спице как в лицевую, протянуть нить, оставив петлю на спице.

Шаг 4, передняя спица: ввести иглу в 1ю петлю как в лицевую, протянуть нить и снять петлю. Ввести иглу в следующую петлю как в изнаночную, протянуть нить, оставив петлю на спице.

Шаг 5, задняя спица: ввести иглу в 1ю петлю как в изнаночную, протянуть нить и снять петлю. Ввести иглу в следующую петлю как в лицевую, протянуть нить, оставив петлю на спице.

Повторить шаги 4 и 5, пока все петли не будут соединены.

Контролировать натяжение прошитых петель так, чтобы оно максимально соответствовало плотности вязания. Закрепить конец нити.

СГЛАЖЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ

Выполнить первое закрытие петель ряда как обычно. Провязать ряд перед следующим закрытием петель до последней петли, снять последнюю петлю как изнаночную, повернуть работу.

Следующий ряд: в начале следующего ряда с закрытием петель поочередно снять 2 петли как лицевые, накинуть первую петлю на вторую. Закрывать остальные петли как обычно.

